

پیوست

در این بخش کدهای اجرایی مربوط به وبسایت توضیح داده شده در واحدکار آخر آمده است، با مطالعه دقیق کدها می‌توانید اشکالات احتمالی اجرای برنامه‌های خود را برطرف نمایید.

• کد فایل `sabt.php` دریافت اطلاعات از کاربر و ارسال آن به فایل `insert.php`

```
<html dir="rtl"><head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>New Page 1</title>

<script Language="Javascript">
function checkform()
{
var f;
f = document.forms[1];
if (f.username_on.value== "")
{
alert(" لطفاً نام کاربری را وارد نمایید ");
f.username_on.focus();
return false;
}
f = document.forms[1];
if (f.password_on.value== "")
{
alert(" لطفاً رمز عبور دلخواه را وارد کنید");
f.password_on.focus();
return false;
}
}
```

```
f = document.forms[1];
if (f.mail_on.value== "")
{
alert("لطفاً ایمیل خود را وارد کنید.");
f.mail_on.focus();
return false;
}

return true
}
</script>
<style type="text/css">
<!--
body {

background-color: #91C8FF;
}
-->
</style></head>

<body>

<div align=center>
<form action="?pg=insert.php" method=post name="form1" onSubmit="return
checkform()">
<table border="0" width="60%" id="table1" height="30%">
<tr>
<td colspan="2" height="21">
برای عضویت در سایت، این فرم را پر کنید:
<p align="center"><strong>
```



```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>انجام ثبت نام</title>
</head>
<body>
<div align=center>
</a></font></b>بازگشت<b><font face="Tahoma"><a href="index.php">
<table border=0>
<tr>
<td>

<?php
include "DB.php";
$myDb = new db();
$myDb->connect('on');

$username_on=$_POST['username_on'];
$password_on=$_POST['password_on'];
$mail_on=$_POST['mail_on'];
$anj_on=$_POST['anj_on'];

$query="SELECT * From user_on ORDER BY id ASC";
$result=$myDb->query($query);
$numRec = $myDb -> printrec($result);
$send = count($numRec);
//echo $send;
$i=0; $flag=0;

```

```
while ($i <> $end){
    $id = $numRec[$i]['id'];
    //echo $username_on."&nbsp;&nbsp; ".$numRec[$i]['username_on']."<br>";
    //echo $password_on."&nbsp;&nbsp; ".$numRec[$i]['password_on']."<br>";

if (($username_on == $numRec[$i]['username_on']) && ($password_on ==
    $numRec[$i]['password_on']))
    {
    $flag = 1; /****** if has found inside the table *****/
    }
    $i=$i+1;
    }

if (($username_on != "") and ($password_on != "") AND ($flag != 1))
    {
$query="insert into user_on (username_on,password_on,mail_on,anj_on) val-
ues (".$username_on.", ".$password_on.", ".$mail_on.", ".$anj_on.)";
$result=mysql_query($query);

$query2="SELECT * From user_on ORDER BY id ASC";
$result2=$myDb->query($query2);
$numRec2 = $myDb -> printrec($result2);
$end2 = count($numRec2);
echo $numRec[$end2]['id'];
$userid = $numRec2[$end2-1]['id'];
//echo $end2;
$query3="insert into license_on (user_id,license) values ($userid,2)";
// echo $query3;
$result3=mysql_query($query3);
```

```

if($result)
{
if (basename($_FILES['userfile']['name']) != "")
{

$query="SELECT * From user_on ORDER BY id ASC";
$result=$myDb->query($query);
$numRec = $myDb -> printrec($result);
$end = count($numRec);
$rec_id = $numRec[$end-1]['id'];

$uploaddir = './upload/';
$uploadfile =basename($_FILES['userfile']['name']);
list($file_name,$type) = split ('.', $uploadfile);
$uploadfile=$rec_id.".".$type;
if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'],      $uploaddir
.$uploadfile))
{
$flag_upload=1;
} else{
$flag_upload=0;
}

} //if (basename($_FILES['userfile']['name']) != "")

echo '<b></img></b>';

```

```
} //if($result)

}else{ //((( $username_on != "" ) and ( $password_on != "" ) AND ( $flag <> 1 ))

    echo "<b><img border='0' src='img/tekrar.jpg' width='200' height='41'></img></b>";
}
mysql_close();
?>
</td>
</tr>
<</table
<p>&nbsp;</div>
</body>

<html/>
```

• کد فایل DB.php برای کار با پایگاه داده و تنظیم اتصالات به آن:

```
<?php
class db{
    var $link;

    //-----
    function connect($dbname){
        $this->link = mysql_connect('localhost', 'root', '')
        or die('Couldnot connect: ' . mysql_error());
        mysql_select_db($dbname) or die('Could not select database');
    }

    --//-----
    function query($query){
```



```

$result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error());
return $result;
    mysql_free_result($result);
}
//-----
function update($query){
    mysql_query($query);
}
//-----
function add($sql){
    mysql_query($sql);
}
//-----
--
function printrec($result){
    $find=array();
    $line= mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
    array_push($find,$line);
    if($line==NULL){
        //echo("NULL");
        return;
    }
    else
    {
        //print_r($line);
    }
while ($line= mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
    //print_r($line);
    array_push($find,$line);
}

```

```
        return $find;
    }
//-----
    function clos(){
        mysql_close($this->link);
    }
//-----
    }
?>
```

• کد فایل question.php برای دریافت پرسش‌های کاربران و درج در پایگاه داده:

```
<html dir="rtl">

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>صفحه سؤالات متداول کاربران</title>
</head>
<script Language="Javascript">
function checkform()
{
    var f;
    f = document.forms[1];
    if (f.user_question.value=="")
    {
        alert("لطفاً نام کاربری را وارد نمایید");
        f.user_question.focus();
    }
    return false;
}
```

```
f = document forms[1];
if (f.anj_question.value= "")
    {
        alert("لطفاً نام انجمن مربوطه را وارد نمایید");
        f.anj_question focus();
return false;
    }
```

```
f = document.forms[1];
if (f.ques_question.value= "")
    {
        alert("شما هیچ سؤالی را وارد نکرده‌اید");
        f.ques_question focus();
        return false;
    }
    return true
}
```

</script>

<body>

<?php

include "DB.php";

\$myDb = new db();

\$myDb->connect('on');

if ((\$_POST['ques_question'] != "") && (\$_POST['flag'] == 1))

```
{
$user_question=$_POST['user_question'];
$anj_question=$_POST['anj_question'];
$ques_question=$_POST['ques_question'];

$query=>insert into questions_on VALUES (
,$anj_question,$user_question,$ques_question,");
//echo $query;
$result=mysql_query($query);
if($result)
{
echo 'سؤال شما برای مدیر انجمن ارسال شد';

}ELSE{
echo 'سؤال ثبت نشد';

}
?>
<form action="" name="form1" method=post onSubmit="return checkform()">

<div align=center>
&nbsp;<table border="0" width="45%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="100" align="center"><b>
<fontface="Tahoma"size="2" color="#00008">کاربر</font></b></td>
<td width="329">
```

```

<b><font size="2" face="Tahoma"color="#000080">
<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
<?php
$query="SELECT * From questions_on ORDER BY id_question ASC";
$result=$myDb->query($query);
$numRec = $myDb -> printrec($result);
$end = count($numRec);
echo $numRec[$end]['id_question']+2;

    echo "<input type='hidden' name='user_question' size='1' value='1'>";
?>
</font></b>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" align="center"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#000080">انجمن</font></b></td>
<td width="329">&nbsp;&nbsp;<select name="anj_question" size="1">
<option value="VB">VB</option>
<option value="PHP">PHP</option>
<option value=" net">.net</option>
<option value="Access">Access</option>
<option value="MySQL">MySQL</option>
<option value="Excel">Excel</option>
<option value="متفرقه">متفرقه</option>
</select></td>
</tr>

```

```
<tr>
```

```
<td width="100" align="center"><b>
```

```
<font face="Tahoma" size="2" color="#000080">
```

```
ارسال سؤال </font></b></td>
```

```
<td width="329">&nbsp;<textarea type="text" name="ques_question"
```

```
rows="6" cols="37"></textarea></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="100" height="25">&nbsp;</td>
```

```
<td width="329" height="25">&nbsp;<input type="submit" value="
```

```
"ارسال">
```

```
<input type="reset" value="انصراف">
```

```
<input type="hidden" name="flag" size="1" value="1">
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

• کد فایل viewuser.php برای مشاهده مشخصات کاربرانی که قبلاً ثبت نام کرده اند:

```
<html dir="rtl">
```

```
<head>
```

```

<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</title>صفحه سؤالات متداول کاربران</title>
</head>
<script Language="Javascript">
function checkform()
{
var f;
f = document.forms[1];
if (f.user_question.value== "")
    {
        alert("لطفاً نام کاربری را وارد نمایید");
        f.user_question focus();
        return false;
    }
f = document.forms[1];
if (f.anj_question.value== "")
    {
        alert("لطفاً نام انجمن مربوطه را وارد نمایید");
        f.anj_question focus();
        return false;
    }

f = document forms[1];
if (f.ques_question.value=="")
    {
        alert("شما هیچ سؤالی را وارد نکرده‌اید");
    }
}

```

```
f.ques_question focus();  
return false;  
}  
return true  
}  
</script>  
  
<body>  
<?php  
include "DB.php";  
$myDb = new db();  
$myDb->connect('on');  
  
if (($_POST['ques_question'] != "") && ($_POST['flag'] == 1))  
{  
$user_question=$_POST['user_question'];  
$anj_question=$_POST['anj_question'];  
$ques_question=$_POST['ques_question'];  
  
$query="insert into questions_on VALUES ("  
, '$anj_question', '$user_question', '$ques_question', ")";  
//echo $query;  
$result=mysql_query($query);  
if($result)  
{  
echo 'سؤال شما برای مدیر انجمن ارسال شد';  
}ELSE{
```



```
echo 'سؤال ثبت نشد';
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<form action="" name="form1" method="post" onSubmit="return checkform()">
```

```
<div align=center>
```

```
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<table border="0" width="45%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```
<tr>
```

```
<td width="100" align="center"><b>
```

```
<font face="Tahoma" size="2" color="#000080" color="red">کاربر،</font></b></td>
```

```
<td width="329">
```

```
<b><font size="2" face="Tahoma" color="#000080">
```

```
<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
```

```
<?php
```

```
$query="SELECT * From questions_on ORDER BY id_question ASC";
```

```
$Result=$myDb->query($query);
```

```
$numRec = $myDb -> printrec($Result);
```

```
$end = count($numRec);
```

```
echo $numRec[$end]['id_question']+2;
```

```
echo "<input type='hidden' name='user_question' size='1' value='1'>";
```

```
?>
```

```
</font></b>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="100" align="center"><b>
```

```
<font face="Tahoma" size="2" color="#000080">انجمن</font></b></td>
<td width="329">&nbsp;<select name="anj_question" size="1">
<option value="VB">VB</option>
<option value="PHP">PHP</option>
<option value=".net"> net</option>
<option value="Access">Access</option>
<option value="MySQL">MySQL</option>
<option value="Excel">Excel</option>
<option value="متفرقه">متفرقه</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" align="center"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#000080">ارسال سؤال</font></b></td>
<td width="329">&nbsp;<textarea type="text" name="ques_question"
rows="6" cols="37"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" height="25">&nbsp;</td>
<td width="329" height="25">&nbsp;<input type="submit" value="ارسال">
<br>
<input type="reset" value="انصراف">
<input type="hidden" name="flag" size="1" value="1">
</td>
</tr>
</table>
```

```
<</div>
</form>

</body>
</html>
```

• کد فایل index htm دریافت نام کاربری و کلمه عبور اعضا برای ورود کاربران و ارسال آن به فایل Enterance.php


```
<html dir="rtl">
<<head
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>New Page 1</title>
</head>

<body>

<form action="Enterance.php" method="post">
<font color="#000080" size="1"
face="Tahoma">نام کاربری:</font><br>
<input type="text" name="username" align="right"
size=8><br>
<b><font color="#000080" face="Tahoma"
size="1">کلمه عبور:</font></b><font color="#000080"><br>
</font><input type="text" name="pass
size=8><br><input type="submit" value="تأیید" size=11><input type="reset
value="انصراف"></form>

</body>
</html>
```

• کد فایل Enterance.php برای بررسی نام کاربری و کلمه عبور اعضا:

نکته  در این فایل بررسی می‌شود که نام کاربری و کلمه عبور، مربوط به اعضای عادی است یا مدیران سایت، اگر کاربر عادی باشد امکانات مختلف از جمله مشاهده جواب سؤالاتی که از قبل مطرح کرده است، امکان درج سؤال جدید و ... در اختیار او قرار می‌گیرد، اما برای مدیران سایت امکان مشاهده سؤالات مربوط در انجمن‌ها، امکان پاسخ به سؤالات و ... فراهم می‌شود.

متن سؤالات توسط فایل show_ques_admin.php برای مدیر سایت نمایش داده می‌شود که در ادامه بیان شده است:

```
<?php
session_start();
?>
<html dir="rtl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<<meta http-equiv="Content-Language" content="fa"
<title></title>
</head>

<body>
<?php
include "DB.php";
$myDb = new db();
$myDb->connect('on');
$query="SELECT * From user_on where username_on = '$_POST['username']' AND
password_on = '$_POST['pass']'";
```

```

$result=$myDb->query($query);
$num = $myDb -> printrec($result);
$send = count($num);
if ($send == 0)
{
?>
<div align=center>
<table border="1" width="70%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="70%">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
<?php
}else{
$user_id = $num[0]['id'];
$_SESSION['anjoman_name'] = $num[0]['anj_on'];
//echo $_SESSION['anjoman_name'];
$query_lice="SELECT * From license_on where user_id = $user_id";
//echo $query_lice;
$result_lice=$myDb->query($query_lice);
$num_lice = $myDb -> printrec($result_lice);
$send_lice = count($num_lice);

```

```
if ($send_lice > 0){

if ($num_lice[0]['license'] == 1)
{
?>

<script language=javascript>
window.location="index.php?pg=show_ques_admin.php";
</script>

<?php
}else if ($num_lice[0]['license'] == 2)
{
?>

<script language=javascript>
window.location="index.php?pg=show_ques.php";
</script>

<?php
}
}
}
?>
</body>

</html>
• کد فایل show_ques_admin.php برای مشاهده سؤالات مربوط به مدیر انجمن:
<?php
session_start();
?>
<html dir="rtl">
```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>New Page 1</title>
</head>

<body>
<?php
include "DB.php";
$myDb = new db();
$myDb->connect('on');
$query="SELECT * From questions_on where answer_question = " ORDER BY
id_question DESC";
//echo $query;
$result=$myDb->query($query);
$num = $myDb -> printrec($result);
$end = count($num);
if ($end > 0)
{
?>
<div align=center>
<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤالات متداول</b></font></p>

<table border="1" width="500" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"
bordercolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<b>
<font color=#5A3D1F face="Tahoma" size="2">ردیف</font></b></td>

```

```
<td width="220" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<b>
<font face="Tahoma" size="2"
color="#5A3D1F"> انجمن </font></b></td>
<td width="12%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F"> کاربرد </font></b></td>
<td align="left" width="34%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"
color="#5A3D1F"> سؤال </font></b></p></td>
<td align="left" width="22%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"
color="#5A3D1F"> پاسخ </font></b></p></td>
</tr>

<?php
for($i=0;$i<=5;$i++)
{
?>
<tr>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $i+1; ?>

</font>
</b></td>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40" ><b>
```



```

<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['anj_question']; ?>
</font>
</b></td>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i][<user_question>]; ?>
</font>
</b></td>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['ques_question']; ?>
</font>
</b></td>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP
IF ($num[$i]['answer_question'] != "")
{
    ECHO $num[$i]['answer_question'];
}ELSE{
    ECHO "---";
} ?>
</font>
</b></td>
</tr>
<?PHP

```

```
}
mysql_close();
?>
</table>
</div>
<?php
}else{
?>
<div align=center>
<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤالات متداول</b></font></p>

<table border="1" width="400" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"
bordercolor="#FFFFFF">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<p align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F">
در حال حاضر هیچ سؤالی جهت نمایش موجود نیست
</font></b></span></td>
</tr>

</table>
</div>
<?php
}
?>
</body>
```

```
</html>
```

• کد فایل show_ques.php برای مشاهده کل سؤالات مطرح شده:

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
?>
```

```
<html dir="rtl">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<title>New Page 1</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
echo $_SESSION['anjoman_name'];
```

```
include "DB.php";
```

```
$myDb = new db();
```

```
$myDb->connect('on');
```

```
$query="SELECT * From questions_on where ( anj_question = " . $_SESSION[anjoman_
name] ." AND answer_question = " ) ORDER BY id_question DESC";
```

```
$result=$myDb->query($query);
```

```
$num = $myDb -> printrec($result);
```

```
$send = count($num);
```

```
if ($send > 0)
```

```
{
```

```
?>
```

```
<div align=center>
```

```
<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤالات متداول</b></font></p>
```

```
<table border="1" width="500" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"
bordercolor="#FFFFFF">
  <tr>
    <td width="7%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
      <b>
        <font color=#5A3D1F face="Tahoma" size="2">ردیف</font></b></td>
    <td width="220" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
      <b>
        <font
          face="Tahoma"
          size="2"
color="#5A3D1F">انجمن</font></b></td>
    <td width="12%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
      <b>
        <font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F">کاربر</font></b></td>
    <td align="left" width="34%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
      <p align="center"><b><font
        face="Tahoma"
        size="2"
color="#5A3D1F">سؤال</font></b></td>
    <td align="left" width="22%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
      <p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"
color="#5A3D1F">پاسخ</font></b></td>
  </tr>

  <?php
for($i=0;$i<$end;$i++)
{
  ?>
  <tr>
```

```

<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $i+1; ?>
</font>
</b></td>

<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40" ><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['anj_question']; ?>
</font>
</b></td>

<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['user_question']; ?>
</font>
</b></td>

<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['ques_question']; ?>
</font>
</b></td>

<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#800000" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP
IF ($num[$i]['answer_question'] != "")
{
    ECHO $num[$i]['answer_question'];
}ELSE{
    $ques_id = $num[$i]['id_question'];

```

```
ECHO "<a href='index.php?pg=answer.php&ques_id=$ques_id'>
```

```
"برای پاسخ به این سؤال کلیک کنید"
```

```
 } ?>
```

```
</font>
```

```
</b></td>
```

```
</tr>
```

```
<?PHP
```

```
 }
```

```
mysql_close();
```

```
 ?>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
 }else{
```

```
 ?>
```

```
<div align=center>
```

```
<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤالات متداول</b></font></p>
```

```
<table border="1" width="400" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"
```

```
bordercolor="#FFFFFF">
```

```
 <tr>
```

```
 <td align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
```

```
 <p align="center"><span lang="fa"><b>
```

```
<font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F">
```

```
در حال حاضر هیچ سؤالی جهت نمایش موجود نیست
```

```
</font></b></span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

• کد فایل `answer.php` برای ارائه پاسخ به سؤالات توسط مدیر انجمن:

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
?>
```

```
<html dir="rtl">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<title>New Page 1</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
echo $_SESSION['anjoman_name'];
```

```
include "DB.php";
```

```
$myDb = new db();
```

```
$myDb->connect('on');
```

```
$query="SELECT * From questions_on where (anj_question = '".  
$_SESSION[anjoman_name]."'AND answer_question = ") ORDER BY id_question  
DESC";
```

```
$result=$myDb->query($query);
$num = $myDb -> printrec($result);
$end = count($num);
if ($end > 0)
{
?>
<div align=center>
<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤالات متداول</b></font></p>

<table border="1" width="500" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"
bordercolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<b>
<font color=#5A3D1F face="Tahoma" size="2">رديف</font></b></td>
<td width="220" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<b>
<font face="Tahoma" size="2"
color="#5A3D1F">انجمن</font></b></td>
<td width="12%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F">كاربر</font></b></td>
<td align="left" width="34%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"
color="#5A3D1F">سؤال</font></b></p>
<td align="left" width="22%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
```



```

        <p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"
color="#5A3D1F">پاسخ</font></b></td>
    </tr>

<?php
for($i=0;$i<$end;$i++)
{
?>
<tr>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $i+1; ?>
</font>
</b></td>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40" ><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['anj_question']; ?>
</font>
</b></td>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['user_question']; ?>
</font>
</b></td>
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
<font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
<?PHP ECHO $num[$i]['ques_question']; ?>
</font>

```

```
</b></td>
```

```
<td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>
```

```
<font color="#800000" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">
```

```
<?PHP
```

```
IF ($num[$i]['answer_question'] != "")
```

```
{
```

```
    ECHO $num[$i]['answer_question'];
```

```
}ELSE{
```

```
    $ques_id = $num[$i]['id_question'];
```

```
    ECHO "<a href='index.php?pg=answer.php&ques_id=$ques_id'>
```

«برای پاسخ به این سؤال کلیک کنید»:

```
    } ?>
```

```
</font>
```

```
</b></td>
```

```
</tr>
```

```
<?PHP
```

```
}
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}else{
```

```
?>
```

```
<div align=center>
```

```
<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤالات متداول</b></font></p>
```

```
<table border="1" width="400" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```
bordercolor="#FFFFFF">
```

```
<tr>
```

```
<td align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
```

```
<p align="center"><span lang="fa"><b>
```

```
<font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F">
```

در حال حاضر سؤالی جهت نمایش موجود نیست

```
</font></b></span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

پاسخنامه

واحدکار اول

(د-۱) (ب-۲) (د-۳) (ج-۴)

واحدکار دوم

(الف-۱) (الف-۲) (الف-۳) (ج-۴)

واحدکار سوم

(ج-۱) (ب-۲) (د-۳) (ج-۴)
(ب-۵) (ج-۶) (ج-۷) (الف-۸)
(ب-۹) (د-۱۰) (ب-۱۱) (ج-۱۲)

واحدکار چهارم

(ج-۱) (ب-۲) (ج-۳) (د-۴)
(الف-۵)

واحدکار پنجم

(ج-۱) (ب-۲) (ج-۳) (ب-۴)
(ب-۵) (ج-۶)

واحدکار ششم

(د-۱) (الف-۲) (د-۳) (ب-۴)
(ب-۵) (ج-۶) (الف-۷) (ب-۸)
(الف-۹) (الف-۱۰) (ج-۱۱) (ب-۱۲)
(الف-۱۳)

واحدکار هفتم

(الف-۱) (ج-۲) (الف-۳) (د-۴)

واحد کار ہشتم

- | | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| (۱-ب) | (۲-ج) | (۳-ب) | (۴-الف) |
| (۵-د) | (۶-ج) | | |

واحد کار نہم

- | | | | |
|---------|---------|-------|-------|
| (۱-ج) | (۲-الف) | (۳-ج) | (۴-د) |
| (۵-الف) | (۶-ب) | | |

واحد کار دہم

- | | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| (۱-د) | (۲-ب) | (۳-ج) | (۴-الف) |
| (۵-ج) | (۶-ب) | (۷-ج) | |

واحد کار یازدہم

- | | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| (۱-ب) | (۲-ب) | (۳-الف) | (۴-ج) |
| (۵-د) | (۶-الف) | (۷-ب) | (۸-ج) |

واحد کار دوازدہم

- | | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| (۱-ج) | (۲-د) | (۳-ب) | (۴-الف) |
| (۵-ج) | (۶-ب) | (۷-د) | |

1 - An Introduction to data base system. Data C.j.

2 - www.PHP.net

3 - www.developerstudio.ir

