


# ترکیبیات

کتاب شعری<sup>۱</sup> شامل صدهزار میلیارد شعر است. هر شعر شامل ۱۴ بیت است و همگی فقط در یک روی صفحه کاغذ نوشته شده‌اند (نه دو طرف آن).

هر صفحه کاغذ به صورت نوارهای افقی بریده شده به طوری که روی هر نوار یک بیت شعر نوشته شده است. هر نوار به طور منفرد قابل برگرداندن است به گونه‌ای که آیات شعرها به راههای مختلف قابل انتخاب باشند. صرف نظر از نوع انتخاب آیات، هنوز اشعار به دست آمده از نظر اصول شعری، وزن و قافیه، درست و با معنی هستند. فکر می‌کنید کتاب باید شامل چند صفحه باشد تا بتواند صدهزار میلیارد شعر تولید کند؟



۱- کتاب شعر موسوم به Cent milliards de Poemes نوشته raymond queneau می‌باشد.

فصل سوم، ابزار مناسبی برای حل این مسئله و مسئله‌های جالب دیگری که همگی با شمارش سروکار دارند، به شما می‌دهد.


### ۱-۳- اصل اساسی شمارش

#### فعالیت ۱-۳

الف) به چند راه ممکن، می‌توانید هر یک از سه سؤال زیر را با یکی از جواب‌های داده شده جور<sup>۱</sup> کنید؟ (آزمون جور کردنی)

سؤال	جواب
۱- ایالت آگرا، در کدام کشور قرار دارد؟	بنگلادش
۲- شهر داکا در کدام کشور واقع است؟	ہندوستان
۳- شهر لاہور در کدام کشور است؟	پاکستان

توجه: برای هر سؤال، تنها یک جواب درست وجود دارد. اگر آن جواب را برای سؤالی انتخاب کردید، دیگر نمی‌توانید آن را برای سؤال دیگری انتخاب کنید.  
در واقع، هر سؤال را باید با یک جواب، جور کنید.




تاج محل – ہندوستان

۱- Matching test

ب) در مجموع، چند راه ممکن برای پاسخگویی به سه سؤال بالا وجود دارد؟

چرا؟

برای پیدا کردن تعداد راههای ممکن، می‌توانید از نمودار زیر استفاده کنید:



اگر دقت کنید، این نمودار شبیه درختی با یک ریشه و شاخه‌های متعدد است.  
به همین علت، به نمودار درختی معروف است.

پ) این درخت، چند شاخه دارد؟

ت) دو شاخه این درخت؛ یعنی دو راه ممکن برای پاسخگویی به سه سؤال بالا، در جدول زیر، مشخص شده است. سایر شاخه‌ها را مشخص کنید و جدول را تکمیل نمایید.

جدول ۱

سؤال اول	سؤال دوم	سؤال سوم
بنگلادش	هندوستان	پاکستان
بنگلادش	پاکستان	هندوستان
	بنگلادش	
هندوستان		
		هندوستان
پاکستان	بنگلادش	

ث) جواب قسمت (ب) و قسمت (ت) را با هم مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.  
ج) یک آزمون جور کردنی با پنج سؤال تهیه کنید. به چند راه ممکن می‌توانند پاسخ‌ها را با سؤال‌ها جور کنید؟

ج) تعداد راه‌های ممکن پاسخگویی به یک آزمون جور کردنی با ۱۰ سؤال را حدس بزنید (بدون رسم نمودار درختی). بگویید چگونه این حدس را زدید؟  
ح) آیا می‌توانند از پاسخ خود به قسمت (چ)، یک نتیجه کلی بگیرید؟ توپیچ دهید.

**اصل اساسی شمارش:** برای پیدا کردن تعداد راه‌های ممکن در یک تصمیم‌گیری چند مرحله‌ای، تعداد انتخاب‌های ممکن در هر مرحله از تصمیم‌گیری، درهم ضرب می‌شوند.

یا به بیانی دیگر :

**اصل اساسی شمارش:** اگر یک تصمیم‌گیری دارای  $k$  مرحله باشد،  $(1, 2, 3, \dots, k)$  و تعداد انتخاب‌های ممکن در مرحله اول  $n_1$ ، در مرحله دوم  $n_2$ ، ..., و در مرحله  $k$ ام،  $n_k$  باشد، تعداد انتخاب‌های ممکن در این تصمیم‌گیری، حاصلضرب تعداد انتخاب‌ها در هر مرحله یعنی  $n_1 n_2 \dots n_k$  است.

## تمرین

جدول زیر، تعداد راه‌های ممکن برای پاسخگویی به آزمون جور کردنی با تعداد سؤال‌های متفاوت را نشان می‌دهد.  
این جدول را کامل کنید.

### جدول ۲


تعداد سؤال‌های یک آزمون جور کردنی	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
تعداد راه‌های ممکن پاسخگویی به سؤال‌ها					۶	۲	۱

## مثال

امیرحسین، دو شلوار به رنگ‌های سُرمه‌ای و سفید و سه بلوز به رنگ‌های آبی، زرد و سفید دارد. نمودار درختی انتخاب‌های ممکن امیرحسین را برای استفاده از لباس‌های خود، رسم کنید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

- الف) امیرحسین، به چند شکل متفاوت می‌تواند از لباس‌های خود استفاده کند؟  
ب) با استفاده از اصل اساسی شمارش، چه عدد هایی باید درهم ضرب شوند تا جواب قسمت (الف) به دست آید؟

حل: اول، نمودار درختی انتخاب‌های ممکن امیرحسین را برای استفاده از لباس‌های خود، رسم می‌کنیم.



الف) شاخه‌های نمودار درختی بالا، انتخاب‌های امیرحسین را نشان می‌دهند. آنها را به ترتیب می‌نویسیم به طوری که در هر پرانتز، اول شلوار و بعد، بلوز نوشته شود :

- (بلوز ، شلوار)
- (آبی ، سرمehai)
- (زرد ، سرمehai)
- (سفید ، سرمehai)
- (آبی ، سفید)
- (زرد ، سفید)
- (سفید ، سفید)


پس امیرحسین، به ۶ شکل متفاوت می‌تواند از لباس‌های خود استفاده کند.

ب) با استفاده از اصل اساسی شمارش، چون تعداد انتخاب‌های ممکن برای شلوارها ۲ و تعداد انتخاب‌های ممکن برای بلوزها ۳ است، پس تعداد راه‌های ممکن در این تصمیم گیری،  $2 \times 3 = 6$  است.

### تمرین

نمودار زیر، راه‌های مختلف مسافت زمینی از تهران به همدان و سپس سندنج را نشان

می‌دهد:



با استفاده از اصل اساسی شمارش، تعداد راه‌های ممکن مسافت زمینی از تهران به سندنج را نشان داده و بنویسید.

### تمرین

از بین ۴ نوع مختلف سوب، ۳ نوع ساندویچ، ۵ نوع نوشابه و ۴ نوع بستنی، چند ناها مختلف که شامل یک نوع سوب، یک نوع ساندویچ، یک نوع نوشابه و یک نوع بستنی باشد، می‌توان انتخاب کرد؟

الف) به سؤال‌های زیر که هر یک دارای دو گزینه «درست – نادرست» هستند پاسخ دهید.

۱- درجه حرارت، تابعی از زمان است.

نادرست       درست


۲- تابع نظیر معادله درجه دوم  $f(x) = ax^3 + bx + c$  تابع  $ax^3 + bx + c = 0$  صفر شود، معادله است.

نادرست       درست

۳- اگر مقدار مبین معادله درجه دوم  $ax^3 + bx + c = 0$  صفر شود، معادله دارای دو جواب متمایز خواهد بود.

نادرست       درست

ب) برای هر یک از سؤال‌ها، چند جواب ممکن وجود دارد؟ نمودار درختی زیر، راه‌های ممکن پاسخ‌گویی به این سه سؤال را نشان می‌دهد:



پ) دو شاخه این درخت؛ یعنی دو راه ممکن برای پاسخ‌گویی به سه سؤال بالا، در جدول ۳ مشخص شده است. سایر شاخه‌ها را مشخص کنید و جدول را تکمیل نمایید.

### جدول ۳

راههای ممکن	جواب سؤال اول	جواب سؤال دوم	جواب سؤال سوم
۱	درست	درست	درست
۲	درست	درست	نادرست
۳	درست		درست
۴		نادرست	
۵			
۶	نادرست		
۷		نادرست	
۸	نادرست		

چون برای پاسخ دادن به هر سؤال، دو گزینه وجود دارد، پس طبق اصل اساسی شمارش، تعداد راههای ممکن برای پاسخگویی به سؤالهای این آزمون، ضرب تعداد انتخابهای ممکن در هر مرحله از تصمیم‌گیری، یعنی  $2 \times 2 \times 2 = 8$  است.

(ت) اگر بخواهید به یک آزمون «درست – نادرست» با ۵ سؤال پاسخ دهید، به چند راه ممکن می‌توانید پاسخ‌ها را انتخاب کنید؟

(ث) اگر بخواهید به یک آزمون «درست – نادرست» با ۱۰ سؤال پاسخ دهید، به چند راه ممکن می‌توانید پاسخ‌ها را انتخاب کنید؟


(ج) فرق بین نمودار درختی این فعالیت، با نمودار درختی فعالیت ۱-۳ چیست؟ توضیح دهید.

(چ) تفاوت بین آزمون جورکردنی با آزمون «درست – نادرست» چیست؟ تفاوت بین انتخاب راههای ممکن در این دو آزمون کدام است؟

### مثال

با استفاده از اصل اساسی شمارش، نشان دهید چند جفت از حروف الفبای فارسی می‌توانیم داشته باشیم؟

حل: این تصمیم‌گیری، دارای دو مرحله است. مرحله اول، انتخاب یک حرف از ۳۲ حرف الفبای فارسی و مرحله دوم نیز، انتخاب یک حرف از ۳۲ حرف الفبای فارسی است. پس، در هر مرحله، ۳۲ انتخاب ممکن وجود دارد.



بنابراین، طبق اصل اساسی شمارش، تعداد جفت حروف الفبای فارسی، برابر

$$32 \times 32 = 1024$$

است.

### تمرین

چند کلمه سه حرفی با حروف الفبای فارسی، می‌توان درست کرد؟ (با معنی بودن کلمه‌ها مهم نیست).

### مثال

در یک محله که پیش شماره سه رقمی آن مشخص است (یعنی تغییر نمی‌کند)، چند راه ممکن برای شماره تلفن‌های ۷ رقمی وجود دارد؟

حل: ۷ جعبهٔ خالی زیر را برای ۷ رقم شماره تلفن‌ها در نظر می‌گیریم:



چون پیش شماره تغییر نمی‌کند، پس فقط ۴ رقم آخر تغییر می‌کنند. برای هر رقم هم ۱۰ انتخاب ممکن وجود دارد. پس طبق اصل اساسی شمارش، تعداد راه‌های ممکن برای دادن شماره تلفن‌های ۷ رقمی با پیش شماره سه رقمی مشخص (ثابت)،  $10 / 000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$  است.

## تمرین

در یک آزمون دو گزینه‌ای «درست – نادرست» با ۲۵ سؤال، چند راه ممکن برای پاسخگویی به ۲۵ سؤال، وجود دارد؟

### ۲-۳- انتخاب‌های مستقل و وابسته

در آزمون‌های جورکردنی، انتخاب پاسخ برای هر سؤال، وابسته به انتخاب‌های انجام شده برای سایر سؤال‌ها است؛ یعنی هر پاسخی که انتخاب شد، دیگر نمی‌توانیم آن را انتخاب کنیم و برای پاسخ به سؤال بعدی، تعداد انتخاب‌ها یکی کمتر از سؤال قبلی است.

اما در آزمون «درست – نادرست»، انتخاب پاسخ‌ها برای هر سؤال مستقل از هم هستند؛ یعنی پاسخ هر سؤال، مستقل از سؤال‌های قبل و بعد از آن، می‌تواند یکی از دو گزینه «درست» یا «نادرست» باشد. پس تعداد انتخاب‌ها برای هر سؤال (هر مرحله) با هم برابر هستند.

## تمرین

در تمام تمرین‌ها و مثال‌هایی که از شروع فصل سوم تا به حال داشته‌اید، مشخص کنید که کدام انتخاب‌ها مستقل و کدام‌ها، وابسته هستند.

### ۳- فعالیت

الف) آزمون ۴ سؤالی زیر را با دو گزینه «درست» یا «نادرست» در نظر

بگیرید:

$$\text{سؤال ۱: } (a+b)^3 = a^3 + b^3$$

درست       نادرست

$$\text{سؤال ۲: اگر } f(x-2) = 2(x-2)^3 + 3 \text{ باشد، آنگاه } f(x) = 2x^3 + 3$$

درست       نادرست

سؤال ۳: یک تابع توانی می‌تواند یک تابع خطی باشد.

درست       نادرست

سؤال ۴: اگر مبین معادله درجه دوم منفی باشد، معادله دارای جواب حقیقی است.

نادرست

درست

ب) نمودار درختی راههای ممکن پاسخگویی به این آزمون چهار سؤالی دوگزینه‌ای را رسم کنید.

پ) طبق اصل اساسی شمارش، چه عددهایی باید درهم ضرب شوند تا جواب قسمت (ب) به دست آید؟

ت) جدول زیر را تکمیل کنید.

#### جدول ۴

۱۰	...	۶	۵	۴	۳	۲	۱	تعداد سؤال‌های یک آزمون «درست – نادرست»
	...			۸	۴	۲		تعداد راههای ممکن پاسخگویی به سؤال‌های این آزمون

ث) پس از تکمیل جدول، راههای مختلف پاسخگویی به سؤال‌های این نوع آزمون را، بر حسب توانهای ۲ بنویسید.

ج) آیا می‌توانید برای پیدا کردن راههای ممکن پاسخگویی به سؤال‌های آزمون «درست – نادرست»، شکل دیگری از اصل اساسی شمارش را بنویسید؟

اگر یک تصمیم‌گیری دارای  $k$  مرحله باشد ( $1, 2, 3, \dots, k$ ) و تعداد انتخاب‌های ممکن در هر مرحله، با هم برابر و مساوی  $n$  باشند، آنگاه تعداد انتخاب‌های ممکن در این تصمیم‌گیری، حاصل ضرب تعداد انتخاب‌ها در هر مرحله یعنی

$$\underbrace{n \cdot n \cdot n \cdots n}_{k \text{ بار}}$$

است که مساوی  $n^k$  می‌شود.

#### مثال

تعداد راههای ممکن پاسخگویی به یک آزمون «درست – نادرست» با ۱۵ سؤال چند تا است؟

حل : چون برای هر سؤال، دو پاسخ ممکن وجود دارد، پس تعداد راه‌های ممکن،

$$\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{\text{بار ۱۵}} = 2^{15}$$

## مسایل

۱- سارا می‌خواهد همراه با خانواده خود، برای تعطیلات عیدنوروز به یکی از شهرهای یزد، کرمان، اهواز، مشهد یا ساری برود. آنها می‌توانند برای مسافرت، از خودرو سواری یا اتوبوس یا قطار استفاده کنند. تعداد راه‌های ممکن را که خانواده سارا می‌توانند برای انتخاب شهر و وسیله نقلیه داشته باشند، بنویسید.

۲- کلیدهای با شکل‌های متفاوت، طوری طراحی می‌شوند که برای هر قسمت آن‌ها، الگوهای مختلفی وجود دارد. کلیدهای پیکان ۶ قسمت دارند.



الف) قبلاً، برای هر قسمت دو الگو وجود داشت. در آن موقع، چند طرح مختلف برای کلیدهای پیکان ممکن بود وجود داشته باشد؟

ب) در حال حاضر، پیکان از سه الگو برای هر قسمت استفاده می‌کند. به این ترتیب، چند طرح مختلف برای کلیدهای پیکان وجود دارد؟

پ) اگر تعداد الگوها برای هر قسمت، به ۴ تا افزایش یابد، چند طرح مختلف برای کلیدهای پیکان وجود خواهد داشت؟

۳— یک اداره، برای شماره کارت پرسنلی کارمندان خود، از یک کد ۵ شماره‌ای و یک حرف به شکل زیر، استفاده می‌کند :

عدد	عدد	عدد	حرف	عدد
<input type="text"/>				

با این شرط که اولین رقم، نمی‌تواند صفر باشد، تعداد راه‌های ممکن برای شماره کارت‌های مختلف پرسنلی را پیدا کنید.

### ۳—۳— جایگشت<sup>۱</sup>

برای شرکت در یک میزگرد تلویزیونی مربوط به آینده شغلی فارغ‌التحصیلان رشته علوم انسانی، ۹ کارشناس متخصص، به این برنامه، دعوت شده‌اند.

اولین کسی که می‌خواهد بنشیند، می‌تواند هر یک از ۹ صندلی دور میز را برای نشستن انتخاب کند. نفر دوم می‌تواند هر یک از ۸ صندلی باقی‌مانده را برای نشستن انتخاب کند. طبق اصل اساسی شمارش، این دو نفر به

$$9 \times 8 = 72$$

راه ممکن می‌توانند برای خود، جای نشستن انتخاب کنند.  
به همین ترتیب

$$9 \times 8 \times 7 = 504$$

راه ممکن برای انتخاب جای نشستن سه نفر از کارشناسان، وجود دارد. با ادامه این کار،

$$9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

راه ممکن، برای نشستن این ۹ نفر روی صندلی‌های دور میز، وجود دارد. توجه کنید که انتخاب



جای نشستن هر نفر، وابسته به انتخاب‌های نفرات قبلی است، زیرا وقتی یک صندلی اشغال شد، نفر بعدی نمی‌تواند روی آن بنشیند. برای همین، هر نفر بعدی، یک انتخاب کمتر از نفر قبل از خودش دارد.

چنین طرز قرار گرفتنی، جایگشت نامیده می‌شود. یعنی، هر یک از راه‌های ممکن قرار گرفتن این  $n$  نفر در کنار یکدیگر، یک جایگشت از آن  $n$  نفر است که تعداد آن‌ها را با  $P_n$  نشان دهیم.

## تعریف

هر یک از راه‌های ممکن قرار گرفتن  $n$  شیء متمایز کنار یکدیگر، یک جایگشت از آن  $n$  شیء نامیده می‌شود. تعداد جایگشت‌های  $n$  شیء متمایز، با  $P_n$  نشان داده می‌شود.

برای نوشتن حاصل ضرب می‌توانیم از علامت تعجب یعنی (!) استفاده کنیم که در ریاضی، به آن فاکتوریل گفته می‌شود. با استفاده از این علامت، به جای  $1 \times 2 \times \dots \times n$ ، می‌نویسیم !.

## تعریف

$n!$  یعنی ضرب  $n$  در تمام اعداد متوالی قبل از خودش تا ۱!

پس با توجه به تعریف جایگشت :

تعداد جایگشت‌های  $n$  شیء مختلف،  $n!$  است.

اگر چه در ریاضی، نماد (!) برای تعجب و شکفتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اماً اغلب اعدادی که توسط این علامت نشان داده می‌شوند، به‌طور شکفت‌آوری بزرگ هستند!

## تمرین

فهرست زیر را تکمیل کنید :

$$1! = 1$$

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! =$$

$$5! =$$

$$6! =$$

⋮

$$10! =$$

توجه: طبق قرارداد،  $1! = 1$  تعریف می‌شود.

## تمرین

اگرچه ممکن است تساوی  $4! + 2! = 2! + 4!$  «بهنظر» درست آید، اما می‌دانید که نادرست است، زیرا  $2! + 2! = 4!$  و  $2 + 2 \neq 4$  در نتیجه.

با استفاده از فهرستی که در تمرین قبل ساخته‌اید، تحقیق کنید که کدام یک از تساوی‌های زیر درست، و کدام یک نادرست هستند؟

(الف)  $3! + 3! = 6!$

(ب)  $10! = 10 \times 9!$


(پ)  $1! + 4! + 5! = 145$

(ت)  $\frac{8!}{4!} = 2!$

(ث)  $6! \times 7! = 10!$

مدیر یک دبیرستان، برای تنظیم برنامه روز شنبه دانش آموزان سال سوم رشته علوم انسانی، انتخاب های زیر را برای ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر - که طی آن چهار کلاس برگزار می شود - دارد :

عربی، ریاضی، تاریخ معاصر، ادبیات فارسی  
نمودار درختی زیر، نشان می دهد چگونه این مدیر، می تواند برنامه ساعت ۸ تا ۹ و ۹ تا ۱۰ صبح را، ازین این چهار ساعت انتخاب کند.



- ۱- چند راه مختلف، برای تنظیم ساعت های دو درس وجود دارد؟
- ۲- تعداد جایگشت های چهار درس در برنامه صبح شنبه رشته علوم انسانی این دبیرستان، چند تا است؟
- ۳- نمودار درختی بالا را برای ساعت های ۸ تا ۹، ۹ تا ۱۰، ۱۰ تا ۱۱ و ۱۱ تا ۱۲، کامل کنید.

## ۴- انتخاب‌های ساعت تدریس برای هر درس، مستقل از هم هستند یا وابسته

به هم؟ چرا؟

### مسایل

۱- دیبرستان جلال آل‌احمد، تصمیم گرفته است تا از طریق انتخابات، شورای دانش‌آموزی تشکیل دهد. دانش‌آموزان به چند راه ممکن می‌توانند نام‌های ۵ نامزد انتخاباتی برای شورا را، روی برگه‌های رأی بنویسند؟

۲- به چند راه مختلف، از بین ۸ دونده‌یک مسابقه، نفرات اول تا سوم می‌توانند مشخص شوند؛ بدون آن که هیچ دو نفری هم زمان، به خط پایان برسند؟

۳- به چند راه ممکن، شماره تلفن‌های ۷ رقمی، می‌توانند ساخته شوند، به طوری که در آن‌ها، رقم صفر نباشد؟

۴- اگر وجود رقم صفر در بین رقم‌های شماره تلفن‌های ۷ رقمی مسئلهٔ ۳ جایز باشد، چه تغییری در تعداد راه‌های ممکن ایجاد می‌شود؟ چرا؟

۵- به چند راه مختلف، ۸ نفر می‌توانند برای تهیهٔ بلیط سینما، در یک صفحه باشند؟

۶- «مرکز گفتگوی تمدن‌ها» در سال ۱۳۸۰، مسابقه‌ای با چهار جایزهٔ ۵۰،۰۰۰ تومانی، ۳۰،۰۰۰ تومانی، ۲۰،۰۰۰ تومانی و ۱۰،۰۰۰ تومانی برای بهترین نقاشی دانش‌آموزان ۱۴ تا ۱۷ سال و با موضوع «نقش دانش‌آموزان در گفتگوی تمدن‌ها» ترتیب داده است. شرط مسابقه این است که کسی نمی‌تواند بیش از یک جایزه را بیرد.

اگر ۱۰۰۳ دانش‌آموز ۱۴ تا ۱۷ سال، نقاشی‌های خود را برای این مسابقه فرستاده باشند، به سوال‌های زیر پاسخ دهید :

الف) به چند راه ممکن، دو جایزهٔ اول و دوم، کسب خواهند شد؟

ب) به چند راه ممکن، سه جایزهٔ اول، دوم و سوم، کسب خواهند شد؟

پ) به چند راه ممکن، هر چهار جایزه، کسب خواهند شد؟

۷- تعداد جایگشت‌های حرف‌های کلمه «قناعت» را بنویسید.

۸- اگر بخواهید با رقم‌های ۲، ۵، ۶، ۹ و ۳، کدهای ۵ رقمی بسازید، تعداد راه‌های ممکن را بنویسید.

## زنگ تفریح ریاضی!

احمد ۱۳ نفر از دوستان خود را برای تماشای یک فیلم به سینما دعوت کرد. او برای این منظور ۱۴ بلیت در یک ردیف رزرو کرده بود. اگر مستول سالن بخواهد این ۱۴ نفر را به صندلی‌ها راهنمایی کند، هر یک از ۱۴ نفر می‌تواند صندلی اول را اشغال کند. بعد از او، صندلی دوم می‌تواند توسط هر یک از ۱۳ نفر باقی مانده اشغال شود. با استفاده از اصل اساسی شمارش،  $14 \times 13 = 182$  راه ممکن وجود دارد که دو نفر، بتوانند دو صندلی از ۱۴ صندلی را اشغال کنند. با همین استدلال، تعداد جایگشت‌های ۱۴ نفر یعنی  $14! = P_{14}$  است که برابر است با:

$$14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 87,178,291,200.$$

یعنی ۸۷,۱۷۸,۲۹۱,۲۰۰ راه ممکن، برای نشستن این ۱۴ نفر روی صندلی‌ها وجود دارد. این عدد آنقدر بزرگ است که اگر این ۱۴ نفر، می‌توانستند در هر ثانیه – و بدون توقف – یک ترتیب جدید نشستن درست کنند، پیش از ۲۷۰۰ سال طول می‌کشید تا ۱۴ نفر، با هر جایگشت ممکن، روی صندلی‌ها بنشینند! در این مدت آنها چند فیلم می‌توانستند بینند؟!



۱-۳-۳- جایگشت‌های  $r$  شیء از  $n$  شیء متمایز: با دقت در مسئله‌هایی که راجع به جایگشت تا به حال حل کرده‌اید، حتماً متوجه می‌شوید که فعالیت ۴-۳ و مسئله ۶، با سایر مسئله‌ها، کمی فرق داشت. در فعالیت ۴-۳، مدیر دیبرستان می‌خواست راه‌های ممکن را برای تنظیم ساعت‌های دو درس از چهار درس خود را پیدا کند. در مسئله ۶ نیز، از تمام  $100^3$  نفر شرکت کننده، تنها ۴ نفر موفق به کسب جایزه می‌شدند. یعنی، هر کدام از  $100^3$  نفر شرکت کننده، امکان کسب جایزه اول را داشتند، اما به محض آن که جایزه اول به برنده آن تعلق گرفت، جایزه دوم به یکی از  $100^2$  نفر باقی مانده، جایزه سوم به یک نفر از بین  $100^1$  شرکت کننده دیگر و بالاخره؛ جایزه چهارم به یکی از  $100^0$  شرکت کننده مسابقه تعلق می‌گرفت. یعنی تعداد راه‌های مختلفی که چهار جایزه به چهار نفر برگزینده از بین  $100^3$  نفر تعلق می‌گیرد برابر  $100^3 \times 100^2 \times 100^1 \times 100^0$  است که بسیار کوچک‌تر

از  $100!$  است.



- اگر تعداد دانشآموزان شرکت کننده در مسابقه  $n$  نفر باشد چهار جایزه اول به چند راه ممکن به چهار نفر از  $n$  نفر تعاقب می‌گیرد؟

- آیا می‌توانید یک فرمول کلی، برای پیدا کردن تعداد چنین جایگشت‌هایی پیدا کنید؟  
برای مثال به مسئله ۲ همین فصل

بازگردید؛ دیدید که هر یک از ۸ نفر دونده می‌توانستند برنده مقام اول باشند. وقتی نفر اول تعیین می‌شود، هر یک از ۷ نفر باقیمانده می‌توانند مقام دوم را کسب کنند و بالاخره یکی از بین ۶ نفر باقیمانده مقام سوم را به دست خواهد آورد. پس طبق اصل اساسی شمارش تعداد راه‌های ممکن برای اینکه از بین ۸ دونده ۳ نفر حائز مقام‌های اول تا سوم شوند برابر  $= 336 = 8 \times 7 \times 6$  خواهد بود.  
در این مسئله، در واقع به جای آن که تعداد جایگشت‌های ۸ یعنی  $8!$  را حساب کنیم؛ تعداد

جایگشت‌های ۳ از ۸ را پیدا کردیم یعنی :

$$8 \times 7 \times 6 = 8(8-1)(8-2) \quad (1)$$

اگر بخواهیم قانونی به دست آوریم که تعداد جایگشت‌های ۳ از ۸ را نشان دهد می‌توانیم

به طریق زیر عمل کنیم :

$$8! = 8 \times 7 \times 6 \times \underbrace{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}_{\text{می‌دانیم}}$$

به جای  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$  می‌توانیم  $5!$  را قرار دهیم. پس :

$$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5!$$

دو طرف تساوی را بر  $5!$  تقسیم می‌کنیم :

$$\frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6$$

در رابطه (۱) جایگزین می‌کنیم :

$$\frac{8!}{5!} = 8(8-1)(8-2)$$

اگر  $(8-2)(8-1)8$  را که جایگشت ۳ از ۸ است با  $P(8, 3)$  نشان دهیم، آن‌گاه :

$$P(8, 3) = \frac{8!}{5!}$$

از طرفی،  $n!$  همان  $(n-3)!$  است پس :

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

در حالت کلی، برای پیدا کردن تعداد جایگشت‌های  $r$  شیء از  $n$  شیء، یعنی  $P(n, r)$  و با فرض این که  $n \leq r$  است (چرا؟) با استفاده از الگوی استدلالی مثال قبل، می‌نویسیم :

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$$

از طرفی،

$$n! = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)(n-r)!$$

$$n! = P(n, r)(n-r)!$$

یا

چون می‌خواهیم  $P(n, r)$  را محاسبه کنیم، پس دو طرف معادله را برابر  $(n-r)!$  تقسیم نموده، و معادله را برای  $P(n, r)$  حل می‌کنیم :

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

### تعریف

اگر  $n$  شیء مختلف داشته باشیم، تعداد جایگشت‌های  $r$  شیء از این  $n$  شیء برابر است با

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

که در آن،  $n \leq r$  و  $r \leq n$ ، هر دو عدد طبیعی هستند.

### مثال

تعداد جایگشت‌های  $n$  شیء از  $n$  شیء را پیدا کنید.  
حل: چون  $n = r$ ، پس :

$$\begin{aligned} P(n, n) &= \frac{n!}{(n-n)!} \\ &= \frac{n!}{0!} = n! \end{aligned}$$

۱- به چند راه ممکن، می‌توان با حروف‌های کلمه «دشت مغان» کلمات سه حرفی ساخت  
(ب) معنی بودن کلمات اشکالی ندارد.

۲- با رقم‌های شماره تلفن ۲۳۸۵۴۷۸ ، چند عدد سه رقمی می‌توان ساخت؟

۳- هر یک از مقدارهای زیر را محاسبه کنید :

$$\text{الف) } P(13,5) \quad \text{ب) } P(4,4) \quad \text{پ) } P(n,0)$$

۴- به چند راه مختلف، با حروف‌های کلمه «روستا» می‌توان کلمه‌های سه حرفی ساخت؟

۵- ازین ۱۲ داوطلب عضویت در هیأت رئیسه یک مؤسسه، یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر معاون و یک نفر خزانه‌دار، توسط اعضای مؤسسه انتخاب شدند. تعداد راه‌های ممکن برای انتخاب این هیأت را پیدا کنید.

۶- مقدارهای زیر را به دست آورید :

$$\text{الف) } P(100,50) \quad \text{ب) } P(100,1)$$

$$\text{ت) } P((n+2),4) \quad \text{پ) } P(n,(n-1))$$

۷- درستی تساوی‌های زیر را نشان دهید :

$$\text{الف) } P(n,(n-1)) = P(n,n)$$

$$\text{ب) } P((n+2),4) = P(n,3)$$

$$\text{پ) } P(n,5) = 18P((n-2),4)$$

۸- از یک گروه ۱۰۰ نفری دانشآموزی، به چند راه ممکن می‌توان ۴ نفر را برای فعالیت‌های فوق برنامه مدرسه انتخاب کرد؟ به طوری که یک نفر مسئول گروه سرود، یک نفر مسئول گروه داشن، یک نفر مجری برنامه‌ها و یک نفر مسئول مسابقات علمی شود.

### ۲-۳- جایگشت‌های متمايز<sup>۱</sup>

با حروف کلمه BANANA، چند ترتیب مختلف می‌توان ساخت؟

حل: اگر تمام حروف‌های کلمه BANANA از هم متمايز بودند، ما می‌توانستیم ۶ ترتیب مختلف بسازیم (که همان تعداد راه‌های ممکن ساختن کلمات جدید با این ۶ حرف است). در واقع،

<sup>۱</sup>- Distinguishable Permutation

اگر A ها و N ها را شماره‌گذاری کنیم تا از هم متمایز شوند، تعداد راه‌های ممکن، همان تعداد جایگشت‌های ۶ حرف یعنی  $6!$  است. اما  $(A_1 A_2 A_3)$  می‌توانند به  $3!$  راه مختلف، جایگشت داشته باشند. تعداد جایگشت‌های  $(N_1 N_2)$  نیز  $2!$  است. اما چون واقعاً A ها و N ها از هم متمایز نیستند، پس  $3! \times 2!$  ترتیب مشابه داریم. یعنی  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!$ ، از تعداد واقعی راه‌های ممکن (یا ترتیب‌های ممکن) ساختن کلمات با حرف‌های کلمه BANANA، بار  $2 \times 3 \times 2 = 12$  بار  $2! \times 3! = 12$  بزرگتر است. به همین دلیل، برای پیدا کردن تعداد واقعی راه‌های ممکن، باید  $6!$  را برابر تقسیم کنیم. برای وضوح بیشتر، به نمونه زیر توجه کنید:

$$A_1 BN_1 A_2 NA_2$$

$$A_1 BN_1 A_3 NA_2$$

$$A_1 BN_2 A_2 NA_3$$

$$A_1 BN_2 A_3 NA_2$$

$$A_2 BN_1 A_1 NA_3$$

$$A_2 BN_1 A_3 NA_1$$

$$A_2 BN_2 A_1 NA_3$$

$$A_2 BN_2 A_3 NA_1$$

$$A_3 BN_1 A_1 NA_2$$

$$A_3 BN_1 A_2 NA_1$$

$$A_3 BN_2 A_1 NA_2$$

$$A_3 BN_2 A_2 NA_1$$

همان‌طور که می‌بینید، برای هر راه ممکن، ۱۲ گروه از کلماتی داریم که اگر A ها و N ها را با شماره‌گذاری متمایز نکنیم، همگی یکسان هستند؛ پس باید تعداد کل راه‌های ممکن را برابر  $2! \times 3!$  که همان ۱۲ باشد، تقسیم کنیم.

به طور کلی، تعداد جایگشت‌های  $n$  شیء، که در آن،  $a_1$  شیء مثل هم و  $\dots a_k$  شیء مثل هم باشند برابر است با :

$$\frac{n!}{a_1! a_2! \dots a_k!}$$

## مسایل

۱- راه‌های مختلفی که حروف کلمه نادر را می‌توان مرتب کرد، در زیر آمده است :

نادر	ناراد	ناراد	ناراد	ناراد
اندر	انرد	انرد	انرد	انرد
دانار	دانرا	دانرا	دانرا	دانرا
رناد	راند	راند	راند	راند

نشان دهید که بدون تهیهٔ این فهرست، چگونه این تعداد به دست می‌آید؟

۲- فهرستی از تمام راههای مختلفی که می‌توان حروف کلمهٔ سارا را مرتب کرد، تهیهٔ کنید.

۳- چرا تعداد راههایی که می‌توان حروف کلمهٔ سارا را مرتب کرد، کمتر از تعداد راههایی است که می‌توان حروف کلمهٔ نادر را مرتب کرد؟

نشان دهید که بدون تهیهٔ فهرست، چگونه تعداد راههای مرتب کردن حرفهای کلمهٔ سارا به دست می‌آید؟

۴- کدام یک از کلمه‌های زیر، دارای تعداد ترتیب‌های مساوی با کلمهٔ سارا است؟

دارا، سوسن، شبنم، زهرا، مریم و مهدی

۵- الف) فهرستی از تمام راههایی که می‌توان حروف کلمهٔ بابا را مرتب کرد، بنویسید.

ب) نشان دهید چگونه این تعداد، بدون تهیهٔ فهرست به دست می‌آید؟

۶- به چند طریق ممکن، می‌توان جایگشت‌های مختلفی با رقم‌های عدد ۲۸۵۸۸۸۸۸۸۸۸۸ ساخت؟

۷- شماره پلاک ماشینی ۴۴۴ ک ۲۲ است. چند پلاک ماشین با همین ۵ رقم و حرف «ک» می‌توان ساخت؟

## ۳-۵ فعالیت

شعر فردوسی را در نظر بگیرید :



حسین کیاتنکابنی  
تذهیب، گواش و آبرنگ

تمام راه‌های ممکنی که بتوان حروف این بیت شعر را جابه‌جا کرد؛ یعنی تعداد تمام جایگشت‌های  $36$  حرف این شعر را پیدا کنید (به عبارتی دیگر، تمام ترتیب‌های مختلف را پیدا کنید). برای این کار، از رابطه زیر می‌توانید استفاده کنید:

$36!$

$4!6!4!4!6!2!3!$

الف) فاکتوریل‌های رابطه بالا از کجا آمده‌اند؟

ب) رابطه‌ای بنویسید که با آن، بتوان تعداد راه‌های مختلف ترتیب حروف  $6$  کلمهٔ مصرع اول را نوشت.

پ) آن راه‌ها، چند تا هستند؟

ت) رابطه‌ای بنویسید که با آن، بتوان تعداد راه‌های مختلف نوشتن  $12$  حرف اول این بیت را پیدا کرد.

ث) آن راه‌ها، چند تا هستند؟

ج) فرمول  $\frac{n!}{a_1!a_2!...a_k!}$  را با نتیجهٔ این فعالیت مقایسه کنید سپس تعریف

جایگشت را مجدداً از زبان خود، بنویسید.

## مسایل

۱- با استفاده از فرمول  $\frac{n!}{a_1!a_2!a_3!...a_k!}$ ، تعداد ترتیب‌های مختلف عبارت «آفتاب آمد دلیل آفتاب» را بنویسید.

۲- با رقم‌های عدد  $2423373$ ، چند ترتیب مختلف می‌توانید داشته باشید؟

۳- عنوان مجله‌ای که با هدف آموزش شهروندان برای استفادهٔ صحیح از نان، به تازگی اجازهٔ انتشار گرفته است، نان و نان<sup>۱</sup> است. این عنوان غیرمعمول است؛ زیرا اگر آن را از سمت چپ هم بخوانید، باز همان نان و نان می‌شود. یعنی با برعکس کردن ترتیب حرف‌های نان و نان، ترتیب عنوان تغییر نمی‌کند.

با استفاده از فرمول «جایگشت‌های متمایز»، تعداد ترتیب‌های مختلف حرف‌های این عنوان را پیدا کنید.

۱- به این نوع واژه‌ها که از هر دو طرف یک جور خوانده می‌شوند، متقارن می‌گویند. برای اطلاعات بیشتر به کتاب «مهارت‌های پایه ریاضی» سال اول متوسطه مراجعه کنید.

### ۳-۴- ترکیب<sup>۱</sup>




الکساندر گراهام بل

۲۱° راه مختلف، دو به دو به هم مرتبط کند (از طریق مبادله صدا بین هر جفت از آنها). با راه اندازی فاز بعدی شبکه، ۵۰ مشترک تلفن به ۱۲۲۵ راه مختلف، توانستند دو به دو با هم مرتبط شوند.

به نظر شما، این تعداد راه‌ها، چگونه محاسبه شده‌اند؟

### ۳-۶- فعالیت

راه‌هایی که می‌توان از بین چهار نفر داوطلب نمایندگی شورای شهر، دو نفر را انتخاب کرد، در نمودار درختی زیر نشان داده شده است.



- الف) اگر ترتیب مهم باشد، چند راه در نمودار نشان داده شده است؟ (یعنی اگر  $(A, B)$  با  $(B, A)$  فرق داشته باشد).
- ب) با استفاده از اصل اساسی شمارش، چه عددهایی را باید در هم ضرب کنید تا این جواب به دست آید؟
- پ) اگر ترتیب مهم نباشد (مثلاً  $(A, B)$  با  $(B, A)$  یکی باشد)، چند راه ممکن برای انتخاب دو نماینده، وجود دارد؟
- ت) آیا می‌توانید این جواب را، بدون نگاه کردن به نمودار درختی، به دست آورید؟ چگونه؟ بحث کنید.

ترکیب، انتخابی از شیء‌هاست که در آن، ترتیب مهم نیست.

برای پیدا کردن تعداد ترکیب‌های ممکن، اول از اصل اساسی شمارش شروع کنید و سپس، بر تعداد راههایی که آن شیء‌ها می‌توانند مرتب شوند، تقسیم کنید.

در واقع، تفاوت ترکیب با جایگشت  $r$  شیء از  $n$  شیء در این است که چون ترتیب در ترکیب مهم نیست؛ در نتیجه، تعداد ترکیب‌ها به نسبت جایگشت‌های  $r$  یعنی  $r!$ ، از  $P(n, r)$  کوچک‌تر است.

به همین علت است که بر تعداد راههایی که  $r$  شیء می‌توانند مرتب شوند، تقسیم می‌کیم و تعداد ترکیب‌ها را با  $C(n, r)$  نشان می‌دهیم :

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} \quad (1)$$

اما

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (2)$$

پس با جایگزینی (2) در (1)، داریم :

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!r!}$$

## مثال

در روز تولد امام رضا(ع)، ده نفر در فهرست انتظار پرواز ساعت ۴ بعداز ظهر تهران - مشهد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما قرار داشتند.

الف) اگر سه جای خالی در این پرواز وجود داشته باشد، به چند راه مختلف، ممکن است نام سه نفر به ترتیب، برای سوار شدن به هواپیما خوانده شود؟

ب) چند ترکیب مختلف از این سه نفر، برای پرواز ذکر شده می‌توان انتخاب کرد؟  
حل:

الف) طبق اصل اساسی شمارش، برای نفر اول  ${}^{\circ}1$  انتخاب، برای نفر دوم  ${}^{\circ}2$  انتخاب و برای نفر سوم،  ${}^{\circ}3$  انتخاب وجود دارد. یعنی تعداد انتخاب‌های ممکن،  ${}^{\circ}1 \times {}^{\circ}2 \times {}^{\circ}3 = 720$  است. این عدد را می‌توان از فرمول جایگشت  ${}^n P_r$  از  ${}^{\circ}1$  نیز به دست آورد

$$\begin{aligned}P({}^{\circ}1, {}^{\circ}3) &= \frac{{}^{\circ}1!}{({}^{\circ}1 - {}^{\circ}3)!} = \frac{{}^{\circ}1!}{{}^{\circ}7!} \\&= \frac{{}^{\circ}1 \times {}^{\circ}2 \times {}^{\circ}3 \times {}^{\circ}4 \times {}^{\circ}5 \times {}^{\circ}6 \times {}^{\circ}7!}{{}^{\circ}7!} = 720.\end{aligned}$$

ب) برای پیدا کردن تعداد ترکیب‌های خواسته شده، باید تعداد جایگشت‌ها را بر تعداد جایگشت‌های  ${}^{\circ}3$  یعنی  ${}^{\circ}3!$  تقسیم کنیم پس

$$C({}^{\circ}1, {}^{\circ}3) = \frac{{}^{\circ}1!}{{}^{\circ}3!} = \frac{720}{{}^{\circ}3 \times {}^{\circ}2 \times {}^{\circ}1} = 120.$$

## مسایل

۱- مقدارهای زیر را محاسبه کنید :

الف)  $C(n, n)$

ب)  $C(n, {}^{\circ})$

پ)  $C({}^{\circ}7, 3)$

۲- یکی از راههایی که معماها و بازی‌های مختلف کلامی ساخته می‌شوند، به هم ریختن حروف کلمات و ساختن کلمات جدید (با معنی یا بی معنی) است، به چند راه مختلف، می‌توان از تغییر ترتیب حرف‌های کلمه‌های زیر، ترکیب‌های جدید ساخت؟

الف) کامیاران      ب) بندر لنگه      پ) سوسنگرد

ب) مینادشت باشد

خط بریل به زبان فارسی که توسط افراد نابینا مورد استفاده قرار می‌گیرد، از ۶۳ کاراکتر تشکیل شده است. کاراکترها ترکیب‌هایی از نقاط بر جسته هستند که از ۱ تا ۶ در تغییرند.



نمونه‌هایی از حروف فارسی به خط بریل، در زیر نشان داده شده است.

● ●	○ ●	● ●	○ ○	● ●	● ○	● ○
○ ○	● ●	○ ○	● ●	● ○	● ○	○ ○
○ ○	○ ○	○ ●	● ○	● ○	○ ○	○ ○
ج	ج	ث	ث	پ	پ	الف

دایره‌های توپُر معرف نقاط بر جسته و دایره‌های تو خالی نشان دهنده موقعی هستند که کاغذ صاف است و بر جستگی ندارد.

به چند راه مختلف ممکن است :

- الف) یکی از ۶ نقطه بر جسته شود؟
- ب) دو تا از ۶ نقطه بر جسته شوند؟
- پ) ۳ تا از ۶ نقطه بر جسته شوند؟
- ت) ۴ تا از ۶ نقطه بر جسته شوند؟
- ث) ۵ تا از ۶ نقطه بر جسته شوند؟
- ج) تمام ۶ نقطه بر جسته شوند؟
- چ) آیا کُد بریل، از تمام ترکیب‌های مختلف ۱ تا ۶ نقطه، استفاده کرده است؟

۱- پرچم‌های نه کشور دنیا، الگویی دارند که در زیر می‌بینید :



رنگ هر یک از این سه نوار عمودی پرچم، در جدول ۵ آمده است :

جدول ۵

پرچم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول	کشور
	قرمز	زرد	سیاه	بلژیک
	قرمز	زرد	آبی	چاد
	قرمز	سفید	آبی	فرانسه
	سبز	زرد	قرمز	گینه
	طلایی	سفید	سبز	ایرلند
	قرمز	سفید	سبز	ایتالیا
	سبز	سفید	طلایی	ساحل عاج
	قرمز	زرد	سبز	مالی
	سبز	سفید	سبز	نیجریه

- الف) اگر نوارهای اول و سوم فقط سیاه، آبی، طلایی، سبز یا قرمز باشند و نوار دوم سفید یا زرد باشد، چند پرچم مختلف با این الگو ممکن است وجود داشته باشند؟
- ب) اگر هر نوار پرچم بتواند یکی از هفت رنگ جدول باشد، اما هر نوار دارای رنگ متفاوتی باشد، چند پرچم مختلف با این الگو می‌توان داشت؟
- ۲- عبارت‌های زیر را ساده کنید :

$$\text{الف} \quad \frac{n!}{(n-5)!} \quad \text{ب} \quad \frac{(2n)!}{4(2n-3)!}$$

۳- نشریه‌ای، تصمیم گرفته بود یک مسابقه ادبی برگزار کند. در این مسابقه، تصویر چهار شاعر معروف ایرانی قرن هفتم هجری قمری؛ مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانا، سعدی شیرازی، خواجه‌ی کرمانی و عطّار نیشابوری؛ همراه با چهار بیت شعر، چاپ شده و از خوانندگان، خواسته شده بود تا هر بیت شعر را با سراینده آن جور کنند و برای دریافت یک سکه بهار آزادی به



عنوان جایزه، حداکثر تا ۱۰ روز پس از انتشار نشریه، جواب‌های خود را به دفتر نشریه ارسال کنند و شانس خود را امتحان کنند! احسان مصّر بود که این جایزه را ببرد. برای این منظور، او تصمیم گرفت تمام پاسخ‌های ممکن به این سؤال را به دفتر نشریه ارسال کند.

الف) تعداد پاسخ‌های ممکن چند تا بود؟

ب) آیا به نظر منطقی می‌رسید که احسان فکر کند اگر تمام انتخاب‌ها را به درستی انجام دهد، یک سکه‌بهار آزادی را حتماً به دست می‌آورد؟

۴- از فهرست نام ۲۴ عضو یک باشگاه ورزشی، ۴ نام برای انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار و منشی باشگاه، به قید قرعه انتخاب می‌شوند. تعداد راه‌های ممکن برای انتخاب این ۴ نفر چند تاست؟

(توجه کنید که با وجودی که ترتیب باید مهم باشد، اما این ترتیب رعایت نشده است. چرا؟!)

۵- یک بستنی فروشی، ۱۰ طعم مختلف بستنی دارد که عبارتند از؛ وانیلی، پرتقالی، زعفرانی، توتفرنگی، موز، شاه‌وت، آناناس، قهوه، شکلاتی و پسته‌ای.

الف) اگر بخواهید از این بستنی فروشی، یک بستنی قیفی با سه طعم مختلف بخرید، چند انتخاب ممکن از بین ۱۰ طعم بالا وجود دارد؛ به شرطی که ترتیب قرار گرفتن طعم‌های مختلف، برای شما مهم باشد؟

ب) اگر بخواهید از این بستنی فروشی، یک بستنی قیفی با سه طعم مختلف بخرید و اگر ترتیب قرار گرفتن طعم‌های مختلف، برای شما مهم نباشد، چند انتخاب ممکن از بین ۱۰ طعم بالا، وجود دارد؟

۶- درستی تساوی‌های زیر را نشان دهید.

$$\text{الف} \quad C(n, m) = \frac{P(n, m)}{m!} \quad \text{ب) } C(n, n) = C(n, 0)$$

۷- عبارت «زندگی یعنی امید به آینده»<sup>۱</sup> را در نظر بگیرید و به سؤال‌های زیر، پاسخ دهید.  
الف) چند ترتیب مختلف با حرف‌های این عبارت می‌توانیم بسازیم؟

ب) اگر بخواهیم کلمه «امید»، همه جا به همین شکل بیاید، آن وقت چند ترتیب مختلف با حرف‌های این عبارت می‌توانیم بسازیم؟

۸- ۱۰۰ عضو یک باشگاه کوهنوردی داشت آموزی، به همراه دو مرئی، قصد صعود به بلندترین

۱- این جمله را استاد پرشک در موقعی که دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۷، به ایشان، دکترای افتخاری ریاضی را اعطای کرد، بیان نمودند و گفتند که این عبارت، شعار دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی فعلی) بوده است.


قله شهر خود را دارند. قرار است برای حفظ نظم و اینمی دانش آموزان، همگی با صفت حرکت کنند و یکی از مریّه‌ها پیش‌پیش و دیگری، در انتهای صفت، به صعود خود ادامه دهند. تعداد ترتیب‌های مختلفی که افراد می‌توانند در صفت ظاهر شوند، عددی است که باور نکردنی بزرگ است. نگاه کنید!

۹۳,۳۲۶,۲۱۵,۴۴۳,۹۴۴,۱۵۲,۶۸۱,۶۹۹,۲۳۸,۸۵۶,۲۶۶,۷۰۰,۴۹۰,۷۱۵,۹۶۸,۲۶۴,  
۳۸۱,۶۲۱,۴۶۸,۰۹۲,۹۶۳,۸۹۵,۲۱۷,۰۹۹,۹۹۳,۲۲۹,۹۱۵,۰۸,۹۴۱,۴۶۳,۹۷۶,۱۵۶,  
۵۱۸,۲۸۶,۲۵۳,۶۹۷,۹۲۰,۸۲۷,۲۲۳,۷۵۸,۲۵۱,۱۸۵,۲۱۰,۹۱۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,  
۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شکل کوتاهتری برای این عدد بنویسید.

## مجله ریاضی

کُد مورس، حدود سال ۱۸۳۸ توسط ساموئل مورس<sup>۱</sup> و برای استفاده در تلگراف، اختراع شد. کُد مورس از الگوهایی که با نقطه و خط فاصله ایجاد شده است استفاده می‌کند تا حروف الفبا را معروفی کند. بخشی از نماد بین‌المللی این کُد، توسط نمودار درختی زیر، نشان داده شده است :



<sup>۱</sup>— Samuel Morse

این نمودار نشان می‌دهد که اگر فقط از یک نماد استفاده شود یعنی • که معرف E و — که معرف T است، دو الگو ممکن است.

الف) چند الگو را می‌توان با استفاده از ۲ نماد ساخت؟

ب) چند الگو را می‌توان با استفاده از ۳ نماد ساخت؟

پ) به نظر شما، با استفاده از ۴ نماد، چند الگو می‌توان ساخت؟

ت) آیا تمام حروف الفبای انگلیسی را می‌توان با الگویی که دارای ۴ نماد یا کمتر هستند، نشان داد؟ توضیح دهید.



سامویل مورس

## منابع

- 1- Brousseau, G. (1997). **Theory of Didactical Situations in Mathematics.** Edited and translated by N. Balacheff; M. Cooper; R. Sutherland; and V. Warfield. Mathematics Education Library, Kluwer Academic Publishers.
- 2 - De lange, J. (1998). Real Problems with Real world Mathematics, In C. Alsina & et. al (eds). **Proceedings of the 8th International Congress on Mathematical Education**, S. A. E. M. THALES.
- 3 - Eisner, E. (1994). **The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of school Programs.** Third Edition. Macmillan College Publishing Company.
- 4 - Ferrini - Mundy, J. & Lauter, D. (1993). Teaching and Learning Calculus. In P. S. Wilson. [ed.] **Research Ideas for the Classroom: High school Mathematics:** National Council of Teachers of Mathematics Research Interpretation Project. Academic Macmillan Publishing Company.
- 5 - Hubbard, E. & Robinson, R. D. (1999). **Elementary and Intermediate Algebra.** Houghton Mifflin Company. Boston - Ny.
- 6 - Hughes - Hallett, D. and et. al. (1994). **Calculus: Harvard Project.** John Wiley & Sons, Inc.
- 7 - Jacobs, H. R. (1982). **Mathematics: A Human Endeavor.** (2nd Ed.) Free-man & company, Ny.
- 8 - Larson, R. E. & Hostetler, R. P. (1993). **Precalculus.** D. C. Heath & Company.
- 9 - National Council of Teachers of Mathematics (1996). Communication in Mathematics k -12 and Beyond: 1996 year Book. Reston, VA. Author.
- 10 - National Council of Teachers of Mathematics. (2000). **Principles and**

**Standards for school.** Reston, Va. Author.

11 - Skemp, R. R. (1978). Relational Understanding and Instrumental understanding. **Arithmetic Teacher**. pp. 9-15.

12 - Spence, L. E & et al. (1990). **Applied Mathematics for the Management, Life, and Social Sciences**. Scott, Foresman / Little, Brown Higher Education.

۱۳- انگلیش، لین ووارن، الیزابت، (۱۳۷۷) معرفی مفهوم متغیر از طریق الگویابی. ترجمه سهیلا غلامآزاد. مجله رشد آموزش ریاضی. شماره ۵۴، زمستان ۱۳۷۷.

۱۴- بابلیان، اسماعیل و همکاران (۱۳۸۰)، ریاضیات ۲: نظری (رشته‌های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک). فنی و حرفه‌ای. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.

۱۵- بیشاپ، آلن (۱۳۷۶). رابطه بین آموزش ریاضی و فرهنگ. ترجمه زهرا گویا. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره ۵.

۱۶- توماس، جرج و فینی، راس (۱۹۸۸). حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی: جلد اول. ترجمه مهدی بهزاد و همکاران. (چاپ اول سال ۱۳۷۰ - ویرایش هفتم). مرکز نشر دانشگاهی.

۱۷- داریوش همدانی، حمیده و همکاران (۱۳۷۹). مهارت‌های پایه ریاضی. سال اول دبیرستان. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.

۱۸- غلامآزاد، سهیلا (۱۳۸۰). دوباره نگری به برنامه جبر دبیرستانی، مجله رشد آموزش ریاضی. شماره ۶۳.

۱۹- گویا، زهرا و همکاران (چاپ ششم، ۱۳۷۹). ریاضی پایه دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم انسانی. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.

۲۰- گویا، زهرا (ترجمه) (۱۳۷۷). مرکز بین‌المللی مطالعه تیمز - کالج بوستون : سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم، مجله رشد آموزش ریاضی. شماره ۵۲، تابستان ۱۳۷۷.

۲۱- گویا، زهرا (۱۳۷۷)، روایت معلمان. مجله رشد آموزش ریاضی. شماره ۵۴، زمستان ۱۳۷۷.

