

واحد کار دوم

اجرای فرمان‌های ترسیمی و ویرایشی مقدماتی

شماره	عنوان		
	زمان	عنوان	
جمع	عملی	نظری	
۱	۱۶	۱۲	۴
			اجرای فرمان‌های Line, Erase, Oops, Redo, U و روش‌های انتخاب موضوع
۲	۱۶	۱۲	۴
			اجرای فرمان‌های ترسیمی Ellipse, Arc, Circle
۳	۸	۶	۲
			اجرای فرمان‌های Break, Extend, Trim



اجرای فرمان‌های Redo، U، Oops، Erase و Line روش‌های انتخاب موضوع

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فرمان Line را اجرا کرده و پیغام‌ها و گرینه‌های آن را شرح دهد.
- انواع پاره خط‌های افقی، قائم و تحت زاویه را به کمک فرمان Line ترسیم کند.
- روش‌های مختلف پاک کردن موضوعات را شرح دهد.
- ترسیمات را به کمک فرمان Erase پاک کند.
- عملکرد فرمان Oops را شرح دهد و آن را اجرا کند.
- عملکرد فرمان U را شرح دهد و آن را اجرا کند.
- عملکرد فرمان Redo را شرح دهد و آن را اجرا کند.
- تمرین‌های متنوع شکل‌های دو بعدی را انجام دهد.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶




پیش آزمون

۱. خط و پاره خط را تعریف کنید.
۲. برای ترسیم یک پاره خط چه مشخصاتی مورد نیاز است؟
۳. پاک کردن (حذف) موضوعات در نرم افزارهای رایانه‌ای نظیر AutoCAD و Paint با چه ابزاری امکان‌پذیر است؟
۴. اصطلاح خط به زبان انگلیسی می‌شود.
۵. لغو (ختن کردن) عملیات انجام شده با فرمان انجام می‌شود.
۶. برگشت آخرین عمل لغو شده توسط فرمان انجام می‌شود.
۷. معرفی نقاط یک پاره خط به نرم افزار اتوکد با تعیین مختصات انجام می‌شود.


درست نادرست

۸. شکل (الف) یک شکل بسته (Close) و شکل (ب) یک شکل باز (Open) محسوب می‌شود.

درست نادرست



۹. صرف نظر (Cancel) از اجرای یک فرمان در اتوکد با کدام گزینه امکان‌پذیر نیست؟
- (الف) Esc (ب) کلید Cancel (ج) وارد کردن فرمان دیگر
۱۰. مختصات نقطه B نسبت به نقطه A در پاره خط زیر به صورت نسبی کدام گزینه است؟
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> (ب) @ ۵۰, ۳۰ | <input type="checkbox"/> (الف) @ ۵۰ < ۳۰ |
| <input type="checkbox"/> (د) @ ۵۰, ۱۵۰ | <input type="checkbox"/> (ج) @ ۵۰ > ۱۵۰ |



فرمان Line

فرمان Line برای ترسیم انواع پاره خط های مستقیم اعم از افقی، قائم و مورب (تحت زاویه) کاربرد دارد. همان طور که می دانیم برای هر پاره خطی دو نقطه ابتدا و انتها مشخص می شود، تا بتوانیم آن را ترسیم کنیم.

اجرای فرمان Line

فرمان Line به شیوه های مختلف قابل اجراست. برای این منظور، باید پس از وارد کردن فرمان مختصات نقاط ابتدا و انتهای پاره خط را در مقابل پیغام های درخواست کننده مختصات وارد می کنیم.

شیوه های ورود فرمان Line	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Line
Command Line	Line یا L

مراحل اجرای فرمان Line



Command: line	۱. فرمان Line را وارد می کنیم.
Specify first point:	۲. اولین نقطه پاره خط را تعیین می کنیم.
Specify next point or [Undo]:	۳. نقطه بعدی را تعیین می کنیم یا [لغو].
Specify next point or [Undo]:	۴. نقطه بعدی را تعیین می کنیم یا [لغو].
Specify next point or [Close/Undo]:	۵. نقطه بعدی را تعیین می کنیم یا [بسن یا لغو].
Specify next point or [Close/Undo]:	۶. برای پایان دادن ایتر یا کنسل می کنیم.

فرمان Line برای ادامه محدودیتی ندارد و می توان به تعداد دلخواه پاره خط های متواالی اما مستقل از

هم ترسیم کرد، یعنی هر پاره خط یک موضوع مستقل محسوب می شود.

[گزینه Undo]: با وارد کردن حرف u مقابل پیغام Specify next point or [Undo] آخرین نقطه لغو

می شود، که نتیجه آن حذف آخرین پاره خط است.







یادآوری

دقت داشته باشید وارد کردن حرف `u` مقابل Command `Line` عملکرد دیگری دارد که در پایان همین بخش به آن اشاره شده است.

[گزینه `Close`]: همان‌طور که ملاحظه کردید، از پیغام چهارم به بعد فرمان `Line` گزینه `Close` ظاهر می‌شود، که با وارد کردن حرف `C` آخرین نقطه تعیین شده به اولین نقطه متصل می‌شود و اصطلاحاً شکل را می‌بندد و به اجرای فرمان `Line` نیز پایان می‌دهد.



بعد از وارد کردن `C`




قبل از وارد کردن `C`



نکته

۱. اگر در مقابل پیغام اول فرمان `Line` (Specify first point) نقطه‌ای تعیین نکنید و فقط ایتر کنید، آخرین نقطه پاره خط یا کمان ترسیم شده قبلی به عنوان نقطه اول پاره خط جدید انتخاب می‌شود.
۲. در ترسیم هر پاره خط پس از تعیین نقطه اول، چنانچه مکان نما را حرکت داده و در مقابل پیغام `Specify first point` فقط یک عدد وارد کنیم، پاره خطی به طول عدد وارد شده در جهت مکان نما ترسیم خواهد شد که به این عمل وارد کردن مستقیم فاصله گویند، دقت داشته باشید، زاویه پاره خط همان زاویه راستای مکان نما نسبت به نقطه اول خواهد بود.

دستور کار شماره ۱:



یک فایل ترسیمی برگه A4 افقی تنظیم کنید و بروی آن کادری مطابق شکل ترسیم کنید.

(مدت زمان: ۱۰ دقیقه)




هدف از این دستور کار تمرین مختصات دکارتی است از شیوه های دیگر خودداری کنید.

مراحل اجرا:

- در یک فایل ترسیمی توسط فرمان Limits کاغذ A4 تنظیم کنید.



بر روی دکمه Grid در نوار وضعیت کلیک کنید تا محدوده Limits شبکه بندی شود.



- فرمان Line را وارد کنید.

Command: line
لے ۱ یا لے

- مختصات نقطه A را وارد کنید.

Specify first point: 10,10 لے

۴. مختصات نقطه B را وارد کنید.

Specify next point or [Undo]: @ 277, 0 ↵



از این پس مختصات به صورت نسبی تعیین

می شود پس @ فراموش نشود.

۵. مختصات نقطه C را وارد کنید.

Specify next point or [Undo]: @ 0, 180 ↵

۶. مختصات نقطه D را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/Close]: @ -277, 0 ↵



در صورت بروز اشتباه در وارد کردن نقاط با

کمک گزینه u می توانید به مرحله قبل بازگردید.

۷. حرف c معرف گزینه Close را به منظور بستن شکل
وارد کنید.

Specify next point or [Undo]: c ↵


۸. فایل خود را ذخیره کنید.

۹. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم
ارائه دهید.



راهنمایی: با ذخیره کردن این فایل با نامی مرتبط مثلاً KadrA4 از این پس می توانید با باز کردن و تغییر
نام آن به کمک Save As، از ترسیم مجدد قادر بی نیاز شوید.

دستور کار شماره ۲:



شکل مقابل را به کمک فرمان Line در کاغذ A4 ترسیم کنید.
(زمان: ۱۰ دقیقه)


مراحل اجرا:

	Command: line ↴ 	۱. فرمان Line را وارد کنید.
	Specify first point: 20, 20 ↴ 	۲. مختصات نقطه A را وارد کنید.
	Specify next point or [Undo]: @ 30, 0 ↴ 	۳. مختصات نقطه B را وارد کنید.
	Specify next point or [Undo]: @ 50 < 135 ↴ 	۴. مختصات نقطه D را وارد کنید. (دقت داشته باشد زاویه ۱۳۵ مکمل زاویه ۴۵ به دلیل جهت حرکت در ترسیم پاره خط BD به کار رفته است).
	Specify next point or [Undo/Close]: C ↴ 	۵. حرف C را برای بستن شکل و پایان فرمان وارد کنید. (دقت کنید اگر بخواهید با اینتر فرمان را پایان دهید یک مرحله به فرایند ترسیم شکل اضافه می شود).
		۶. فایل خود را ذخیره کنید.
		۷. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.



برای تعیین مختصات نقاط می توانید از روش های دیگر نیز استفاده کنید نظیر $@30<0$ برای نقطه B.

دستور کار شماره ۳:




توسط فرمان Line شکل ارائه شده را در کادر و کاغذ A4 ترسیم کنید.
راهنمایی: از کادر و کاغذهای تنظیم شده قبلی می‌توانید تغییر نام
داده و استفاده کنید.
(زمان: ۳۰ دقیقه)

مراحل اجرا

۱. فرمان Line را وارد کنید.

Command: line لے ۱ یا لے




۲. مختصات ۱۰۰ و ۳۰ را وارد کنید.

Specify first point: 100 , 30 لے




از این پس مختصات به صورت نسبی وارد
می‌شود. @ فراموش نشود.



۳. مختصات ۴۰ را تحت زاویه صفر درجه وارد کنید.

Specify next Point or [Undo]: @ 40<0 لے




۴. مختصات ۴۰ را تحت زاویه ۹۰ درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 40<90 لے


۵. مختصات ۳۰ را تحت زاویه صفر درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 30<0 لے




۶. مختصات 20° را تحت زاویه 60° درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 20<60




۷. مختصات تحت زاویه 180° درجه را وارد کنید.

Specify next point or [Undo /Close]:@ 40 < 180




۸. مختصات -20° و 50° را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ -20, 50 ↵




۹. مختصات -20° و -50° را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@-20, -50 ↵




۱۰. مختصات 40° را تحت زاویه 180° درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 40<180 ↵




۱۱. مختصات 20° را تحت زاویه 300° درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 20<300 ↵




۱۲. مختصات 30° را تحت زوایه صفر درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]: @ 30<0 ↵



۱۳. مختصات 40° تحت زوایه 270° را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]: @ 40<270 ↵



۱۴. برای پایان دادن به فرمان ایتر کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]: ↵

۱۵. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۶. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز

محترم ارائه دهید.

اجرای فرمان Erase

این فرمان برای پاک کردن موضوعات ترسیم شده کاربرد دارد، که برای این منظور پس از ورود فرمان باید موضوعات مورد نظر را انتخاب و سپس ایتّر کنید.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Erase
Command Line	Erase یا E
Shortcut Menu	Erase



برای استفاده از منوی میانبر (Shortcut Menu) ابتدا بایستی موضوعات مورد نظر انتخاب شده و سپس کلیک راست کنید تا فرمان Erase ظاهر شود.


مراحل اجرای فرمان Erase

Command: erase ↵	فرمان Erase را وارد می‌کنیم.
Select objects:	موضوعات را انتخاب می‌کنیم.
Select objects:	برای پایان دادن به فرمان ایتّر می‌کنیم.




۱. برای اجرای فرمان‌های ویرایشی، از جمله Erase، ابتدا می‌توان موضوعات را انتخاب و سپس فرمان مورد نظر را وارد کنید.
۲. اگر ابتدا موضوعات را انتخاب کردی‌د، قبل از ورود فرمان Erase به کمک کلید Delete نیز می‌توانید موضوعات را پاک کنید.
۳. به کمک فرمان Cutclip یا Ctrl+x نیز می‌توانید موضوعات را در اتوکد پاک کنید. البته در این حالت آخرین موضوعات پاک شده در حافظه Clipboard محفوظ می‌ماند.
۴. نشانه موضوعات انتخاب شده در اتوکد این است که خطوط موضوعات به صورت خطچین در می‌آید و برای انتخاب موضوعات روش‌های متعددی وجود دارد که در ادامه همین توانایی به آن می‌پردازیم.

دستور کار شماره ۴:



ابتدا شکل را ترسیم کنید و سپس به کمک فرمان Erase پاره خط AB را پاک کنید.
(زمان: ۵ دقیقه)



Command: erase ↵

۲. به کمک مریع انتخابگر (□) بر روی پاره خط AB کلیک کنید.

Select objects:



۳. برای پایان دادن به انتخاب و پاک کردن موضوع ایتر کنید.





Select objects: ↵

۴. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.


اجرای فرمان Oops

به کمک این فرمان می‌توان موضوعاتی را که در آخرین مرتبه پاک شده برگرداند. به عبارت دیگر این فرمان، آخرین عملکرد فرمان Erase را خشتم می‌کند.

مثال: فرض کنید در شکل مقابل پس از پاک کردن پاره خط AB و ترسیم پاره خط CD مجددًا می‌خواهیم پاره خط AB برگردد.



خارج از فرمان



داخل فرمان ویرایشی

مراحل اجرا

۱. شکل مقابل را ترسیم کنید.

۲. به کمک فرمان Erase پاره خط AB را پاک کنید.


۳. به کمک فرمان Line پاره خط CD را ترسیم کنید.

۴. به کمک فرمان Oops پاره خط AB را بازگردانید.

Command: oops ↵

روش‌های انتخاب موضوع (Select objects)

همان‌طور که در پاک کردن موضوعات متوجه شدید، برای عملیات ویرایشی نظیر پاک کردن، جابه‌جا کردن موضوعات و ... به انتخاب موضوعات نیاز پیدا می‌کنیم، برای این منظور، روش‌های مختلفی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
 الف) انتخاب تک تک: این روش به کمک مکان‌نما (→) خارج از فرمان و مربع انتخابگر (□) در داخل فرمان ویرایشی در پاسخ پیغام Select objects با کلیک کردن روی موضوع انجام می‌شود. در حالت پیش‌فرض بالین روش به تعداد دلخواه می‌توانیم بر روی موضوعات متعدد کلیک کنیم و آن را انتخاب کنیم.



ب) انتخاب گروهی به کمک کادر Window


۱. بر نقطه‌ای در سمت چپ موضوعات مورد نظر کلیک می‌کنیم.

۲. مکان نما را به سمت راست حرکت می‌دهیم تا قادری باز شود؛ «دقیق کنید کادر باز شده به صورت ممتد و دارای رنگ آبی است» و در نقطه‌ای دیگر (مقابل نقطه اول) کلیک می‌کنیم.

نتیجه: فقط موضوعاتی انتخاب می‌شود که کاملاً داخل کادر قرار گرفته است.



برای استفاده از روش انتخاب گروهی به کمک کادر Window در خط فرمان در مقابل پیغام Select object حرف W را وارد می‌کنیم لازم به ذکر است در این حالت جهت حرکت مکان نما فرقی نمی‌کند.



ج) انتخاب گروهی به کمک کادر Crossing

۱. بر نقطه‌ای در سمت راست موضوعات موردنظر کلیک می‌کنیم.

۲. مکان نما را به سمت چپ حرکت می‌دهیم، «تا قادری باز شود؛ دقیق کنید کادر باز شده به صورت خط‌چین و به رنگ سبز است» و در نقطه‌ای دیگر (مقابل نقطه اول) کلیک می‌کنیم.

نتیجه: همه موضوعاتی که داخل کادر و متقاطع با کادر بوده، انتخاب شده است.



برای استفاده از روش انتخاب گروهی به کمک کادر Crossing در خط فرمان در مقابل پیغام Select object حرف C را وارد می‌کنیم لازم به ذکر است در این حالت جهت حرکت مکان نما فرقی نمی‌کند.

د) انتخاب کلی به کمک گزینه All

این روش فقط داخل فرمان‌های ویرایشی در مقابل پیغام Select objects قابل اجراست.

Command: erase ↵

نظیر عملکرد زیر در فرمان Erase

Select objects: all ↵

۱. فرمان Erase را وارد می‌کنیم.

۲. گزینه All را تایپ و وارد می‌کنیم.



نتیجه: همه موضوعات فعال جاری، چه آنها که دیده می‌شود و چه آنها که دیده نمی‌شود، انتخاب می‌شود.

ه) انتخاب گروهی به کمک گزینه Fence

این روش نیز فقط داخل فرمان‌های ویرایشی در مقابل پیغام **Select objects** کاربردی است. ابزار این روش یک خط چین به نام **Fence** است که از روی هر موضوعی که بگذرد آن را انتخاب می‌کند برای مثال کاربرد گزینه **Erase** در فرمان **Fence** چنین است:



برای انتخاب موضوعات، فرمانی به نام **Select Object** وجود دارد که با وارد کردن آن پیغام **Select** ظاهر می‌شود و از طریق آن به کمک روش‌های انتخاب می‌توانیم موضوعات را قبل از وارد کردن فرمان‌های ویرایشی نیز انتخاب کنیم.



اگر هدف پاک کردن همه خطوط افقی در شکل مقابل باشد.

۱. فرمان **Erase** را وارد می‌کنیم.

Command: **erase** ↵

۲. حرف **f** را به منظور کاربرد گزینه **Fence** وارد می‌کنیم.

Select objects: **f** ↵

۳. نقطه اول خط چین **Fence** را تعیین می‌کنیم. (P1).

Specify first fence point: ↵

۴. نقطه بعدی خط چین **Fence** را تعیین می‌کنیم. (P2).

Specify next fence point or [Undo]: ↵

۵. برای پایان دادن به روش انتخاب، اینتر می‌کنیم.


Specify next fence point or [Undo]: ↵

[گزینه **Undo**] این گزینه برای لغو نقاط وارد شده خط چین **Fence** کاربرد دارد.

نتیجه: کلیه موضوعاتی که خط چین **Fence** از روی آنها گذشته، انتخاب می‌شود.

۶. برای پاک کردن موضوعات انتخاب شده اینتر می‌کنیم.

Select objects: ↵



اجرای فرمان U


به کمک فرمان U می‌توانیم عملیات فرمان‌های اجرا شده را از آخر به اول لغو کنیم. برای اجرای این فرمان، پس از اجرای چندین فرمان، به طریق زیر عمل می‌کنیم:

فرمان U را به یکی از روش‌های مقابل وارد می‌کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این فرمان پیغام خاصی صادر نمی‌کند و مجدداً پیغام **Command** ظاهر می‌شود، نتیجه آن لغو عملیات آخرین فرمان اجرا شده است؛ البته گزارش می‌کند که چه فرمان‌هایی را لغو کرده است.

نکته

- برای اجرای این فرمان از طریق خط فرمان حرف U کافی است. زیرا تایپ Undo به صورت کامل مربوط به فرمان مستقل دیگری است که علاوه بر لغو قابلیت تنظیم متغیرهای آن را نیز دارد.



- فرمان U تکرارپذیر است، به نحوی که با تکرار آن فرمان‌های اجرا شده از آخر به اول یکی لغو می‌شود.

- از طریق کشو بازشونده مطابق شکل واقع در نوار ابزار استاندارد به صورت گروهی نیز می‌توان فرمان‌ها را لغو کرد.

- فرمان U روی برخی از فرمان‌های نظریer New، Open، Save، اثرگذار نیست.


اجرای فرمان Redo

این فرمان برای برگشت (ختنی سازی) آخرین عملکرد فرمان U کاربرد دارد. پس از اجرای چندین مرتبه فرمان U، فرمان Redo را به یکی از روش‌های زیر وارد کنیم:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در اجرای این فرمان هیچ پیغام خاصی صادر نمی‌شود و نتیجه آن برگشت آخرین عملیات لغو شده توسط فرمان U است.

نکته

- فرمان Redo از طریق خط فرمان تکرارپذیر نیست.



- از طریق کشو بازشونده مطابق شکل واقع بر نوار ابزار استاندارد، می‌توان به صورت گروهی نیز عملیات لغو شده را ختنی کرد.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. مراحل اجرای فرمان Line را همراه با پیغام‌های مربوط تا چهار سطر بنویسید.

- فرمان Line را وارد می‌کنیم.

.....

۲. مراحل اجرای فرمان Erase را همراه با پیغام‌های مربوط تا سه سطر بنویسید.

۳. تفاوت روش انتخاب موضوعات در Crossing و Window را در چهار سطر بنویسید.

۴. در اجرای فرمان Line گزینه آخرین نقطه وارد شده را برمی‌گرداند.

۵. فرمان Oops ختی کننده آخرین عملکرد فرمان است.

۶. فرمان Line در اجرا محدودیتی برای تعداد پاره خط ندارد.

نادرست درست

۷. اگر در پاسخ پیغام فقط اینتر کنیم، آخرین نقطه پاره خط یا کمان قبلی به عنوان اولین نقطه پاره خط جدید انتخاب می‌شود.

۸. فرمان Oops فقط آخرین موضوعات پاک شده را برمی‌گرداند.

نادرست درست

۹. در اجرای فرمان U در خط فرمان وارد کردن اصطلاح Undo نیز کاربرد دارد.

نادرست درست

۱۰. فرمان U حتی موضوعات پاک شده را برمی‌گرداند.

نادرست درست

۱۱. کدام گزینه منجر به پایان فرمان Line نمی‌شود؟

الف) Esc
 د) Undo
 ج) Close
 ب) Enter

۱۲. با کدام فرمان نمی‌توان موضوعات ترسیمی را پاک کرد؟

الف) Delete
 د) Erase
 ج) Cutclip

۱۳. با کدام روش فقط موضوعات داخل کادر انتخاب می‌شوند؟

الف) All
 ب) Window
 ج) Crossing

۱۴. کدام روش انتخاب قبل از وارد کردن فرمان کاربردی نیست؟

الف) Crossing
 ب) Window
 ج) All

۱۵. کدام کلیدهای ترکیبی برای اجرای فرمان U کاربردی است؟

Ctrl+Y د)

Ctrl+U ج)

Ctrl+X ب)

الف) Ctrl+Z

۱۶. کدام گزینه در فرمان Line باعث بسته شدن شکل ترسیمی می شود؟

Cancel د)

Enter ج)

Close ب)

الف) Undo

◀ تحقیق

۱. اصطلاح Undo را به صورت کامل مقابل Command وارد کنید و عملکرد این فرمان و گزینه های آن را بنویسید.

۲. درباره روش های انتخاب موضوع به جز آن هایی که در کتاب آمده تحقیق کنید برای این منظور با وارد کردن علامت سؤال(?) در مقابل پیغام Select objects و یا وارد کردن فرمان Select و استفاده از Help از خود اتوکد کمک بگیرید.



◀ عملی (زمان: ۱۸۰ دقیقه)


۱. یک فایل ترسیمی را به اندازه A4 تنظیم کرده و برای آن کادر و جدول مطابق الگوی تمرینات ترسیم کنید و آن را ذخیره کنید.


راهنمایی: در این فایل موضوعی ترسیم نکنید و هر بار برای تمرینات و مسائل خواسته شده آن را باز کنید و سپس با نام جدید به کمک فرمان Save As ذخیره کنید تا نیازی به تکرار ترسیم آن نداشته باشد.




۲. هریک از نقشه های زیر را در یک برگه A4 جداگانه ترسیم و ذخیره کنید.





۳. کلیه نقاط گوشتهای اشکال زیر را در کتاب با مداد نامگذاری کنید و سپس مختصات هر نقطه را به صورت نسبی دکارتی یا قطبی در کنار آن بنویسید. سپس هریک را در فایل جداگانه ترسیم و ذخیره سازی کنید.
توجه: هیچ یک از نقشه ها نیاز به اندازه گذاری ندارد.

















اجرای فرمان‌های Ellipse، Arc، Circle

▶ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- شیوه اجرا و انواع روش‌های ترسیم دایره را شرح دهد.
- فرمان Circle را اجرا کند و به روش‌های مختلف دایره ترسیم کند.
- فرمان Arc را شناسایی کند و انواع روش‌های ترسیم کمان را شرح دهد.
- فرمان Ellipse را شناسایی کند و درباره انواع روش‌های ترسیم بیضی و کمان بیضی توضیح دهد.
- فرمان Ellipse را اجرا و با انواع روش‌ها، بیضی ترسیم کند.
- فرمان Ellipse را اجرا کند و کمان بیضی، ترسیم کند.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶



پیش آزمون

۱. برای ترسیم دایره به کمک پرگار به چه مشخصه‌ای نیاز است؛ با شکل نشان دهید.
۲. منظور از قطر دایره چیست؟ با ترسیم شکل دست آزاد نشان دهید.
۳. از دو نقطه چند دایره می‌توان ترسیم کرد؟
۴. از سه نقطه چند دایره می‌توان ترسیم کرد؟
۵. چگونه می‌توان دایره‌ای مماس بر دو موضوع ترسیم کرد؟
۶. چگونه می‌توان دایره‌ای مماس بر سه موضوع ترسیم کرد؟
۷. کمان را تعریف کنید و مشخصات هندسی آنرا روی یک شکل دستی مشخص کنید.
۸. مشخصات هندسی بیضی و روش‌های ترسیم دستی آنرا نام ببرید.
۹. بیضی چگونه به کمک دایره تعریف و ترسیم می‌شود؟



فرمان Circle

این فرمان برای ترسیم دایره کاربرد دارد. در اتوکد به طور معمول به شش روش می‌توانیم دایره ترسیم کنیم. همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید هر روش دو یا سه مشخصه هندسی نیاز دارد که بر اساس وضعیت دایره در نقشه انتخاب می‌شود.

روش‌های ترسیم دایره:	Circle
تعیین مرکز و شعاع	Center, Radius
تعیین مرکز و قطر	Center, Diameter
تعیین دونقطه (ابتدا و انتهای قطر)	2 Points
تعیین سه نقطه	3 Points
مماض بر دو موضوع و تعیین شعاع	Tan, Tan, Radius
مماض بر سه موضوع	Tan, Tan, Tan

شیوه‌های ورود فرمان

Draw Toolbar	
Draw Menu	Circle
Command Line	C یا Circle

اجرای فرمان Circle

این فرمان به سه شیوه مطابق جدول رو به رو که پس از وارد کردن آن مراحل زیر را طی می‌کنیم قابل ورود است.


مراحل اجرای فرمان Circle

Command: circle ↵	۱. فرمان Circle را وارد می‌کنیم.
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan, tan, radius)]	۲. مرکز دایره را تعیین می‌کنیم یا [روش دیگری انتخاب می‌کنیم].
Specify radius of circle or [Diameter]:	۳. شعاع دایره را تعیین می‌کنیم یا [گزینه قطر را وارد می‌کنیم].

همان‌طور که ملاحظه کردید، روش مرکز و شعاع به عنوان روش جاری آماده به کار است و در صورتی که روش دیگری مدنظر باشد گزینه مربوط را انتخاب و وارد می‌کنیم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

ترسیم دایره به روش مرکز و شعاع (Center, Radius)

مثال: می خواهیم دایره های به شعاع 30° و مرکز 100° ترسیم کنیم.



۱. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle لے c یا

۲. در مقابل پیغام بعدی مختصات مرکز دایره یعنی 100° را وارد و ایتر می کنیم.

Specify center point for circle or ...:100,100 لے

۳. در مقابل پیغام بعدی شعاع دایره یعنی عدد 30° را وارد و ایتر می کنیم.

Specify radius of circle or ...:30 لے

ترسیم دایره به روش مرکز و قطر (Center, Diameter)

مثال: می خواهیم دایره شکل مقابل را ترسیم کنیم:

(هدف: کاربرد گزینه Circle در فرمان Diameter)

۱. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle لے c یا

۲. مختصات مرکز دایره یعنی 150° را وارد می کنیم.


Specify center point for circle or ...:150,100 لے


۳. حرف d را به منظور انتخاب روش قطر وارد می کنیم.

Specify radius of circle or [Diameter]:d لے

۴. اندازه قطر دایره یعنی عدد 57.5 را وارد می کنیم.

Specify diameter of circle: 57.5 لے






ترسیم دایره به روش دو نقطه (2 Points)

همان طور که می دانید از دونقطه بینهایت دایره می توان ترسیم کرد، اما در اینجا دایره گذرا بر قطر مدنظر است.

مثال: می خواهیم دایره شکل مقابل را ترسیم کنیم:



۱. خطوط متنهی به دایره را به کمک فرمان Line ترسیم می کنیم.

توجه: مختصات نقاط A و E را به خاطر بسپارید.

۲. فرمان Circle را وارد می کنیم.
Command: circle لے c یا

۳. گزینه 2P را مقابله پیغام زیر وارد می کنیم:


Specify center point for circle or [3P/2P ...]:2P لے


۴. مختصات نقطه A را به عنوان اولین انتهای قطر دایره وارد می کنیم.

Specify first end point of circle's diameter:
40,40 لے

۵. مختصات نقطه E را به عنوان دومین انتهای قطر دایره وارد می کنیم.


Specify second end point of circle's diameter:
55,55 لے





ترسیم دایره به روش سه نقطه (3 Points)

مثال: می خواهیم دایرہ گذرا بر سه رأس مثلث را مطابق شکل مقابل ترسیم کنیم.



۱. به کمک فرمان Line مثلث ABC را ترسیم می کنیم.


توجه: مختصات نقاط ABC را بخاطر بسپارید.

۲. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle لے c یا

۳. گزینه 3P را وارد می کنیم.

Specify center point or [3P/...]: 3P لے



۴. مختصات نقطه A را به عنوان اولین نقطه دایره وارد می کنیم:


Specify first point on circle : 30,30 لے

۵. مختصات نقطه B را به عنوان دومین نقطه دایره وارد می کنیم.

Specify Second point on circle : 80,30 لے


۶. مختصات نقطه C را به عنوان سومین نقطه دایره وارد می کنیم.

Specify third point on circle : 55,80 لے



ترسیم دایره به روش مماس بر دو موضوع و تعیین شعاع (Tan,Tan,Radius)

مثال: می خواهیم دایره ای مماس بر دو ضلع مثلث را مطابق شکل مقابل ترسیم می کنیم.



۱. به کمک فرمان Line مثلث ABC را ترسیم می کنیم.

۲. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle c ↵

۳. حرف t معرف گزینه Ttr را در مقابل پیغام زیر وارد می کنیم.

Specify center point or [3P/2P/Ttr
(tan,tan,radio)]:t ↵

۴. در پاسخ به پیغام زیر،

Specify point on object for first tangent of circle:

روی ضلع AB به عنوان اولین موضوع مماس (پس از ظاهر شدن علامت Ⓢ) کلیک می کنیم.


۵. در پاسخ به پیغام زیر،

Specify point on object for second tangent of circle:


روی ضلع BC به عنوان دومین موضوع مماس کلیک می کنیم.

۶. شعاع دایره یعنی عدد ۱۰ را در مقابل پیغام زیر وارد می کنیم.


Specify radius of circle: 10 ↵




ترسیم دایره مماس بر سه موضوع (Tan, Tan, Tan)



مثال: می خواهیم دایره محاط در مثلث ABC مطابق شکل مقابل مقابله را ترسیم کنیم.



۱. مثلث ABC را به کمک فرمان Line ترسیم می کنیم.



۲. فرمان Circle و در ادامه آن گزینه Tan,Tan,Tan را از طریق منوی Draw انتخاب می کنیم.

۳. در پاسخ به پیغام زیر، روی ضلع AB به عنوان اولین موضوع مماس بر دایره پس از ظاهرشدن علامت \odot کلیک می کنیم.

Specify first point on circle: _tan to


۴. در پاسخ به پیغام زیر روی ضلع BC به عنوان دومین موضوع مماس بر دایره کلیک می کنیم.

Specify second point on circle: _tan to



انتخاب روش Tan,Tan,Tan فقط از طریق منوی Draw و زیر منوی Circle قابل انتخاب است. البته، به روش 3P به کمک گیره های شیء نیز می توان دایره مماس بر سه موضوع ترسیم کرد.

فرمان Arc (ترسیم کمان)



همان‌طور که می‌دانیم کمان، قطاعی (قسمتی) از دایره است که دارای چند مشخصه هندسی مطابق شکل رو به روس است. به طور معمول برای ترسیم کمان به کمک رایانه چند مشخصه هندسی نیاز است که بر اساس آن روش‌های متعددی قابل کاربرد است.

اجرای فرمان Arc


در اتوکد، با فرمان **Arc** به یازده روش می‌توانیم کمان ترسیم کنیم که در هریک از این روش‌ها، سه مؤلفه هندسی برای رسم کمان نیاز است.

شیوه‌های ورود فرمان **Arc** مطابق جدول رو به رو است.

روش‌های ترسیم کمان از طریق منوی **Draw** در شکل

روبه رو نشان داده شده است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Arc
Command Line	آرک یا A



- روش سه نقطه
- روش شروع، مرکز، پایان
- روش شروع، مرکز، زاویه
- روش شروع، مرکز، طول
- روش شروع، پایان، زاویه
- روش شروع، پایان، جهت
- روش شروع، پایان، شعاع
- روش مرکز، شروع، پایان
- روش مرکز، شروع، زاویه
- روش مرکز، شروع، طول
- روش ترسیم کمان در ادامه
- آخرین پاره خط یا کمان



به دلیل پیچیدگی اجرای فرمان **Arc** از طریق خط فرمان، برای تفکیک روش‌ها از طریق منوی **Draw** عمل می‌کنیم.




جهت ترسیم کمان طبق پیش‌فرض خلاف حرکت عقربه‌های ساعت (CCW) است، مگر این‌که یا زاویه منفی وارد کنیم یا در قسمت تنظیم واحدها (Units) گزینه CW (جهت حرکت عقربه‌های ساعت) انتخاب شده باشد.

(۳ Points) ترسیم کمان به روش سه نقطه

در این روش، سه نقطه واقع بر محیط کمان، مطابق شکل مقابل، درخواست می‌شود که نقطه اول به عنوان نقطه شروع، نقطه دوم واقع بر کمان و نقطه سوم به عنوان نقطه پایان کمان در نظر گرفته می‌شود.

مثال: می‌خواهیم کمان شکل زیر را به روش سه نقطه

ترسیم کنیم:




۱. خطوط ABCD را به کمک فرمان Line ترسیم می‌کنیم.

راهنمایی: مختصات نقطه A را (60° و 40°) وارد می‌کنیم.

۲. فرمان Arc را وارد می‌کنیم.

Command : arc يا a لـ



۳. مختصات نقطه D نظیر (60° و 90°) را مقابل پیغام زیر به عنوان نقطه شروع وارد می‌کنیم.


Specify start point of arc or [Center]: 90,60 لـ

۴. مختصات نقطه E را به عنوان نقطه دوم کمان مقابل پیغام زیر وارد می‌کنیم.

Specify second point of arc or [Center/End]: @-25,10 لـ


۵. مختصات نقطه A را به عنوان نقطه آخر کمان مقابل پیغام زیر وارد می‌کنیم.

Specify end point of arc : @ -25,-10 لـ





ترسیم کمان به روش شروع، مرکز، پایان (Start, Center, End)



در این روش نقطه اول به عنوان نقطه شروع، نقطه دوم به عنوان مرکز و نقطه سوم به عنوان نقطه پایان کمان در نظر گرفته می‌شود. (شکل مقابل)


مثال: می‌خواهیم کمان شکل زیر را به روش شروع، مرکز، پایان ترسیم کنیم.

۱. خطوط شکل را به کمک فرمان **Line** ترسیم می‌کنیم.

۲. فرمان **Arc** و روش مورد نظر را از طریق منوی **Draw** وارد می‌کنیم.

Menu: Draw→Arc→Start, Center, End.

۳. مختصات نقطه A را به عنوان نقطه شروع کمان وارد می‌کنیم.



Command: _arc Specify start point of arc or
[Center]: 100,30

۴. مختصات نقطه B را به عنوان مرکز کمان وارد می‌کنیم.


Specify.....: _c Specify center point of arc:
@40 <180


۵. مختصات نقطه C را به عنوان نقطه پایان کمان وارد می‌کنیم.

Specify end point of arc or [Angle /chord-
Length]: @40 < 120

ترسیم کمان به روش Continue

به کمک گزینه **Continue** می‌توان کمانی در امتداد آخرين کمان یا پاره خط ترسیمی، ترسیم نمود. لازم به ذکر است در این روش آخرين نقطه کمان یا پاره خط به عنوان نقطه شروع کمان انتخاب شده و فقط نقطه پایانی کمان خواسته می‌شود و اندازه کمان بر حسب فاصله نقطه انتهای نسبت به نقطه شروع (در حقیقت بر حسب طول وتر کمان) حاصل می‌شود.





مراحل ترسیم کمان به روش Continue


- از طریق منوی Draw در زیرمجموعه Arc بر روی گزینه Continue کلیک می‌کنیم.
- نقطه پایانی کمان را تعیین می‌کنیم.



برای ترسیم کمان در روش‌هایی که ابتدا نقطه شروع درخواست می‌گردد اگر در پاسخ به پیغام فقط ایتر کنیم، گزینه continue start point فعال می‌شود.


نمونه‌های دیگر ترسیم کمان

مثال ۱: ترسیم کمان به روش‌های دارای مؤلفه زاویه



روش شروع، پایان، زاویه


Start, end, angle




روش مرکز، شروع، زاویه

Center, start, angle

مثال ۲: ترسیم کمان به روش‌های دارای مؤلفه طول و تر




روش شروع، مرکز، طول و تر




روش مرکز، شروع، طول و تر

مثال ۳: ترسیم کمان به روش‌های دارای مؤلفه شعاع و جهت





روش شروع، پایان، جهت



روش شروع، پایان، شعاع

فرمان Ellipse (ترسیم بیضی و کمان بیضی)

این فرمان در اتوکد بهمنظور ترسیم بیضی با یک مرکز دارای مشخصات هندسی مشخص شده در شکل زیر کاربرد دارد.



اجرای فرمان Ellipse

بیضی در اتوکد به دو روش قابل ترسیم است که در شکل مقابل نشان داده شده است.

- روش مرکز (Center) که در این روش ابتدا مرکز بیضی و سپس انتهای محورها درخواست می شود.
- روش محور (Axis, End) که در این روش انتهای محورها درخواست می گردد.


به کمک گزینه Arc نیز می توانیم کمان بیضی را به هریک از دو روش گفته شده ترسیم کنیم.

شیوه های ورود فرمان Ellipse در جدول زیر آمده است.

شیوه های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Ellipse
Command Line	Ellipse يا El

ترسیم بیضی به روش محور (Axis , End)

مثال: بیضی شکل مقابل را ترسیم می کنیم.



۱. فرمان Ellipse را وارد می کنیم.

Command: ellipse el يا

۲. مختصات نقطه A را به عنوان انتهای محور بیضی در مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify axis endpoint of ellipse or:50,50 ل

۳. مختصات نقطه B را به عنوان انتهای دیگر محور بیضی در مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify other endpoint of exis: @0,40 ل

۴. مختصات نقطه C یا فاصله آن از مرکز بیضی را در مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify distance to other axis or [Rotation]:10 ل



۵. خطوط شکل را به کمک فرمان Line ترسیم می کنیم.



به کمک گزینه Rotation می توان مقدار زاویه چرخش دایره مولد بیضی حول محور اول را تعیین کرد. به عبارت دیگر، محور تعیین شده اولی را به عنوان قطر دایره مولد بیضی فرض می کنیم و سپس آن را به مقدار زاویه وارد شده می چرخانیم تا بیضی حاصل شود. زاویه چرخش با استفاده از گزینه Rotation می تواند از ۰ تا ۸۹.۴ درجه تعیین شود.



ترسیم بیضی به روش مرکز (Center)

مثال: بیضی شکل مقابل را ترسیم می کنیم.

۱. فرمان **Ellipse** را وارد می کنیم.

Command: ellipse لامda e ایا

۲. حرف C را به عنوان انتخاب روش مرکز در مقابل پیغام

زیر، وارد می کنیم.

Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: c لامda

۳. مختصات نقطه O را به عنوان مرکز بیضی در مقابل

پیغام زیر، وارد می کنیم.

Specify center point of ellipse: 100,100 لامda

۴. مختصات نقطه A را به عنوان انتهای محور بیضی در

مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify end point of exis: @20<50 لامda

۵. مختصات نقطه B یا فاصله آن از مرکز بیضی را در

مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

10 لامda




۶. خطوط قاب شکل (متوازی الاضلاع) را به کمک فرمان

ترسیم می کنیم.

ترسیم کمان بیضی (Ellipse, Arc)

در ترسیم کمان بیضی، همانند قبل، ترسیم یک بیضی کامل صورت می‌گیرد و سپس مقدار قطاع کمان از آن تعیین می‌شود.



مثال: می‌خواهیم کمان بیضی شکل مقابل را ترسیم کنیم.

۱. خطوط مستقیم شکل را به کمک فرمان Line ترسیم می‌کنیم.



۲. فرمان Ellipse و گزینه Arc را وارد می‌کنیم.

Menu Draw: ellipse →arc ↵

۳. مختصات نقطه A را به عنوان انتهای اول محور کمان مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.


Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: ↵

۴. مختصات نقطه C را به عنوان انتهای دیگر محور کمان بیضی مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify other endpoint of axis: ↵

۵. مختصات نقطه B یا فاصله آن از مرکز کمان را در مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]: 20 ↵



۶. ابتدای زاویه قطاع کمان بیضی نقطه A را در مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify start angle or [parameter] : ↵

۷. مقدار زاویه قطاع کمان را مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: ↵

ارزشیابی پایانی

نظری

(زمان: ۶۰ دقیقه)

۱. روش‌های ترسیم دایره را نام ببرید.
۲. مراحل ترسیم دایره به روش مرکز و شعاع را بنویسید.
۳. مراحل ترسیم کمان به روش سه نقطه را بنویسید.
۴. مراحل ترسیم بیضی به روش مرکز (Center) را بنویسید.
۵. پیغام Specify first end point of circles diameter مربوط به ترسیم دایره به روش است.
۶. روش‌های و در فرمان دایره، نیاز به وارد کردن شعاع ندارند.
۷. در فرمان Arc گزینه طول وتر کمان را مشخص می‌کند.
۸. در فرمان Ellipse گزینه زاویه چرخش را تعیین می‌کند.
۹. گزینه Tan,Tan,Tan از ترسیم دایره فقط در خط فرمان موجود است.

درست نادرست

۱۰. برای ترسیم کمانی مطابق شکل زیر توسط فرمان کمان براساس تنظیمات پیش‌فرض ابتدا نقطه B و سپس نقطه A باید انتخاب شود.



درست نادرست


۱۱. در ترسیم کمان بیضی، ابتدا یک بیضی کامل رسم شده و سپس ابتدا و انتهای کمان بیضی درخواست می‌شود.

درست نادرست

۱۲. ترسیم دایره شکل مقابل با کدام روش امکان‌پذیر نیست؟

(الف) 3P (ب) Radius

(ج) Diameter (د) Tan,Tan,Tan



۱۳. در اجرای فرمان Ellipse از طریق خط فرمان کدام روش جاری است.

(الف) Center (ب) Axis (ج) Arc (د) Rotation

۱۴. پیغام [Specify start angle or [Parameter] مربوط، به کدام گزینه است؟

(الف) ترسیم کمان (ب) اندازه‌گذاری زاویه (ج) ترسیم کمان بیضی (د) ترسیم بیضی

۱۵. مخفف فرمان بیضی کدام گزینه است؟

b)

eli)

e1)

الف)


۱۶. برای ترسیم بیضی به کمک چرخش دایره مولد حول محورش کدام گزینه کاربرد دارد؟

Arc)

Center)

Rotation)

Angle)




۱۷. برای ترسیم بیضی در شکل مقابل کدام روش مناسب‌تر است؟

Center)

الف)

Axis)

ج)




۱۸. در شکل رو به رو کدام دایره از طریق TTR قابل ترسیم است؟

C₁)

الف)

C₂)

ج)




۱۹. در شکل رو به رو اگر خطوط وجود داشته باشد، برای ترسیم دایره کدام روش مناسب‌تر است؟

3P)

الف)

TTR)

ج)



۲۰. در شکل رو به رو با توجه به شماره نقاط کدام روش برای ترسیم کمان استفاده شده است؟

Start, End, Center)

الف)

Start, End, Direction)

ج)

Start, End, Radius)

◀ تحقیق

برای هر یک از روش‌های ترسیم کمان (گزینه‌های فرمان Arc) که از منوی Draw قابل انتخاب است یک مثال کاربردی به جز مثال‌های کتاب بزنید.

◀ عملی (زمان ۱۵۰ دقیقه)

برای شکل‌های زیر مطلوب است:

الف) نگارش مراحل انجام کار برای هر شکل


ب) ترسیم هر شکل جداگانه در کاغذ A4 همراه با کادر و جدول




ج) ذخیرهسازی همراه با نام‌گذاری فایل ترسیمی



مدت زمان: ۱۵۰ دقیقه (نیازی به ترسیم خط تقارن و اندازه‌گذاری نیست).



راهنمایی: به خاطر داشته باشید با ذخیرهسازی کادر و جدول اولیه و تغییر نام به کمک Save As برای


هر شکل نیازی به ترسیم مجدد کادر و جدول نیست.
















اجرای فرمان‌های Move ، Extend ، Trim و Break

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فرمان‌های Trim و Extend را شناسایی کند.
- فرمان Trim را اجرا کند.
- پیغام‌ها و گزینه‌های Trim را شرح دهد.
- فرمان Extend را اجرا کند.
- پیغام‌ها و گزینه‌های فرمان Extend را شرح دهد.
- موضوعات ترسیم شده را به کمک Trim و Extend ویرایش کند.
- فرمان Break را شناسایی کند.
- فرمان Break را اجرا کند.
- موضوعات ترسیم شده را به کمک Break ویرایش کند.
- فرمان Move را شناسایی کند.
- فرمان Move را اجرا کند.
- موضوعات ترسیم شده را به کمک Move جابه‌جا کند.


مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸




پیش آزمون

۱. چگونه می‌توان موضوعات مختلف را پاک کرد؟

۲. حذف قسمتی از موضوعات نظیر شکل زیر با هدف رسیدن به شکل b چگونه انجام می‌شود؟




۳. امتداد دادن موضعی مانند پاره خط شکل a برای رسیدن به شکل b چگونه امکان‌پذیر است؟



۴. مفهوم Trim و Extend چیست؟

۵. مفهوم Break چیست؟

۶. برای تبدیل بیضی به کمان مطابق شکل چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید.



۷. چگونه می‌توانیم موضوعات را در صفحه ترسیم جابه‌جا کنیم؟

۸. اصطلاح Move به چه مفهومی است؟



فرمان‌های Trim و Extend

قبل از Trim



در حال Trim




نتیجه

به منظور بریدن خطوط یا لبه‌های اضافی نظیر

شکل مقابل کاربر دارد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این عمل یک موضوع باید به عنوان مرز برش معرفی شود تا لبه‌های اضافی نسبت به آن بریده شود.

قبل از Extend



در حال Extend



نتیجه

به منظور امتداد دادن یا به عبارتی توسعه خطوط

یا لبه‌های ناقص تا مرز معینی کاربرد دارد.

در این فرمان نیز مانند فرمان Trim ابتدا بایستی مرز توسعه مشخص شود تا خطوط و کمان‌ها تا مرز امتداد یابد.

نکته




۱. در نسخه‌های اخیر اتوکد این دو فرمان با هم عمل می‌کنند. به عبارت دیگر مکمل یکدیگرند.

۲. در هر دو عمل Trim و Extend ابتدا باید مرز تعیین شود.

آیا پیش می‌آید که به هر دو عمل Trim و Extend برای یک شکل نیاز پیدا شود؟

البته؛ به شکل زیر توجه کنید، اگر مقصود این باشد که شکل a به شکل b تبدیل شود.



ابتدا پاره‌خط اضافی d نسبت به دایره بریده (Trim) می‌شود و سپس پاره‌خط e نسبت به دایره امتداد (Extend) می‌یابد.

اجرای فرمان Trim

فرمان Trim به چند شیوه مطابق جدول رویه را قابل وارد کردن است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbars	
Modify Menu	Trim
Command Line	Trim یا tr

مراحل اجرای فرمان Trim

Command: trim یا tr
Current setting: Projection=UCS, Edge=None

۱. فرمان Trim را وارد می‌کنیم

Select cutting edges
Select objects or <select all>

۲. موضوعاتی را به عنوان مرز انتخاب می‌کنیم.

Select objects: ←

۳. موضوعات دیگری را به عنوان مرز انتخاب می‌کنیم یا برای پایان دادن به انتخاب، ایتر می‌کنیم.

Select object to trim or shift-select to extend or:
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]

۴. موضوع مورد برش را انتخاب می‌کنیم یا برای امتداد کلید Shift را فشرده نگه می‌داریم و سپس موضوعات را انتخاب می‌کنیم.


select object to trim or ... ←

۵. برای پایان یافتن فرمان ایتر می‌کنیم.




اگر در پیغام دوم به جای انتخاب موضوعات مرزی فقط ایتر کنیم، همه موضوعات فایل اجرایی به عنوان مرز انتخاب می‌شوند.

[گزینه Fence] برای انتخاب موضوعات مورد برش به کمک خط Fence کاربرد دارد.



انتخاب به کمک گزینه Fence

[گزینه Crossing] برای انتخاب موضوعات مورد برش به کمک کادر Crossing کاربرد دارد.



انتخاب به کمک گزینه Crossing


[گزینه Project] به منظور انتخاب موضوعات مورد برش در محیط سه بعدی کاربرد دارد.

[گزینه eRase] با وارد کردن حرف e، معرف گزینه eRase، می‌توان موضوعاتی را بدون خروج از فرمان Trim به صورت کامل پاک کرد.


[گزینه Undo]، کاربرد حرف u باعث برگشت آخرین عمل Trim می‌شود.

[گزینه Edge] برای برش موضوعات نسبت به مرزی که با آن موضوع تقاطع ظاهری ندارد، اما امتداد مرز موضوع مورد نظر را قطع می‌کند کاربرد دارد.

مثال: اگر مقصود رسیدن به شکل (ب) از شکل (الف) باشد. چنین عمل می‌کنیم.



(الف) قبل از Trim



(ب) بعد از Trim

کاربرد گزینه Edge

۱. فرمان Trim را وارد می‌کنیم.

Command: trim


۲. برای انتخاب همه موضوعات به عنوان مرز، ایتر می‌کنیم.

Select objects or <select all>

۳. حرف e را برای انتخاب گزینه Edge وارد می‌کنیم.

Select object to trim or shift – select to extend or [Fence/Crossing/Protect/Edge/eRase/Undo]:e

۴. اینجا نیز حرف e را البته به منظور انتخاب گزینه Extend وارد می‌کنیم.



Enter an implied extension mode [Extend/No extend] <No extend>:e


۵. اکنون موضوع مورد برش (قسمتی از دایره مقابل به زاویه) را انتخاب می‌کنیم.

Select object to trim or:

۶. برای پایان یافتن فرمان، ایتر می‌کنیم.


Select object to trim or....

دستور کار شماره ۱:




شکل مقابل را در کاغذ A4 به کمک Trim ترسیم کنید.

زمان: ۵ دقیقه



۱. فایل ترسیمی A4 ایجاد کرده، آنرا نام‌گذاری و ذخیره کنید و برای آن کادر و جدول ترسیم کنید.




۲. به کمک فرمان‌های Circle و Line شکل اولیه را ترسیم می‌کنیم.

Command: trim


۴. دو خط مماس را به عنوان مرز انتخاب کنید.

Select objects or <select all>:



۵. روی قسمت‌هایی از دایره‌ها که باید حذف شود کلیک کنید.

Select object to trim or ...



۶. برای پایان یافتن فرمان، اینتر کنید.
۷. فایل خود را ذخیره کنید.

۸. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

اجرای فرمان Extend

فرمان Extend به چند شیوه قابل وارد کردن است، که در جدول مقابل آمده است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify>Menu	Extend
Command Line	Extend/EX

مراحل اجرای فرمان Extend

Command: extend ↵ یا ex Current settings: Projection=UCS , Edge=Extend	۱. فرمان Extend را وارد می‌کنیم. نتیجه آن پیغام‌های زیر است:
Select boundary edges Select objects:	۲. تعدادی موضوع انتخاب می‌کنیم
Select objects: ↵	۳. موضوعات دیگری را انتخاب یا برای پایان یافتن انتخاب ایتر می‌کنیم.
Select object to Extend or shift-select to Trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]	۴. موضوع مورد توسعه (امتداد) را انتخاب می‌کنیم. یا با فشردن Shift و انتخاب موضوع عملکرد Trim را انجام می‌دهیم.
Select object to Extend or... ↵	۵. برای پایان یافتن فرمان ایتر می‌کنیم.




کلیه گزینه‌های فرمان Extend همانند گزینه‌های فرمان Trim عمل می‌کنند، به جز گزینه erase که مختص فرمان Trim بوده و در فرمان Extend موجود نیست.




در هر دو فرمان Trim و Edge اگر وضعیت گزینه Edge از حالت No Extend به تغییر یابد، به عنوان تنظیم جاری برای گزینه Edge در فرمان مربوطه محسوب می‌شود.

دستور کار شماره ۲:




نقشه زیر را به کمک فرمان‌های Trim و Extend در کاغذ A4 همراه با کادر و جدول ترسیم کنید.
(زمان: ۳۰ دقیقه)


مراحل اجرا:




۱. به کمک فرمان Line نمای جلو را مطابق شکل رو به رو ترسیم کنید.




۲. به کمک فرمان Line و Circle Trim دوره خارجی نمای جانبی را مطابق شکل رو به رو ترسیم کنید.



۳. به کمک فرمان Extend همانند شکل مقابل اثر اختلاف سطح‌های نمای رو به رو را به نمای جانبی منتقل کنید.



۴. به کمک فرمان Trim خطوط اضافی را حذف کنید.
(انتخاب می‌تواند به کمک گزینه Fence انجام شود)



۵. فایل خود را ذخیره کنید.
۶. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.


فرمان Break

این فرمان به مفهوم شکستن و برای حذف قسمتی از موضوعات ایجاد شده بدون نیاز به مرز، کاربرد دارد.

به شکل مقابل توجه کنید. اگر مقصود این باشد که طبق استاندارد نقشه‌کشی خط تقارن در محدوده متن اندازه حذف شود، این عمل با فرمان **Break** امکان‌پذیر است.

فرمان **Break** برای شکستن موضوع در یک نقطه نیز کاربرد دارد، به نحوی که با تعیین دو نقطه شکست در یک مکان این عمل امکان‌پذیر می‌شود.

همان‌طور که در شکل مقابل ملاحظه می‌کنید، کمان شکسته شده در یک نقطه به دو کمان مستقل تبدیل شده که یکی از آن‌ها انتخاب شده است.



اجرای فرمان Break

فرمان **Break** نیز به چند شیوه مطابق جدول روبرو وارد می‌شود.

ضمن این که نشانه در نوار ابزار Modify برای شکستن موضوع در یک نقطه کاربرد دارد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Break
Command Line	Break/Br


مراحل اجرای فرمان Break

Command: break	۱. فرمان Break را وارد می‌کنیم
Select object:	۲. موضوع مورد نظر برای شکستن را انتخاب می‌کنیم.
Specify second break point or [First point]:	۳. نقطه دوم محل شکستن را وارد می‌کنیم




نکته

- طبق پیش‌فرض محل انتخاب موضوع به عنوان نقطه اول شکست محاسبه می‌شود، اما در صورت نیاز می‌توان حرف F را برای تعیین نقطه اول به صورت دقیق‌تر وارد کرد.




(الف) قبل از شکست




(ب) انتخاب نقاط

(ج) نتیجه

- در شکست منحنی‌های بسته نظیر دایره، بیضی ترتیب انتخاب نقاط ابتدا و انتهای شکست بسیار مهم است، زیرا طبق پیش‌فرض جهت شکست برخلاف جهت عقربه‌های ساعت (CCW) است. برای روش‌تر شدن موضوع به شکل مقابل توجه کنید همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در حالت (الف) سه ربع و در حالت (ب) یک ربع دایره باقی مانده است.



(الف) اجرای Move



(ب) نتیجه

فرمان Move

این فرمان برای حرکت دادن یا جابه‌جایی موضوعات از مکانی به مکان دیگر کاربرد دارد. به شکل مقابل توجه کنید. مثلث ترسیم‌شده در سمت راست راست کاغذ (حالت الف) به سمت چپ (حالت ب) منتقل شده است که در این جابه‌جایی پس از انتخاب موضوع نقطه ۱ مبدأ (مبدأ) و نقطه ۲ مقصد محاسبه می‌شود.

اجرای فرمان Move

برای اجرای فرمان Move می‌توانیم به یکی از شیوه‌های مندرج در جدول مقابل عمل کنیم.
البته به خاطر داشته باشیم فرمان Move موقعی در منوی میانبر ظاهر می‌شود که ابتدا موضوع انتخاب شده باشد و سپس کلیک راست کنیم.

شیوه‌های ورود فرمان

Modify Toolbar	
Modify menu	Move
Command line	M با Move
Shortcut menu	Move


مراحل اجرای فرمان Move

Command: move ↵ یا m	۱. فرمان Move را وارد می‌کنیم.
Select objects:	۲. موضوعات موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Select objects: ↵	۳. برای اتمام انتخاب ایتر می‌کنیم.
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:	۴. نقطه مبدأ (مبدأ حرکت) را تعیین می‌کنیم.
Specify second point or <Use first point as displacement>:	۵. نقطه دوم (مقصد) را تعیین می‌کنیم.

[گزینه **Displacement**] با کاربرد این گزینه مبدأ مختصات به عنوان نقطه مبدأ تعیین می‌گردد و کافی است نقطه مقصد را مشخص کنیم.


<Use first point as displacement>

در پیغام آخر اگر به جای تعیین نقطه مقصد فقط ایتر Displacement کنیم نقطه تعیین شده اول به صورت عمل نموده و فاصله آن نسبت به مبدأ مختصات مقدار جایه جایی خواهد بود. مثال اگر مطابق شکل دایره‌ای به مرکز 40° و 5° ترسیم شده باشد پس از اجرای **Move** و انتخاب مرکز آن به عنوان نقطه مبدأ، کاربرد این پیش‌فرض می‌تواند دایره را به نقطه 80° و 100° منتقل کند.




<Use first point as displacement>

دستور کار شماره ۳:




شکل ارائه شده را ترسیم کرده و سپس به نیمة سمت راست کادر منتقل کنید.
(زمان: ۱۵ دقیقه)



مراحل اجرا:


۱. به کمک فرمان **Circle** شکل را ترسیم کنید.
۲. فرمان **Move** را وارد کنید.

Command: move ↵



۳. شکل را انتخاب کنید.

Select objects:



۴. ایتر کنید.


Select objects: ↵

۵. نقطه مرکز دایره‌ها را انتخاب کنید.

Specify base point or [Displacement]:

۶. موس را به سمت راست ببرید و در نقطه ۲ کلیک کنید.

Specify second point or <Use first point as displacement>:



۷. فایل خود را ذخیره کنید.

۸. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری (زمان ۳۰ دقیقه)

۱. فرایند اجرای فرمان Move در زیر نوشته شده است، مفهوم هر پیغام را مقابل آن بنویسید.

Command: move فرمان Move را وارد می کنیم

Select objects:

Select objects: ل

Specify base point or [Displacement] :

Specify second point or <Use first point as displacement> :

۲. مفهوم و کاربرد هر یک از گزینه های زیر را مقابل آن بنویسید.

(الف) :Fence

(ب) :Crossing

(ج) :Edge

۳. کدام فرمان برای ویرایش نیازی به مرز ندارد؟

□ (د) هیچکدام

□ (ج) Break

□ (ب) Extend

□ (الف) Trim

۴. فرمان وارد کردہ ایم که پیغام زیر ظاهر شده است؛

Select object to extend or shift-select to trim or ...

□ (د) Move

□ (ج) Break

□ (ب) Extend

□ (الف) Trim



۵. برای امتداد دادن پاره خط ab در شکل زیر تا راستای پاره خط cd کدام گزینه کاربرد دارد؟

□ (د) Fence

□ (ج) Project

□ (ب) Crossing

□ (الف) Edge



۶. در فرمان Break جهت شکستِ منحنی‌های بسته نظیر دایره خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

نادرست درست

۷. به کمک کدام گزینه انتخاب موضوعات مورد برش توسط کادر گروهی امکان پذیر است.

Pick box All Crossing Fence الف)

۸. کدام گزینه در فرمان Extend موجود نیست؟

Crossing Fence Project Erase الف)

۹. برای اینکه فرمان Trim عملکرد Extend را داشته باشد کلید کاربرد دارد.

۱۰. تفاوت فرمان Break و Extend چیست؟

۱۱. در فرمان Trim اگر در مقابل پیغام زیر، ایتر کنیم همه موضوعات فایل جاری به عنوان مرز انتخاب می‌شود.

Select objects or <select all>:

نادرست درست

۱۲. با فرمان Break نمی‌توان موضوعات را در یک نقطه شکست.

نادرست درست

۱۳. مراحل اجرای فرمان Move را بنویسید.

۱۴. با فرمان cut و paste نیز می‌توانیم موضوعات را جابه‌جا کنیم.

نادرست درست

۱۵. کدام گزینه در فرمان Move باعث جابه‌جایی موضوع به اندازه مختصات موقعیت جاری موضوع می‌شود.

<Specify first point as displacement> ب) الف) [Displacement]

Select object د) Base point ج)

۱۶. کدام فرمان از طریق منوی میانبر (Short cut menu) قابل وارد کردن است؟

Move Break Trim Extend الف)

◀ عملی (زمان ۱۵ دقیقه)

برای هریک از اشکال زیر مطلوب است:

الف) نگارش دستورکار

ب) تنظیم فایل A4، نام‌گذاری و ذخیره‌سازی آن

ج) ترسیم کادر و جدول طبق اصول نقشه‌کشی

د) ترسیم شکل‌های ارائه شده در برگ A4 با فرمان‌های مربوط و ویرایش به کمک Trim, Extend...

