

## فصل چهارم


### سایدها

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:


- سایدها را تعریف کند.
- منابع نور موازی با برده تصویر را شرح دهد.
- حالتها مختلف منبع نور در مقابل ناظر، پشتسر ناظر (عمود یا غیر عمود) را توضیح دهد.
- منابع نوری مرکزی (مفهومی) را شرح دهد.
- سایدهای چندگانه را شرح دهد.
- افاده سایه به روی سطوح گوناگون را توضیح دهد.

## سایه‌ها و انعکاسها

برای ترسیم برسپکتیوی سایه‌ها و انعکاسها نیز از همان قوانین ثابتی که تاکنون شرح داده شده، استفاده می‌شود.




انعکاسها، تصاویری از اشیا هستند که در یک چند سطح تشکیل می‌شوند.  
گویی این تصاویر، دنباله پریسپکتیوی شی، در سطح بازتابنده هستند.



شکل سایه‌ها بسته به منبع نور، شکل شی و سطوحی که روی آن می‌افتد، تعیین می‌گردد.

## سایدها


محل منبع نور عامل اصلی تعیین کننده شکل نهالی سایده در پریسکوپ است.



## منابع نور موازی با پرده تصویر

وقتی که منبع نور موازی پرده تصویر باشد، اشعه‌های تابش به همان شکل موازی باقی می‌مانند. این اشعه‌ها بسته به آن که شیء چگونه در مقابل آنها قرار بگیرد، شکل سایه را مشخص می‌کنند.

طول و شکل سایه‌ها بر پایه محل تقاطع صفحه زمین و اشعه‌های نوری که از ریوس و کارهای شیء می‌گذرد، مشخص می‌شود. در اینجا، خطوط سایه‌های روی زمین با پرده تصویر موatzی است.




برای اشیایی که با صفحه زمین در تماس نیستند از شیء خطی را به صفحه زمین خارج کنید.

HL

## منبع نور در مقابل ناظر

توجه کنید، نقطه گریز سایه‌ها دقیقاً در زیر  
منبع نور است.



از نقطه گریز، کمانی به شعاع این نقطه تا محل ناظر رسم کنید و همین مقدار را بر روی خط افق علامت بگذارد تا نقطه مرجع تعیین شود. به کمک این نقطه می‌توان زاویه منبع نور را بدست آورد. در اینجا خورشید با صفحه زمین زاویه  $32^\circ$  درجه دارد. بنابراین تمام زاویه‌ها باید بازمیں، زاویه  $32^\circ$  درجه داشته باشند.

## فصل پنجم


### اندام در پرسپکتیو

هدفهای رفتاری: پس از پیان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- جزئیات اندام را توضیح دهد.
- اندازهای مختلف را در پرسپکتیو اجرا کند.
- لباس را در پرسپکتیو شرح دهد.
- کل اندام را با لباس در پرسپکتیو اجرا کند.

## اندام در پرسپکتیو

آشناي با طراحی اندام براساس اصول پرسپکتیو نيز ضروری است. زیرا، حتی اگر در یک طراحی، فرد یا افراد موضوع اصلی بنشنده به کمک آنها می توان جذبیت عمق پیشتری به اشیا و فضای پیزا من بخشد. از اندام در یک طراحی، همچنین می توان به عنوان معیاری برای مقایسه اندازه ها استفاده کرد. برای جا انداختن اندازها در طراحی پرسپکتیو سه بعدی، رعایت تمام قوانین بصوری که تا بدین جا شرح داده شد، الزامی است. چه، در غیر این صورت آنها به راحتی می توانند حتی به یک طراحی بسیار قوی نیز لطمه بزنند.




ارتباط اندازها با محل استقرار آنها در صحنه، عامل مهمی در ایجاد پرسپکتیو و تحرک و در عین حال توازن در طراحی است؛ از این رو، شکل و اندازه اندام، حالت و وضعیت و همچنین شخصیت افراد، رابطه نزدیکی با تقسیم آنها در طراحی دارد. در صورتی که در یک طراحی خود افراد یا فعالیت آنها موضوع اصلی باشد و معماری و فضای پیزا من اهیت چندانی نداشته باشد، آنها را می توان در جلوی صحنه طراحی کرد بهطوری که اشیای دیگر در پشت آنها قرار گیرند. نکته کلیدی، یافتن مناسب ترین شکل کی، نوع، حالت و وضعیت یک اندام در کار است. بدین ترتیب، گاهی حتی لازم است که میان اندازها و فضای پیزا من آنها تضادی اشکار ایجاد کرد.

## مبانی پرسپکتیو اندام


مطالعه تناسبات در اندام انسان، از چندین هزار سال پیش مورد علاقه و توجه بوده است. با بررسی این مطالعات می‌توان اطلاعات زیادی از جمله اندازه‌گیریهای علمی زیبایی‌شناسی یا رزشهای معنوی در طول تاریخ بدست آورده. ما در کار خود، علم آناتومی را بسیار سادگی، شناخت آناتومی تثییر زیادی در طراحی مدارد. در زیر، اصول کلی و بخشی مبانی کلی آناتومی و طراحی اندام عنوان می‌شود و شما می‌باشد با مشاهدات و تمرینهای بعدی خود توابعی خود را در این زمینه ارتقا دهید.

### برای طراحی یک اندام معمولی، ابتدا فاصله

سینه ناقوزک پرا از محل کمر و زانو به سه واحد،  
برابر تقسیم کنید. محل شانهها  $\frac{1}{3}$  واحد بالاتر از  
سینه است و انگشتان دست، در تردیگی ران قرار  
می‌گیرند، آرنجها هم سطح کمر هستند. بهنای  
سر، حدود  $\frac{1}{3}$  بهنای شانه هاست.



در میان افراد، تفاوتهای زیادی وجود دارد اما  
اسکلت تمام انسانها دارای تناسبات مشترکی است.  
البته تناسبات اسکلت کودکان نابالغ از این حکم کلی  
مستثنیست.



در طریقه مقابله، رعایت تناسبات کلی در


اندام مورد نظر بوده است. شما هم می توانید پیش

از پرداختن به طراحی یک اندام کامل، چنین تمرینهای را انجام دهید. هندسه این اندامها را


بررسی کنید. برای جای اندام خاتم یک اندام در یک فضای پرسپکتیوی، وضعیت احتمالی حالت بدن و

جهوه و نحوه حرکات او حائز اهمیت است. لازم است که خطوط آرچجها، شانهها، باسن و استخوانها، با فضای پرسپکتیوی هم خواهند داشته

باشد.






به عنوان یک اصل کلی،  
مهم ترین تفاوت اندام مردان و زنان  
در تناسبات شانهها و باسن آنهاست.




برای طراحی اندام، روشهای گوناگونی وجود دارد. عدهای طراحی را ممکنها، استوانه‌ها و دیگر احجام هندسی شروع می‌کنند و گروهی دیگر، ابتدا یک اسکلت طراحی می‌کنند و سپس روی آن پوست و گوشت می‌کشند.


روشی که در این جا تسانان داده می‌شود براساس خطوط و اتصالات اصلی اسکلتی است که قبلاً توضیح داده شد. با این نگرش که این خطوط اصلی، راهنمای مابیرای طراحی اندام کامل است.



## جزئیات اندام




برای طراحی بالاترین باید دایره های در محل باسن و دایره های کوچک تری در محل شانه ها، بر روی خطوط او لایه کشید. یک مرتع می تواند راهنمای خوبی برای طراحی قفسه سینه باشد.




ران را می توان یک استواره اند فرض کرد که استخوان در آن از بالا به صورت مایل به طرف وسط زانو آمده است. عضله پشتی قسمت پایین پارا ابتدا به صورت یک ییخی در زیر زانو و پست پارسیم کنید. ران بدوسیله کشک زانو به استخوان ساق متصل می شود. پاشنه تقریباً  $\frac{1}{3}$  طول پاست.

سررا می توان دایره ای فرض کرد که صورت از قسمت جلوی آن آویزان است.




دست را در آغاز مثل دستکش بدون نیجه یا صفحاتی که به لم لوا شده اند بکشید. پس از رسیدن به تابعیات درست، با خطوطی انگشتها را در آن نشان بدهید.




هنگام طراحی پایین پا، آنها را مثل رپا در نظر بگیرید و توجه کنید که اندام جگونه روی آنها استوار شده است.

## اندامهای مختلف




همان طور که گفته شد، با وجود تشابه کلی تابعیت در اسکلت تمام انسانها، تنوع گستره‌ای در اندازه افراد وجود دارد.

به ساختار اولیه اسکلتی هر فرد، ماهیجه‌ها اضافه می‌شوند و این عامل، تأثیر زیادی در شکل نهایی اندام او دارد.




چگونگی قرار گرفتن لباس بر روی بدن، خود، موضوع با اهمیتی است. با این حال، لباس به هر شکلی که روی بدن قرار گیرد، باز تا حدی می‌تواند نشان دهد که وضعیت اندام زیر خود باشد. طراحی یک اندام بالباس از جهاتی ساده‌تر است چرا که تنها باید چارچوب اندام را در نظر گرفت.




لباس

در این شکلها تابعیت و وضعیت کلی اسکلت دویده مشابه یکدیگر است. در هیچ یک از این طرحها، در نقاطی از بدن که پوست و استخوان به یکدیگر تزدیک آند، ماهیجه زیادی طراحی نشده است.



## قاره دادن اندام در پرسپکتیو



از خطوط فرضی در محل شانه، زاویه، باسن، قوزک یا، چشم، سینه و دیگر نقاط بدن می توان به عنوان مرجعی برای جا انداختن یک اندام در فضای استفاده کرد. پس از کشیدن خطوط اصلی باتناسبات درست و وضعیت و حالت موردنظر، می توان عضلات و لباسها را طراحی کرد.


نسبت اندازه‌ها اهمیت زیادی دارد.



گاهی لازم است بخشی‌ای از بدن جلوتر باشد

عقب‌تر از دیگر اعضاء نشان داده شود. برای این

کار می‌توان بدن را مجموعه‌ای از حجم‌های مختلف فرض کرد که گاهی روی هم قرار گرفته،

یکدیگر را می‌پوشانند. در برخی موارد رعایت





## فصل ششم

### پرسپکتیو جو

هدفهای رفتاری: پس از پیان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- پرسپکتیو جو را تعریف کند.
- تأثیرات ناشی از جذب نور را در پرسپکتیو توضیح دهد.
- تأثیرات ناشی از شکست نور را توضیح دهد.
- تأثیرات دیگر جو را شرح دهد.

## پرسپکتیو جو

نور اشیا، پیش از رسیدن به چشم از هوا به عنوان یک شئی « یا منظر از ناظر، رطوبت، گرد و غبار و دیگر ذرات معلق در هوا می تواند تاثیرات محسوسی روی این نور داشته باشد از این رو زنگ ووضوح یک شئی معین از فوacial مختلف یکسان نخواهد بود. نفاشان، این تاثیرات هرای پیامون را بررسی و براساس آن اصولی تحت عنوان «پرسپکتیو جو» تدوین کرده‌اند. البته اصول پرسپکتیو جو فاقد دقت ریاضی و تحکم است، با این حال می‌توان اثر گذاریهای هوا پیامون را از چند جنبه مورد توجه قرار داد و این عوامل را برای نهاشش فاصله و عمق در نهاشش به کار گرفت.

### الف. تاثیرات ناشی از جذب نور


ذرات معلق در هوا با جذب بخشی از نور، کمیت نور در ریافتی را کاهش می‌دهند. مقدار جذب نور در رنگهای سرد کمتر از رنگهای گرم هنگام عبور از لایه‌های هوای موضع پیشتری روی رو هستند. از این روست که منظر دور دست بینده زنگ ترشده و به آبی متمایل می‌شوند، بر این اساس یکی از اصول پرسپکتیو جو برای ایجاد احساس فاصله در نهاششی، قرار دادن رنگهای سرد و کدر در زمینه پیشتر و رنگهای گرم و شفاف در زمینه جلو تصویر است.

چنان که گفته شد با هرچه فاصله گرفتن از یک منظر، رنگ آن سردتر به نظر می‌رسد. در نقاشی مناظر با قرار دادن رنگهای گرم در زمینه جلو و رنگهای سرد در زمینه پشت می‌توان احساس فاصله را در یک تصویر دو بعدی ایجاد کرد.

برای طبیعی جلوه دادن نقاشی، رنگها را می‌بایست بواساس آن چه که واقعاً هستند. در تصویر چپ تمهیل به رنگ واقعی خود کشیده شده‌اند. در این نقاشی به جز درجه بندی رنگها و ثبت برخی جزئیات در تپه جلویی، از تمهیل دیگری برای زرف نمایی استفاده شده است. اما در تصویر راست برای ایجاد احساس فاصله، تپه‌ای پست سرد و پرده رنگ نقاشی شده‌اند.



بدپهی است که همیشه نمی‌توان موضوعات با رنگ گرم را در زمینه جلوی تلاشی قرار داد. برای مثال سما شاید بخواهید یک خانه قرمز را در زمینه پست خود قرار بدپهید. برای این کار کافی است با افزون قدری سیاه یا خاکستری به رنگ قرمز آن را کدر کنید و با هرچه کدر کردن قرمز آن را دورتر جلوه دهید.



## ب. تأثیرات ناشی از شکست نور

ذرات معلق در هوای باشکست نور باعث تغییر کیفیت نوری می‌شوند که به چشم ناظر می‌رسد. زاویه شکست هر نور به رنگ و طول موج آن بستگی دارد. این زاویه برای رنگهای طول موج کوتاه (رنگهای سرد مثل آبی) پیشتر از نورهای طول موج بلند (رنگهای گرم مثل قرمز) است. به این دلیل موضوعات پر نور دور دست قمزیر دیده می‌شوند. زیرا بخشی از آمی آن شکسته و از مجموعه نوری که به چشم می‌رسد، حذف می‌گردد. این وضعیت، به خصوص هنگامی محسوس‌تر است که مقدار نور از مقدار نور محل ناظر کم‌تر از مقدار نور موضوع موردنظر باشد. مثل رنگ آفه هنگام طلوع و غروب یا آفتاب بر روی کوه‌های پوشیده از برف، در ساعت آغازین یا پایانی روز.



در این تصویر در اثر پدیده شکست نور، رنگهای گرم در دور دست و رنگهای سرد در زمینه جلو قرار گرفته‌اند. این برخلاف اصل کلی «رنگهای سرد در عقب و رنگهای گرم در جلو» است. در چنین موقعیت‌هایی برای ژرف نمایی نهادی می‌باشد تمهیدات دیگری را به کار گرفت. مثلاً زمینه جلو را با جزئیات پیشتر و زوایای تبرتری نهادی کرد.

## ج. تأثیرات دیگر جو

از دیگر تأثیرات جو، وضوح کمتر حاصله و کنداره یک موضوع دور دست، حذف جزئیات، و صاف و نحت به نظر رسین آن و کاهش تضاد میان تقطیر سایه‌روشن در آن است.

در این تفاصی برای عمق دادن به پیشیزیار، علاوه بر به کارگیری مناسب رنگهای سرد و گرم درختهای دور بی آن که جزئیات زیادی داشته باشدند با زوایای نرم تر و خطوط محوری تفاصی شده‌اند.



برسپکتیو جو را می‌توان در تفاصی از مناظر شهری نیز به کار گرفت. در این تفاصی نیز ساختمانهای تزدیک با رنگهای گرم و با جزئیات پیشتر و ساختمانهای عقیبی با رنگهای سرد و بیشهده و با جزئیات کمتر تفاصی شده‌اند.

## تمرین

- ۱- با ارائه یک منظر، تأثیرات رنگ در جو را نمایش دهید.  
 ۲- با ارائه تصویری از شهر تأثیرات رنگ در جو را نشان دهید.

لغت انگلیسی	اختصارات	معنی فارسی	ردیف
Ground Plane	G.P	صفحه زمین	۱
Ground Line	G.L	خط زمین	۲
Picture Plane	P.P	صفحه تصویر	۳
Station Point	S.P	نقطه ایست (دید)	۴
Eye Level	E	تراز چشم یا ارتفاع دید ناظر	۵
Horizon Line	H.L	خط افق	۶
The Vanishing Point	V.P	نقطه محو یا نقطه گریز	۷
Centre of Vision	C.V	مرکز دید	۸
Distance Point	D	فاصله چشم ناظر تا بوده تصویر	۹
Vanishing Line	V.L	خطوطی که از نقطه ایست ناظر به موازات پنجم رسم شده است	۱۰
Horizon	H	افق	۱۱
Measur Point	M.P	نقطه اندازه گیری	۱۲
Sun	S	خورشید	۱۳
Light	L	نور مصنوعی	۱۴

## مَادَّة و مَادَّة

- \\_\\_ Basic Perspective Drawing John Montague نوشتہ
- \\_\\_ Encyclopedia Britannica
- \\_\\_ Encyclopedia International
- \\_\\_ Encyclopedia Americana
- \\_\\_ MC Graw - Hill Encyclopedia of Science and Technology
- \\_\\_ Perspective Secrets phil Metzger نوشتہ



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

بیشندهات و نظرات خود را درباره محتواهای این کتاب به تشریف  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴۱۵ دفتر تالیف کتابهای درسی

فنی و حرفه‌ای و کارداشی، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

وبگاه (وبسایت)  
[www.tvoccd.sch.ir](http://www.tvoccd.sch.ir)