

پودمان چهارم

توسعه واسط گرافیکی

با توسعه ساختارهای کنترلی در زبان برنامه‌نویسی و ایجاد واسط گرافیکی مناسب، میزان تعامل کاربران با برنامه کاربردی افزوده شده است و محیط‌های طراحی شده در قالب استاندارد گرافیکی عرضه می‌شود. در واقع با راهنمایی کاربر در محیط نرم‌افزار تولید شده از بروز خطاهای احتمالی، جلوگیری می‌شود. کار با تجهیزات ورودی سخت‌افزاری نظیر صفحه کلید و ماوس، ممکن است محدودیت‌هایی را هنگام ورود داده به رایانه، ایجاد کند. در محیط برنامه‌نویسی C# کلاس‌های آماده و متنوعی برای کنترل عملکرد صفحه کلید و ماوس وجود دارد که سبب می‌شود واسط گرافیکی کاربر طوری توسعه یابد که میزان تعامل کاربر با نرم‌افزار تولید شده را تا حد زیادی افزایش دهد در این پودمان رویدادهای صفحه کلید و ماوس و کاربرد برخی کنترل‌های پیشرفته مرتبط با واسط گرافیکی نظیر قادر محاوره‌ای رنگ و قلم و منو و متدهای کار روی نویسه و رشته را فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری ۷

■ شایستگی کار با ماوس و منو

آیا تابه حالت پی برده اید

- چگونه می‌توان برای رویدادهای ماوس در برنامه‌های ویندوزی برنامه‌نویسی کرد؟
- در یک بازی رایانه‌ای، عملکرد ماوس چگونه کنترل می‌شود؟
- چگونه می‌توان برای یک برنامه، منوهای ویندوزی ایجاد کرد؟
- منوهایی که در سیستم عامل و تلفن‌های همراه وجود دارند، چگونه طراحی می‌شوند؟

هدف از این واحد شایستگی استفاده از ماوس و منوها در برنامه‌های ویندوزی است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش چگونگی عملکرد منوها و رویدادهای ماوس، برای برنامه فرم طراحی کرده، کد برنامه را بنویسد.

عملکرد ماوس در ویندوز و برنامه‌های کاربردی

یکی از مهم‌ترین ابزار کار با واسط گرافیکی کاربر در سیستم‌عامل ویندوز و برنامه‌های کاربردی، ماوس است، به همین دلیل کار با ماوس در برنامه‌نویسی ویندوز اهمیت فراوانی دارد.
برای بررسی عملکرد ماوس در ویندوز و برنامه‌های کاربردی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:



- برای اجرای یک برنامه در نوار وظیفه چگونه از ماوس استفاده می‌کنید؟
 - برای اجرای یک برنامه از روی میز کار چگونه از ماوس استفاده می‌کنید؟
 - برای ایجاد نسخه مشابه یک پرونده یا پوشه چگونه از ماوس استفاده می‌کنید؟
 - وقتی که اشاره‌گر ماوس روی نمادهای میزکار قرار می‌گیرد، آیا شکل نماد تغییر می‌کند؟
- در برنامه نقاشی ویندوز برای ترسیم شکل چگونه از ماوس استفاده می‌کنید؟

به کمک هم‌گروهی‌های خود کاربردهای دیگر ماوس در ویندوز و برنامه‌های کاربردی را پیدا کنید و در جدول زیر بنویسید.

فعالیت گروهی



کاربرد ماوس در برنامه‌های کاربردی	کاربرد ماوس در ویندوز
تغییر ظاهر دکمه‌ها در وضعیت‌های متفاوت فشردن، رهاکردن و حرکت ماوس روی دکمه (down, up, over)	

رویدادهای ماوس وابسته به دکمه ماوس

در این کتاب رویدادهای ماوس را با توجه به عملکرد دکمه‌های ماوس به دو دسته وابسته به دکمه و مستقل از دکمه تقسیم می‌کنیم.

در اینجا به رویدادهایی که با عملکرد دکمه‌های ماوس، روی کنترل‌ها رخ می‌دهد، رویدادهای ماوس وابسته به دکمه می‌گوییم. هر ماوس، دارای حداقل سه دکمه است که با فشردن یکی از سه دکمه، رویداد ماوس وابسته به دکمه، رخ می‌دهد (جدول ۱).

جدول ۱- بخشی رویدادهای ماوس وابسته به دکمه ماوس

شرح رویداد در VS	شرح رویداد	نام رویداد
Occurs when the control is clicked by the mouse.	زمانی رخ می‌دهد که کنترل با ماوس کلیک شود.	MouseClick
Occurs when the control is double clicked by the mouse.		MouseDoubleClick
Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is pressed.		MouseDown
Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is released.		MouseUp

فعالیت کارگاهی



- شرح رویدادهای جدول ۱ را با توجه به شرح آنها در VS بنویسید.

- با انجام عملیات زیر به وسیله ماوس چه رویدادی رخ می‌دهد؟

رویداد	عملیات
	نگهداشتن دکمه راست یا چپ
	رها کردن دکمه راست یا چپ

- کدام رویداد ماوس وابسته به دکمه دیگری را قبل‌اً استفاده کرده‌اید؟

کارگاه ۱ | واکنش برنامه به رویدادهای ماوس

می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که با کلیک روی دکمه اجرا، پیام خوش‌آمدگویی در کادر پیام را نمایش دهد و رنگ آن هنگام نگهداشتن دکمه ماوس، تغییر کند و با رهانگاردن دکمه ماوس، رنگ آن به حالت اول برگردد.

۱ پروژه ویندوزی به نام **MouseEvent1** ایجاد کنید.
۲ یک دکمه با نام **btnRun** و رنگ زمینه آبی به


فرم اضافه کنید (شکل ۱).



شکل ۱- فرم برنامه رویدادهای ماوس

می خواهیم با کلیک روی دکمه btnRun، پیام «به سی شارپ خوش آمدید» نمایش داده شود.
۳ متده رویداد MouseClick را برای کنترل btnRun ایجاد کنید.

از پنجره ویژگی های (Properties) کنترل، نماد (Events) را انتخاب کنید. فهرست رویدادهای کنترل btnRun در پنجره قابل مشاهده است (شکل ۲). با انتخاب هر رویداد، شرح آن در پایین پنجره Properties دیده می شود.



شکل ۲- انتخاب رویداد برای کنترل

با دابل کلیک روی گزینه MouseClick کنترل btnRun را ایجاد کنید.
private void btnRun_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)

```
{  
    محل نوشتن دستور  
}
```

دستوری در رویداد MouseClick بنویسید که رشته «به سی شارپ خوش آمدید» را در کادر پیام نمایش دهد.
 برنامه را اجرا کنید و روی دکمه کلیک کنید.

۴ قابلیت خروج از برنامه را با دابل کلیک روی فرم ایجاد کنید.

برای خروج از برنامه می توانید از متده Application.Exit() استفاده کنید. آیا روش دیگری می شناسید؟

۵ در متده رویداد btnRun دکمه MouseDown کد زیر را بنویسید.

```
btnRun.BackColor = Color.Red;
```

از ساختار آماده Color برای دسترسی به رنگ ها استفاده می شود.
 با نگه داشتن دکمه ماوس، رنگ دکمه btnRun چه تغییری می کند?
۶ در متده رویداد MouseUp دکمه btnRun رنگ دکمه را به حالت اول برگردانید.
 برنامه را دوباره اجرا کنید.

کارگاه ۲ | رویدادهای MouseUp و MouseDown

می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که به کمک ماوس، ماشین را در نزدیکی مانع، پارک کنیم. با نگهداشتن دکمه ماوس در فضای فرم، ماشین به سمت مانع حرکت می‌کند و با رها کردن دکمه ماوس، ماشین متوقف می‌شود (شکل ۳).



شکل ۳- بازی پارک ماشین

- ۱ پروژه ویندوزی با نام **ParkCar** ایجاد کنید.
- ۲ یک کادر تصویر برای «ماشین» و یک کادر تصویر برای «مانع»، با ویژگی‌های زیر به فرم اضافه کنید.

کنترل‌های PictureBox		
مقدار		نام ویژگی
picBarrier	picCar	Name
تصویر مانع	تصویر ماشین	Image
StretchImage		SizeMode

- ۳ یک زمان‌سنج به فرم اضافه کنید.

کنجکاوی

چرا در این برنامه نیاز به زمان‌سنج داریم؟



- ۴ متد رویداد **timer1_Tick** را با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    picCarLeft += 5;
}
```

۵ متد رویداد Form1_MouseDown را با کد زیر ایجاد کنید.

```
private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
    timer1.Enabled = true;
}
```

۶ متد رویداد Form1_MouseUp را با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
    timer1.Enabled = false;
    if ((picCar.Right + 10 > picBarrier.Left) &&
        (picCar.Right < picBarrier.Left))
        MessageBox.Show("آفرین، برنده شدی");
    else
        MessageBox.Show("متأسفانه، بازنده شدی");
}
```

ویژگی Right چه مقداری را نگهداری می کند؟
برنامه پارک ماشین را اجرا کنید. با چه شرایطی، کاربر برنده می شود؟
پس از پایان یک بازی چگونه می توان بازی جدیدی را شروع کرد؟ برنامه آن را بنویسید.

فعالیت منزل



بازی کارگاه ۲ را به صورت زیر تغییر دهید:

بعد از رها کردن ماوس، ماشین به نسبت زمان نگهداشتن دکمه ماوس، حرکت کند. به طور مثال اگر کاربر یک ثانیه دکمه ماوس را نگه دارد، ماشین ۱۰۰ پیکسل حرکت کند.

رویدادهای ماوس مستقل از دکمه

با حرکت ماوس روی نمادهای برنامه در میزکار و نوار وظیفه چه تغییراتی در شکل نمادها مشاهده می کنید؟ لحظه‌ای ماوس را بدون آنکه کلیک کنید، روی یکی از نمادهای نوار وظیفه نگهدارید، چه مشاهده می کنید؟ با حرکت ماوس و بدون کلیک در فضای برنامه‌های ویندوزی هم رویدادهایی رخ می دهد، ما در اینجا به این رویدادها، رویدادهای ماوس مستقل از دکمه می گوییم.

کارگاه ۳ | رویدادهای MouseLeave و MouseEnter



شکل ۴- فرم برنامه آموزش واژگان انگلیسی

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با ورود اشاره گر ماوس روی یک واژه انگلیسی، تصویر مربوط به آن واژه نمایش داده شود و با خارج شدن اشاره گر ماوس از روی واژه، تصویر مربوطه پنهان شود و همزمان رنگ متن هم تغییر کند. اگر اشاره گر ماوس برای چند لحظه روی واژه نگهداشته شود، معنی فارسی هم به صورت متن راهنمایش داده شود.

پروژه ویندوزی به نام EnglishLearning ایجاد کنید.

۲ پنج کنترل برچسب با ویژگی های زیر به فرم پروژه اضافه کنید (شکل ۴).

Label کنترل					
مقدار					نام ویژگی
lblClock	lblApple	lblCar	lblPen	lblBook	Name
Clock	Apple	Car	Pen	Book	Text
۱۵					FontSize
Black					ForeColor

سپس پنج کنترل کادر تصویر با ویژگی های زیر به فرم پروژه اضافه کنید.

PictureBox کنترل					
مقدار					نام ویژگی
picClock	picApple	picCar	picPen	picBook	Name
تصویر ساعت	تصویر سیب	تصویر ماشین	تصویر قلم	تصویر کتاب	Image
StretchImage					SizeMode
false					Visible

چرا ویژگی Visible کادر تصویرها برابر با false است؟



۳ متد رویداد lblBook_MouseEnter را با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void lblBook_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    lblBook.ForeColor = Color.Red;
    picBook.Visible = true;
    lblBook.Cursor = Cursors.Hand;
}
```

کلاس **Cursors** در سی شارپ، دارای مجموعه‌ای از اشاره‌گرهای ماوس است. برای تغییر اشاره‌گر ماوس روی کنترل می‌توان ویژگی Cursor کنترل را تغییر داد.

۴ متد رویداد lblBook_MouseLeave دستوری بنویسید که picBook پنهان شود و رنگ lblBook مشکی شود.

۵ متد رویداد lblBook_MouseHover را ایجاد کنید و کد زیر را بنویسید.

```
private void lblBook_MouseHover(object sender, EventArgs e)
{
    ToolTip tip = new ToolTip();
    tip.SetToolTip(this.lblBook, "کتاب");
}
```

کلاس **ToolTip** برای ایجاد متن راهنمایی کوچک استفاده می‌شود. برنامه را اجرا کنید. عملکرد متد SetToolTip چیست؟

۶ برای آموزش همه واژگان، برنامه را کامل کنید.

رویدادهای ماوس مستقل از دکمه، زمانی رخ می‌دهد که اشاره‌گر ماوس را روی کنترل حرکت دهید و یا از روی کنترل خارج کنید. رویدادهای ماوس مستقل از دکمه، در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲- رویدادهای ماوس مستقل از دکمه

شرح رویداد در VS	شرح رویداد	نام رویداد
Occurs when the mouse enters the visible part of the control.	زمانی رخ می‌دهد که ماوس به بخشی از کنترل وارد شود.	MouseEnter
Occurs when the mouse pointer leaves the control.		MouseLeave
Occurs when the mouse pointer is moved over the control.		MouseMove
Occurs when the mouse pointer rests on the control.		MouseHover

ستون شرح رویدادها در جدول ۲ را تکمیل کنید.





- در برنامه‌های کاربردی برخی از دکمه‌های گرافیکی سه حالت down و up و over دارند. به کمک کنترل PictureBox یک دکمه گرافیکی سه حالت طراحی کنید.
راهنمایی: به کمک یک نرم افزار گرافیکی، سه تصویر متفاوت در یک اندازه همانند شکل زیر ایجاد کنید.



- برنامه آموزشی کارگاه ۳ را برای آموزش واژگان فارسی استفاده کنید. کاربر با ورود ماوس به روی تصویر، واژه فارسی معادل آن را ببیند.

آرگومان‌های رویدادهای ماوس به متدهای رویداد نمونه زیر توجه کنید:

```
private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
```

- معمولًاً در متدهای رویدادهای ماوس، دو آرگومان sender و e وجود دارد:
- آرگومان sender، معمولًاً کلاسی است که این رویداد به وسیله آن منتشر می‌شود.
 - در رویداد Mouse Move آرگومان e از کلاس MouseEventArgs است که شامل مختصات اشاره‌گر ماوس نسبت به کنترل و نوع دکمه ماوس و تعداد دفعات کلیک و چرخش آن است. ویژگی‌های آرگومان e در رویداد MouseEnter و MouseClick با هم تفاوت دارد.

کارگاه ۴ | آرگومان‌های رویدادهای ماوس

می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که عملیات روی ماوس را شبیه‌سازی کند و هرگونه عملیاتی نظری راست کلیک یا چپ یا وسط، دابل کلیک کردن و حرکت اشاره‌گر ماوس را در یک تصویر ماوس نمایش دهد (شکل ۵).



شکل ۵- برنامه شبیه‌ساز ماوس

۱ پروژه ویندوزی به نام **MouseSimulation** ایجاد کنید.

۲ فرم برنامه را طراحی کنید (شکل ۵).

سه کادر تصویر برای دکمه‌های راست، وسط و چپ ماوس به فرم اضافه کنید. اندازه هر کادر تصویر را مشخص کنید.

کنترل های PictureBox			
مقدار		نام ویژگی	
picRight	picMiddle	picLeft	Name
Black			BackColor

یک کنترل پنل (Panel) برای بدن ماوس با نام **pnlMouseBody** و رنگ زمینه مشکی به فرم اضافه کنید. یک کنترل پنل به اندازه پنل **pnlMouseBody**، در سمت راست شکل ماوس با نام **pnlMousePanel** به فرم اضافه کنید.

۳ قطعه کدی بنویسید که با نگهداشتن دکمه ماوس روی پنل ماوس رنگ دکمه متناظر با دکمه ماوس سفید شود.

متد رویداد **MousePanel_MouseDown** را با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void Pnl MousePanel_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
    if (e.Button == MouseButtons.Left)
        picLeft.BackColor = Color.White;
    else if (e.Button == MouseButtons.Middle)
        picMiddle.BackColor = Color.White;
    else if (e.Button == MouseButtons.Right)
        picRight.BackColor = Color.White;
}
```

۴ قطعه کدی بنویسید که با رها کردن دکمه ماوس، رنگ دکمه‌ها مشکی شود. برای تشخیص دکمه‌های ماوس از نوع داده شمارشی **MouseButtons** استفاده می‌کنیم. اعضای این نوع داده شمارشی، دکمه‌های ماوس هستند.

۵ حرکت اشاره‌گر ماوس را در پنل **pnlMouseBody** شبیه‌سازی کنید. برای نمایش حرکت اشاره‌گر ماوس روی پنل ماوس یک کادر تصویر اشاره‌گر با نام **picCursor** به پنل بدن **pnlMouseBody** اضافه کنید. ویژگی **Image** را تصویر اشاره‌گر ماوس قرار دهید. در متد رویداد **pnlMousePanel_MouseMove** کد زیر را بنویسید.

```
private void pnlMousePanel_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
    picCursor.Location = e.Location;
}
```

برنامه شبیه‌ساز را اجرا کنید. با راست‌کلیک، چپ، وسط و دابل‌کلیک و حرکت ماوس روی پنل ماوس، برنامه را آزمایش کنید.

۶ کد مرحله ۵ را تغییر دهید تا به جای تصویر اشاره‌گر، شکل نمادین ماوس حرکت کند.

فعالیت کارگاهی



به برنامه کارگاه ۴ امکان تعیین راست دست و چپ دست بودن کاربر را اضافه کرده، متناظر با آن دکمه‌های ماوس را جایه‌جا کنید.

ویژگی‌های آرگومان e در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳- ویژگی‌های آرگومان e

نام ویژگی	نوع داده	شرح	شرح در VS
Button	نوع داده شمارشی MouseButtons	مشخص می‌کند که کدام دکمه ماوس فشار داده شده است.(راست - چپ - وسط)	Gets which mouse button was pressed.
Location	ساختار Point	موقعیت اشاره‌گر ماوس را روی کنترل مشخص می‌کند.	Gets the location of the mouse during the generating mouse event.
X	int		Gets the x- coordinate of the mouse during the generating mouse event.
Y	int		Gets they- coordinate of the mouse during the generating mouse event.
Clicks	int		Gets the number of times the button was pressed and released.

در VS با قرار دادن اشاره‌گر ماوس روی هر ویژگی، نوع و عملکرد آن به صورت راهنمای برنامه‌نویس قرار می‌گیرد (شکل ۶). با توجه به این راهنمای جدول ۳ را تکمیل کنید.

```
private void btnSample_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
    e.Button
}
```

MouseButtons MouseEventArgs.Button
Gets which mouse button was pressed.

Error:
Only assignment, call, increment, decrement, await, and new object expressions can be used as a statement

شکل ۶- نمایش راهنمای دستور

فعالیت منزل



- برنامه‌ای بنویسید که با حرکت ماوس در فضای فرم واژه Computer به همراه اشاره‌گر ماوس نمایش داده شود.
- برنامه را به گونه‌ای ویرایش کنید که به جای واژه Computer مختصات ماوس به صورت (x,y) به همراه اشاره‌گر ماوس نمایش داده شود.

چندین کنترل با یک متاد رویداد


در متدهای رویداد آرگومان sender معمولاً از نوع **object** است. برای دسترسی به ویژگی‌های کنترلی که رویداد برای آن رخ داده است باید این آرگومان را به نوع آن کنترل تبدیل کنیم.

(نام کلاس کنترل) = نام متغیر **نام کلاس کنترل** sender;

به طور مثال، اگر رویداد برای کنترل **Label** باشد، دستور بالا به صورت زیر نوشته می‌شود:

Label lbl = (Label) sender;

دستور بالا یک تبدیل نوع از **object** به **Label** انجام می‌دهد و برنامه‌نویس برای مدیریت دکمه‌ای که رویداد روى آن رخداده کافی است، نام نمونه کنترل (lbl) را در برنامه استفاده کند.



شکل ۷- تعیین متاد رویداد کلیک سایر برچسب‌ها

در برنامه کارگاه ۴ واحد یادگیری ۶ کد متاد رویداد کلیک همه برچسب‌ها مشابه است. بنابراین می‌توانیم به جای ۹ متاد رویداد کلیک برای برچسب‌ها، یک متاد رویداد کلیک برای همه برچسب‌ها بنویسیم. برای این کار باید متاد رویداد کلیک برچسب label1 را به عنوان متاد رویداد کلیک بقیه برچسب‌ها تعیین کنیم. در پنجره Properties فهرست رویدادهای برچسب label2 را نمایش می‌دهیم و نام متاد رویداد کلیک برچسب label1 (label1_Click) را جلوی رویداد کلیک برچسب وارد می‌کنیم (شکل ۷).

این کار را برای بقیه برچسب‌ها نیز انجام می‌دهیم. سپس کد زیر را در متاد رویداد کلیک برچسب label1 وارد می‌کنیم.

```
private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Label lbl = (Label) sender;
    lbl.Visible = false;
}
```

فیلم شماره ۱۱۱۰۶: بازی سرعت کلیک



پس از مشاهده فیلم، «بازی سرعت کلیک» را نوشته و اجرا کنید.

- بررسی کنید چگونه می‌توان با برنامه‌نویسی، یک متاد رویداد را برای یک کنترل تخصیص داد.
- کاربرد دستور رو به رو را بررسی کنید.



کارگاه ۵ | رویدادهای ماوس و زمان سنج

نام دستگاه اعصاب سنج را شنیده‌اید. یک بازی الکترونیکی است که کاربر باید دسته الکترونیکی را در یک مسیر پر پیچ و خم حرکت دهد بدون اینکه به مسیر برخورد کند.

فیلم شماره ۷: بازی اعصاب سنج

فیلم



فعالیت کارگاهی



کنجکاوی



فعالیت منزل



- آیا می‌توان در بازی اعصاب سنج از رویدادهای Form_MouseHover یا Form_MouseMove بررسی خطای کاربر استفاده کرد؟

- اگر به جای رویداد Click از رویداد MouseClick استفاده کنیم، چه مشکلی پیش می‌آید؟ چه تفاوتی بین رویداد Click و MouseClick وجود دارد؟

«بازی اعصاب سنج» را طراحی کنید. با سلیقه خودتان مسیرهای مشکل‌تری برای بازی ایجاد کنید. کادر تصویر لامپ را به پروژه اضافه کنید تا به هنگام خطای کاربر به صورت چشمکزن ظاهر شود. با خطای کاربر در بازی شکل اشاره‌گر ماوس تغییر کند.

جدول ارزشیابی شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی‌ها	مکان و زمان	شرایط عملکرد	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره دهی)	نمره
شایستگی‌های غیرفنی	(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مدیریت کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت رعایت ارگونومی	قابل قبول	توجه به نحوه چینش کنترل‌ها در فرم و دسته‌بندی گزینه‌های منو و تنظیم ویژگی‌های آنها از لحاظ دسترسی راحت به آنها و زیبایی ظاهری واسط کاربری	۲
توجهات زیست محیطی	حافظت از تجهیزات کارگاه دقیق در تشخیص رویدادهای ماوس مطابق نیاز برنامه - طراحی منوهای کاربر پسند	حرکت از تجهیزات کارگاه	غیرقابل قبول	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	۱

● این شایستگی‌ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.


ارزشیابی مرحله ۱



مرحله	استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهنده)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	تعیین رویدادهای مورد نیاز در برنامه - نوشتند متد رویداد ماوس با استفاده از آرگومان ورودی متدها - تغییر شکل اشاره گر ماوس و افزودن Tooltip نوشتند یک متد برای چند کنترل - رفع خطای برنامه	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرمافزار IDE برنامه‌نویسی روی آن نصب است. زمان: ۲۰ دقیقه	واکنش به رویدادهای ماوس
۲	تعیین رویدادهای ماوس مورد نیاز در برنامه - نوشتند متد رویداد ماوس با استفاده از آرگومان ورودی متدها - تغییر شکل اشاره گر ماوس و افزودن Tooltip	در حد انتظار		
۱	تعیین رویدادهای ماوس مورد نیاز در برنامه	پایین‌تر از حد انتظار		

ایجاد منو

یکی از اجزای مهم واسط گرافیکی کاربر در سیستم‌عامل ویندوز، منو (Menu) است که دسترسی آسان به امکانات نرمافزار کاربردی را ممکن می‌سازد. نرمافزارهایی که دارای امکانات فراوانی هستند از ابزار منو برای دسترسی به قابلیت‌های نرمافزار استفاده می‌کنند.



- چه تفاوتی بین منوهای بالا از لحاظ شکل و قالب و گروه‌بندی وجود دارد؟
- در کدام شکل، منو با راست‌کلیک فعال می‌شود؟

کنجکاوی



برای انجام چه عملیاتی در ویندوز از منوها استفاده می‌کنید؟ آیا این عملیات کلید میان‌بر دارند؟ آیا این منوها با کلید Alt فعال می‌شوند؟ یک پنجره باز کنید و کلید Alt را فشار دهید. با راست‌کلیک در محیط‌های مختلف ویندوز، منوی یکسانی باز می‌شود؟ چند نمونه از این عملیات را در جدول زیر بیان کنید و در صورت داشتن کلید میان‌بر آن را بنویسید.

کلید میان‌بر	نوع عملیات با منو
Ctrl+C	تهیه نسخه مشابه پرونده یا پوشه
Ctrl+P	


کارگاه ۶ | ایجاد منو با کنترل ToolStrip

می‌خواهیم با استفاده از کنترل ToolStrip منوی همانند شکل ۸ ایجاد کنیم.



شکل ۸ - منو

- ۱ پروژه ویندوزی با نام **MenuBar** ایجاد کنید.
- ۲ کنترل **MenuStrip** را از جعبه ابزار به فرم اضافه کنید.
از بخش **Search ToolBox** این کنترل را جستجو کنید.
کنترل **MenuStrip** کجا قرار می گیرد؟
- ۳ گزینه های منو را اضافه کنید.
در بخش **Type Here** در بالای فرم کلیک کنید و نام اولین گزینه منو پرونده را بنویسید.
گزینه های دیگر منو، را کجا می نویسید؟
- ۴ در پایین گزینه پرونده، در بخش **Type Here** گزینه جدید را بنویسید. دیگر گزینه ها را به همین ترتیب وارد کنید.



- ۵ روی گزینه «ذخیره» راست کلیک کنید و از گزینه **Insert** **MenuItem** را انتخاب کنید. چه تغییری در منو رخ می دهد؟
اگر بخواهید گزینه ای را حذف کنید، چگونه اقدام می کنید؟
- ۶ منوها را به سمت راست فرم منتقل کنید.
پنجره ویژگی های کنترل **MenuStrip1** را باز کنید. مقدار ویژگی **RightToLeft** را **Yes** کنید. چه تغییری در منو رخ می دهد؟
- ۷ طراحی منوی شکل ۸ را تکمیل کنید و برنامه را اجرا کنید.

برای ایجاد خط جدا کننده می توانید علامت «-» را در **Type Here** قرار دهید.
بهتر است برای ایجاد منوهای فارسی از گزینه **Insert** ، **MenuItem** استفاده کنید.

یادداشت





منوی نرمافزار Notepad ویندوز را در یک پروژه طراحی کنید.

کارگاه ۷ | سفارشی کردن منو

کنترل MenuStrip، همانند کنترل‌های دیگر در سی‌شارپ، دارای ویژگی‌هایی است. با راست‌کلیک روی کنترل MenuStrip1، در کارگاه قبل و انتخاب گزینه Properties، ویژگی‌های این کنترل قابل مشاهده است.

می‌خواهیم منوی کارگاه ۶ را با تنظیم ویژگی‌های آن سفارشی کنیم.

۱ پروژه کارگاه ۶ (MenuBar) را باز کنید.

۲ از پنجره ویژگی‌های منو، ویژگی RightToLeft را برابر Yes قرار دهید. شکل منو چه تغییری می‌کند؟



برای دیدن پنجره ویژگی‌های یک گزینه، روی گزینه راست‌کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید.

۳ گزینه «جدید» را انتخاب کنید. ویژگی Name این گزینه را به mnuNew تغییر دهید.

برای نام‌گذاری گزینه‌های منو بهتر است از پیشوند mnu و عملکرد گزینه استفاده کنید.

۴ ویژگی Enabled گزینه «چسباندن» را false کنید.

شکل این گزینه چه تغییری می‌کند؟

۵ گزینه «ذخیره» را انتخاب کنید. ویژگی Visible گزینه را false کنید.

شکل این گزینه چه تغییری می‌کند؟ آیا پس از اجرا گزینه تغییر می‌کند؟

۶ ویژگی Checked گزینه «قرمز» از «رنگ زمینه» را true کنید.

شکل این گزینه چه تغییری می‌کند؟

۷ با استفاده از ویژگی Image، تصویر مناسب برای گزینه «جدید» قرار دهید.

از چه قالب‌های تصویری می‌توان برای تصویر گزینه منو استفاده کرد؟

۸ رنگ زمینه و متن، گزینه‌های منو را به دلخواه تغییر دهید.

چه ویژگی‌هایی باید تغییر کنند؟

۹ ویژگی ShortCutKeys برای گزینه «خروج از برنامه» را Ctrl+E قرار دهید.

۱۰ کلیدهای Alt و پ را کلید دسترسی گزینه «پرونده» قرار دهید.

متن گزینه «پرونده» را به «&پرونده» تغییر دهید. شکل این گزینه چه تغییری می‌کند؟ برنامه را اجرا کنید.

همزمان کلید ترکیبی Alt و پ را بگیرید. چه مشاهده می‌کنید؟ کلید Alt را بگیرید. چه مشاهده می‌کنید؟

برای انتخاب منو و گزینه‌های آن با صفحه کلید از کلیدهای دسترسی استفاده می‌شود.

بادداشت



۱۱ برای چند گزینه منو به دلخواه، متن راهنمایی (ToolTip) قرار دهید.

آیا می‌توان جهت نمایش متن گزینه‌های منو را تغییر داد؟

کنجکاوی



جدول ۴ شامل ویژگی‌های متداول گزینه منو است. با توجه به کارگاه ۷ این جدول را تکمیل کنید.

فعالیت کارگاهی



جدول ۴- ویژگی‌های کنترل منو

شرح	ویژگی
نام منو یا گزینه‌های منو	Name
گزینه‌های منو	Text
	Checked
	Enabled
	Visible
	Image
	RightToLeft
	ShortCutKeys
	ToolTipText

پس از طراحی منوها، برای تعاملی کردن برنامه باید برای کنترل منو و گزینه‌های آن رویداد ایجاد کرد. یکی از رویدادهای کاربردی منوها، رویداد Click است.



بررسی کنید که چه رویدادهای دیگری برای منو استفاده می‌شود و کاربرد آنها چیست؟

کارگاه ۸ | رویداد برای گزینه‌های منو

می‌خواهیم ویرایشگری ایجاد کنیم که از طریق گزینه‌های منو، رنگ زمینه متن و قلم نوشته، تغییر کند.

۱ پروژه ویندوزی به نام **TextEditor** ایجاد کنید.

۲ فرم برنامه را طراحی کنید.



شکل ۹ – برنامه قالب‌بندی نوشته

۳ متدهای کلیک گزینه «پاک» را بنویسید.

ویژگی **Name** گزینه «پاک» را **mnuClear** قرار دهید و دابل‌کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

```
private void mnuClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtPaper.Clear();
}
```

عملکرد گزینه «پاک» چیست؟

۴ متدهای کلیک گزینه‌های «رنگ زمینه» را بنویسید.

روی گزینه «سفید» از زیر منوی «رنگ زمینه» دابل‌کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

```
private void mnuWhite_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtPaper.BackColor = Color.White;
    mnuWhite.Checked = true;
    mnuYellow.Checked = false;
}
```

پس از اجرای برنامه، با کلیک روی گزینه «سفید» چه رخدادی دهد؟
برای گزینه «زرد» از زیر منوی «رنگ زمینه»، همانند مرحله قبل، کدی بنویسید.

۶ متده رویداد کلیک گزینه های «رنگ متن» را بنویسید.

روی گزینه «مشکی» از منوی «رنگ متن»، دابل کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

```
private void mnuBlack_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtPaper.ForeColor = Color.Black;
    mnuBlack.Checked = true;
    mnuRed.Checked = false;
    mnuBlue.Checked = false;
}
```

برای گزینه «قرمز» و «آبی» از زیر منوی «رنگ متن»، همانند مرحله قبل، کدی بنویسید.

۷ متده رویداد کلیک گزینه «فونت» را بنویسید.

روی گزینه «فونت» دابل کلیک کنید. کد تغییر قلم کادر متن txtPaper را با استفاده از کادر محاوره ای fontDialog1 بنویسید.

۸ برای گزینه «خروج از برنامه» کد مناسب، بنویسید.

برنامه را اجرا کنید.

منوی استاندارد

در بیشتر نرم افزارها مانند واژه پردازها یک استاندارد برای منوهای نرم افزار وجود دارد. در سی شارپ هم می توان یک منوی استاندارد ایجاد کرد و به دلخواه گزینه های منوی ایجاد شده را با توجه به عملیات برنامه خود ویرایش کرد.

بعد از افزودن کنترل ToolStrip به فرم، روی آن راست کلیک کنید و گزینه Insert Standard Items را انتخاب کنید. در فرم برنامه چه مشاهده می کنید؟ منوی ایجاد شده را به دلخواه ویرایش و سفارشی کنید. آیا پس از اجرای برنامه و کلیک روی گزینه ها، عملیاتی انجام می شود؟

فعالیت کارگاهی



ارزشیابی مرحله ۲

مره	استاندارد (شاخص ها / داوری / نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	افزودن منو به واسط کاربری و تنظیم ویژگی های آن - کد نویسی برای گزینه های منو - رفع خطای برنامه	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد ربانه تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار IDE برنامه نویسی روی آن نصب است زمان: ۲۰ دقیقه	استفاده از منوی نواری در برنامه ویندوزی
۲	افزودن منو به واسط کاربری و تنظیم ویژگی های آن کد نویسی برای گزینه های منو	در حد انتظار		
۱	افزودن منو به واسط کاربری	پایین تر از حد انتظار		



کارگاه ۹ | طراحی منوی زمینه

برای تغییر Theme ویندوز چگونه عمل می‌کنید؟ برای مشاهده ویژگی‌های سیستم (System Properties) در سیستم‌عامل ویندوز و برخی از برنامه‌های کاربردی برای اجرای برعی عملیات، نظیر عملیات فوق نیازمند راست‌کلیک روی اشیاء مختلفی هستیم تا گزینه‌ها به صورت منو در اختیار کاربر قرار گیرد.

می‌خواهیم برنامه کارگاه ۸ را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که با راست‌کلیک روی کادر متن منوی نوشته ظاهر شود و بتوان قالب نوشته را تغییر داد.

۱ پروژه ویندوزی کارگاه ۸ (TextEditor) را باز کنید.

۲ کنترل منوی زمینه (ContextMenuStrip) را از جعبه‌ابزار به فرم اضافه کنید.
گزینه‌های منوی نوشته در کارگاه قبل را در منوی زمینه ایجاد کنید.

۳ ویژگی ContextMenuStrip کنترل کادر متن را contextMenuStrip1 قرار دهید.
برنامه را اجرا کنید و روی کنترل کادر متن راست‌کلیک کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
برای اینکه با راست‌کلیک روی فرم همین منو نمایش داده شود، چگونه عمل می‌کنید؟

۴ برای رویداد کلیک گزینه‌ها، کد بنویسید.
برنامه را اجرا کنید.

کنجکاوی

چه تفاوتی بین کنترل ContextMenuStrip و ToolStrip وجود دارد؟



کارگاه ۱۰ | پروژه با منو

می‌خواهیم پروژه‌ای بنویسیم که در آن کشور ایران را به صورت مختصر و به کمک یک برنامه چندرسانه‌ای شامل تصویر و صدا و متن معرفی کند.

در این برنامه از منو برای دسترسی به عناصر چندرسانه‌ای نظیر تصویر، صدا و متن استفاده شده است. تعریف گزینه‌های منو دلخواه و برعهده هنرجو است. عناصر استفاده شده در برنامه به صورت نمونه است. هنرجو می‌تواند گزینه‌های منو را براساس جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شهر خود طراحی کند.



شکل ۱۰- فرم و منوی برنامه مرزپرگهر

۱ پروژه ویندوزی به نام MyIran ایجاد کنید.

۲ فرم پروژه را طراحی کنید (شکل ۱۰).


یک کنترل MenuStrip به فرم اضافه کنید و منوی آن را طراحی کنید.

یک کنترل Panel به فرم اضافه کنید و هشت کنترل جعبه تصویر به pnlPictures اضافه کنید و ویژگی آن را Visible کنید.

از چهار برچسب برای ایجاد کادر بین هشت تصویر روی pnlPictures استفاده کنید.

یک برچسب به نام lblTitle برای توضیح مختصر موضوع، و یک برچسب به نام lblDescription برای عنوان موضوع اضافه کنید. به طور مثال با اجرای گزینه «شهدای دفاع مقدس» از گزینه «الله‌ها» شکل ۱۱ نمایش داده می‌شود.

۳ متد رویداد کلیک گزینه «شهدای دفاع مقدس» را بنویسید.



شکل ۱۱- تصاویر برخی از شهدای دفاع مقدس

روی گزینه شهدای دفاع مقدس، دابل کلیک کنید و کدهای زیر را بنویسید.

```
private void mnuShohadaDefa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pic1.ImageLocation = @"images\hemmat.jpg";
    pic2.ImageLocation = @"images\aviny.jpg";
    pic3.ImageLocation = @"images\mahdavi.jpg";
    pic4.ImageLocation = @"images\hadi.jpg";
    pic5.ImageLocation = @"images\doran.jpg";
    pic6.ImageLocation = @"images\babaee.jpg";
    pic7.ImageLocation = @"images\chamran.jpg";
    pic8.ImageLocation = @"images\bronsi.jpg";
    PnlPictures.Visible = true;
    lblTitle.Text = "شهدای دفاع مقدس";
    lblDescription.Text = "آمار شهدای دفاع مقدس ۱۸۸ هزار و ۱۵ نفر است";
}
```

قطعه کدی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر اطلاعاتی مربوط به آن در ToolTip نمایش داده شود.

برای نمایش تصاویر در برنامه باید از آدرس نسبی استفاده کنید. تمام تصاویر مورد نیاز برنامه را در پوشه‌ای به نام images در پوشه Debug پروژه برنامه قرار دهید.

داداشت



کنجکاوی



عملکرد علامت @ قبل از مسیر پرونده چیست؟

۲ متند رویداد کلیک گزینه «سرود جمهوری اسلامی» را بنویسید.

برای پخش سرود روی گزینه «سرود جمهوری اسلامی» دابل کلیک کنید و کد زیر را بنویسید. پوشه Sounds شامل سرودهای برنامه است.

```
private void mnuSorood1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    System.Media.SoundPlayer player;
    player = new System.Media.SoundPlayer(@"sounds\Sorod.wav");
    player.Play();
    mnuSorood1.Checked = true;
    mnuSorood2.Checked = false;
    mnuSorood3.Checked = false;
    mnuSorood4.Checked = false;
    mnuSorood5.Checked = false;
    mnuSorood6.Checked = false;
}
```

برای پخش صدا از کلاس **SoundPlayer** استفاده می‌کنیم که فقط صدای با قالب wav را پخش می‌کند.

متدهای Play این کلاس، صدا را پخش می‌کند.

۵ به کمک کلاس **SoundPlayer** برای گزینه «توقف سرود»، دستور توقف (متد Stop) سرود را بنویسید.

۶ یک کادر محاوره‌ای **FontDialog** و **ColorDialog** به فرم اضافه کنید و متدهای رویداد کلیک گزینه‌های منوی «تنظیمات» را بنویسید.

فعالیت‌منزل



- برنامه بالا را با گزینه‌های دلخواه کامل کنید.
- قابلیتی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر، تصویر در اندازه بزرگ‌تر نمایش داده شود.

برداشت



آنچه آموختم:

- ۱.
- ۲.
- ۳.

ارزشیابی مرحله ۳



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	ایجاد منوی زمینه و تنظیم ویژگی‌های آن - تخصیص منوی زمینه به کنترل - کدنویسی برای گزینه‌های منو - پخش صدا در برنامه - رفع خطای برنامه	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE برنامه‌نویسی روی آن نصب است - بلندگو -	استفاده از منوی زمینه در برنامه ویندوزی
۲	ایجاد منوی زمینه و تنظیم ویژگی‌های آن - تخصیص منوی زمینه به کنترل - کدنویسی برای گزینه‌های منو - پخش صدا در برنامه	در حد انتظار	پرونده صوتی زمان: ۲۰ دقیقه	
۱	ایجاد منوی زمینه و تنظیم ویژگی‌های آن	پایین‌تر از حد انتظار		

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره ۲ از مرحله واکنش به رویدادهای ماووس

کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

- ۱ واکنش به رویدادهای ماوس
- ۲ استفاده از منوی نواری در برنامه‌های ویندوزی
- ۳ استفاده از منوی زمینه در برنامه‌های ویندوزی

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش چگونگی عملکرد منوها و رویدادهای ماوس، برای برنامه فرم طراحی کرده، کد برنامه را بنویسد.

شاخص‌ها:

شاخص‌های مرحله کار	شماره مرحله کار
نوشتن متدهای رویدادهای ماوس مورد نیاز با استفاده از آرگومان ورودی متدها - تغییر شکل اشاره‌گر ماوس و افزودن Tooltip بر اساس نیاز	۱
نوشتن یک متدهای چند کنترل در صورت نیاز-رفع خطای برنامه	۲
ایجاد منوی نواری در واسط کاربری بر اساس نیاز و کدنویسی گزینه‌های منو-رفع خطای برنامه	۳

شرطی انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: رایانهای که نرمافزار IDE برنامه‌نویسی روی آن نصب است - بلندگو - پرونده صوتی

زمان: ۶۰ دقیقه (واکنش به رویدادهای ماوس ۲۰ دقیقه - استفاده از منوی نواری در برنامه‌های ویندوزی ۲۰ دقیقه - استفاده از منوی زمینه در برنامه‌های ویندوزی ۲۰ دقیقه)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	واکنش به رویدادهای ماوس	۲	
۲	استفاده از منوی نواری در برنامه‌های ویندوزی	۱	
۳	استفاده از منوی زمینه در برنامه‌های ویندوزی	۱	
شاخص‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
مدیریت کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت - زبان فنی			
رعایت ارگونومی			
حفظات از تجهیزات کارگاه			
دقت در تشخیص رویدادهای ماوس مطابق نیاز برنامه - طراحی منوهای کاربر پسند			
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

واحد یادگیری ۸

■ شایستگی کار با صفحه کلید

آیا تابه حالت پی برده اید

- چگونه می‌توان کلید فشرده شده را در برنامه تشخیص داد؟
- چگونه برنامه با استفاده از صفحه کلید مدیریت می‌شود؟
- چگونه می‌توان در یک متن عملیات "جستجو"، "جایگزینی"، "حذف" و "ویرایش" را انجام داد؟

هدف از این واحد شایستگی استفاده از صفحه کلید و کلاس آماده String در برنامه‌های ویندوزی است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش رویدادهای صفحه کلید، برای واکنش کنترل‌ها نسبت به رویدادهای صفحه کلید، برنامه بنویسید.

عملکرد صفحه کلید در ویندوز

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های ورود داده به رایانه، صفحه کلید است. برای ورود اطلاعات به برنامه و کنترل برنامه‌ها از صفحه کلید استفاده می‌شود.

برای شناخت بهتر عملکرد صفحه کلید به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

در نرمافزار Word برای تایپ واژگان و قالب‌بندی آنها چگونه از صفحه کلید استفاده می‌کنید؟
اگر رایانه دستگاه ماوس نداشته باشد چگونه در سیستم عامل ویندوز یک پنجره را می‌بندید؟
چرا در بعضی از صفحه کلیدها، رنگ برخی از کلیدها متفاوت است؟



نرمافزار Notepad را اجرا کنید. با فشردن کلیدهای زیر چه چیزی نمایش داده می‌شود؟

Ctrl	BackSpace	کلید جهت دار (UpArrow) بالا	A

به کلیدهایی که با فشردن آنها علامتی یا حرفی روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود، نویسه‌های چاپ‌شدنی (Printable Characters) می‌گویند و به کلیدهایی که با فشردن آنها علامتی روی صفحه نمایش داده نمی‌شود نویسه‌های غیر چاپ‌شدنی (non-Printable Characters) می‌گویند.

فعالیت کارگاهی




با فشردن کلیدهای زیر چه نوع نویسه‌ای ایجاد می‌شود؟

نویسه	کلید
غیر چاپ‌شدنی	Alt
	Home
	Space
	Enter
	A
	0
	#

کارگاه ۱ | رویدادهای صفحه کلید برای فرم

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با نگهداشتن و رها کردن کلید دلخواه، رنگ فرم تغییر کند. کنترل فرم دارای سه رویداد صفحه کلید است که در شکل ۱۲ با کادر مستطیل قرمز مشخص شده است. با کلیک روی هر رویداد، شرح آن در پایین پنجره نمایش داده می شود.



شکل ۱۲- رویدادهای صفحه کلید

شرح رویدادهای صفحه کلید در جدول ۵ آمده است. جدول را تکمیل کنید.

جدول ۵- رویدادهای صفحه کلید

نام رویداد	شرح رویداد	شرح رویداد در VS
KeyDown	زمانی رخ می دهد که کلیدی فشرده شود.	Occurs when a key is first pressed.
KeyPress		Occurs when the control has focus and the user presses and release a key.
KeyUp		Occurs when a key is released.

۱ پروژه ویندوزی به نام **KeyBoardEvent1** ایجاد کنید.

۲ متوجه رویداد **KeyDown** فرم را بنویسید.

با راست کلیک روی فرم، پنجره ویژگی های فرم را انتخاب کنید. از پنجره ویژگی های (Properties) فرم، نماد (Events) را انتخاب کنید (شکل ۱۲).

روی رویداد KeyDown، دابل کلیک کنید. برای متده را بنویسید.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    this.BackColor = Color.Red;
}
```

برنامه را اجرا کنید. کلیدی را به دلخواه فشار دهید. چه اتفاقی می‌افتد؟

۲ در متده رویداد Form1_KeyUp کدی بنویسید که رنگ زمینه فرم را آبی کند.

```
private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
}
```

برنامه را اجرا کنید. کلیدی را به دلخواه فشار دهید. چه اتفاقی می‌افتد؟

کارگاه ۲ | ترتیب رخداد رویدادهای صفحه کلید

می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که با فشردن انواع کلیدها و رخدادن هر رویداد، نام رویداد به برچسب اضافه شود.

هدف از این برنامه بررسی عملکرد سه رویداد صفحه کلید است.

۱ پروژه ویندوزی به نام KeyboardEvent2 ایجاد کنید.

۲ یک برچسب (Label) به فرم اضافه کنید و ویژگی Text آن را خالی کنید.

۳ متده رویدادهای Form_KeyUp و Form_KeyPress و Form_KeyDown را ایجاد کنید و کدهای زیر را بنویسید.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    label1.Text= "KeyDown_ ";
}

private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    label1.Text+= "KeyPress_ ";
}

private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
    label1.Text+= "KeyUp_ ";
}
```

۴ برنامه را اجرا کرده، کلیدهای زیر را وارد کنید و نتیجه را در جدول زیر بنویسید.

نتیجه	کلید
	Alt
	Home
	Space
	Enter
	A
	0
	#

نتیجه حاصل از ورود نویسه‌های چاپ شدنی و غیر چاپ شدنی چیست؟ رویداد KeyUp و KeyDown نسبت به فشردن همه کلیدهای صفحه کلید واکنش نشان می‌دهند ولی رویداد KeyPress فقط به فشردن کلیدهای چاپ شدنی و برخی از کلیدهای غیر چاپ شدنی (مثل BackSpace و ESC) واکنش نشان می‌دهد.

با کمک هم‌گروهی خود، متن زیر را برای آشنایی بهتر با رویدادهای صفحه کلید، ترجمه کنید.
The KeyPress event is not raised by non-character keys other than space and backspace; however, the non-character keys do raise the KeyDown and KeyUp events.

فعالیت گروهی



<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.control.keypress?view=netframework-4.7.1>

Character keys include letters, numbers, punctuation, the Space bar, and the following non-printing characters: Tab, Enter, Return, Delete (or Backspace), Clear and Esc (Escape).

<http://www.osxkeyboardshortcuts.com/key-descriptions/character-keys.html>

کارگاه ۳ | رویداد KeyUp و KeyDown


می خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که با نگهداشتن هر کلید دلخواه، توپ به سمت بالا پرتاپ شود و با رها کردن کلید، توپ به سمت پایین سقوط کند.

۱ پروژه ویندوزی به نام ShootBall ایجاد کنید.

۲ کنترل کادر تصویر با نام picBall به فرم اضافه کنید(شکل ۱۳).

۳ یک زمان‌سنج (Timer) با نام timer1 به فرم اضافه کنید.

مقدار ویژگی Interval را ۱۰ قرار دهید.



شکل ۱۳- برنامه پرتاپ توپ

۴ متغیر منطقی isUp را برای تشخیص بالا رفتن یا پایین آمدن توپ در بخش کلاس فرم اعلان کنید.

```
public partial class Form1 : Form
```

```
{
```

```
bool isUp;
```

۵ متد رویداد Form1_KeyDown را کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
```

```
{
```

```
isUp = true;
```

```
timer1.Enabled = true;
```

```
}
```

عملکرد متد رویداد Form1_KeyDown چیست؟

۶ متدهای زیر را با کد رویداد Form1_KeyUp ایجاد کنید.

```
private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
    isUp = false;
}
```

با دابل کلیک روی زمان سنج متدهای زیر را به صورت timer1_Tick ایجاد کنید.

```
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (isUp)
        picBall.Top_ = 5;
    else
        picBall.Top += 5;
}
```

عملکرد timer1 در این برنامه چیست؟

برنامه را اجرا کنید. یک کلید دلخواه را نگه دارید. چه اتفاقی می‌افتد؟ کلید را رها کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

برنامه را طوری تغییر دهید که توب پس از رها کردن کلید در جایگاه اولیه‌اش متوقف شود.

۴ آرگومان e در رویداد KeyPress و KeyDown

متدهای رویدادهای صفحه کلید دارای دو آرگومان است. تفاوت عملکرد رویدادها با آرگومان e مشخص می‌شود.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
```

آیا نوع آرگومان e در رویداد KeyDown و KeyPress یکسان است و ویژگی‌های یکسانی دارد؟

کنجکاوی



می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که وقتی کلیدی زده می‌شود، کد اسکی آن نمایش داده شود.

کد اسکی(ASCII code) چیست؟

کنجکاوی



پروژه ویندوزی به نام AsciiCode ایجاد کنید.

۱ فرم برنامه را طراحی کنید (شکل ۱۴).

کد اسکی نویسه ها	
A	نویسه:
65	کد اسکی:

شکل ۱۴— برنامه کد اسکی نویسه ها

یک کنترل برچسب باتام `lblCode` برای کد کلید به فرم اضافه کنید.

یک کنترل برچسب باتام `lblCharacter` برای نام نویسه به فرم اضافه کنید.

۲ متد رویداد `Form1_KeyDown` را با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    lblCharacter.Text = e.KeyCode.ToString();
    lblCode.Text = e.KeyValue.ToString();
}
```

برنامه را اجرا کرده، کلیدهای زیر را فشار دهید و نتایج را در جدول بنویسید.

نام کلید	نویسه	کد اسکی
B		
b		
- و +		
+ - بخش عددی صفحه کلید		
Shift		

آیا در این برنامه، نتیجه برای حروف کوچک و بزرگ یکسان است؟

آیا رویداد `KeyUp` و `KeyDown` برای تشخیص حروف الفبای کوچک و بزرگ مناسب است؟

کدام ویژگی آرگومان `e` کد اسکی نویسه را مشخص می‌کند؟

۳ ویژگی `KeyData` را برای مرحله ۳، آزمایش کنید.

کد متد رویداد `KeyDown` را تغییر دهید تا به جای نمایش مقدار `KeyCode`، مقدار `KeyData` را نمایش دهد.

برنامه را اجرا کرده، کلیدهای جدول مرحله ۴ را فشار دهید و نتایج را در جدول دیگری بنویسید.

جدول مرحله ۴ و ۵ را با هم مقایسه کنید.

۴ کد اسکی نویسه‌ها را با استفاده از رویداد `KeyPress` نمایش دهید.

کدهای متد رویداد `Form1_KeyDown` را حذف کنید.

متد رویداد `Form1_KeyPress` را با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    lblCharacter.Text = e.KeyChar.ToString();
    int code = (int)e.KeyChar;
    lblCode.Text = code.ToString();
}
```

برای شناسایی کلید فشرده شده در رویداد KeyPress از چه ویژگی استفاده کردیم؟ نوع داده آن چیست؟

برای تعیین کد اسکی یک داده نویسه‌ای، تبدیل نوع از `char` به `int` انجام می‌شود.

یادداشت



۷ جدول مرحله ۴ را با توجه به برنامه جدید، تکمیل کنید.

آیا رویداد KeyPress برای تشخیص حروف الفبای کوچک و بزرگ مناسب است؟

آیا کد کلیدهای Shift و جهت‌دار نمایش داده می‌شود؟

جدول ۶- ویژگی آرگومان e در رویداد KeyDown

مثال ۲	مثال ۱	شرح	نوع داده	نام ویژگی
کلید: Ctrl+A	کلید: A			
۶۵	۶۵	کد کلید (اسکی) را برای رویدادهای KeyDown یا KeyUp برمی‌گرداند.	int	KeyValue
A	A	نام کلید را برای رویدادهای KeyDown یا KeyUp برمی‌گرداند.	نوع داده شمارشی Keys	KeyCode
A,Control	A	نام کلید ترکیبی را برای رویدادهای KeyDown یا KeyUp برمی‌گرداند.	نوع داده شمارشی Keys	KeyData
false	false	اگر کلید Alt فشار داده شود مقدار این ویژگی true است.	bool	Alt
false	false	اگر کلید Shift فشار داده شود مقدار این ویژگی true است.	bool	Shift
true	false	اگر کلید CTRL فشار داده شود مقدار این ویژگی true است.	bool	Control
-	-	با شدن این ویژگی از ورود داده از طریق صفحه کلید به وسیله کاربر جلوگیری می‌کند.	bool	SuppressKeyPress

مشابه جدول ۶ ویژگی‌های آرگومان e در رویداد KeyPress را بنویسید.

کنجکاوی



برنامه‌ای بنویسید که با فشردن کلیدهای فارسی، کد حروف فارسی نمایش داده شود.

فعالیت منزل



آنچه آموختم:

برداشت



- ۱
- ۲
- ۳

جدول ارزشیابی شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست‌محیطی



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	شایستگی‌ها
۲	توجه به نحوه چینش کنترل‌ها در فرم و تنظیم ویژگی‌های آنها از لحاظ دسترسی راحت به آنها و زیبایی ظاهر واسطه کاربری	قابل قبول	مدیریت کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت - زبان فنی	شایستگی‌های غیرفنی
			راعیت ارگونومی	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه	غیر قابل قبول	حافظت از تجهیزات کارگاه	توجهات زیست‌محیطی
			دقت در تشخیص رویدادهای صفحه کلید مطابق نیاز برنامه	نگرش
● این شایستگی‌ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.				

ارزشیابی مرحله ۱



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	تعیین رویدادهای مورد نیاز - ایجاد متدهای صفحه کلید - نوشتتن کد متدهای صفحه کلید با استفاده از آرگومان‌های متدها - رفع خطای برنامه	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE برنامه‌نویسی روی آن نصب است زمان: ۱۵ دقیقه	واکنش به یک کلید صفحه کلید
۲	تعیین رویدادهای صفحه کلید مورد نیاز - نوشتتن کد متدهای رویدادهای صفحه کلید با استفاده از آرگومان‌های متدها	در حد انتظار		
۱	ایجاد متدهای صفحه کلید	پایین‌تر از حد انتظار		

کارگاه ۵ واکنش برنامه به فشردن کلیدهای ترکیبی

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با فشردن کلید ترکیبی Ctrl و جمع، تصویر بزرگ‌تر و با فشردن کلید ترکیبی Ctrl و تفریق، تصویر کوچک‌تر شود.

- ۱ پروژه ویندوزی به نام **ZoomPicture** ایجاد کنید.
- ۲ یک کادر تصویر با ویژگی‌های زیر به فرم اضافه کنید.

PictureBox	
نام ویژگی	مقدار
Name	picSample
Image	تصویر دلخواه
SizeMode	StretchImage

۳ متدهای **Form1_KeyDown** را ایجاد کنید و کدهای زیر را بنویسید.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    double ratio= (double) picSample.Width / picSample.Height;
    if(e.Control)
    {
        if (e.KeyValue==187)
            picSample.Height += 5;
        else if (e.KeyValue==189)
            picSample.Height -= 5;
        picSample.Width = (int)(ratio* picSample.Height);
    }
}
```

- متغیر ratio چه مقداری می‌گیرد و علت استفاده از آن چیست؟
- اعداد 187 و 189 کد اسکی چه کلیدهایی هستند؟
- عملکرد متدهای **Form1_KeyDown** چیست؟

کنجکاوی



- ۴ برنامه را طوری تغییر دهید که با کلیدهای + و - در قسمت عددی صفحه کلید هم، تصویر بزرگ و کوچک شود.
- ۵ برنامه را طوری تغییر دهید که با تغییر اندازه تصویر، کادر تصویر در وسط فرم قرار گیرد.
- ۶ برنامه را طوری تغییر دهید که با تغییر اندازه تصویر، ارتفاع تصویر حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ پیکسل شود.



برنامه کارگاه ۵ را با استفاده از ویژگی KeyData بنویسید.



اگر به پنجره ویژگی‌های برخی از کنترل‌ها نظیر کادر متن (TextBox) نگاه کنید، رویدادهای صفحه کلید برای این کنترل‌ها هم وجود دارد. زمانی یک کنترل به رویدادهای صفحه کلید واکنش نشان می‌دهد که فوکوس روی کنترل باشد.

چند کنترل در جعبه ابزار باید که به رویدادهای صفحه کلید واکنش نشان می‌دهند.

کارگاه ۶ | فوکوس (Focus)

- ۱ به پروژه ویندوزی کارگاه ۴، یک کادر متن و یک دکمه اضافه کنید.
- ۲ برنامه را اجرا کنید (شکل الف).



در شکل «الف» می‌گوییم فوکوس برنامه روی کنترل کادر متن است و در شکل «ب» فوکوس برنامه روی کنترل دکمه است.



- اگر کلید حرفی را تایپ کنید، آیا متنی در کادر متن نوشته می‌شود؟
- کلید Tab را فشار دهید. اگر کلید حرفی تایپ کنید متنی در کادر متن نوشته می‌شود؟ (شکل ب)
- اگر کلیدی فشار دهید، آیا کد اسکی و نویسه نمایش داده می‌شوند؟ آیا رویداد Form_KeyDown رخ می‌دهد؟

- ۳ برنامه را ببندید و ویژگی KeyPreview فرم را true کنید.
- ۴ برنامه را دوباره اجرا کنید.

اگر کلیدی فشار دهید، آیا کد اسکی و نویسه نمایش داده می‌شوند؟ آیا رویداد Form_KeyDown رخ می‌دهد؟

اگر در یک برنامه فوکوس روی کنترلی باشد، برای اینکه فرم به رویدادهای صفحه کلید واکنش نشان دهد، ویژگی KeyPreview را true کنید.

- آیا در کارگاه ۴ باید مقدار ویژگی KeyPreview true شود؟ چرا؟
- برای تغییر فوکوس در برنامه از چه کلیدی استفاده می‌کنید؟ در هنگام برنامه نویسی از چه کدی برای تغییر فوکوس استفاده می‌کنید؟

کنجکاوی



فیلم



فعالیت منزل



فیلم شماره ۱۱۱۰۸: برنامه یافتن نویسه در صفحه کلید

پس از مشاهده فیلم، «برنامه یافتن نویسه در صفحه کلید» را بنویسید.

کارگاه ۷ استفاده از نوع داده شمارشی Keys

در ویژگی‌های آرگومان e جدول ۶، ویژگی KeyCode از نوع داده شمارشی Keys است. نوع داده شمارشی Keys مجموعه‌ای شامل همه نویسه‌های صفحه کلید یعنی کلیدهای حروف الفبا، کلیدهای عددی، کلیدهای کنترلی، کلیدهای تابعی، کلیدهای هدایت و صفحه کلید عددی (Numeric KeyPad) است. می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که با کلیدهای جهت‌دار (Arrow Keys)، یک سفینه را در فضای فرم در جهت‌های چهارگانه حرکت دهد (شکل ۱۵).

حرکت سفینه فضایی



شکل ۱۵- برنامه حرکت سفینه فضایی

۱ پروژه ویندوزی به نام **MoveSpacecraft** ایجاد کنید.

۲ یک کنترل کادر تصویر با نام **picSpacecraft** به فرم اضافه کنید (شکل ۱۵).

۳ متدهای زیر را با کدهای **Form1_KeyDown** ایجاد کنید.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    switch(e.KeyCode)
    {
        case Keys.Left:
            picSpacecraft.Left -= 5;
            break;
        case Keys.Right:
            picSpacecraft.Left += 5;
            break;
        case Keys.Up:
            picSpacecraft.Top -= 5;
            break;
        case Keys.Down:
            picSpacecraft.Top += 5;
            break;
    }
}
```

۴ کد را تغییر دهید تا سفینه علاوه بر کلیدهای جهت دار با فشار کلیدهای A-W-S-D هم حرکت کند.

برنامه را اجرا کنید.

آیا ویژگی **KeyPreview** فرم، باید **true** شود؟ چرا؟

- در کارگاه ۷ برنامه را تغییر دهید تا با فشردن کلیدهای جهت دار، سفینه به صورت خودکار در همان جهت حرکت کند. و با برخورد به دیواره فرم در جهت خلاف برگردد. از زمان سنج استفاده کنید.
- برنامه‌ای بنویسید که در آن پنجره برنامه، با فشردن کلید ESC بسته شود.


فعالیت منزل



کارگاه ۸ | رویداد KeyDown کادر متن

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با فشردن کلید Enter، فوکوس از یک کادر متن به کنترل بعدی منتقل شود. برخی از برنامه ها، دارای فرم ورود داده هستند که شامل چندین کنترل کادر متن هست و کاربر برای ورود داده از صفحه کلید استفاده می کند و برای فوکوس روی کنترل ها می تواند از کلیک کردن یا کلید Tab استفاده کند. اما در برخی از برنامه ها، کاربر می تواند با فشردن کلید Enter به کادر متن بعدی برود.

۱ پروژه ویندوزی به نام FocusByEnter ایجاد کنید.



شکل ۱۶- برنامه فوکوس با کلید Enter

۲ فرم برنامه را طراحی کنید.

چهار کادر متن با ویژگی های زیر به فرم اضافه کنید (شکل ۱۶).
فوکوس روی کدام کنترل قرار دارد؟

TextBox کنترل				
مقدار				نام ویژگی
txtMelliCode	txtFatherName	txtLastName	txtFirstName	Name
۱۵				Font.Size

دو کنترل دکمه به فرم اضافه کنید.

۲ متد رویداد **KeyDown** برای کنترل **txtFirstName** با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void txtFirstName_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Enter)
        txtLastName.Focus();
}
```

برای اینکه فوکوس روی کنترل قرار گیرد از متد **Focus** استفاده می‌کنیم.

کنجکاوی



عملکرد متد رویداد **txtFirstName_KeyDown** چیست؟

- ۴ متد رویداد **KeyDown** را برای کنترل‌های کادر متن دیگر هم بنویسید.
۵ برنامه را اجرا کنید و با فشردن کلید **Enter** در کادر متن‌ها، برنامه را آزمایش کنید.
آخرین کنترلی که فوکوس دریافت می‌کند، کدام است؟

پژوهش



اگر بخواهیم با فوکوس روی هر کادر متن رنگ زمینه آن تغییر کند و با از دست دادن فوکوس رنگ آن به حالت اول درآید از چه رویدادهایی استفاده می‌کنیم؟

آنچه آموختم:

برداشت



- ۱
- ۲
- ۳

نوع داده نویسه (char) و متدهای آن


متغیر نوع **char** می‌تواند فقط شامل یک نویسه باشد و به صورت زیر اعلام می‌شود:

```
char ch = 'A';
```

نوع داده **char** در سی‌شارپ دارای متدهایی است که نوع نویسه شامل رقم بودن، حرف کوچک بودن، حرف بزرگ بودن و ... را مشخص می‌کند.

کارگاه ۹ استفاده از متدهای نوع داده char

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که هنگام ورود داده در کادرمتن، فقط کلیدهای ویژه مثلاً عددی عمل کند. برای نمونه در شکل ۱۷ در کادرمتن مربوط به شماره دانش آموزی، فقط نویسه های رقمی پذیرفته شود.



شکل ۱۷- برنامه فیلتر ورودی

- ۱ پروژه ویندوزی به نام FilterInputData ایجاد کنید.
- ۲ سه کادرمتن با ویژگی های زیر به فرم اضافه کنید (شکل ۱۷).

TextBox	
مقدار	نام ویژگی
txtLastName	txtFirstName
۱۵	txtStudentNO
	Name
	Font.Size

۳ مت رویداد KeyDown را ایجاد کرده، کد زیر را بنویسید و برنامه را اجرا کنید.

```
private void txtStudentNO_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
```

```
{
```

```
    e.SuppressKeyPress = true;
```

```
}
```

در کادرمتن شماره دانش آموزی، به دلخواه کلیدی را تایپ کنید.

چه کلیدهایی در کادرمتن شماره دانش آموزی تایپ می شوند؟ عملکرد ویژگی SuppressKeyPress چیست؟

۴ اکنون کد بالا را به صورت زیر ویرایش کنید.

```
if (!char.IsDigit((char)e.KeyCode))
```

```
    e.SuppressKeyPress = true;
```

لزوم تبدیل `char e.KeyCode` به چیست؟
 برنامه را دوباره اجرا کنید و کلیدهایی را به دلخواه در کادر متن شماره دانشآموزی تایپ کنید.
 چه کلیدهایی در کادر متن شماره دانشآموزی تایپ می‌شوند؟
 آیا می‌توان داده درون کادر متن را با کلید `Delete` یا `Backspace` حذف کرد؟ آیا می‌توان با کلیدهای جهت‌دار، داده را پیمایش کرد؟
۴ کد مرحله ۴ را به گونه‌ای ویرایش کنید که بتوان عدد ورودی را حذف و پیمایش کرد.
۵ متدریداد `txtFirstName_KeyDown` کادر متن `KeyPress` را ایجاد کرده، کدهای زیر را بنویسید و برنامه را اجرا کنید.

```
private void txtFirstName_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (!(char.IsLetter((char)e.KeyCode) || (e.KeyCode == Keys.Back)))
        e.SuppressKeyPress = true;
}
```

چه نویسه‌هایی در کادر متن تایپ می‌شود؟
۶ به جای متدریداد `txtFirstName_KeyPress` کنترل `KeyPress` را برای کنترل `txtFirstName` با کدهای زیر ایجاد کنید.

```
private void txtFirstName_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if (!(char.IsLower(e.KeyChar)))
        e.Handled = true;
}
```

برنامه را اجرا کرده، نام AliReza را در کادر متن وارد کنید. به حروف بزرگ و کوچک توجه کنید.

کنجکاوی

عملکرد ویژگی `Handled` چیست؟



۷ برنامه را طوری تغییر دهید که بتوان حروف تایپ شده را پاک و پیمایش کرد.
۸ متدریداد `txtLastName_KeyPress` برای کنترل `txtLastName` را به صورت زیر بنویسید.

```
private void txtLastName_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if ((e.KeyChar >= 'a') && (e.KeyChar <= 'z'))
    {
        int Code=(int)e.KeyChar - 32;
        e.KeyChar = (char)(Code);
    }
}
```

برنامه را اجرا کرده، نام خانوادگی Ahmadi را در کادر متن وارد کنید. چه متنی در کادر متن نوشته می شود؟ عملکرد متد رویداد txtLastName_KeyPress چیست؟

جدول ۷- متدهای نوع داده char

نام متد	نوع خروجی	شرح	مثال ۱	مثال ۲
IsDigit	bool	آیا نویسه ورودی رقم است.	IsDigit('5')	IsDigit('A')
IsLetter	bool	آیا نویسه ورودی حرف است.	IsLetter('@')	IsLetter('A')
IsUpper	bool	آیا نویسه ورودی حرف بزرگ است.	IsUpper('M')	IsUpper('d')
IsLower	bool	آیا نویسه ورودی حرف کوچک است.	IsLower('M')	IsLower('d')

فعالیت کارگاهی



برداشت



آنچه آموختم:

۱.

۲.

۳.

ارزشیابی مرحله ۲



مرحله	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	تعیین کنترل‌ها و رویدادهای صفحه کلید موردنیاز آنها - نوشتن کد متد رویدادهای صفحه کلید با استفاده از آرگومان‌های متدها - انتقال focus به کنترل - فیلتر کردن مقادیر ورودی - رفع خطای برنامه	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE برنامه‌نویسی روی آن نصب است زمان: ۳۰ دقیقه	واکنش به ترکیب کلیدهای صفحه کلید
۲	تعیین کنترل‌ها و رویدادهای صفحه کلید موردنیاز آنها - نوشتن کد متد رویدادهای صفحه کلید با استفاده از آرگومان‌های متدها - انتقال focus به کنترل	در حد انتظار		
۱	تعیین کنترل‌ها و رویدادهای صفحه کلید موردنیاز آنها	پایین‌تر از حد انتظار		

کلاس String

هر متغیر از نوع رشته به صورت زیر اعلان می‌شود:

نام متغیر رشته‌ای string

متغیر از نوع رشته‌ای شامل چه مقادیری می‌شود؟

هنگام اعلان یک متغیر رشته‌ای می‌توان آن را مقداردهی اولیه کرد.

string name = "AliReza";

ثبت رشته‌ای چیست؟

کنجکاوی



هر متغیر رشته‌ای، مجموعه متوالی از نویسه‌های است که می‌توان به آسانی به آنها دسترسی پیدا کرد.

A	l	i	R	e	z	a
---	---	---	---	---	---	---

اولین نویسه رشته name، عنصر name[0] است که در آرایه، نویسه A است.

نوع داده name[0] چیست؟ آیا می‌توان این نویسه را مقداردهی کرد؟

کنجکاوی



کار با رشته‌ها در برنامه‌سازی اهمیت فراوانی دارد. بیشتر داده‌هایی که در برنامه‌سازی با آن سروکار داریم، از نوع رشته‌ای است. به وب‌گاه سامانه دانش‌آموزی مراجعه کرده‌اید؟ چه داده‌هایی در سامانه، در مورد شما ثبت شده است؟ هنگامی که می‌خواهید یک رایانامه (Email) ایجاد کنید چه داده‌هایی باید در سرویس‌دهنده وارد کنید؟ کدام یک از این داده‌ها، رشته‌ای است؟ عملیات روی رشته‌ها به‌ویژه در واژه‌پردازها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

- چه عملیاتی در واژه‌پردازها روی رشته‌ها انجام می‌شود؟

- نرم‌افزارهایی را نام ببرید که داده‌های رشته‌ای در آن استفاده می‌شود.

کنجکاوی



در سی‌شارپ هر متغیر رشته‌ای، دارای ویژگی‌ها و متدهایی است که امکانات کاربردی را در اختیار برنامه‌نویس قرار می‌دهد (شکل ۱۸).

```
string name;
name.Length
```

int string.Length
Gets the number of characters in the current System.String object.

شکل ۱۸- متدهای متغیر رشته‌ای

کارگاه ۱۰ بررسی متدهای رشته‌ای

می‌خواهیم با یک رشته نمونه، عملکرد متدهای رشته‌ای را بررسی کنیم.

۱ پروژه ویندوزی به نام StringMethod ایجاد کنید.

۲ فرم مناسب را ایجاد کنید.

یک کادر متن با نام txtResult و یک دکمه با نام btnRun به فرم برنامه اضافه کنید.

۳ با دابل کلیک روی دکمه btnRun کدهای زیر را بنویسید.

```
private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string name = "AliReza";
    txtResult.Text = name.Length.ToString();
}
```

برنامه را اجرا کنید. پس از کلیک روی دکمه چه مقداری در کادر متن قرار می‌گیرد؟ عملکرد ویژگی Length چیست؟

۴ کدهای متدهای زیر تغییر دهید و برنامه را اجرا کنید.

چه مقداری در کادر متن قرار می‌گیرد؟ عملکرد متدهای ToUpper چیست؟

```
string name = "AliReza";
txtResult.Text = name.ToUpper();
```

عملکرد ToLower را بررسی کنید.

۵ کدهای متدهای زیر تغییر دهید و برنامه را اجرا کنید.

```
string name = "AliReza Rezaee";
txtResult.Text = name.IndexOf ("Reza",0).ToString();
```

عملکرد متدهای IndexOf چیست؟ اگر به جای ۰، عدد ۵ قرار دهید، خروجی چه می‌شود؟ اگر در مرحله ۵ به جای Reza، واژه Ahmad را بنویسید، خروجی چه می‌شود؟

عملکرد متدهای LastIndexOf چیست؟

کنجکاوی



کارگاه ۱۱ | کار با متدهای Trim و CompareTo

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که نام کاربری و گذرواژه را از کاربر دریافت کند و در صورت معتبر بودن یا غیر معتبر بودن کاربر، پیام مناسب را نمایش دهد.

۱ پروژه ویندوزی به نام **LoginApp** ایجاد کنید.

۲ فرم مناسب را ایجاد کنید.

دو کادر متن با نام های **txtUserName** و **txtPassword** و دو دکمه با نام های **btnLogin** و **btnExit** به فرم بر نامه اضافه کنید.

۳ متدهای رویداد کلیک برای دکمه ورود بنویسید و برنامه را اجرا کنید.

```
private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if ((txtUserName.Text == "admin") && (txtPassword.Text == "123"))
        MessageBox.Show("ورود شما با موفقیت انجام شد");
    else
        MessageBox.Show("نام کاربری یا گذرواژه اشتباه است");
}
```

اگر کاربر در کادر متن نام کاربری ADMIN را وارد کند، چه پیامی دریافت می کند؟

کنجکاوی



۴ برنامه را با استفاده از متدهای **ToLower** و **ToUpper** تغییر دهید.

برنامه را به گونه ای ویرایش کنید که ورود حروف کوچک یا بزرگ در نام کاربری یا گذرواژه، تأثیری در اعتبار سنجی کاربر نداشته باشد.

برای مقایسه دو رشته، کلاس **String** متدی به نام **CompareTo** دارد که سه مقدار ۰، ۱ و -۱ را بر می گرداند.
متدهای رویداد کلیک را برای دکمه به صورت زیر ویرایش کنید.

```
if (txtUserName.Text.CompareTo("admin") == 0) &&
    (txtPassword.Text.CompareTo("123") == 0))
    MessageBox.Show("ورود شما با موفقیت انجام شد");
else
{
    string s = String.Format("نام کاربری {0} یا گذرواژه {1} اشتباه است",
        txtUserName.Text, txtPassword.Text);
    MessageBox.Show(s);
}
```

برنامه را اجرا کنید. نام کاربری را با حروف کوچک و بزرگ وارد کنید.

۵ فاصله ابتدا و انتهای نام کاربری را حذف کنید.

برخی کاربران هنگام ورود داده از صفحه کلید، در ابتدا یا انتهای ورودی، کلید space را وارد می کنند که می تواند اعتبارسنجی کاربر را با مشکل همراه سازد. برای حذف این فاصله ها از متدهای Trim استفاده می شود. متدهای Trim را در این برنامه استفاده کنید و برنامه را اجرا کنید.

کارگاه ۱۲ به کارگیری متدهای Replace و IndexOf

فیلم



فیلم شماره ۹: برنامه جست وجو و جایگزینی واژه

فعالیت کارگاهی



پس از مشاهده فیلم «برنامه جست وجو و جایگزینی واژه» را بنویسید.

جدول ۸- شرح متدهای رشته‌ای

مثال	نوع داده خروجی	عملکرد	نام متدها
sample.ToUpper()			ToUpper
sample.ToLower()			ToLower
sample.IndexOf("Reza",0)			IndexOf
sample.Replace("Ali","Mohammad")			Replace
sample.Remove(2,3)			Remove
sample.Insert(4,"Mohammad")			Insert
String.Format("{0} is a student", sample)			Format
sample.CompareTo ("Ali")			CompareTo
" Ali ". Trim ()			Trim

فعالیت کارگاهی




ستون های "عملکرد" و "نوع داده خروجی" را تکمیل کنید. اگر `sample = "AliReza"` باشد، حاصل دستورات در ستون "مثال" را بنویسید.



فاز ۴:

- به پروژه کتابخانه منو اضافه کنید.



- با انتخاب منوی «خروج» کادر پیام تأیید خروج نمایش داده شده، در صورت تأیید کاربر برنامه تمام شود.
- با کلیک روی منوی «راهنما» فرم درباره ما ظاهر شود.
- گزینه «ورود» منوی «مدیر» برای دریافت نام کاربری و گذرواژه مدیر است که در صورت اعتبار گذرواژه و نام کاربری سربرگ‌های مربوط به مدیر فعال می‌شود.
- منوی «ویرایش» برای انتخاب رنگ و قلم کادرهای متن در تمام سربرگ‌هاست.

- موارد زیر را برای تکمیل پروژه اضافه کنید.
- امکان دسترسی به سربرگ‌های فعال را به وسیله صفحه کلید فراهم کنید.
- از کنترل ComboBox برای محدود کردن درج سال چاپ کتاب استفاده کنید.
- در کادر متن مربوط به نام مؤلف فقط بتوان نویسه‌های حرفی را وارد کرد.
- در کد جستجو ابتدا فضای خالی احتمالی در کادر جستجو حذف شود.
- تا زمانی که در کادر متنی جستجو عبارتی وارد نشده، دکمه Search غیرفعال باشد.

آنچه آموختم:

- ۱.
- ۲.
- ۳.

برداشت



ارزشیابی مرحله ۳



نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	تعیین متدهای مورد نیاز برای انجام عملیات روی رشتہ - نوشتن برنامه - رفع خطای برنامه	بالاتر از حد انتظار		
۲	تعیین متدهای مورد نیاز برای انجام عملیات روی رشتہ - نوشتن برنامه	در حد انتظار	مکان: کارگاه استاندارد رایانه تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE برنامه‌نویسی روی آن نصب است زمان: ۲۰ دقیقه	توسعه برنامه
۱	تعیین متدهای مورد نیاز برای انجام عملیات روی رشتہ	پایین‌تر از حد انتظار		

معیار شایستگی انجام کار:
 کسب حداقل نمره ۲ از مرحله واکنش به یک کلید صفحه کلید
 کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
 کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:

۲ واکنش به ترکیب کلیدهای صفحه کلید

۱ واکنش به یک کلید صفحه کلید

۲ توسعه برنامه

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش رویدادهای صفحه کلید، برای واکنش کنترل‌ها نسبت به رویدادهای صفحه کلید برنامه بنویسد.

شاخص‌ها:

شماره مرحله کار	شاخص‌های مرحله کار
۱	نوشتن کد متدهای رویدادهای صفحه کلید مورد نیاز با استفاده از آرگومان‌های متدها – رفع خطای برنامه
۲	نوشتن کد متدهای رویدادهای صفحه کلید موردنیاز با استفاده از آرگومان‌های متدها – انتقال focus به کنترل یا فیلتر کردن مقادیر ورودی در صورت نیاز – رفع خطای برنامه
۳	نوشتن برنامه برای انجام عملیات مورد نیاز روی رشته – رفع خطای برنامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان‌ها

تجهیزات: رایانه‌ای که نرم‌افزار IDE برنامه‌نویسی روی آن نصب است.

زمان: ۶۵ دقیقه (واکنش به یک کلید صفحه کلید ۱۵ دقیقه – واکنش به ترکیب کلیدهای صفحه کلید ۳۰ دقیقه – توسعه برنامه ۲۰ دقیقه)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره ۳ قبولی از	نمره هنرجو
۱	واکنش به یک کلید صفحه کلید	۲	
۲	واکنش به ترکیب کلیدهای صفحه کلید	۱	
۳	توسعه برنامه	۱	
شایستگی‌های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: مدیریت کیفیت، پایش شاخص‌های کیفیت – زبان فنی رعایت ارگونومی حفاظت از تجهیزات کارگاه دقیقت در تشخیص رویدادهای صفحه کلید مطابق نیاز برنامه			*
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.