

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

کاربر تولید محتوا

پایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته مهارتی: تولید محتوای الکترونیکی

نام استاندارد مهارتی مبنا: کاربر Capturing

کد استاندارد متولی: ۹۱-۱۵/۱۱-ه

| | |
|-----------------------------|---|
| سازمان اسناد و کتابخانه ملی | : نوبخت، مهرنوش، ۱۳۶۲- |
| عنوان و نام بدیدآور | : کاربر تولید محتوا |
| مشخصات نشر | : تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. |
| مشخصات ظاهری | : ۳۲۸ ص.: مصور (رنگی) |
| شابک | : ۹۷۸_۹۶۴_۰۵_۲۳۹۴ |
| وضعیت فهرست‌نویسی | : فیپای مختصراً |
| یادداشت | : این مدرک در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسی می‌باشد. |
| شناسه افزوده | : سهرابی، رضا، ۱۳۵۶- |
| شناسه افزوده | : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی |
| شماره کتابشناسی ملی | : ۳۶۱۲۰۶۷ |
| تاریخ درخواست | : ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
| تاریخ پاسخگویی | : ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
| کد پیگیری | : ۳۶۱۰۵۴۳ |



وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

کاربر تولید محتوا - ۳۱۲۲۳۴

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

محمد رضا شکریز، محمد عباسی، نیلوفر بزرگ‌نیا طبری، علی قنبری، شهناز علیزاده، نادیه ماجدی، آرزو عزیزی و مهیار پازوکی (اعضای شورای برنامه ریزی) مهرنوش نوبخت، رضا سهرابی (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ناهید معین الرعایایی (طرح جلد)، محمد عباسی (نگاشتارگر [طرح گرافیک] و صفحه‌آرا)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی-ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.chap.sch.ir و www.irtextbook.com

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-

خیابان ۶۱ (داروپخش)، تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار:

صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب محجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

ISBN 978-964-05-2394-0

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۳۹۴-۰



باید استعدادها را به کار بیندازند و دولت و ملت (ایران) تأیید کنند این کسانی را که
اختراع و ابداع می‌کنند؛ تا انشاء الله ایران خودش همه چیز را بسازد و مستقل شود.
امام خمینی(ره)

فهرست

فصل اول : توانایی نصب نرم افزار Snagit و شناخت محیط آن

| | |
|---|---|
| ۱۰..... آشنایی با حالت های مختلف Capture و ویژگی های آنها | ۶ |
| ۸..... شناخت اصول کار با محیط نرم افزار Snagit | ۵ |
| ۷..... اجرای نرم افزار Snagit | ۴ |
| ۳..... شیوه نصب نرم افزار Snagit | ۳ |
| ۲..... شناخت امکانات لازم برای نصب نرم افزار Snagit | ۲ |
| ۱..... آشنایی با نرم افزار Snagit و کاربردهای آن | ۱ |

فصل دوم : تهیه Image توسط نرم افزار Snagit

| | |
|--|---|
| ۲۹..... آشنایی با جلوه ها (Effects) | ۵ |
| ۲۸..... آشنایی با انواع خروجی ها در نرم افزار Snagit | ۴ |
| ۲۷..... نحوه کار با Profile ها | ۷ |
| ۲۶..... گزینه های Options | ۶ |
| ۲۵..... گرفتن عکس از نرم افزار Snagit | ۸ |
| ۲۴..... آشنایی با انواع ورودی در نرم افزار Snagit | ۳ |
| ۲۳..... مراحل انجام عملیات Capture | ۲ |
| ۲۲..... اصطلاحات کاربردی گرفتن عکس از صفحه نمایش | ۱ |

فصل سوم : توانایی ویرایش عکس در Snagit Editor

| | |
|--|---|
| ۵۶..... آشنایی با دستورات منوی Snagit Button | ۵ |
| ۵۵..... آشنایی با دستورات منوی Send | ۴ |
| ۵۱..... آشنایی با دستورات منوی Image | ۳ |
| ۴۹..... ابزارهای منوی Draw | ۲ |
| ۴۸..... آشنایی با محیط نرم افزار Snagit Editor | ۱ |

فصل چهارم : شناخت مفاهیم اولیه چند رسانه‌ای

| | |
|--|----|
| ۱-۴ آشنایی با مفاهیم مهم و کاربردی چند رسانه‌ای..... | ۶۴ |
| ۲-۴ آشنایی با گروه تولید محصولات چند رسانه‌ای..... | ۶۴ |
| ۳-۴ آشنایی با مراحل تولید پروژه‌های چند رسانه‌ای..... | ۶۶ |
| ۴-۴ آشنایی با نرم افزارهای مورد نیاز برای ساخت پروژه چند رسانه‌ای..... | ۶۶ |
| ۵-۴ آشنایی با نحوه رسم فلوچارت برنامه..... | ۶۷ |
| ۶-۴ اصول تنظیم سناریوی تولید نرم افزار چند رسانه‌ای..... | ۶۸ |

فصل پنجم : مقدمات کار با نرم افزار Captivate

| | |
|--|----|
| ۱-۵ آشنایی با نرم افزار Captivate..... | ۷۶ |
| ۲-۵ قابلیت‌های جدید نسخه ۷ | ۷۶ |
| ۳-۵ حداقل امکانات مورد نیاز جهت نصب | ۷۷ |
| ۴-۵ تشخیص نسخه سیستم عامل..... | ۷۷ |
| ۵-۵ شیوه نصب نرم افزار | ۷۸ |
| ۶-۵ شیوه اجرای نرم افزار | ۸۵ |
| ۷-۵ فارسی نویسی در نرم افزار | ۸۵ |
| ۸-۵ انواع پروژه‌ها در نرم افزار | ۸۵ |
| ۹-۵ ایجاد یک پروژه خالی | ۸۶ |
| ۱۰-۵ اجزای محیط نرم افزار Captivate | ۸۷ |
| ۱۱-۵ محیط‌های کاری مختلف (Workspace) | ۹۱ |
| ۱۲-۵ ذخیره فایل پروژه | ۹۱ |
| ۱۳-۵ باز نمودن یک پروژه | ۹۲ |
| ۱۴-۵ تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن | ۹۳ |

فصل ششم : توانایی مدیریت اسلایدها

| | |
|----------------------------------|-----|
| ۱-۶ چیدمان اسلاید (Layout) | ۱۰۰ |
| ۲-۶ درج اسلاید | ۱۰۱ |

| | |
|----------|---|
| ۱۰۱..... | ۳-۶ حذف اسلاید..... |
| ۱۰۱..... | ۴-۶ تنظیم ترتیب اسلایدها..... |
| ۱۰۲..... | ۵-۶ نام گذاری اسلایدها (Label)..... |
| ۱۰۲..... | ۶-۶ ویرایش اسلایدها..... |
| ۱۰۲..... | ۷-۶ گروه بندی اشیا و اسلایدها..... |
| ۱۰۳..... | ۸-۶ نوشتن متن در اسلاید..... |
| ۱۰۶..... | ۹-۶ تغییر رنگ یا پس زمینه اسلاید..... |
| ۱۰۶..... | ۱۰-۶ جلوه‌های انتقالی (Slide Transition)..... |
| ۱۰۷..... | ۱۱-۶ ایجاد اسلاید الگو (Master Slide)..... |
| ۱۰۸..... | ۱۲-۶ پیش نمایش اسلایدها..... |

فصل هفتم : شبیه سازی محیط‌های نرم افزاری به صورت نمایشی

| | |
|----------|---|
| ۱۱۴..... | ۱-۷ آشنایی با مفاهیم Resolution و Recording Size..... |
| ۱۱۵..... | ۲-۷ مفاهیم Demonstration و Simulation..... |
| ۱۱۵..... | ۳-۷ ایجاد یک پروژه شبیه سازی و انجام تنظیمات اولیه ضبط..... |
| ۱۱۷..... | ۴-۷ تنظیمات اولیه Recording و کلیدها..... |
| ۱۱۹..... | ۵-۷ اصول Record کردن به روش Demo..... |
| ۱۲۲..... | ۶-۷ تأکید روی گزینه‌های انتخابی..... |
| ۱۲۲..... | ۷-۷ تنظیمات اشاره گر ماوس..... |
| ۱۲۳..... | ۸-۷ استفاده از فیلم ضبط شده در پروژه اصلی..... |
| ۱۲۴..... | ۹-۷ ضبط به روش Full motion..... |
| ۱۲۴..... | ۱۰-۷ ویژگی‌های فیلم برداری در نسخه‌های جدید نرم افزار..... |
| ۱۲۴..... | ۱۱-۷ فیلم برداری به روش Video Demo..... |
| ۱۲۸..... | ۱۲-۷ گرفتن خروجی از فیلم..... |

فصل هشتم : شبیه سازی محیط‌های نرم افزاری به صورت تعاملی

| | |
|----------|--------------------------------------|
| ۱۳۴..... | ۱-۸ اصول انجام Recording تعاملی..... |
|----------|--------------------------------------|

| | |
|----------|-----------------------------------|
| ۱۳۴..... | ۸-۲ فیلم برداری به روش Assessment |
| ۱۳۶..... | ۸-۳ فیلم برداری به روش Training |
| ۱۳۶..... | ۸-۴ فیلم برداری به روش Custom |
| ۱۳۷..... | ۸-۵ ضبط پروژه های ترکیبی |
| ۱۳۹..... | ۸-۶ تنظیمات فیلم برداری |

فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی

| | |
|----------|----------------------------------|
| ۱۴۶..... | ۹-۱ انواع اشیا در نرم افزار |
| ۱۴۷..... | ۹-۲ خواص مشترک اشیا |
| ۱۵۰..... | ۹-۳ تصویر (Image) |
| ۱۵۱..... | ۹-۴ عنوان متنی (Text Caption) |
| ۱۵۳..... | ۹-۵ اشیا ایجاد کننده Rollover |
| ۱۵۷..... | ۹-۶ محدوده رنگی (Highlight Box) |
| ۱۵۷..... | ۹-۷ ناحیه بزرگ نمایی (Zoom Area) |
| ۱۵۸..... | ۹-۸ پویانمایی (Animation) |
| ۱۵۹..... | ۹-۹ نوشته متحرک (Text Animation) |
| ۱۵۹..... | ۹-۱۰ ویدیو (Video) |
| ۱۶۰..... | ۹-۱۱ ویجت (Widget) |
| ۱۶۲..... | ۹-۱۲ کار با خطوط راهنمای شبکه |

فصل دهم : توانایی کار با اشیا تعاملی

| | |
|----------|--|
| ۱۷۰..... | ۱۰-۱ ناحیه کلیک کردنی (Click Box) |
| ۱۷۲..... | ۱۰-۲ دکمه (Button) |
| ۱۷۳..... | ۱۰-۳ جعبه متن ورودی (Text Entry Box) |
| ۱۷۵..... | ۱۰-۴ شیء هوشمند (Smart Shape) |
| ۱۷۸..... | ۱۰-۵ نمای Branching |
| ۱۷۸..... | ۱۰-۶ آشنایی با متغیرها در نرم افزار و نحوه عملکرد آنها |

۷- آشنایی با اکشن‌های پیشرفته (Advanced Action) ۱۷۹

فصل یازدهم : توانایی کار با صدا (Audio)

| | |
|----------|--|
| ۱۹۰..... | ۱۱-۱ افزودن صدای زمینه..... |
| ۱۹۱..... | ۱۱-۲ اضافه کردن صدا به اشیا..... |
| ۱۹۲..... | ۱۱-۳ اضافه کردن صدا به اسلاید..... |
| ۱۹۲..... | ۱۱-۴ تطبیق مدت زمان فایل صوتی با اسلایدها..... |
| ۱۹۴..... | ۱۱-۵ ویرایش صدا..... |
| ۱۹۵..... | ۱۱-۶ تنظیمات صدا در پروژه..... |
| ۱۹۵..... | ۱۱-۷ اصول و تنظیمات ضبط صدا..... |
| ۱۹۶..... | ۱۱-۸ نحوه ضبط صدا در Captivate..... |
| ۱۹۸..... | ۱۱-۹ اصول کار با Audio Management و نحوه Export صدا..... |
| ۱۹۹..... | ۱۱-۱۰ اصول کار با SpeechManagement..... |

فصل دوازدهم : توانایی کار با Timeline

| | |
|----------|---|
| ۲۰۶..... | ۱۲-۱ آشنایی با Timeline و کاربرد آن..... |
| ۲۰۷..... | ۱۲-۲ تغییر مکان و اندازه شیء در اسلاید..... |
| ۲۰۷..... | ۱۲-۳ تغییر زمان نمایش اسلاید..... |
| ۲۰۷..... | ۱۲-۴ تغییر تنظیمات نمایش Timeline..... |
| ۲۰۷..... | ۱۲-۵ اصول جا به جایی اشیا روی Timeline..... |
| ۲۰۷..... | ۱۲-۶ اصول Show/ Hide نمودن اشیا روی Timeline..... |
| ۲۰۸..... | ۱۲-۷ اصول افزایش و کاهش Object Duration..... |
| ۲۰۸..... | ۱۲-۸ اصول همزمانی صدا با متن و تصاویر..... |

فصل سیزدهم : توانایی کار با جلوه‌های متحرک سازی

| | |
|----------|---|
| ۲۱۶..... | ۱۳-۱ آشنایی با جلوه‌های متحرک سازی و کاربرد آنها..... |
| ۲۱۶..... | ۱۳-۲ نحوه اضافه کردن جلوه به اشیا..... |

| | | |
|--|---------|-----|
| ۱۲-۳ آشنایی با پالت | Effects | ۲۱۶ |
| ۱۲-۴ شناخت انواع جلوه‌ها در پالت | Effects | ۲۱۷ |
| ۱۲-۵ نحوه ذخیره و حذف جلوه‌ها | | ۲۲۰ |
| ۱۲-۶ اصول ساخت یک Intro با استفاده از جلوه‌ها. | | ۲۲۰ |

فصل چهاردهم : توانایی وارد کردن فایل‌ها (Import) و کار کردن با Library

| | | |
|--------------------------------------|--|-----|
| ۱۴-۱ افزودن فایل فتوشاپ به پروژه | | ۲۲۸ |
| ۱۴-۲ ایجاد بروزه بر اساس پاورپوینت | | ۲۲۹ |
| ۱۴-۳ درج Powerpoint Slide | | ۲۳۱ |
| ۱۴-۴ درج Animation Slide | | ۲۳۱ |
| ۱۴-۵ درج Video Slide | | ۲۳۱ |
| ۱۴-۶ کار با Library | | ۲۳۲ |
| ۱۴-۷ ایجاد آلبوم تصاویر (Slide Show) | | ۲۳۲ |

فصل پانزدهم : امکانات جانبی نرم افزار

| | | |
|--|--|-----|
| ۱۵-۱ یادداشت گذاری روی اسالیدها (Notes) | | ۲۴۰ |
| ۱۵-۲ ساخت واژه نامه (Glossary) | | ۲۴۱ |
| ۱۵-۳ ساخت منوهای پایین افتادنی (Accordion) | | ۲۴۴ |
| ۱۵-۴ ساخت سربرگ (Tabs) | | ۲۴۵ |
| ۱۵-۵ ساخت پازل (Jigsaw Puzzle) | | ۲۴۷ |
| ۱۵-۶ ساخت بازی حافظه (Memory Game) | | ۲۴۸ |
| ۱۵-۷ نمایش تصویر با قابلیت بزرگ نمایی (Image Zoom) | | ۲۵۰ |
| ۱۵-۸ استفاده از کاراکترهای آماده | | ۲۵۱ |
| ۱۵-۹ فرمول نویسی ریاضی | | ۲۵۲ |

فصل شانزدهم : ساخت آزمون‌های الکترونیکی

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| ۱۶-۱ ایجاد یک آزمون الکترونیکی | | ۲۵۸ |
| ۱۶-۲ نحوه صدور کارنامه | | ۲۶۸ |

| | |
|------|---|
| ۱۶-۳ | تنظیمات آزمون..... |
| ۲۷۰ | |
| ۱۶-۴ | نحوه ایجاد بانک سوال..... |
| ۲۷۵ | |
| ۱۶-۵ | نحوه ایجاد آزمون‌های تصادفی..... |
| ۲۷۷ | |
| ۱۶-۶ | بازخوانی مطالب درسی در آزمون..... |
| ۲۷۸ | |
| ۱۶-۷ | ایجاد دکمه آزمون مجدد..... |
| ۲۸۰ | |
| ۱۶-۸ | نمایش بازخورد مناسب با توجه به قبولی یا عدم قبولی در آزمون..... |
| ۲۸۱ | |
| ۱۶-۹ | پیش آزمون و آزمون‌های چند سطحی..... |
| ۲۸۲ | |

فصل هفدهم : تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه

| | |
|---------|--|
| ۱۷-۱ | تنظیمات پیش فرض پروژه..... |
| ۲۹۰ | |
| ۱۷-۲ | تنظیمات کلی پروژه..... |
| ۲۹۱ | |
| ۱۷-۳ | تغییر اندازه و خصوصیات پروژه..... |
| ۲۹۵ | |
| ۱۷-۴ | تغییر یوسته پروژه..... |
| ۲۹۶ | |
| ۱۷-۵ | آشنایی با مفهوم Publishing..... |
| ۳۰۳ | |
| ۱۷-۶ | انتشار و گرفتن خروجی از پروژه..... |
| ۳۰۳ | |
| ۱۷-۷ | ایجاد پروژه‌های Aggregator..... |
| ۳۰۷ | |
| ۱۷-۸ | مراحل ساخت یک پروژه..... |
| ۳۰۷ | |
| پیوست ۱ | : متغیرهای سیستمی رایج در نرم افزار Captivate..... |
| ۳۱۶ | |
| پیوست ۲ | : نحوه ایجاد دکمه در فتوشاپ..... |
| ۳۱۷ | |
| پیوست ۳ | : پرسش و پاسخ‌های متدالو..... |
| ۳۲۰ | |
| پیوست ۴ | : پاسخنامه سوالات چهارگینه‌ای..... |
| ۳۲۶ | |

مقدمه مؤلفان

با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر فناوری و مطرح شدن بحث هوشمندسازی مدارس، کم کم تخته سیاه و گچ جای خود را به برد هوشمند و قلم نوری خواهند داد. علاوه بر این، محتوای الکترونیک چند رسانه‌ای، مکمل مناسبی برای کتاب‌های کاغذی خواهد بود. محتوای الکترونیکی به ترکیبی از متن، صدا، تصویر، فیلم و پویانمایی گفته می‌شود.

نرم‌افزارهای مختلفی جهت تولید محتوای الکترونیکی وجود دارد که پیچیدگی محیط، استفاده از آنها را برای بسیاری از کاربران دشوار ساخته است و در بعضی موارد به سبب یکپارچه نبودن محیط، کاربر ملزم به استفاده از نرم‌افزارهای متعدد جانبی است.

نرم‌افزار Captivate، در مقایسه با سایر نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی، به دلیل داشتن محیط یکپارچه، ساده و داشتن مزایایی نظیر گرفتن فیلم به صورت نمایشی و تعاملی، تولید خروجی‌های کم حجم و متنوع، خود راه انداز بودن، ضبط و ویرایش صدا، ویرایش مستقیم تصاویر و وجود اشیای تعاملی آماده، کاربرد بیشتری دارد. در کنار این نرم‌افزار، نرم‌افزار Snagit که در این کتاب آموزش داده شده است، یکی از نرم‌افزارهای قدرتمند جهت گرفتن عکس از صفحه نمایش است. پس از مطالعه این کتاب، خواننده قادر خواهد شد نرم‌افزار آموزشی و تولید آزمون الکترونیکی طراحی کند. از هنرآموزان گرامی خواهشمندیم نظرات و پیشنهادهای ارزنده خود برای بهبود محتوای این کتاب، به نشانی این دفتر ارسال فرمایند.

با تشکر

مؤلفان

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۴ | ۲ |



Snagit

فصل اول : توانایی نصب نرم افزار Snagit و شناخت محیط آن

هدف کلی فصل :

آشنایی با شیوه نصب نرم افزار Snagit و اجزای محیط آن

هدف های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که :

- کاربردهای نرم افزار Snagit را بداند.
- امکانات لازم برای نصب و کار با نرم افزار Snagit را توضیح دهد.
- قادر به نصب و اجرای نرم افزار Snagit باشد.
- اصول کار با محیط نرم افزار و اجزای محیط نرم افزار Snagit را بداند.
- ویژگی های حالت های مختلف Capture را توضیح دهد.

مقدمه

یکی از روش‌های کارآمد در ایجاد نرم‌افزارهای آموزشی، گرفتن عکس و فیلم از محیط صفحه نمایش یا نرم‌افزار است که به این عمل Capture گفته می‌شود. امروزه نرم‌افزارهای متعددی برای Capturing وجود دارد مانند SnagIt، Camtasia، Winsnap و Captivate. در ابتدای این کتاب، نرم‌افزار Snagit و در فصل‌های بعد، نرم‌افزار Captivate آموزش داده می‌شود. این فصل به بررسی قابلیت‌های نرم‌افزار Snagit، شیوه نصب آن، آشنایی با محیط و حالت‌های مختلف Capture می‌پردازد.

۱- آشنایی با نرم‌افزار Snagit و کاربردهای آن

نرم‌افزار Snagit محصول شرکت TechSmith و یکی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین نرم‌افزارهای عکس‌برداری و فیلم‌برداری از صفحه نمایش می‌باشد. این نرم‌افزار امکان ویرایش عکس و تهیه خروجی‌های مختلف را به کاربر می‌دهد. در حال حاضر نسخه‌های متعددی از این نرم‌افزار موجود می‌باشد که در این کتاب نسخه ۱۰ آموزش داده می‌شود.

قابلیت‌های کلیدی این نرم‌افزار عبارت‌اند از :

- عکس‌برداری و فیلم‌برداری از صفحه نمایش و محیط‌های نرم‌افزاری
- جدا کردن متن از تصویر و تبدیل آن به فرمت‌های قابل ویرایش منتهی
- جدا کردن عکس از صفحات وب
- قابلیت ذخیره تصاویر با فرمت‌های TIF، GIF، JPG، BMP، PNG و PDF
- قابلیت ذخیره سازی فیلم با فرمت‌های AVI
- امکان قرار دادن افکت‌های مختلف و متن بر روی تصاویر و فیلم‌ها
- داشتن ویرایشگر قوی جهت ویرایش تصاویر و تبدیل فایل‌های تصویری
- نصب یک چاپگر مجازی

۲- شناخت امکانات لازم برای نصب نرم‌افزار Snagit

جهت نصب نرم‌افزار Snagit، سیستمی با حداقل امکانات زیر احتیاج دارد :

- سیستم عامل ویندوز XP، وینتا یا ۷
- پردازنده با حداقل ۱.۰ GHz



- ۵۱۲MB حافظه RAM (ولی ۱ GB پیشنهاد می شود)


- ۶۰MB فضای هارد دیسک جهت نصب برنامه (ولی ۱۰۰MB بهتر است)

- کارت گرافیک با قابلیت نمایش حداقل ۲۵۶ رنگ

- کارت صدا و میکروفون جهت ضبط صدا

۱-۳ شیوه نصب نرم افزار Snagit

برای نصب نرم افزار Snagit، روی فایل Setup واقع در لوح فشرده مربوط به نرم افزار دو بار کلیک کرده تا نصب آن آغاز شود (شکل ۱-۱).




شکل ۱-۱- شروع نصب نرم افزار Snagit

پس از شروع نصب نرم افزار، کادر محاوره ای خوش آمدگویی نرم افزار، روی صفحه ظاهر می شود (شکل ۱-۲). برای ادامه مراحل نصب، روی دکمه Next کلیک کنید.




شکل ۱-۲- پنجره خوش آمدگویی

در شکل ۱-۳، توافقنامه میان شرکت سازنده و کاربر را با انتخاب گزینه I accept the license agreement و برای ادامه نصب روی دکمه Next کلیک کنید.



شکل ۱-۳—کادر License Agreement

در کادر زیر، توضیحاتی راجع به کمک به بهبود نرم افزار Snagit داده شده که با انتخاب گزینه Decide later when Snagit is running آن را به بعد موقول کرده و با انتخاب گزینه Next وارد مرحله بعد شوید (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴—کادر بهبود نرم افزار Snagit


● فصل اول : توانایی نصب نرم افزار Snagit و شناخت محیط آن

در شکل ۱-۵، با انتخاب قسمت Licensed—I have a key شماره سریال نرم افزار را از روی لوح فشرده وارد نموده و روی دکمه Next کلیک کنید. در صورتی که گزینه 30day evaluation را انتخاب کنید، نرم افزار به صورت آزمایشی و به مدت ۳۰ روز برای شما قابل استفاده خواهد بود.




شکل ۱-۵—کادر شماره سریال برنامه

در شکل ۱-۶، روش نصب نرم افزار مشخص می‌شود. اگر می‌خواهید برنامه با تنظیمات رایج و معمول آن نصب شود، حالت Typical و اگر می‌خواهید مسیر برنامه را تغییر داده یا اجزای مختلف نرم افزار را سفارشی کنید، حالت Custom را انتخاب نمایید.




شکل ۱-۶—انتخاب روش نصب نرم افزار

پس از انجام تنظیمات اولیه، پنجره آماده سازی نصب (شکل ۱-۷) ظاهر می‌گردد که در صورت تمایل می‌توانید گزینه‌های موجود در پنجره را انتخاب نمایید. برای ادامه روی دکمه Next کلیک کنید.



شکل ۱-۷ - کادر آماده سازی برای نصب

فایل‌های مورد نیاز روی هارد دیسک شما کپی می‌شود (شکل ۱-۸).



شکل ۱-۸ - کپی فایل‌ها روی هارد و به روز رسانی سیستم

● فصل اول : توانایی نصب نرم افزار Snagit و شناخت محیط آن

در پایان، پیغام نصب موفقیت آمیز برنامه نمایش داده می شود که برای بسته شدن پنجره روی گزینه Finish کلیک کنید (شکل ۱-۹).



شکل ۱-۹—کادر پایانی نصب نرم افزار

۱-۴ اجرای نرم افزار Snagit

برای اجرای نرم افزار، یکی از دوروش زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Start، زیرمنوی All Programs، زیرپوشش Snagit 10 را انتخاب و روی برنامه Snagit 10 کلیک کنید.

- ۲- در ویندوز ۷، در کادر جستجوی منوی Start، عبارت Snagit 10 را نوشته و روی برنامه Snagit 10 در لیست نمایان شده کلیک کنید (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۰—اجرای نرم افزار Snagit

۱-۵ شناخت اصول کار با محیط نرم افزار Snagit

پس از اجرای برنامه، محیط اصلی نرم افزار به صورت زیر نمایش داده می شود (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۱-محیط اصلی نرم افزار

۱-۵-۱ منوی دستورات


منوی دستورات شامل فرامین اصلی نرم افزار است که با کلیک نمودن روی نام هر منو یا پایین نگه داشتن کلید Alt و فشردن حرفی که زیر آن خط کشیده شده، منوی مربوطه باز می شود (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۲-منوی دستورات

۱-۵-۲ اجرای سریع برنامه ها (Quick Launch)

در این قسمت امکان دسترسی سریع به ویرایشگر نرم افزار توسعه گزینه Organize Snagit Editor و پنجره سازماندهی تصاویر توسعه گزینه Images وجود دارد (شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۳-اجرای سریع برنامه ها

- فصل اول : توانایی نصب نرم افزار Snagit و شناخت محیط آن




شکل ۱-۱۴ - برنامه‌های مرتبط

۱-۵-۳ برنامه‌های مرتبط (Related Tasks)

این بخش شامل تعدادی برنامه برای عملیاتی نظیر تبدیل فرمت‌های عکس به یکدیگر (Convert Images) و معرفی چاپگر مجازی (Setup Snagit Printer) ... می‌باشد (شکل ۱-۱۴).

۱-۵-۴ حالت‌های از پیش تعریف شده ضبط (Capture Profiles)

این ناحیه، دارای تعدادی حالت از پیش تعریف شده عکس برداری و فیلم برداری است مانند Full Screen (کل صفحه) که در فصل بعد با آنها آشنا می‌شوید (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۵ - حالت‌های از پیش تعریف شده

۱-۵-۵ تنظیمات ضبط (Profile Settings)



شکل ۱-۱۶ - تنظیمات ضبط

این قسمت شامل تنظیمات مربوط به حالت‌های مختلف ضبط می‌باشد که در فصل بعد آموزش داده می‌شوند (شکل ۱-۱۶).

۱-۶ آشنایی با حالت‌های مختلف Capture و ویژگی‌های آنها

برای عکس برداری و فیلم برداری در نرم افزار Snagit چهار حالت مختلف Capture به صورت زیر وجود دارد:


۱- حالت Image Capture : پر کاربردترین حالت Capture در نرم افزار Snagit است که امکان گرفتن عکس از صفحه نمایش با محیط‌های نرم افزاری را فراهم می‌کند.

۲- حالت Text Capture : در این حالت نرم افزار، متن‌های موجود در تصویر را تشخیص داده و آن را در قالب یک فایل متنی قابل ویرایش با پسوند txt ذخیره می‌کند. البته این نرم افزار قابلیت شناسایی فونت‌های فارسی را نداشته و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.

۳- حالت Video Capture : امکان فیلم برداری و شبیه سازی محیط‌های نرم افزاری را به کاربر می‌دهد.

۴- حالت Web Capture : در این حالت با وارد کردن آدرس یک سایت می‌توانید تصاویر موجود در آن سایت را Capture کنید.

با کلیک روی دکمه  کنار دکمه Capture می‌توان حالت مورد نظر را فعال نمود و با انتخاب دکمه Capture عمل عکس برداری یا فیلم برداری را انجام داد (شکل ۱-۱۷).



شکل ۱-۱۷- انواع Capture



خلاصه فصل



- به گرفتن عکس و فیلم از صفحه نمایش یا محیط‌های نرم افزاری Capture گفته می‌شود. نرم افزارهای متعددی وجود دارند مانند Capturing و Snagit، Camtasia و Captivate.
- نرم افزار Snagit یکی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین نرم افزارهای Capturing است که امکان ویرایش عکس و تهییه خروجی‌های مختلف را به کاربر می‌دهد.
- در قسمت Profiles حالت‌های از پیش تعریف شده Capture و در Capture Settings، تنظیمات ضبط وجود دارد.
- در قسمت Quick Launch، امکان دسترسی سریع به ویرایشگر نرم افزار (Snagit Editor) و پنجره سازماندهی تصاویر (Organize Images) وجود دارد.
- در قسمت Related Tasks، تعدادی برنامه برای عملیاتی نظری تبدیل فرمتهای عکس (Convert Image) و معرفی چاپگر مجازی (Setup Snagit Printer) وجود دارد.
- در نرم افزار Snagit چهار حالت مختلف Capture وجود دارد مانند Image Capture برای عکس برداری، Web Capture برای فیلم برداری، Text Capture برای جدا کردن متن از تصویر و Video Capture برای جدا کردن تصاویر از صفحه وب.

Learn in English

Snagit is a screenshot program that captures photos, video and audio. It is created and distributed by TechSmith, and was first launched in 1990.

The Snagit Editor is a basic image editing program which comes with Snagit. It can be used to make simple changes to screenshots, including adding arrows, blurring sections, or cropping.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|-------------------------|
| Capture | عکس برداری، فیلم برداری |
| Convert Images | تبدیل تصاویر |
| Custom | سفرارشی |
| Editor | ویراستار |
| Image | تصویر |
| Options | اختیارات |
| Quick Access | دسترسی سریع |
| Related Task | برنامه (کارهای) مرتبط |
| Settings | تنظیمات |
| Text | متن |
| Typical | راجح، معمول |
| Video | فیلم |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱- کدام نرم افزار زیر جزء نرم افزارهای Capturing محسوب نمی‌شود؟
- (الف) Snagit (ب) Captivate (ج) Photoshop (د) Camtasia
- ۲- حداقل حافظه RAM مورد نیاز جهت کار با نرم افزار Snagit چقدر می‌باشد؟
- (الف) ۲۵۶MB (ب) ۱۲۸MB (ج) ۶۰MB (د) ۱GB
- ۳- برای نصب نرم افزار Snagit چه میزان فضای خالی روی هارد مورد نیاز است؟
- (الف) ۲۵۶MB (ب) ۱۲۸MB (ج) ۵۰MB (د) ۶۰MB
- ۴- کدام حالت Capture، متن‌های تصویر را جدا کرده و در یک فایل متنی ذخیره می‌کند؟
- (الف) Text Capture (ب) Image Capture (ج) Video Capture (د) Web Capture
- ۵- کدام حالت Capture، برای فیلم برداری و شبیه سازی محیط نرم افزار کاربرد دارد؟
- (الف) Text Capture (ب) Image Capture (ج) Video Capture (د) Web Capture
- ۶- حالت‌های از پیش تعریف شده Capture در کدام بخش از نرم افزار Snagit وجود دارند؟
- (الف) Profile Settings (ب) Related Tasks (ج) Quick Launch (د) Profiles
- ۷- از کدام گزینه می‌توان برای ویرایش تصاویر استفاده نمود؟
- (الف) Convert Images (ب) Snagit Editor (ج) Organize Images (د) Related Tasks



آزمون نظری

- ۱- منظور از Capture چیست؟ چند نرم‌افزار Capturing را نام ببرید.
 - ۲- نرم‌افزار Snagit چه قابلیت‌هایی دارد؟
 - ۳- حداقل امکانات مورد نیاز جهت نصب برنامه Snagit را بنویسید.
 - ۴- قسمت‌های اصلی نرم‌افزار Snagit و کاربرد هر یک را بنویسید.
 - ۵- حالت‌های مختلف Capture در نرم‌افزار Snagit را توضیح دهید.
-

کارگاه عملی

- ۱- نرم‌افزار 10 Snagit را روی سیستم نصب کنید.
 - ۲- نرم‌افزار را اجرا نموده و قسمت‌های مختلف محیط آن را بررسی نمایید.
-

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۶ | ۲ |

Snagit

فصل دوم : تهیه Image توسط نرم افزار Snagit

هدف کلی فصل :

گرفتن Capture به صورت Image و حالت های مختلف آن

هدف های رفتاری

- پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که :
- روش های مختلف عکس برداری و تنظیمات آن را بداند.
- انواع ورودی ها در منوی Input را نام برد و کاربرد هر یک را توضیح دهد.
- انواع خروجی ها در منوی Output و کاربرد هر یک را بداند.
- بتواند جلوه های مختلف در منوی Effects را روی تصاویر اعمال کند.
- نحوه عکس برداری در قسمت Profile را یاد بگیرد.
- بتواند تنظیمات انجام گرفته در مد Image Profile را در قالب یک Profile ذخیره کند.

مقدمه


همان طور که اشاره شد، یکی از کاربردهای اصلی نرم افزار Snagit، عکس برداری از صفحه نمایش به صورت Image (Capturing) می باشد. پس از نصب نرم افزار و آشنایی کلی با محیط Snagit، در این فصل با حالت های مختلف گرفتن عکس از صفحه نمایش، تنظیمات ورودی و خروجی و نحوه اعمال جلوه ها روی تصاویر، آشنا می شوید.

۱-۲ اصطلاحات کاربردی گرفتن عکس از صفحه نمایش

شکل ۱-۲-۱- حالت های ورودی

بهتر است قبل از عکس برداری از صفحه نمایش، با اصطلاحات زیر در بخش آشنائشید : Profile Settings

● **Input** : در این قسمت، ورودی یا محدوده Capture مشخص می گردد و تعیین می شود که از چه چیزی قرار است عکس تهیه گردد (شکل ۱-۲-۱). برای نمونه (Fullscreen) تمام صفحه می توانید عکسی را ایجاد کنید.



شکل ۱-۲-۲- حالت های خروجی

● **Output** : این قسمت خروجی عمليات Capturing را مشخص می کند و تعیین می شود که عکس تهیه شده در کدام نرم افزار نمایش داده شود (شکل ۱-۲-۲). برای نمونه می توانید عکس را به نرم افزار Word یا Excel ارسال کنید و یا در Snagit Editor نمایش دهید.



Effects ● در این قسمت می‌توانید عکس تهیه شده را سفارشی کنید و جلوه‌های دلخواهی را روی آن اعمال کنید (شکل ۲-۳). برای نمونه، امکان تغییر اندازه تصویر یا اعمال حاشیه به اطراف تصویر وجود دارد.



شکل ۲-۳—جلوه‌ها

.Profile ● یک پروفایل شامل ورودی، خروجی، جلوه‌ها و حالت Capture می‌باشد.

۲-۲ مراحل انجام عملیات Capture

برای عکس برداری از صفحه نمایش مراحل زیر را انجام دهید :

۱- انتخاب ورودی، خروجی، جلوه‌ها و تنظیمات مورد نظر برای عکس برداری

۲- انتخاب مد Image و کلیک روی دکمه Capture (یا فشردن کلید Print Screen)

۳- ویرایش تصاویر گرفته شده (در صورت نیاز) در Snagit Editor

۴- ذخیره‌یا ارسال فایل ایجاد شده به خروجی مورد نظر

۲-۳ آشنایی با انواع ورودی در نرم‌افزار Snagit

در بخش Profile Settings، در قسمت Input، نرم‌افزار Snagit دارای ورودی‌های متنوعی می‌باشد که در اینجا مهم‌ترین آنها معرفی می‌شوند. دقت کنید که قبل از انتخاب ورودی، حالت Capture را روی Image قرار دهید.

● **FullScreen** : با انتخاب این گزینه، یک عکس از کل صفحه نمایش گرفته می‌شود (شکل ۲-۴).



شکل ۲-۴—گرفتن عکس از کل صفحه نمایش

● **Window** : با انتخاب این گزینه، می‌توانید با کلیک روی یکی از پنجره‌های باز در صفحه نمایش، از آن عکس تهیه کنید (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵—گرفتن عکس از پنجره

● **Active Window** : با انتخاب این گزینه در قسمت Advanced، از منوی Input از میان پنجره‌های باز، تنها از پنجرهٔ فعال که روی سایر پنجره‌ها قرار دارد عکس تهیه می‌شود.

● Region : یکی از گزینه های پر کاربرد در نرم افزار Snagit است. با انتخاب این گزینه، می توانید با درگ کردن، از محدوده ای با اندازه دلخواه از صفحه نمایش عکس تهیه کنید (شکل ۲-۶). از این گزینه می توانید برای گرفتن عکس از متون فارسی نیز استفاده نمایید.



شکل ۲-۶—گرفتن عکس از محدوده دلخواه

نکته

با انتخاب گزینه Multiple Area Input، امکان عکس گرفتن هم زمان از چند ناحیه صفحه نمایش وجود دارد. با درگ کردن روی صفحه نمایش، بخش های انتخابی رنگی می شوند. برای خاتمه عملیات، روی صفحه کلیک راست کرده و گزینه Finish را انتخاب کنید (شکل ۲-۷).



شکل ۲-۷—گرفتن عکس از چند ناحیه

● **Fixed Region** : این گزینه که در زیرمنوی Input از منوی Advanced قرار دارد، ناحیه‌ای با اندازه ثابت از صفحه نمایش عکس تهیه می‌کند (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸- گرفتن عکس از محدوده ثابت

نکته

برای تعیین اندازه مورد نظر، در منوی Input، گزینه Properties را انتخاب نموده و در سربرگ Fixed Region، در قسمت Width پهنا و در قسمت Height ارتفاع محدوده مورد نظر را برحسب پیکسل مشخص کنید (شکل ۲-۹).



شکل ۲-۹- تنظیمات محدوده Capture

● فصل دوم : توانایی گرفتن Capture به صورت Image

● Object : توسط این گزینه در قسمت Advanced، از منوی Input می‌توانید از عناصر موجود در صفحه مانند آیکن‌ها و اجزای مختلف یک پنجره مانند نوار ابزار عکس تهیه کنید (شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۱۰- گرفتن عکس از عناصر و اجزای صفحه


● Menu : با استفاده از این گزینه می‌توانید از منوی اصلی و زیرمنوهای آن، عکس تهیه کنید (شکل ۲-۱۱).



شکل ۲-۱۱- گرفتن عکس از منوها

نکته

هنگام گرفتن عکس از منو، با توجه به اینکه با کلیک روی دکمه Capture، منوی باز شده بسته خواهد شد، با فعال کردن در قسمت Timer Options (شکل ۲-۱۲) و انتخاب گزینه Delayed و میزان وقفه بر حسب ثانیه در قسمت Delay در کادر باز شده (شکل ۲-۱۳)، می‌توانید فرصتی را به کاربر دهید تا منوی مورد نظر را باز نماید.



شکل ۲-۱۲- انتخاب گزینه Timed Capture



شکل ۲-۱۳- تنظیمات Timer

نکته


اگر بخواهید علاوه بر منوی اصلی، از زیرمنوهای باز شده نیز عکس تهیه کنید، از منوی Input، گزینه Capture cascade menus را انتخاب نمایید و در کادر باز شده از سریرگ Menu Properties را انتخاب کنید (شکل ۲-۱۴).

● فصل دوم : توانایی گرفتن Capture به صورت Image



شکل ۲-۱۴- تنظیمات منو

با استفاده از این گزینه می‌توانید از پنجره‌هایی که محتوای آنها بیش از یک صفحه بوده و برای مشاهده نیاز به پیمایش صفحه می‌باشد، عکس تهیه کنید. پس از انتخاب این گزینه و فشردن دکمه Capture، با حرکت روی قسمت‌های مختلف پنجره، دکمه‌هایی در اطراف آن ظاهر می‌گردد که با کلیک روی هر یک، می‌توانید پیمایش عمودی، افقی یا پیمایش در دو جهت را تعیین کنید (شکل ۲-۱۵). نتیجه را در شکل ۲-۱۶ مشاهده کنید.



شکل ۲-۱۵- انتخاب نحوه پیمایش صفحه

سایر حالت‌های پیمایشی که در قسمت Advanced در منوی Input وجود دارند عبارت اند از :

- **Scroll Active Window** : با انتخاب این گزینه، به‌طور خودکار از پنجره‌های فعال دارای نوار پیمایش عمودی عکس تهیه می‌شود.

● **Scrolling Region** : توسط این گزینه، امکان گرفتن عکس از پنجره‌های دارای نوار پیمایش عمودی، به صورت دستی و با کلیک و درگ کردن وجود دارد.

● **Custom Scroll** : در این حالت، محدوده قابل پیمایش به‌طور خودکار تعیین می‌گردد ولی کاربر می‌تواند بهنای محدوده عکس برداری را با درگ کردن به صورت دستی مشخص نماید.




شکل ۲-۱۶- گرفتن عکس از پنجره با حالت Scrolling

● **All-in-one** : این گزینه که به نسخه ۱۰ نرم‌افزار اضافه شده و به‌طور پیش فرض انتخاب می‌شود، امکان گرفتن عکس از یک ناحیه، پنجره‌یا پنجره پیمایشی را به کاربر می‌دهد.


○ **انتخاب یک ناحیه** : برای انتخاب یک ناحیه، نقطه تقاطع دو محور را در محل شروع قرار داده، کلیک کرده و به سمت دلخواه درگ کنید. یک ذره بین برای نمایش دقیق نقطه شروع در اختیار کاربر قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۷).

○ **انتخاب اجزای پنجره‌یا پنجره پیمایشی** : با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس روی اجزای مختلف پنجره، مانند نوار منو، می‌توان از آن قسمت عکس تهیه نمود. برای تهیه عکس از یک پنجره پیمایشی، پس از تزدیک کردن اشاره‌گر ماوس به لبه‌های پنجره روی دکمه‌های پیمایشی ظاهر شده در جهت دلخواه کلیک کنید (شکل ۲-۱۸). علاوه بر این می‌توانید با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس روی نوار عنوان پنجره، کل پنجره را انتخاب نمایید.

● فصل دوم : توانایی گرفتن Capture به صورت 



شکل ۱۷—۲۔ انتخاب یک ناحیه با گزینه All—in—One



شکل ۱۸—۲۔ انتخاب اجزای پنجه با گزینه All—in—One

● **Shapes** : با انتخاب این گزینه، می‌توانید به جای استفاده از محدوده چهارضلعی برای عملیات Capture (که پیش فرض نرم‌افزار است)، از شکل‌های مختلف استفاده کنید که شامل موارد زیر است :

○ **FreeHand** : در این حالت می‌توانید به صورت دست آزاد، با درگ کردن، شکل دلخواهی را برای ناحیه Capture رسم کنید (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۹- عکس برداری به صورت دست آزاد

○ **Ellipse** : با انتخاب این گزینه، شکل محدوده Capture، به صورت بیضی در می‌آید (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۰- عکس برداری به صورت بیضی شکل

● فصل دوم : توانایی گرفتن Capture به صورت Image


- **Rounded Rectangle** : این گزینه، محدوده Capture را به صورت یک مستطیل با گوشه‌های گرد در می‌آورد.
- **Triangle** : با انتخاب این گزینه، عکسی مثلثی شکل از صفحه نمایش تهیه می‌شود.
- **Polygon** : در این روش، با هر بار کلیک روی صفحه، نقاط بهم متصل شده و محدوده ای چندضلعی را برای عکس برداری ایجاد می‌کند.

نکته

با پایین نگه داشتن کلید Shift هنگام رسم بیضی، مستطیل با گوشه‌های گرد و مثلث، ناحیه Capture به ترتیب تبدیل به دایره، مربع با گوشه‌های گرد و مثلث متساوی الاضلاع می‌شود.

نکته

در حالتی که محدوده Capture، غیر چهار ضلعی است، پس زمینه مشاهده می‌شود. برای تعیین رنگ پس زمینه، در منوی Input، گزینه Properties را انتخاب کرده و در سربرگ General، در قسمت Canvas Color، رنگ موردنظر را انتخاب کنید. با انتخاب حالت Transparency، پس زمینه شفاف می‌شود (شکل ۲-۲۱).




شکل ۲-۲۱ - تنظیمات پس زمینه Capture

● سایر گزینه‌های Advanced : موارد اصلی این زیرمنو در قسمت‌های قبل توضیح داده شد و سایر گزینه‌ها مربوط به ورودی‌های پیش‌رفته‌ی باشند، مانند تهیه عکس از محتوای حافظه موقت (Clipboard)، فایل تصویری (Graphic)، فایل اجرایی (Program File)، محیط DOS (DOS Program File)، بازی‌ها (DirectX) و اسکنر و دوربین‌های دیجیتال (Scanners & Cameras).

۲-۴ آشنایی با انواع خروجی‌ها در نرم‌افزار Snagit

برای انتخاب خروجی، از بخش Profile Setting، گزینه Output را انتخاب کنید (شکل ۲-۲۲). در جدول ۱-۲، خروجی‌های مختلف توضیح داده شده‌اند.



شکل ۲-۲۲ – انواع خروجی

جدول ۱-۲- انواع خروجی در نرم افزار Snagit

| توضیحات | گزینه خروجی |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| عدم انتخاب خروجی | None |
| ارسال به چاپگر | Printer |
| ارسال به حافظه موقت | Clipboard |
| ارسال به یک فایل | File |
| ارسال از طریق بست الکترونیکی | E-mail |
| ارسال به آدرس یک سایت | FTP |
| ارسال به برنامه های کاربردی | Program |
| ارسال به برنامه های مجموعه Office | Word, Excel, Powerpoint |
| ارسال به سایت 'Screencast.com' | Screencast.com |
| ارسال به برنامه Camtasia | Camtasia studio |

نکته

- برای مشاهده پیش نمایش تصویر گرفته شده در پنجره Preview in Editor، گزینه Snagit Editor که به حالت پیش فرض فعال است را انتخاب کنید.
- با انتخاب گزینه Multiple Outputs، می توانید تصویر گرفته شده را به صورت هم زمان به چند خروجی مختلف ارسال کنید، مثلاً علاوه بر چاپ، تصویر را به محیط Word نیز ارسال کنید. در این حالت پس از باز شدن Snagit Editor روی دکمه Finish در نوار ریبون برای ارسال عکس به سایر خروجی های انتخابی کلیک کنید.

۵- آشنایی با جلوه ها (Effects)

توسط گزینه هایی که در منوی Effects از بخش Profile Settings قرار گرفته اند می توانید فیلترها و جلوه های خاصی را بر روی تصاویر گرفته شده اعمال کنید، مانند تصویر زنگ.


۱- این سایت توسط شرکت Tech Smith، فضایی را برای آپلود فیلم و عکس در اختیار کاربران قرار می دهد.

نکته

جلوه‌ها علاوه بر قسمت Effects در بخش Filter Settings از زیر منوی Capture، نیز قابل استفاده هستند.

۲-۵-۱ زیرمنوی Color Depth

از این جلوه برای تعیین عمق رنگ تصاویر استفاده می‌شود. به کمک این جلوه می‌توان مشخص نمود برای ذخیره اطلاعات رنگی یک پیکسل از چند بیت استفاده شود (شکل ۲-۲۳). توضیحات مربوط به گزینه‌های Color Depth در جدول ۲-۲ و نحوه اثرگذاری این جلوه‌ها در شکل ۲-۲۴ شان داده شده است.




شکل ۲-۲۳—زیرمنوی Color Depth



شکل ۲-۲۴—نحوه اثرگذاری جلوه‌های Color Depth

جدول ۲-۲ - گزینه‌های Color Depth

| توضیحات | گزینه |
|--|------------|
| تصویر را به صورت تک رنگ در می‌آورد. | Monochrome |
| تصویر را به صورت هاشور با طیف خاکستری رنگ تبدیل می‌کند. | Halftone |
| تصویر را به صورت سیاه و سفید با طیف خاکستری تبدیل می‌کند. | Grayscale |
| امکان تعیین عمق رنگ به صورت سفارشی را به کاربر می‌دهد (شکل ۲-۲۵). هرچه تعداد رنگ‌ها بیشتر باشد، کیفیت تصویر بهتر و حجم آن بالاتر می‌رود. | Custom |



شکل ۲-۲۵ - تنظیمات عمق رنگ

نکته


برای غیر فعال کردن اثر جلوه‌ها، در زیرمنوی مربوطه گزینه None را انتخاب کنید.

۲-۵-۲ زیر منوی Color Substitution


این جلوه برای جایگزینی رنگ‌های موجود در تصویر استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۶). گزینه Invert Color

برای معکوس کردن رنگ‌ها (شکل ۲-۲۷) و گزینه Color Substitution برای جایگزینی رنگ‌ها (شکل ۲-۲۸)

استفاده می‌شوند.



شکل ۲-۲۶—زیرمنوی Color Substitution




شکل ۲-۲۷—معکوس کردن رنگ‌های تصویر




شکل ۲-۲۸—جایگزینی رنگ‌های تصویر

۲-۵-۳ زیرمنوی Color Correction

از این جلوه برای تصحیح رنگ‌های تصویر و تعیین میزان روشنایی، تاریکی، وضوح تصویر و میزان اشباع رنگ‌های موجود در تصویر استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۹). در جدول ۲-۳ گرینه‌های تصحیح رنگ توضیح داده شده و تصاویر متناظر با هر شماره، در شکل ۲-۳ نمایش داده شده است.



شکل ۲-۲۹ - کادر تصحیح رنگ



شکل ۲-۳ - حالت‌های مختلف تصحیح رنگ (شماره ۱، تصویر اصلی است)

جدول ۲-۳- گزینه‌های Color Correction

| شماره تصویر | گزینه | توضیحات |
|-------------|------------|---|
| ۲ | Brightness | تعیین میزان روشنایی تصویر |
| ۳ | Contrast | تعیین میزان کنتراست یا وضوح تصویر |
| ۴ | Hue | تعیین ته رنگ یا درجه رنگ تصویر |
| ۵ | Saturation | تعیین درصد خلوص رنگ |
| ۶ | Gamma | تعیین میزان رنگ تصویر با استفاده از روشنایی |

Image Resolution ۲-۵-۴ گزینه

از این جلوه برای تعیین کیفیت و وضوح تصاویر استفاده می‌شود. دقت تصاویر به طور پیش فرض 96 DPI است که برای نمایش در تلویزیون و مانیتور مناسب است. برای استفاده از تصاویر در کتاب یا موضوعات چاپی معمولاً از دقت 400 DPI به بالا استفاده می‌شود. برای تنظیم دقت تصویر، ابتدا گزینه Auto Configure را غیرفعال کنید (شکل ۲-۳۱).



شکل ۲-۳۱- تنظیم دقت تصویر

Image Scaling ۲-۵-۵ زیرمنوی

از این گزینه برای تعیین اندازه و مقیاس تصویر (بزرگ نمایی یا کوچک نمایی) استفاده می‌شود. حالت پیش فرض مقیاس تصاویر، ۱۰۰٪ است (شکل ۲-۳۲).


● Image : توانایی گرفتن Capture به صورت



شکل ۲-۳۲—گزینه‌های Image Scaling

۲-۵-۶ گزینه Caption

از این گزینه برای نمایش عنوان (Caption Text)، نام رایانه (Computer Name)، نام کاربر (User name) و اضافه کردن تاریخ و زمان (Time/date) روی تصویر استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۳).




شکل ۲-۳۳—کادر Caption

نکته

در صورتی که گزینه Print captions at the bottom of the page انتخاب شده باشد، عنوان مورد نظر در چاپ فقط ظاهر شده و در خروجی Snagit Editor نمایش داده نمی شود.

Border ۲_۵_۷ گزینه

توسط این گزینه می توان یک قاب را به اطراف تصویر اضافه نمود (شکل ۲_۳۴ و جدول ۲_۴).




جدول ۲_۴ گزینه های Border

| توضیحات | گزینه |
|--------------------------------|-------------------------------|
| نمایش قاب در اطراف تصویر | Enable border |
| قرار دادن قاب در خارج از تصویر | Place border outside of Image |
| نمایش قاب به صورت سه بعدی | 3D effect |
| تعیین پهنای قاب (بر حسب پیکسل) | Total Width |
| تعیین پهنای سایه قاب | Shadow Width |
| رنگ اصلی قاب | Main Color |
| رنگ بر جستگی قاب | Highlight Color |
| رنگ سایه قاب | Shadow Color |



۲-۵-۸ زیرمنوی Edge Effects

این گزینه جلوه‌های متفاوتی را روی لبه‌های تصویر ایجاد می‌کند مانند محو کردن. در شکل ۲-۳۵ جلوه‌های اعمال شده روی تصاویر مشاهده می‌شوند. توضیحات هر جلوه با شماره آن در جدول ۲-۵ آورده شده است.



شکل ۲-۳۵ - جلوه‌های اعمال شده روی لبه تصاویر

جدول ۲-۵ - جلوه‌های لبه (Edge Effect)

| شماره تصویر | گزینه | توضیحات |
|-------------|------------------|---|
| ۱ | Torn Edge | لبه‌های خورده شده |
| ۲ | Wave Edge | لبه‌های موج دار |
| ۳ | Saw Edge | لبه‌های اره ای |
| ۴ | Sharktooth Edge | لبه‌های دندان کوسه ای |
| ۵ | Fade Edge | لبه‌های محو شده |
| ۶ | Beveled Edge | لبه‌های برجسته |
| - | Drop Shadow Edge | لبه‌های سایه دار (با توجه به سادگی، در شکل نمایش داده نشده) |

۲_۵_۹ Watermark گزینه


توسط این گزینه می‌توانید یک آرم یا لوگوی کم رنگ را روی تصویر اصلی نمایش دهید (شکل ۲_۳۶).



شکل ۲_۳۶—کادر Watermark


۲_۵_۱۰ Trim گزینه

این گزینه برای برش لبه‌های تصویر استفاده می‌شود (عمل Crop). اگر حالت Automatic انتخاب شود، لبه‌های یک دست اطراف تصویر حذف می‌شوند و فقط خود تصویر باقی می‌ماند (شکل ۲_۳۷). در حالت Custom، می‌توان تعداد پیکسل‌هایی که باید از اطراف تصویر حذف شوند را مشخص نمود (شکل ۲_۳۸).



شکل ۲_۳۷—برش اتوماتیک لبه‌های تصویر (Automatic)


● فصل دوم : توانایی گرفتن Capture به صورت Image



شکل ۲-۳۸- برش لبه‌های تصویر به اندازه دلخواه (Custom)

۲-۶ گزینه‌های Options

در قسمت Options در بخش Profile Setting، تنظیمات مربوط به فیلم برداری و عکس برداری وجود دارد (شکل ۲-۳۹).



شکل ۲-۳۹- گزینه‌های Options

جدول ۲-۶- گزینه‌های Options


| گزینه | توضیحات |
|-------|--|
| | نمایش اشاره گر ماوس در تصویر یا فیلم گرفته شده |
| | مشاهده پیش نمایش در پنجره Snagit Editor |
| | فعال کردن زمان سنج |
| | گرفتن عکس از لینک‌های فعال موجود در صفحات وب |
| | گرفتن عکس هم زمان از چند ناحیه |
| | ضبط صدا هنگام فیلم برداری |

۲-۷ نحوه کار با Profile ها

همان‌طور که قبل اشاره شد یک پروفایل شامل حالت Capture، ورودی، خروجی و جلوه‌ها می‌باشد (شکل ۲-۴۰). در بخش Profile، امکان دسترسی به بعضی پروفایل‌های آماده وجود دارد. علاوه بر این شما می‌توانید با کلیک روی دکمه (Save as New Profile) در بالای پنجره Profile، تنظیمات خود را به عنوان یک پروفایل، تحت نامی دلخواه ذخیره نمایید (شکل ۲-۴۱). برای اعمال تغییرات در پروفایل جاری، روی دکمه کلیک کنید.



شکل ۲-۴۰—پروفایل در Snagit




شکل ۲-۴۱—پنجره Profile

۲-۸ گرفتن عکس از محیط نرم افزار Snagit

از آنجایی که با زدن دکمه Capture به طور پیش فرض پنجره نرم افزار Snagit مخفی می شود. برای جلوگیری از مخفی شدن پنجره نرم افزار و گرفتن عکس از نرم افزار Snagit، مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Tools، گزینه Program Preferences را انتخاب کنید.
 - ۲- در کادر باز شده، در سریرگ Program Options، گزینه Hide Snagit Before Capturing را غیرفعال کرده (شکل ۲-۴۲) و روی دکمه Ok کلیک کنید.
- حال می توانید پس از انتخاب ورودی و خروجی مناسب، با کلیک روی دکمه Capture از پنجره اصلی نرم افزار و زیرمنوهای آن عکس تهیه کنید.

● فصل دوم : توانایی گرفتن Capture به صورت Image



شکل ۲-۴۲ – تنظیمات گرفتن عکس از Snagit

نکته

برای تغییر کلید میانبر Capture که به طور پیش فرض Print Screen است، در سربرگ Hotkeys، کلید مورد نظر را در بخش Global Capture Hotkey، انتخاب کنید.

خلاصه فصل



- یکی از کاربردهای اصلی نرم افزار Snagit، عکس برداری از صفحه نمایش (Image Capturing) به صورت Capturing می باشد.
- در قسمت Input، ورودی یا محدوده Capture مشخص می گردد و تعیین می شود که از چه چیزی قرار است عکس تهیه گردد.
- یکی از حالت های جدید ورودی در نسخه ۱۰ نرم افزار، All in one است که به طور پیش فرض انتخاب شده و امکان گرفتن عکس از یک ناحیه، پنجره یا پنجره پیمایشی را به کاربر می دهد.
- در قسمت Output، خروجی عملیات Capturing مشخص شده و تعیین می شود عکس تهیه شده، به کدام برنامه ارسال شود.
- با انتخاب گزینه Preview in Editor، در منوی Input یا در قسمت Options، عکس گرفته شده در نرم افزار Snagit Editor نمایش داده می شود.
- انتخاب گزینه Multiple Outputs در منوی Output، امکان ارسال هم زمان تصویر به چند خروجی مختلف را به کاربر می دهد.
- در قسمت Effects، می توان عکس تهیه شده را سفارشی نمود و جلوه های دلخواهی را روی آن اعمال کرد. مانند قرار دادن یک قاب اطراف تصویر.
- در قسمت Options، تنظیمات مربوط به فیلم برداری و عکس برداری وجود دارد، مانند ضبط صدا حین فیلم برداری.
- یک پروفایل شامل حالت Capture، ورودی، خروجی و جلوه ها می باشد. در بخش Profile، امکان دسترسی به بعضی پروفایل های آماده وجود دارد. علاوه بر این می توان با کلیک روی دکمه (Save as New Profile) در بالای پنجره Image، تنظیمات Profile را به عنوان یک پروفایل تحت نامی دلخواه ذخیره نمود.



Learn in English

All-in-One Capture

The default profile in Snagit is AllInOne. The AllInOne input in Snagit allows you to capture a region, window, or to scroll a window during capture. This combines the input settings of Region, Window, and Scrolling Window.

| واژه نامه تخصصی | |
|--------------------|---------------------------|
| Bevel | برجسته |
| Border | حاشیه |
| Caption | عنوان |
| Color Correction | تصحیح رنگ |
| Color Depth | عمق رنگ |
| Color Substitution | جاگزینی رنگ |
| Edge | لبه |
| Effect | جلوه |
| Ellipse | یضی |
| FreeHand | دست آزاد |
| Multiple Area | چند ناحیه ای |
| Options | اختیارات |
| Polygon | چند ضلعی |
| Region | ناحیه، منطقه |
| Resolution | دقت یا وضوح تصویر |
| Rounded Rectangle | چهار ضلعی با گوشه های گرد |
| Scale | مقیاس |
| Schedule | زمان بندی |
| Scroll | پیمایش |
| Shapes | اشکال |
| Triangle | مثلث |
| Trim | برش زدن |
| Watermark | آرم کم رنگ |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام حالت نرم افزار Snagit مخصوص گرفتن عکس از صفحه نمایش است؟

Image Capture (ب)

Text Capture (الف)

Web Capture (د)

Video Capture (ج)

۲- در کدام قسمت می‌توان محدوده عملیات Capture را مشخص نمود؟

Effects (د) Options (ب) Output (ج) Input (الف)

۳- در کدام بخش امکان اعمال جلوه‌های مختلف روی تصویر گرفته شده وجود دارد؟

Effects (د) Options (ب) Output (ج) Input (الف)

۴- کدام ورودی امکان گرفتن عکس از پنجره فعال را به کاربر می‌دهد؟

Window (ب)

Full Screen (الف)

Fixed Region (د)

Active Window (ج)

۵- برای گرفتن عکس با اندازه ثابت، کدام ورودی انتخاب می‌شود؟

Region (ب)

Fixed Region (الف)

Shapes (د)

Menu (ج)

۶- برای گرفتن عکس از یک آیکون روی صفحه نمایش از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

Object (ب)

Ellipse (الف)

Window (د)

Polygon (ج)

۷- برای تغییر محدوده Capture به صورت مثلثی شکل کدام گزینه کاربرد دارد؟

Triangle (ب)

Ellipse (الف)

Polygon (د)

FreeHand (ج)

۸- کدام گزینه برای گرفتن عکس به صورت مستطیل با گوشه‌های گرد استفاده می‌شود؟

Triangle (ب)

FreeHand (الف)

Polygon (د)

Rounded Rectangle (ج)

۹- کدام خروجی امکان چاپ مستقیم عکس گرفته شده روی کاغذ را می‌دهد؟

Printer (د) FTP (ج) File (ب)

Program (الف)



۱۰- توسط کدام جلوه می‌توان رنگ‌های تصویر را تصحیح نمود؟

ب) Color Correction

الف) Color Depth

د) Image Resolution

ج) Color Substitution

۱۱- کدام جلوه برای قرار دادن قاب یا حاشیه، اطراف تصویر مناسب است؟

د) Image Scaling

ب) Border

الف) Trim

۱۲- برای برش قسمتی از تصویر از کدام جلوه استفاده می‌شود؟

ب) Edge Effects

الف) Trim

د) Color Correction

ج) Border

۱۳- کدام جلوه لبه‌های تصویر را محظوظ می‌کند؟

ب) Fade Edge

الف) Drop Shadow Edge

د) Saw Edge

ج) Torn Edge

۱۴- کدام جلوه باعث ایجاد لبه‌های موج دار اطراف تصویر می‌شود؟

ب) Sharktooth Edge

الف) Wave Edge

د) Torn Edge

ج) Beveled Edge

۱۵- برای قرار دادن آرم کم رنگ روی تصویر، کدام جلوه مناسب است؟

ب) Image Scaling

الف) Border

د) Watermark

ج) Trim

۱۶- کلید معادل عملیات Capture در نرم‌افزار Snagit چیست؟

د) Print Screen

ب) F2

الف) ESC

ج) Home

آزمون نظری

- ۱- مراحل عملیات Capture در نرم افزار Snagit را شرح دهید.
- ۲- انواع ورودی‌ها در حالت Image را نام بده و کاربرد هر یک را توضیح دهید.
- ۳- خروجی‌های مختلف در حالت Image را نام بده و کاربرد آنها را شرح دهید.
- ۴- چند نمونه از جلوه‌هایی که می‌توان روی تصاویر اعمال نمود را نام ببرید.
- ۵- منظور از Profile چیست و چگونه می‌توان یک پروفایل را ایجاد نمود؟
- ۶- کلید میانبر عملیات Capture چیست و چگونه می‌توان آن را تغییر داد؟
- ۷- چگونه می‌توان از محیط نرم افزار Snagit عکس گرفت؟

کارگاه عملی

- ۱- یک عکس از کل صفحه نمایش گرفته و آن را با فرمت PDF ذخیره کنید.
- ۲- یک عکس از پنجره My document تهیه کنید و در نرم افزار Snagit Editor ، نام منوهای مختلف آن را روی تصویر بنویسید.
- ۳- از منوی View ، در پنجره My computer عکس بگیرید.
- ۴- از آیکون Recycle Bin روی صفحه نمایش عکس تهیه کنید.
- ۵- از پنجره اصلی برنامه Word، یک عکس بالبهای موجی شکل تهیه کنید.
- ۶- از چند ناحیه صفحه نمایش به طور هم زمان عکس بگیرید.
- ۷- از یک ناحیه به ابعاد 100×200 پیکسل عکس تهیه کنید.
- ۸- از پوشۀ ویندوز به طور کامل عکس بگیرید (با در نظر گرفتن نوار پیمایش).
- ۹- از قسمتی از صفحه نمایش یک عکس مثلثی شکل تهیه کنید (زمینه عکس آبی باشد).
- ۱۰- از پنجره فعال، عکسی سیاه و سفید تهیه کرده و آن را به نرم افزار Word ارسال نمایید.
- ۱۱- یک عکس با وضوح ۳۰۰ DPI از صفحه نمایش تهیه کرده و آرم دلخواهی را کنار تصویر به صورت کم رنگ قرار دهید.
- ۱۲- عکسی با مقیاس 20×20 ٪ (دو برابر) از صفحه نمایش تهیه کرده و نام رایانه و تاریخ و زمان گرفتن عکس را روی آن نمایش دهید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۶ | ۲ |

Snagit

فصل سوم : توانایی ویرایش عکس در Snagit Editor

هدف کلی فصل :

کار با محیط Snagit Editor و نحوه ویرایش عکس در آن

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- با محیط نرم‌افزار Snagit Editor آشنا باشد.
- اصول کار با ابزارهای منوی Draw را بداند.
- دستورهای مختلف منوی Image و Send را یاد بگیرید.
- نحوه ایجاد، ویرایش عکس و ذخیره آن در نرم‌افزار Snagit Editor را بداند.

مقدمه

گاهی اوقات لازم است روی تصاویر Capture شده‌یا تصاویر موجود در رایانه، تغییراتی اعمال شود. این کار توسط نرم افزار Snagit Editor امکان‌پذیر است. هنگام Capture به صورت عکس، به طور پیش فرض با انتخاب گزینه Snagit Editor Options، در منوی Input یا در قسمت Preview in Editor، تصاویر گرفته شده، در نرم افزار Snagit Editor نمایش داده می‌شوند. علاوه بر این می‌توانید با کلیک روی گزینه Snagit Editor Quick Launch در بخش نمایش داده می‌شوند. پنجره اصلی نرم افزار Snagit، وارد این نرم افزار شده و هر تصویر دلخواهی را در آن ویرایش کنید. در این فصل پس از آشنایی با بخش‌های مختلف نرم افزار Snagit Editor، با نحوه ویرایش تصاویر و ذخیره آنها با فرمتهای مختلف و ارسال تصاویر به سایر برنامه‌ها آشنا می‌شویم.

۱-۳ آشنایی با محیط نرم افزار Snagit Editor

اجزای مختلف محیط نرم افزار Snagit Editor، در شکل ۱-۳ نشان داده شده است.



شکل ۱-۳- محیط نرم افزار Snagit Editor



۳-۲ ابزارهای منوی Draw

برای انجام ترسیمات مختلف روی تصاویر، می‌توانید از ابزارهای موجود در منوی Draw استفاده کنید (شکل ۳-۲). با انتخاب هر ابزار در قسمت Drawing Tools، حالت‌های مختلف ابزار در قسمت Styles قابل دسترسی است.



شکل ۳-۲-منوی Draw

جدول ۱-۳-ابزارهای منوی Draw


| ابزار | نام ابزار | حالت‌های مختلف ابزار در بخش Style | توضیحات |
|----------------|-----------|-----------------------------------|---|
| Selection | | | انتخاب تمام یا قسمتی از شکل |
| Callout | | | رسم کادرهای توضیحات |
| Arrow | | | درج پیکان‌های جهت دار |
| Stamp | | | درج شکل‌های آماده |
| Pen | | | ابزار خودکار برای نوشتن |
| Highlight Area | | | هایلایت کردن بخشی از تصویر |
| Zoom | | | برای کوچک‌نمایی، پس از انتخاب ابزار، کلید Alt را پایین نگه داشته و روی تصویر کلیک کنید. |
| Text | | | نوشتن متن |
| Line | | | رسم خطوط مختلف |
| Shape | | | درج اشکال هندسی |
| Fill | | | رنگی کردن ناحیه انتخابی |
| Erase | | | پاک کردن بخشی از تصویر |

۳-۲-۱ تغییر اندازه، چرخش و جابجایی اشکال رسم شده

با کلیک روی شیء رسم شده، آن شیء انتخاب می‌شود و ۳ نوع دستگیره در اطراف آن ظاهر می‌گردد (شکل

: ۳-۳)

- دستگیره سبز : برای چرخش شیء انتخابی
- دستگیره سفید : برای تغییر اندازه شیء
- دستگیره زرد : برای تغییر اندازه دنباله شیء (این گزینه برای همه اشکال وجود ندارد)



شکل ۳-۳- تغییر اندازه، چرخش و جابجایی شیء

۳-۲-۲ تغییر رنگ خطوط دور و داخل شیء

توسط گزینه Fill در قسمت Style، امکان تغییر رنگ خطوط دور شیء و توسط گزینه Outline امکان تغییر رنگ داخل شیء وجود دارد (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴- تغییر رنگ شیء

۳-۲-۳ تعیین میزان شفافیت شیء

در بخش Style، در زیر منوی Effects، با انتخاب گزینه Opacity، امکان تعیین میزان شفافیت شیء وجود دارد. (شکل ۳-۵). در شکل ۳-۶ یک شیء با شفافیت‌های مختلف نشان داده شده است.

● Snagit Editor : توانایی ویرایش عکس در



شکل ۶- یک شیء با شفافیت‌های مختلف

۳-۳ آشنایی با دستورات منوی Image

یکی از منوهای پرکاربرد در نرم‌افزار Snagit Editor، منوی Image است که امکان تغییر اندازه، برش، چرخش و ... تصویر گرفته شده را به کاربر می‌دهد (شکل ۷-۳). این منو شامل سه بخش Canvas، Image Style و Modify است که در ادامه با آنها آشنا می‌شوید.




شکل ۷-۳- منوی Image

۱-۳ آشنایی با گزینه‌های بخش Canvas


گزینه‌های این بخش، امکان برش، چرخش، تغییر اندازه و رنگ بوم یا پس زمینه اصلی تصویر را به کاربر می‌دهد.

● **گزینه Crop :** این گزینه برای برش قسمت‌های اضافی اطراف تصویر کاربرد دارد. ابتدا ناحیه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس روی گزینه Crop کلیک کنید. ناحیه‌های اضافی اطراف محدوده انتخابی، از تصویر حذف می‌شوند.

● **گزینه Rotate :** این گزینه برای چرخش و فرینه کردن تصویر کاربرد دارد (شکل ۸-۳).




شکل ۳-۸ گزینه Rotate




شکل ۳-۹ گزینه Cut Out

Cut Out : این گزینه، برای برش بخشی از فضای

میانی تصویر استفاده می شود (شکل ۳-۹). ابتدا حالت مورد نظر را انتخاب و در محل شروع کلیک کرده و تا محل پایانی درگ کنید. دقت کنید که در این حالت، نقطه شروع و پایان برش باید لبه های تصویر باشد. در این کتاب، برای حذف فضاهای خالی درون کادرهای محاوره ای از این گزینه استفاده شده است. در شکل ۳-۱۰، نمونه ای از کاربرد این گزینه نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۰ نمونه ای از کاربرد Cutout




شكل ۳-۱۱- تغییر اندازه

● **Resize** : این گزینه به ترتیب، امکان تغییر اندازه تصویر، بوم تصویر و تعیین میزان فضای خالی که باید از اطراف تصویر حذف شود را به کاربر می‌دهد (شکل ۳-۱۱).



شكل ۳-۱۲- تغییر رنگ بوم تصویر

● **Trim** : این گزینه، فضاهای خالی اطراف تصویر را حذف می‌کند.
● **Canvas Color** : برای تغییر رنگ بوم اطراف تصویر استفاده می‌شود. در شکل ۳-۱۲ رنگ بوم تصویر تغییر کرده است.



شكل ۳-۱۳- گزینه Border

گزینه این بخش، امکان اعمال جلوه‌های مختلف روی لبه و حاشیه تصویر را به کاربر می‌دهد. برای اعمال جلوه، کافی است روی جلوه مورد نظر کلیک کنید.
● **Border** : توسط این گزینه می‌توان قابی به رنگ دلخواه را اطراف ناحیه انتخابی یا اطراف بوم تصویر ایجاد نمود (شکل ۳-۱۳).




شكل ۳-۱۴- گزینه Effects

● **Effects** : در این قسمت جلوه‌های زیر وجود دارند (شکل ۳-۱۴) :
● **Shadow** : از این گزینه برای ایجاد سایه در اطراف تصویر استفاده می‌شود.
● **Page Curl** : این جلوه، لبه کاغذ را بر می‌گرداند.




شكل ۳-۱۵- گزینه Page Curl



شکل ۳-۱۶_گزینه Perspective

- **Perspective** : توسط این دستور، می‌توان یک تصویر را دارای عمق و زاویه دید مشخصی کرد و حالت پرسپکتیو را ایجاد نمود (شکل ۳-۱۶).

- **Shear** : این گزینه باعث تغییر شکل ظاهری و کج نمودن تصویر می‌شود (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۷_گزینه Shear

- **Edges** : با کلیک روی این گزینه، کلیه گزینه‌های Edge effect (جلوه‌های لبه) که در نرم‌افزار Snagit وجود دارند، قابل دسترس می‌باشند.

۳-۳-۳ آشنایی با گزینه‌های بخش Modify

گزینه‌های این بخش، امکان ویرایش تصویر را به کاربر می‌دهند. این گزینه‌ها عبارتند از :

- **Blur** : این گزینه باعث محو شدن تصویر می‌شود.

- **Color Effects** : جلوه‌های رنگی را روی تصویر اعمال می‌کند.

- **Grayscale** : تصویر را سیاه و سفید می‌کند.

- **Filters** : امکان اعمال فیلترهای مختلف روی تصویر را می‌دهد.

- **Watermark** : آرم کم رنگی را روی تصویر اصلی قرار می‌دهد.

- **Spotlight & Magnify** : این گزینه کاربرد زیادی در نرم‌افزارهای آموزشی دارد. توسط این گزینه می‌توان بخشی از تصویر را انتخاب کرد و آن را به صورت بزرگ تر روی تصویر

- **اصلی نمایش داد** و **سایر بخش‌های تصویر را تبره نمود** (شکل ۳-۱۸).



شکل ۳-۱۸_گزینه Spotlight & Magnify

- **. این کار باعث جلب توجه مخاطب می‌شود.**

● Snagit Editor فصل سوم : توانایی ویرایش عکس در



پس از انتخاب قسمت مورد نظر در تصویر، با کلیک روی گزینه Spotlight & Magnify، کادر تنظیمات آن ظاهر می شود (شکل ۳-۱۸). که گزینه های آن در جدول ۳-۲ توضیح داده شده است.


جدول ۳-۲— گزینه های Spotlight & Magnify

| گزینه | توضیحات |
|----------------------|--|
| Magnify | میزان درصد بزرگ نمایی بخش انتخابی |
| Dim Background | میزان تیرگی نواحی اطراف |
| Blur Background | میزان محو شدگی نواحی اطراف |
| Drop Shadow | سایه دار کردن بخش انتخابی |
| Resize canvas to fit | تغییر اندازه بوم برای مناسب شدن با ناحیه انتخابی |
| Horizontal offset | فاصله افقی ناحیه انتخابی از لبه تصویر |
| Vertical offset | فاصله عمودی ناحیه انتخابی از لبه تصویر |

شکل ۳-۱۹— کادر Spotlight & magnify

۴— آشنایی با دستورات منوی Send

در منوی Send، امکان ارسال فایل Capture شده به سایر نرم افزارها یا خروجی های گفته شده در فصل قبل وجود دارد (شکل ۳-۲۰). اگر نرم افزار موردنظر باشد، فایل تصویری انتخاب شده، در محل جاری نمایش داده می شود، در غیر این صورت، تصویر انتخابی در فایل جدیدی در نرم افزار موردنظر نمایش داده می شود.




شکل ۳-۲۰— منوی Send

۳-۵ آشنایی با دستورات Snagit Button

۳-۵-۱ ایجاد یک فایل تصویری جدید (New)

برای ایجاد یک فایل تصویری جدید در نرم افزار Snagit Editor روی دکمه Snagit کلیک کنید (یا کلید میانبر Ctrl+N). در کادر باز شده (شکل ۳-۲۱)، پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را بر حسب پیکسل مشخص کرده و در قسمت Canvas color، رنگ پس زمینه را تعیین کنید (به طور پیش فرض حالت Transparent یا شفاف انتخاب شده است).




شکل ۳-۲۱- ایجاد تصویر جدید

۳-۵-۲ باز نمودن فایل‌های موجود (Open)

علاوه بر ویرایش فایل‌های Capture شده و ایجاد فایل جدید، می‌توانید سایر فایل‌ها را در Editor باز نموده و آنها را ویرایش کنید. برای باز نمودن یک فایل در نرم افزار Snagit Editor، یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :

- ۱- روی دکمه Snagit کلیک کرده و گزینه Open را انتخاب کنید.
- ۲- کلید ترکیبی Ctrl+O را فشار دهید.
- ۳- در نوار Quick Access (دسترسی سریع)، روی دکمه Open کلیک کنید (شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۲- باز نمودن فایل از طریق نوار دسترسی سریع


۳-۵-۳ ذخیره فایل (Save)

پس از انجام ویرایش‌های مورد نظر روی فایل، برای اعمال تغییرات بر فایل جاری، روی دکمه Snagit کلیک کرده و گزینه Save (کلید میانبر Ctrl+S) را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، فایل‌ها با فرمت png ذخیره می‌شوند که امکان ذخیره فایل با سایر فرمت‌های تصویری نیز وجود دارد.



۳-۵-۴ ذخیره فایل با نام یا قالب دیگر (Save as)

با کلیک روی دکمه Save as ، در زیر منوی Save as ، حالت های مختلفی برای ذخیره یک فایل وجود دارد (شکل ۳-۲۳). این گزینه ها در جدول ۳-۳ سرح داده شده اند.



شکل ۳-۲۳- گزینه های Save as

جدول ۳-۳- گزینه های Save as

| توضیحات | گزینه |
|--|----------------------------|
| ذخیره فایل با یکی از قالب های تصویری مانند png, BMP و ... | Standard Format |
| ذخیره فایل با قالب snag. که امکان ویرایش مجدد اشیای قرار داده شده روی تصویر را در محیط Snag it Editor به کاربر می دهد. | Snagit Capture File |
| ذخیره فایل با فرمت PDF | Adobe PDF |
| ذخیره فایل با فرمت SWF | Adobe SWF |

خلاصه فصل



- برای ویرایش تصاویر Capture شده یا تصاویر موجود روی رایانه، می‌توان از نرم‌افزار Snagit Editor، استفاده نمود.
- هنگام Capture به صورت Image، به طور پیش فرض با انتخاب گزینه Preview in Editor، در منوی Input یا در قسمت Options، تصاویر گرفته شده، در نرم‌افزار Snagit Editor نمایش داده می‌شوند. علاوه بر این می‌توانید با کلیک روی گزینه Snagit Editor در بخش Quick Launch در پنجره اصلی نرم‌افزار Snagit، وارد این نرم‌افزار شده و تصاویر دلخواهی را در آن ویرایش کنید.
- برای انجام ترسیمات مختلف روی تصاویر، می‌توان از ابزارهای موجود در منوی Draw استفاده نمود. با انتخاب هر ابزار در قسمت Drawing Tools، حالت‌های مختلف ابزار در بخش Styles قابل دسترسی می‌باشد.
- یکی از منوهای پرکاربرد در نرم‌افزار Snagit Editor، منوی Image است که امکان تغییر اندازه، برش، چرخش و ... تصویر گرفته شده را به کاربر می‌دهد. این منو شامل سه بخش Modify و Canvas، Image Style می‌باشد.
- با انتخاب گزینه Snagit Editor در قسمت Options یا در قسمت Preview in Editor، عکس گرفته شده در نرم‌افزار Snagit Editor نمایش داده می‌شود.
- در منوی Send، امکان ارسال فایل Capture شده به سایر نرم‌افزارها یا خروجی‌های گفته شده در فصل قبل وجود دارد.
- با کلیک روی دکمه Snagit در نرم‌افزار Snagit Editor، امکان ایجاد فایل جدید، باز کردن و ذخیره فایل‌ها وجود دارد.
- اگر تصاویر ویرایش شده با فرمت snag. ذخیره شوند، امکان ویرایش مجدد اشیای قرار داده شده روی تصویر، در محیط Snagit Editor وجود دارد.



Learn in English

Snagit Editor

Use Snagit Editor to apply professional, quality finishing touches to your captures.

Also share or locate, view, and manage captures and multimedia files.

Editing options include flip, mirror, shear, rotate, crop, and cut. Adjust the color depth, add text, or view the frames of a video capture.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|-----------------|
| Blur | محو شدن |
| Canvas | بوم |
| Crop | برش |
| Cut Out | قطع جریان، برش |
| Drawing tools | ابزارهای ترسیمی |
| Flip | فرینه |
| Opacity | شفافیت |
| Resize | تغییر اندازه |
| Rotate | چرخاندن |
| Send | ارسال |

پرسش‌های چهارگزینه ای

۱- کدام ابزار زیر برای درج اشکال آماده استفاده می‌شود؟

- | | | | |
|-------------|-----------|---------|-------------|
| Callout (د) | Arrow (ج) | Pen (ب) | Stamp (الف) |
|-------------|-----------|---------|-------------|

۲- کدام ابزار زیر برای رسم کادر توضیحات استفاده می‌شود؟

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  (د) |  (ج) |  (ب) |  (الف) |
|---|---|---|---|

۳- کاربرد ابزار  چیست؟

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| الف) هایلایت کردن قسمتی از نوشته‌ها | ب) نوشتمن |
|-------------------------------------|-----------|

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ج) بزرگ نمایی یا کوچک نمایی | د) درج پیکان‌های جهت دار |
|-----------------------------|--------------------------|

۴- ابزار برای درج اشکال هندسی استفاده می‌شود.

- | | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| Shape (د) | Fill (ج) | Callout (ب) | Erase (الف) |
|-----------|----------|-------------|-------------|

۵- دستگیره‌های سیز اطراف شیء رسم شده چه کاربردی دارند؟

- | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|
| د) تغییر اندازه شیء | الف) تغییر مکان شیء | ب) چرخش شیء |
|---------------------|---------------------|-------------|

۶- کدام گزینه برای برش قسمت‌های اضافی اطراف تصویر کاربرد دارد؟

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| Resize (د) | Cutout (ج) | Rotate (ب) | Crop (الف) |
|------------|------------|------------|------------|

۷- کدام گزینه جلوه، لبه کاغذ را بر می‌گرداند؟

- | | | | |
|------------|-----------------|---------------|-------------|
| Shadow (د) | Perspective (ج) | Page Curl (ب) | Shear (الف) |
|------------|-----------------|---------------|-------------|



آزمون نظری

۱- نرم افزار Snagit Editor چه کاربردی دارد؟

۲- در منوی Draw، چه ابزارهایی قابل دسترسی است؟

۳- چه جلوه‌هایی را می‌توان روی تصاویر گرفته شده اعمال نمود؟

۴- تصاویر ویرایش شده را با چه فرمات‌هایی می‌توان ذخیره نمود؟

کارگاه عملی

۱- از پنجره My computer یک عکس تهیه کرده و توسط نرم افزار Snagit Editor، آن را به صورت سیاه و سفید با لبه برگردانده شده درآورید.

۲- یک عکس از منوی Start تهیه کرده و قسمت‌های مختلف آن را با زدن فلاش و کادر توضیحات، معرفی کنید.

۳- تصویر دلخواهی را در محیط Editor باز کرده و چند جلوه دلخواه را روی آن اعمال کنید.

پروژه پایانی نرم افزار Snagit

آموزش نرم افزار Paint را در یک فایل پاورپوینت ایجاد کنید.

راهنمایی : از قسمت های مختلف نرم افزار Paint، توسط نرم افزار Snagit عکس تهیه کرده و توضیحات هر قسمت را توسط نرم افزار Snagit Editor به تصاویر اضافه کنید. برای جذابیت بیشتر، جلوه های دلخواهی را روی هر یک از تصاویر اعمال کنید. برای نمونه، چند اسلاید اول این آموزش نمایش داده شده است.



| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۲ | ۴ |

Cp

فصل چهارم : شناخت مفاهیم اولیه چند رسانه‌ای

هدف کلی فصل :

یادگیری با مفاهیم اولیه چند رسانه‌ای، ایجاد فلوچارت و تنظیم سناریوی برنامه چند رسانه‌ای

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- مفاهیم اصلی چند رسانه‌ای را بداند.

- اعضای گروه تولید محصولات چند رسانه‌ای را نام برد و وظایف هر یک را توضیح دهد.

- مراحل تولید پروژه‌های چند رسانه‌ای را نام ببرد.

- چند نرم افزار کاربردی در زمینه طراحی و ساخت یک پروژه چند رسانه‌ای را نام ببرد.

- اصول نحوه رسم فلوچارت برنامه چند رسانه‌ای را بداند.

- نحوه تنظیم سناریوی تولید نرم افزار چند رسانه‌ای را شرح دهد.

مقدمه

امروزه کاربرد نرم افزارهای آموزشی در آموزش بیشتر شده است. همان طور که تحقیقات نشان می دهند، آموزش های که معمولاً بیش از یکی از حواس چندگانه را در یادگیری سهیم می کنند، تأثیر بیشتری در امر یادگیری دارند. نرم افزارهای چند رسانه ای، امکان درگیر کردن بیش از یک حس را فراهم می نمایند. علاوه بر آموزش، از چند رسانه ای ها در تولید بازی ها، رسانه های دیجیتال، تبلیغات و اطلاع رسانی استفاده می شود. در این فصل در ابتدا با مفاهیم مهم و کاربردی چند رسانه ای، گروه تولید محصولات چند رسانه ای، مراحل تولید پروژه های چند رسانه ای و نرم افزارهای طراحی و ساخت در این زمینه آشنا می شویم. سپس اصول نحوه رسم فلوچارت و تنظیم سناریوی برنامه چند رسانه ای به شما آموزش داده می شود.

۱-۴ آشنایی با مفاهیم مهم و کاربردی چند رسانه ای

- **رسانه (Media)** : روشی برای ذخیره سازی، نمایش و انتقال اطلاعات است. به طور کلی به متن، تصویر، صدا، فیلم و پویانمایی و ابزارهایی که باعث برقراری ارتباط می شوند، رسانه گفته می شود.
- **پروژه چند رسانه ای (Multimedia)** : پروژه ای که در تولید آن، از چند نوع رسانه م مختلف استفاده شده، پروژه چند رسانه ای نامیده می شود.
- **تعامل (Interactivity)** : برقراری ارتباط دو سویه با کاربر، تعامل گفته می شود. مانند آزمون الکترونیکی که با انتخاب پاسخ، پیغامی مبنی بر درست یا نادرست بودن پاسخ به کاربر نمایش داده می شود، در حالی که روزنامه و تلویزیون ارتباطی یک طرفه را با کاربر برقرار می نمایند.
- **سناریو (Story Board)** : سناریو یا فیلم نامه، راهکاری مناسب برای بیان نحوه ارائه مطالب می باشد که در آن مراحل انجام کارها با جزئیات کامل شرح داده می شود.

۲-۴ آشنایی با گروه تولید محصولات چند رسانه ای

با توجه به گستردگی فرآیند تولید محصولات چند رسانه ای، معمولاً این کار به صورت گروهی و تیمی و با تقسیم وظایف میان افراد مختلف انجام می شود. در اینجا به مهم ترین افرادی که در تهیه یک پروژه چند رسانه ای نقش ایفا می کنند اشاره می شود:

- **تهیه کننده** : نقش تهیه کننده عمدتاً مالی و تشکیلاتی است. وظیفه اصلی وی، گفتگو و هماهنگی با عوامل پروژه، تهیه منابع مالی، ابزارها و تجهیزات مورد نیاز پروژه می باشد.

- مدیر پروژه : وظیفه اصلی مدیر پروژه، طراحی فلوچارت و روند اجرایی پروژه است. علاوه بر این، تعیین وظایف هر یک از عوامل پروژه و هماهنگی میان گروه‌های مختلف بر عهده مدیر پروژه می‌باشد.
- کارشناس علمی و موضوعی : کارشناس علمی، وظیفه بررسی صحت و درستی محتوای تهیه شده با موضوع تعیین شده را دارد. برای نمونه، در صورتی که موضوع پروژه‌ی چند رسانه‌ای، آموزش اصول حسابداری می‌باشد، یک کارشناس حسابداری، باید محتوای تولید شده را از لحاظ صحت و درستی بررسی نماید.
- طراح و تکنولوژیست آموزشی : محتوای بررسی شده و جمع‌آوری شده توسط کارشناسان موضوعی را دریافت کرده و سعی می‌کند با ارائه راهکار و شیوه مناسب، آن را برای استفاده در پروژه طوری آماده سازی کند که تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطب داشته باشد. برای نمونه، اگر قرار است اینترنت آموزش داده شود، پیشنهاد می‌کند که در ابتدای آموزش، چند صفحه وب معروف و مشهور نمایش داده شود.

نکته

پس از طراحی آموزشی، برای هر بخش از پروژه، طبق فلوچارت برنامه، سناریویی برای اجرا در اختیار مدیر پروژه قرار می‌گیرد.

- گرافیست : با توجه به این که طراحی گرافیکی مناسب و داشتن ظاهر زیبا، تأثیر زیادی در جذب مخاطب دارد، وظیفه اصلی گرافیست، طراحی پوسته گرافیکی پروژه شامل پس زمینه، منوها، دکمه‌ها، لوگوها، آیکن‌ها و ... می‌باشد.
- متخصص پویانمایی (انیماتور) : پویانمایی نیز مانند گرافیک، تأثیر زیادی بر جلب نظر مخاطب دارد. انیماتور، وظیفه تهیه و تولید پویانمایی‌های مورد نیاز پروژه را بر عهده دارد و دائمًا با گرافیست پروژه در ارتباط است و تصاویر و طرح‌های لازم را از وزی تهیه می‌کند.
- متخصص صدا : ضبط، ویرایش و جلوه گذاری صدایی‌های پروژه را بر عهده دارد.
- متخصص ویدئو : یکی از رسانه‌های پرکاربرد که در اغلب پروژه‌های چند رسانه‌ای دیده می‌شود فیلم و ویدئو است. ویرایش، تدوین و آماده سازی فیلم‌های مورد استفاده در پروژه بر عهده متخصص ویدئو است.
- برنامه نویس چند رسانه‌ای : معمولاً در آخرین حلقه تولید چند رسانه‌ای، قرار می‌گیرد و اجزاء تولید شده توسط سایرین را تحويل گرفته و بر اساس فلوچارت برنامه، آنها را یکپارچه سازی می‌نماید.

نکته

در صورتی که پروژه چند رسانه‌ای مبتنی بر وب باشد، یک متخصص وب نیز به پروژه اضافه می‌شود.

۴- آشنایی با مراحل تولید پروژه‌های چند رسانه‌ای

معمولًاً مراحل تولید پروژه‌های چند رسانه‌ای به سه مرحله تقسیم می‌شود :

۱- مرحله پیش تولید : این مرحله اساس و ساختار پروژه را تعیین می‌کند و شامل مراحل زیر است :

- تحقیق و جمع آوری اطلاعات : تحقیق و پژوهش درباره مخاطبین و موضوع توسط کارشناس موضوعی

- تهییه فلوچارت برنامه : تهییه نمای تصویری از فرآیند اجرای نرم‌افزار توسط مدیر پروژه

- تهییه سناریو : طراحی شیوه ارائه مطالب بر اساس فلوچارت، توسط طراح و تکنولوژیست آموزشی

- تولید اجزای پروژه : تولید اجزا توسط گرافیست، انیماتور، متخصص صدا و ویدئو

۲- مرحله تولید : در این مرحله، بر اساس فلوچارت برنامه، کلیه اجزایی که تولید شده توسط برنامه نویس چند رسانه‌ای

یکپارچه سازی و به صورت مجموعه (Collection) در می‌آید.

۳- مرحله پس از تولید : پس از اتمام مرحله تولید، پروژه برای مدت زمان محدودی به صورت آزمایشی استفاده می‌شود

تا عملکرد آن در شرایط مختلف بررسی شده و در صورت وجود اشکالات، یا احساس کمبود در بخش‌هایی از پروژه،

اصلاحات لازم انجام شود و نسخه نهایی پروژه تکمیل گردد.

۴- آشنایی با نرم‌افزارهای مورد نیاز برای ساخت پروژه چند رسانه‌ای

معمولًاً در تهییه پروژه‌های چند رسانه‌ای از نرم‌افزارهای گوناگونی استفاده می‌شود، مانند نرم‌افزارهای گرافیکی،

نرم‌افزارهای ویرایش صدا و فیلم و ... که در اینجا تعدادی از آنها را معرفی می‌کنیم.

- نرم‌افزارهای گرافیکی : برای طراحی ظاهر پروژه، تهییه پس زمینه‌ها، قاب‌ها و دکمه‌ها کاربرد دارند، مانند نرم‌افزار فتوشاپ، Photo Impact و Corel Draw

- نرم‌افزارهای Capturing : برای شبیه سازی محیط‌های نرم‌افزاری و گرفتن عکس و فیلم از صفحه نمایش کاربرد دارند، مانند Captivate و Camtasia، Snagit

- نرم افزارهای ویرایش فیلم : برای ویرایش و میکس فیلم استفاده می‌شوند مانند pro ، Premiere ، Liquid . Movie Maker و Edius
- نرم افزارهای ویرایش صدا : برای ضبط صدا، ویرایش صدا جلوه گذاری روی صداها کاربرد دارند، مانند Sound Forge و Adobe Audition
- نرم افزارهای پویانمایی : برای ساخت پویانمایی‌های دو بعدی از نرم افزارهایی مانند Flash و Swish Max و برای ساخت پویانمایی‌های سه بعدی از نرم افزارهای Swift، 3D Max و Maya می‌توان استفاده نمود.
- نرم افزارهای تولید چند رسانه‌ای : نرم افزارهایی هستند که به کاربر اجازه می‌دهند اجزایی را که در سایر نرم افزارهای Director، Authorware، Multimedia، Captivate و Builder، Autoplay media studio تخصصی ایجاد شده را به صورت مجموعه درآورند، مانند نرم افزار Captivate که در این کتاب نرم افزار آموزش داده می‌شود.

۴-۵ آشنایی با نحوه رسم فلوچارت برنامه

فلوچارت‌ها روند اجرایی و ساختار پروژه را به صورت تصویری نمایش می‌دهند. مدیر پروژه، پس از مشخص نمودن منوی اصلی برنامه و بخش‌های مختلف آن، برای هر قسمت یک فلوچارت رسم کرده و نحوه ارتباط آن را با سایر قسمت‌ها تعیین می‌کند. برای نمونه فلوچارت پروژه آموزش پاورپوینت در زیر رسم شده است. برنامه با یک ورودی (Intro) شروع می‌شود.



نمودار ۴-۱ فلوچارت منوی اصلی



نمودار ۴-۲ فلوچارت زیرعنوان آموزش Powerpoint


۶-۴ اصول تنظیم سناریوی تولید نرم افزار چند رسانه‌ای

این بخش کهیکی از مهمترین بخش‌های است، توسط یک طراح و تکنولوژیست آموزشی و با کمک کارشناس علمی مربوطه برای هر بخش از فلوچارت طراحی می‌شود. در سناریو، برای هر یک از بخش‌های فلوچارت، شرح مراحل انجام کار و رسانه‌های مورد نیاز در قالب یک جدول ارائه می‌شود. در جدول ۴-۱ و جدول ۴-۲ نمونه‌هایی از سناریو آورده شده است.

جدول ۴-۱- نمونه سناریوی یک درس مفهومی

| شماره مراحل | عنوان درس : آشنایی با محیط نرم افزار عنوان درس افزار : آموزش پاورپوینت | سناریو شماره : ۱ |
|-------------|---|---|
| ۱ | یکی از نرم افزارهای کاربردی برای ارائه مطالب، نرم افزار پاورپوینت است. این نرم افزار محصول شرکت مايكروسافت بوده و در مجموعه آفیس قرار دارد. آخرین نسخه آن ۲۰۱۳ می باشد که آموزش داده می شود. | <input checked="" type="checkbox"/> صدا <input checked="" type="checkbox"/> تصویر <input checked="" type="checkbox"/> پویانمایی <input type="checkbox"/> فیلم <input type="checkbox"/> نام فایل : ۱ |
| نحوه انجام | نمایش لوگوی نرم افزار پاورپوینت، آفیس ۲۰۱۳ و منوی File نرم افزار پاورپوینت به ترتیب |   |
| ۲ | اکنون به بررسی هر یک از اجزای محیط می بردازیم. پس از انتخاب Blank Presentation هنگام باز نمودن نرم افزار، یک فایل خالی در پاورپوینت ایجاد می شود [۱] برای مشاهده و شنیدن توضیحات هر یک از اجزای محیط، اشاره گر ماوس را روی قسمت‌های مختلف محیط نگه دارید [۲]. | |
| نحوه انجام | [۱] در صفحه شروع نرم افزار، به مدت چند ثانیه، کادر قرمز رنگی دور گزینه Blank Presentation نمایش داده شده، سپس صفحه اصلی نرم افزار نمایش داده می شود. | |

[۲] با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس روی قسمت‌های مختلف محیط، نام و توضیحات صوتی و نوشتاری هر قسمت نمایش داده می‌شود. اجزای مختلف محیط با کادرهایی قرمز رنگ انتخاب شده باشند.



جدول ۴-۲- نمونه سناریوی شبیه سازی نرم افزاری

| شماره | سناریو شماره : ۴ |
|------------|---|
| مراحل | عنوان درس : تغییر طرح زمینه عنوان درس افزار : آموزش پاورپوینت متن <input checked="" type="checkbox"/> صدا <input checked="" type="checkbox"/> تصویر <input type="checkbox"/> پویانمایی <input type="checkbox"/> فیلم <input checked="" type="checkbox"/> نام فایل : گفتار و مراحل انجام کار |
| ۱ | به طور پیش فرض، طرح زمینه فایل‌ها در نرم افزار پاورپوینت ساده بوده و پس زمینه آنها سفید می‌باشد. در این نرم افزار تعدادی طرح یا Design آماده وجود دارد. برای دسترسی به طرح‌ها، روی سربرگ Design کلیک کنید و در بخش Theme، روی طرح دلخواه خود کلیک نمایید. |
| نحوه انجام | در این قسمت، فیلمی نمایش داده می‌شود. پیغام "روی سربرگ Design کلیک کنید" نمایش داده می‌شود و منتظر کلیک کاربر می‌ماند. پس از آن پیغام "در بخش Theme روی طرح دلخواه خود کلیک کنید" نمایش داده می‌شود و برنامه منتظر کلیک کاربر می‌ماند. |
| ۲ | با کلیک روی دکمه More، می‌توانید سایر طرح‌ها را مشاهده کنید. |
| نحوه انجام | پیغامی مبنی بر "روی دکمه More کلیک کنید" نمایش داده شده و گزینه More، رنگی می‌شود و برنامه منتظر کلیک کاربر بر روی این گزینه می‌شود. |
| ۳ | برای تغییر رنگ طرح، در قسمت Variants روی رنگ مورد نظر کلیک کنید. |
| نحوه انجام | قسمت Variants نمایش داده شده و روی چند گزینه رنگی مختلف کلیک می‌شود و نتیجه مشاهده می‌شود. |

خلاصه فصل



- رسانه (Media)، روشی برای ذخیره سازی، نمایش و انتقال اطلاعات است. به طور کلی به متن، تصویر، صدا، فیلم و پویانمایی و ابزارهایی که باعث برقراری ارتباط می‌شوند، رسانه گفته می‌شود.
- پروژه‌ای که در تولید آن، از چند نوع رسانه مختلف استفاده شده، پروژه چند رسانه‌ای (Multimedia) نامیده می‌شود.
- به برقراری ارتباط دو سویه با کاربر، تعامل (Intractivity) گفته می‌شود. مانند آزمون الکترونیکی که با انتخاب پاسخ، پیغامی مبنی بر درست یا نادرست بودن پاسخ به کاربر نمایش داده می‌شود، در حالی که روزنامه و تلویزیون ارتباطی یک طرفه را با کاربر برقرار می‌نمایند.
- از چند رسانه‌ای‌ها در تولید نرم افزارهای آموزشی، بازی‌ها، رسانه‌های دیجیتال، تبلیغات و اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
- با توجه به گستردگی فرآیند تولید محصولات چند رسانه‌ای، معمولاً این کار به صورت گروهی و تیمی و با تقسیم وظایف میان افراد مختلف انجام می‌شود. از مهم ترین افرادی که در تهیه یک پروژه چند رسانه‌ای نقش ایفا می‌کنند می‌توان به تهیه کننده، مدیر پروژه، کارشناس علمی موضوعی، طراح و تکنولوژیست آموزشی، گرافیست، متخصص پویانمایی، متخصص صدا، متخصص ویدئو، برنامه نویس چند رسانه‌ای اشاره نمود.
- معمولاً مراحل تولید پروژه‌های چند رسانه‌ای به سه مرحله پیش تولید، تولید و پس از تولید تقسیم می‌شود.
- در تهیه پروژه‌های چند رسانه‌ای معمولاً از نرم افزارهای گوناگونی استفاده می‌شود، مانند نرم افزارهای گرافیکی، نرم افزارهای ویرایش صدا و فیلم، پویانمایی سازی و نرم افزارهای تولید چند رسانه‌ای.
- فلوچارت‌هاروند اجرایی و ساختار پروژه را به صورت تصویری نمایش می‌دهند. مدیر پروژه، پس از مشخص نمودن منوی اصلی برنامه و بخش‌های مختلف آن، برای هر قسمت یک فلوچارت رسم کرده و نحوه ارتباط آن را با سایر قسمت‌ها تعیین می‌کند.
- نوشتمن سناریو یکی از مهمترین بخش‌های یک پروژه چند رسانه‌ای است که توسط یک طراح و تکنولوژیست آموزشی، برای هر یک از بخش‌های فلوچارت، شرح مراحل انجام کار و رسانه‌های مورد نیاز در قالب یک جدول ارائه می‌شود.

Learn in English

A Multimedia Application

A Multimedia Application is an Application which uses a collection of multiple media sources e.g. text, graphics, images, sound/audio, animation and/or video.

A Producer: A producer is a person responsible for planning and coordinating the development of all the different media in a project.

واژه نامه تخصصی

| | |
|--------------|-----------------------|
| Application | برنامه کاربردی |
| Collection | مجموعه |
| Flowchart | نمودار گردشی، فلوچارت |
| Intractivity | تعامل |
| Media | رسانه |
| Multimedia | چند رسانه‌ای |
| Producer | تهیه کننده |
| Scenario | سناریو، فیلم نامه |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱- در کدام گزینه، ارتباط با کاربر به صورت تعاملی برقرار می‌شود؟
 الف) روزنامه ب) تلویزیون ج) آزمون الکترونیکی د) رادیو
- ۲- راهکاری مناسب برای بیان نحوه ارائه مطالب می‌باشد که در آن مراحل انجام کارها با جزئیات کامل شرح داده می‌شود.
 الف) سناریو ب) فلوچارت ج) ایندکس د) رسانه
- ۳- وظیفه اصلی کدام یک از اعضای پروژه، همانگی با عوامل پروژه، تهیه منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز پروژه می‌باشد.
 الف) مدیر پروژه ب) برنامه نویس ج) کارشناس علمی و موضوعی د) تهیه کننده
- ۴- وظیفه بررسی صحت و درستی محتوای تهیه شده با موضوع تعیین شده بر عهده کیست?
 الف) طراح و تکنولوژیست آموزشی ب) کارشناس علمی و موضوعی
 ج) متخصص صدا و ویدئو د) مدیر پروژه
- ۵- چه کسی اجزاء تولید شده توسط سایرین را تحويل گرفته و بر اساس فلوچارت برنامه، آنها را یکپارچه سازی می‌نماید?
 الف) گرافیست ب) مدیر پروژه ج) برنامه نویس د) تهیه کننده
- ۶- فلوچارت برنامه در کدام مرحله ایجاد می‌شود?
 الف) پیش تولید ب) تولید ج) پس از تولید د) پس از تست و آزمایش
- ۷- وظیفه انیماتور چیست?
 الف) بررسی صحت و درستی محتوای تهیه شده با موضوع
 ب) تهیه و تولید پویانمایی‌های مورد نیاز پروژه
 ج) طراحی یوسته گرافیکی پروژه شامل پس زمینه و منوها
 د) ویرایش، تدوین و آماده سازی فیلم‌های مورد استفاده
- ۸- در کدام مرحله از تولید پروژه، امکان آزمایش و تست پروژه به صورت محدود وجود دارد?
 الف) تولید ب) پس از تولید ج) پیش از تولید د) تولید اجزای پروژه

۹- کدام نرم افزار برای ساخت پویانمایی سه بعدی کاربرد دارد؟

الف) premiere ب) Swish ج) Director د) Swift

۱۰- کدام نرم افزار زیر برای ویرایش و میکس فیلم کاربرد دارد؟

الف) Audition ب) Photoshop ج) Edius د) Photo Impact

۱۱- سناریو توسط چه کسی نوشته می‌شود؟

الف) برنامه نویس

ب) گرافیست

د) طراح و تکنولوژیست آموزشی

ج) تهیه کننده

۱۲- کدام نرم افزار جزء نرم افزارهای مناسب برای ضبط، ویرایش و جلوه گذاری صدا می‌باشد؟

الف) Flash ب) Sound Forge

ج) Multimedia Builder د) Photo Impact

آزمون نظری

۱- مفاهیم رسانه، چند رسانه‌ای، سناریو و فلوچارت را توضیح دهید.

۲- مراحل تولید یک پروژه چند رسانه‌ای را شرح دهید.

۳- افراد مهم در تولید یک پروژه چند رسانه‌ای را نام برد و وظیفه هر یک را توضیح دهید.

۴- چند نرم افزار مهم و کاربردی در زمینه گرافیک، ویرایش صدا، Capturing و ساخت پویانمایی را نام ببرید.

۵- مراحل و شیوه تهیه فلوچارت و سناریو را بیان کنید.

کارگاه عملی

- ۱- یک فلوچارت برای آموزش نرم افزار Snagit (بخش اول کتاب چندرسانه‌ای) تهیه کنید.
- ۲- برای آموزش یکی از بخش‌های فلوچارت رسم شده، یک سناریوی آموزشی بنویسید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۳ | ۱ |



فصل پنجم : مقدمات کار با نرم افزار Captivate

هدف کلی فصل :

کار با محیط نرم افزار Captivate و ایجاد یک بروزه جدید

هدف های رفتاری

- پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :
- قابلیت‌های نرم افزار Captivate را بیان کند.
- اجزای مختلف محیط نرم افزار Captivate را بشناسد.
- انواع بروزه‌های موجود در نرم افزار را نام ببرد.
- یک بروزه خالی را ایجاد کرده، ذخیره کند و مجدداً آن را باز کند.
- از بروزه خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و آن را بازیابی کند.

مقدمه

همان طور که در فصل قبل اشاره شد، یکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه تولید محتوای الکترونیکی، نرم افزار Captivate است. در این فصل با قابلیت‌های نرم افزار، شیوه نصب آن، شیوه اجرای نرم افزار و انواع پروژه‌ها در آن آشنا می‌شویم.

۱-۵ آشنایی با نرم افزار Captivate

نرم افزار Adobe Captivate یکی از قوی ترین نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی است که در این کتاب نسخه ۷ آموزش داده می‌شود. کاربردهای این نرم افزار عبارتند از :

- فیلم برداری و شبیه سازی محیط‌های نرم افزاری به صورت نمایشی و تعاملی
- امکان ویرایش اسلایدها، صدا، تصویر و ویدیو در محیط نرم افزار
- امکان ساخت آزمون‌های الکترونیکی و کاتالوگ‌های تبلیغاتی
- امکان ایجاد خروجی‌های متنوع با کیفیت بالا، حجم کم و اتوران سازی

۲-۵ قابلیت‌های جدید نسخه ۷

نسخه ۷ نرم افزار، کلیه امکاناتی که در نسخه‌های قبلی وجود داشته را پوشش داده و کاربرانی که با نسخه‌های قبلی کار کرده‌اند، می‌توانند قابلیت‌های جدید نسخه ۷ را به پروژه‌های خود اضافه کنند.

قابلیت‌های جدید در نسخه ۷ عبارتند از :

- امکان تایپ مستقیم فارسی بدون نیاز به نرم افزار فارسی ساز
- فیلم برداری با قابلیت بزرگ نمایی به صورت HD
- اشیای هوشمند و اشیای تعاملی آماده نظری پازل، واژه نامه، سربرگ و ...
- امکان گروه‌بندی اسلایدها و اشیا، ایجاد پیوند (Hyperlink) مستقیم روی متن
- ایجاد آزمون با نمره منفی، امکان تایید کلیه گزینه‌ها با هم و ایجاد پیش آزمون
- امکان استفاده از طرح‌ها (Theme) و شخصیت‌های آماده

نکته

در این نسخه امکان تایپ مستقیم فارسی وجود دارد ولی اگر پروژه‌هایی که با نسخه‌های قبلی تهیه شده‌اند، را وارد نرم افزار کنید، برای نوشتمن فارسی در آنها باید از فارسی نویس استفاده نمایید.


۳-۵ حداقل امکانات مورد نیاز جهت نصب

- پردازنده ۱ گیگا هرتز یا سریع تر
- سیستم عامل ویندوز ۷ ، ۸ ، ویندوز ۱۰ و XP Service Pack3
- حداقل RAM مورد نیاز ۲ گیگابایت (۴ گیگابایت پیشنهاد می شود)
- فضای مورد نیاز روی دیسک سخت ۳ گیگابایت
- وضوح صفحه نمایش ۷۶۸ × ۱۰۲۴ (۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ توصیه می شود)



۴-۵ تشخیص نسخه سیستم عامل

- این نرم افزار در دو نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی عرضه شده است. قبل از نصب باید نسخه سیستم عامل خود را مشخص کنید. برنامه های مخصوص ویندوز ۳۲ بیتی با X86 و برنامه های مخصوص ویندوز ۶۴ بیتی با X64 نمایش داده می شوند. جهت تشخیص نسخه سیستم عامل مراحل زیر را انجام دهید :
- ۱- روی My Computer کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید.
 - ۲- در پنجره ای که باز می شود، در ویندوز ۷، در قسمت System Type و در ویندوز XP در قسمت System، نوع سیستم عامل مشخص شده است. در شکل ۱-۵، سیستم عامل ۶۴ بیتی می باشد. در ویندوز XP، اگر عبارت Microsoft Windows XP X64 Edition نوشته شده باشد، سیستم عامل ۶۴ بیتی است و در غیر این صورت، ۳۲ بیتی است.




شکل ۱-۵- تشخیص نسخه سیستم عامل

۵-۵ شیوه نصب نرم افزار

قبل از نصب نرم افزار، کلیه نرم افزارهای شرکت Adobe مانند فلش، Acrobat Reader و فتوشاپ را بسته، آنتی ویروس سیستم خود را غیرفعال کرده و اتصال به اینترنت را قطع نمایید. سپس روی فایل Set-up در پوشه لوح فشرده نرم افزار، کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود (شکل ۲-۵). سیستم برای داشتن حداقل امکانات بررسی می‌گردد (شکل ۳-۵).




شکل ۲-۵- شروع نصب نرم افزار




شکل ۳-۵- بررسی حداقل امکانات سیستم

در پنجره Welcome با داشتن شماره سریال و انتخاب گزینه Install، برنامه به صورت دائمی نصب می شود و با انتخاب گزینه Try نرم افزار به صورت آزمایشی و به مدت محدود نصب می شود. روی گزینه Install کلیک کنید (شکل ۵-۴).



شکل ۵-۴ - پنجره Welcome


این قسمت نیاز به وارد نمودن شناسه کاربری در سایت Adobe دارد. گزینه Sign In را انتخاب کنید (شکل ۵-۵). دقت کنید که اتصال شما به اینترنت در کلیه مراحل نصب، قطع باشد.



شکل ۵-۵ - اتصال به سایت

به شما هشداری مبنی بر عدم اتصال به اینترنت نمایش داده می‌شود. گزینه Connect Later را انتخاب کنید.

شکل ۶-۵.




شکل ۶-۵- هشدار مبنی بر عدم اتصال به اینترنت

در شکل ۷-۵، توافقنامه نرم افزار نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه Accept با آن موافقت کرده و به مرحله بعد بروید.




شکل ۷-۵- توافقنامه نرم افزار

در پنجره زیر، شماره سریال نرم افزار را وارد کرده و روی دکمه Next کلیک کنید (شکل ۵-۸).




شکل ۵-۸—ورود شماره سریال برنامه

در کادر Location، مسیر نصب نرم افزار را مشخص کنید (شکل ۵-۹). مسیر بیش فرض C:\Program Files\Adobe\Adobe Captivate 7 (64 Bit) است. گزینه Install را برای ادامه نصب انتخاب کنید.



شکل ۵-۹—مسیر نصب نرم افزار

عملیات نصب و کپی فایل‌ها روی دیسک سخت انجام می‌شود (شکل ۵-۱۰).



شکل ۵-۱۰—کپی فایل‌های برنامه

پس از اتمام نصب، روی گزینه Launch Now برای اجرای نرم‌افزار کلیک کنید (شکل ۵-۱۱).



شکل ۵-۱۱—مرحله پایانی نصب نرم‌افزار

در اولین مرتبه اجرای نرم افزار، مجدداً از شما خواسته می شود که به اینترنت وصل شده و ID خود را وارد کنید. اتصال اینترنت خود را قطع کرده و گزینه Having trouble connecting to the internet (داشتن مشکل در اتصال به اینترنت) را انتخاب کنید (شکل ۱۲-۵).



شکل ۱۲-۵—فعال کردن نرم افزار

گزینه Offline Activation (فعال سازی بدون اتصال به اینترنت) را انتخاب کنید (شکل ۱۳-۵).



شکل ۱۳-۵—پنجه Offline Activation

در شکل ۱۴-۵، گزینه Generate Request Code را برای تولید کد درخواست انتخاب کنید.




شکل ۱۴-۵—درخواست کد فعال سازی

کد درخواستی که در خط اول شکل ۱۵-۵، نمایش داده شده را در برنامه‌ی تولید شماره سریال کمی کنید تا یک کد پاسخ (Response Code) برای شما ایجاد شود. کد پاسخ را کمی و در کادر زیر Paste کنید. دقت کنید که در طی مراحل نصب، برنامه تولید شماره سریال را نبندید.



شکل ۱۵-۵—کادر ورود Response Code

با نمایش شکل ۱۶-۵، مراحل فعال سازی نرم افزار به پایان می رسد.



شکل ۱۶-۵ - پایان فعال سازی نرم افزار

سپس فایل Disable Activation، در پوشه‌ی تولید شماره سریال نرم افزار را یک بار اجرا کنید تا فعال سازی نرم افزار غیرفعال شود و هنگام اتصال به اینترنت مشکلی برای نرم افزار شما به وجود نیاید.


۶-۵ شیوه اجرای نرم افزار

پس از نصب، از منوی Start، گزینه All Programs را انتخاب کرده و از لیست برنامه‌ها، روی گزینه Captivate7 کلیک کنید.

۷-۵ فارسی نویسی در نرم افزار

برخلاف نسخه‌های قبلی نرم افزار، در نسخه ۷ امکان تایپ فارسی به صورت مستقیم وجود دارد. برای فعال نمودن زبان‌های راست به چپ، کافی است یک بار از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب کنید. در کادری که باز می‌شود (شکل ۱۷-۵)، در قسمت General Settings، گزینه Require Right to Left composer را انتخاب

نمایید. دقت کنید که پروژه‌هایی که از این به بعد ایجاد می‌شوند، زبان فارسی را پشتیبانی می‌کنند و بهتر است بالا فاصله پس از نصب نرم افزار، این گزینه انتخاب شود.



شکل ۱۷-۵ - افزودن زبان فارسی

۸-۵ انواع پروژه‌ها در نرم افزار

پس از اجرای نرم افزار، منوی اصلی برنامه شامل سه قسمت اصلی Open Recent Item، Create New و Tutorials نمایان می‌شود (شکل ۱۸-۵).



شکل ۱۸-۵- منوی اصلی برنامه Captivate

در قسمت Create New می‌توانید یک پروژه جدید ایجاد کنید. انواع پروژه‌ها در این قسمت به‌طور اجمالی توضیح داده شده که در فصل‌های بعد با مهم‌ترین آنها بیشتر آشنا می‌شوید.

Software Simulation : شبیه سازی و فیلم برداری از محیط‌های نرم‌افزاری

Blank Project : ایجاد یک پروژه خالی

From Microsoft PowerPoint : ایجاد پروژه از روی فایل پاورپوینت

Image Slideshow : ایجاد پروژه آلبوم تصاویر

Project Template : ایجاد پروژه الگویی

From Template : ایجاد پروژه از الگوهای آماده

Aggregator Project : ایجاد پروژه‌های ترکیبی

۹-۵ ایجاد یک پروژه خالی


برای ایجاد یک پروژه خالی یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:

۱- پس از اجرای نرم‌افزار، در منوی اصلی برنامه (شکل ۱۸-۵) در قسمت Create New گزینه Blank Project را انتخاب کنید.

۲- در صورت باز بودن محیط، از منوی File، زیرمنوی New Project، گزینه Blank Project را انتخاب کنید.

۳- کلید ترکیبی Ctrl+N را فشار دهید.

در کادری که نمایان می شود (شکل ۱۹-۵)، اندازه صفحه خروجی پروژه را تعیین کنید. در قسمت Width (پهنا) و Height (ارتفاع) را وارد نموده باز قسمت Select، یکی از اندازه های آمده را انتخاب نمایید. با انتخاب گزینه Customize، امکان ذخیره اندازه انتخابی با نام دلخواه وجود دارد.



شکل ۱۹-۵- ایجاد پروژه خالی

نکته

اندازه رایج در نرم افزارهای آموزشی معمولاً 600×600 و 800×600 است.

تمرین ۱-۵ : یک پروژه خالی با ابعاد 600×600 به نام خودتان روی Desktop ایجاد کنید.



۱-۵- اجزای محیط نرم افزار Captivate


شمای کلی محیط نرم افزار به صورت زیر است (شکل ۲۰-۵) :



شکل ۲۰-۵- محیط نرم افزار Captivate

۱۰-۵ نوار منو (Menu bar)

نوار منو با دستورات شامل فرامین اصلی نرم افزار است که با کلیک روی نام هر منو یا پایین نگه داشتن کلید Alt و فشردن حرفی که زیر آن خط کشیده شده، منوی مربوطه باز می شود (شکل ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۱ - نوار منو

۱۰-۵ نوار انتخاب‌های اصلی (Main Option)

این نوار شامل برخی فرامین پر کاربرد مانند ذخیره، Undo، Redo، ضبط صدا، فیلم برداری و ... می باشد.

شکل ۵-۲۲




شکل ۵-۲۲ - نوار انتخاب‌های اصلی

۱۰-۵ جعبه ابزار برنامه (Toolbox)

جعبه ابزار برنامه شامل اشیای مختلف بوده و با کلیک روی هر شیء، یک نمونه از آن شیء به اسلاید اضافه می شود. این اشیا در منوی Insert و زیر منوی Standard Object نیز وجود دارند که در فصل های بعد، به طور اختصاصی به بررسی هر یک از این اشیا خواهیم پرداخت (شکل ۵-۲۳).

۱۰-۵ طرح بندی اسلایدها (Theme)

در نسخه ۶ به بعد نرم افزار، در قسمت Theme امکان انتخاب طرح بندی دلخواه برای اسلایدها مانند نرم افزار پاورپوینت وجود دارد. طرح انتخابی روی ظاهر کلیه قسمت های اسلایدها نظیر دکمه ها، پس زمینه و ... تأثیرگذار می باشد (شکل ۵-۲۴). برای انتخاب یک طرح، کافی است روی آن کلیک کنید تا طرح انتخابی جایگزین طرح قبلی شود. در صورت عدم مشاهده این کادر، از منوی Themes، گزینه Show/Hide Theme Panels را انتخاب کنید.



شکل ۵-۲۴ - طرح بندی اسلایدها (Theme)

شکل ۵-۲۳ - جعبه ابزار (Toolbox)

تمرین ۲-۵ : طرح دلخواهی را به پروژه خود اعمال کنید.



شکل ۲-۵-۱ نمای کوچک اسلایدها (Filmstrip)

تمرین ۳-۵ : اندازه نمایش اسلایدها در بخش Filmstrip را بزرگتر نمایید.



۵-۱۰ نمای کوچک اسلایدها (Filmstrip)

در این بخش امکان مشاهده اسلایدها به صورت نوار فیلم به همراه نام (برچسب) و شماره اسلاید وجود دارد. برای مشاهده یا ویرایش محتويات هر اسلاید، کافی است روی اسلاید مورد نظر در این بخش کلیک کنید (شکل ۲-۵-۵). برای تغییر اندازه اسلایدها در این نما، کافی است روی یکی از اسلایدها کلیک راست نموده و از زیرمنوی Filmstrip، یکی از حالت های کوچک (Small)، Medium (متوسط) یا Large (بزرگ) را انتخاب کنید.




۶-۱۰ پانل های کنترلی

پانل ها پنجره هایی هستند که هنگام کار با عناصر مختلف از آنها استفاده می شود. به طور کلی پانل ها جهت انجام تنظیمات مربوط به پروژه، اشیا، کتابخانه، آزمون ها و ... استفاده می شوند که یکی از مهم ترین آنها، پانل Properties است که خصوصیات مربوط به شیء انتخابی را در برمی گیرد (شکل ۶-۵).

۱۰-۵ خط زمان (Timeline)

نرم افزار Captivate نیز مانند نرم افزارهای Flash و Director، یک نرم افزار مبتنی بر خط زمان است و کنترل زمانی نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی توسط خط زمان صورت می پذیرد (شکل ۱۰-۵). برای هر شیء یک لایه ساخته می شود و اشیایی که در لایه بالاتر قرار دارند روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می شوند.



شکل ۱۰-۵- خط زمان (Timeline)


جدول ۱-۵- اجزای خط زمان

| توضیحات | عنوان | گزینه |
|----------------------------------|-------------------|-------|
| نمایش/عدم نمایش شیء | Show/Hide Item | |
| جلوگیری از تغییرات شیء | Lock/ Unlock Item | |
| کنترل پخش | Play bar | |
| قطع/وصل صدا | Mute/ Sound | |
| مدت زمان نمایش اسلاید | Slide Duration | 5.0s |
| بزرگ نمایی یا کوچک نمایی خط زمان | Change Zoom | |


۱۰-۶ تنظیم ویژگی های نمایش

برای بزرگ نمایی اسلاید جاری، از منوی View گزینه Zoom in یا کلید ترکیبی $\text{Ctrl} + \text{=}$ و برای کوچک نمایی، گزینه Zoom Out یا کلید ترکیبی $\text{Ctrl} + \text{-}$ را انتخاب کنید. در قسمت Magnification می توانید میزان Zoom را بر حسب درصد مشخص کنید (شکل ۱۰-۶).

شکل ۱۰-۶- تنظیم ویژگی های نمایش



برای مشاهده پیش نمایش اسلاید جاری، روی دکمه **►** در Timeline کلیک کنید (کلید F3). حالت های پیش نمایش در فصل بعد توضیح داده می شوند.



شكل ۵-۲۹-۵- محیط های کاری مختلف

۱۱-۵ محیط های کاری مختلف (Workspace)

با توجه به این که کاربر هنگام ایجاد پروژه های مختلف، ابزارها و پانل های متفاوتی را مناسب با نوع پروژه اش نیاز دارد، این نرم افزار محیط های کاری مختلفی را فراهم نموده که در هر یک از آنها، مناسب با نوع پروژه، پانل ها و امکانات لازم در اختیار کاربر قرار می گیرد. با انتخاب دکمه **Classic** در نوار منو (شکل ۵-۲۹) یا انتخاب گزینه **Workspace** از منوی **Window**,

محیط کاری موردنظر را انتخاب کنید. محیط کاری پیش فرض

در این نرم افزار **Classic** است و در صورت بھم ریختن محیط می توانید از گزینه **Reset Classic** استفاده نمایید. برای ذخیره محیط کاری موردنظر از گزینه **New Workspace** استفاده کنید. جهت حذف محیط کاری، گزینه **Manage Workspace** را انتخاب کرده و در کادر ظاهر شده، پس از انتخاب محیط کاری موردنظر، روی گزینه **Delete** کلیک کنید.

تمرین ۴-۵ : تغییراتی در محیط کاری ایجاد نموده و آن را با نام خودتان ذخیره کنید.

۱۲-۵ ذخیره فایل پروژه

برای ذخیره فایل، یکی از روش های زیر را انجام دهید :

۱- از منوی **File** گزینه **Save** را انتخاب کنید.

۲- کلید های **Ctrl+S** را فشار دهید.

۳- در نوار **Main Option**، گزینه **Save Project** را انتخاب کنید (شکل ۳-۵).



شكل ۳-۵- ذخیره فایل از طریق نوار **Main Option**

۴- جهت تغییر نام یا مسیر ذخیره فایل، از منوی File گزینه Save as را انتخاب کنید.

۵- در صورتی که می خواهید چند فایل را با هم ذخیره کنید از منوی File گزینه all Save گزینه Save as را انتخاب کنید. اگر فایل شما تاکنون ذخیره نشده باشد قادر Save as برای تعیین مسیر و نام فایل ظاهر می شود.

نکته

پسوند فایل های قابل ویرایش پروژه در نرم افزار Captivate .cpxt می باشد.

تمرین ۵-۵ : پروژه خود را در درایو C ذخیره کنید.



۱۳-۵ باز نمودن یک پروژه


برای باز نمودن پروژه ای که قبلاً آن را ایجاد نموده اید، یکی از روش های زیر را انجام دهید :

۱- در پنجره شروع نرم افزار، قسمت Open Recent برای باز نمودن فایل هایی که اخیراً با آنها کار کرده اید و گزینه Open برای باز کردن فایل های قبلی می باشد (شکل ۳۱).

۲- در صورت باز بودن محیط نرم افزار، در منوی File گزینه Open برای باز کردن فایل های قبلی و برای باز کردن فایل های اخیر به کار می رود.

۳- کلید ترکیبی Ctrl+O را فشار دهید.

تمرین ۶-۵ : پروژه قبلی خود را مجدداً باز کنید.



شکل ۳۱-۵- باز کردن یک پروژه

۱۴-۵ تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن

با توجه به این که برای ایجاد یک پروژه ممکن است زمانی طولانی صرف شود و آسیب دیدن فایل پروژه جبران ناپذیر می باشد، بهتر است در مراحل تولید محتوای الکترونیکی، نسخه پشتیبان (Backup) از فایل پروژه تهیه گردد.

برای تهیه نسخه پشتیبان، مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب کنید.

- ۲- در کادر باز شده (شکل ۳۲-۵)، در قسمت General Settings، گزینه Generate Project Backup را انتخاب کنید.

- ۳- زمانی که پروژه ذخیره می گردد، یک فایل پشتیبان با پسوند Bak کنار فایل اصلی ایجاد می شود.



شکل ۳۲-۵ - ایجاد نسخه پشتیبان

نکته

در صورتی که فایل پروژه به هر دلیلی باز نشد، برای بازیابی فایل پسوند Bak فایل پشتیبان را پاک نموده تا پسوند آن به Cptx تغییر پیدا کند، سپس روی آن دابل کلیک کنید تا در محیط Captivate باز گردد.

تمرین ۷-۵ : یک نسخه پشتیبان از پروژه خود تهیه کرده و آن را بازیابی کنید.



خلاصه فصل



- نرم افزار Adobe Captivate یکی از قوی‌ترین نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی است که در کتاب نسخه ۷ آموزش داده شده که امکان تایپ مستقیم فارسی را دارد.
- در نرم افزار Captivate، هر پروژه از مجموعه‌ای اسلاید تشکیل شده که اسلایدها می‌توانند حاوی رسانه‌های مختلف باشند.
- برای ایجاد فایل‌ها از فرمان Create New، برای باز نمودن فایل‌های اخیر از فرمان Open Recent و برای باز نمودن سایر پروژه‌ها از فرمان Open استفاده می‌شود.
- نرم افزار Captivate نیز مانند نرم افزارهای Flash و Director، یک نرم افزار مبتنی بر خط زمان است و کنترل زمانی نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی توسط خط زمان صورت می‌پذیرد. برای هر شیء یک لایه ساخته می‌شود و اشیایی که در لایه بالاتر قرار دارند روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می‌شوند.
- محیط‌های کاری امکانات و ابزارهای متفاوتی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. محیط کاری پیش فرض در این نرم افزار Classic است و در صورت بهم ریختن محیط، می‌توانید از گزینه Reset Classic استفاده نمایید.
- برای ذخیره فایل‌ها از فرمان Save As، Save (ذخیره با نام) و Save All (ذخیره همه فایل‌ها با هم) استفاده می‌شود.
- پسوند فایل‌های پروژه Cptx و پسوند فایل‌های پشتیبان Bak می‌باشد. به دلیل اهمیت فایل پروژه، بهتر است همیشه نسخه پشتیبان از آن تهیه شود.
- برای تهیه نسخه پشتیبان، از منوی Preferences را انتخاب و در کادر باز شده، در قسمت General Settings گزینه Edit را انتخاب و در کادر باز شده، در قسمت Generate Project Backup گزینه Backup را انتخاب کنید.

Learn in English

Create a project starting with blank slides

You can start with a blank project, and then import slides or images from PowerPoint presentations, images, or other Adobe Captivate projects.

1. Select File > New Project > Blank Project.
2. Select a preset size in the Select list, or specify a custom width and height **for the project**.
3. Click OK.

| واژه نامه تخصصی | |
|---------------------|-----------------------------|
| Accept | موافقت |
| Activation | فعال سازی |
| Aggregator | ترکیبی |
| Backup | پشتیبان |
| Blank | خالی |
| Connect | اتصال |
| Customize | سفرارشی |
| Filmstrip | اسلاید های به شکل نوار فیلم |
| Generate | تولید کردن |
| Install | نصب |
| Location | محل، مسیر |
| Preferences | تنظیمات |
| Recent | آخر |
| Request Code | کد درخواست، تقاضا |
| Response Code | کد پاسخ |
| Sign In | ورود به سیستم |
| Slide Duration | مدت زمان کل اسلاید |
| Software Simulation | شبیه سازی نرم افزار |
| Template | الگو |
| Theme | طرح |
| Timeline | خط زمان |
| Tutorials | آموزش |
| Workspace | فضای کاری |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام گزینه از قابلیت‌های جدید نسخه ۷ نرم‌افزار Captivate نمی‌باشد؟

(الف) امکان تایپ مستقیم فارسی در نرم‌افزار

(ب) امکان گروه بندی اسلایدها و اشیا

(ج) ساخت آزمون‌های الکترونیکی

(د) امکان استفاده از Theme‌ها و شخصیت‌های آماده

۲- حداقل RAM مورد نیاز برای نصب نرم‌افزار Captivate چقدر است؟

(الف) ۲GB (ب) ۱GB (ج) ۵۱۲MB (د) ۴GB

۳- فایل‌هایی که اخیراً با آنها کار شده است، در کدام قسمت از پنجره اصلی برنامه قرار دارند؟

(الف) Create New (ب) Open Recent Items

(ج) Tutorials (د) Extend

۴- کدام گزینه برای ایجاد پروژه آلبوم تصاویر استفاده می‌شود؟

(الف) Blank Project (ب) Software Simulation

(ج) Project Template (د) Image Slideshow

۵- گزینه Aggregator Project چه نوع پروژه‌ای را ایجاد می‌کند؟

(الف) ایجاد پروژه ترکیبی (ب) شبیه‌سازی محیط‌های نرم‌افزاری

(ج) ایجاد یک پروژه خالی (د) ایجاد پروژه از الگوهای آماده

۶- ابزارهای مختلف در کدام قسمت از برنامه قرار دارند؟

(الف) Theme (ب) Timeline (ج) ToolBox (د) Filmstrip

۷- برای نمایش یا عدم نمایش اشیا، از کدام گزینه در خط زمان استفاده می‌شود؟

(الف) (ب) (ج) (د)

۸- محیط کاری پیش‌فرض در نرم‌افزار Captivate چیست؟

(الف) Review (ب) Quizzing (ج) Effects (د) Classic

۹- پسوند فایل های پروژه قابل ویرایش در نرم افزار Captivate چیست؟

swf)

exe (ج

cptx (ب

الف) (swt)

۱۰- کدام گزینه برای شبیه سازی نرم افزاری کاربرد دارد؟

الف) Software Simulation

(ب) From Microsoft Powerpoint

(ج) Project Template

(د) Aggregator Project

آزمون نظری

۱- نرم افزار Captivate چه کاربردی دارد و جزء کدام دسته از نرم افزارها محسوب می شود؟

۲- چه ویژگی های جدیدی در نسخه ۷ نرم افزار وجود دارد؟

۳- حداقل امکانات لازم برای نصب نرم افزار ۷ Captivate را نام ببرید.

۴- مراحل نصب نرم افزار ۷ Captivate را شرح دهید.

۵- محیط نرم افزار از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

۶- چگونه می توان یک نسخه پشتیبان از فایل پروژه تهیه نمود؟

کارگاه عملی

- ۱- نرم افزار Captivate را روی سیستم خود نصب کرده و تنظیمات زبان فارسی را انجام دهید.
- ۲- پانل های کنترلی را جابجا نموده و تغییرات انجام شده را تحت یک محیط کاری جدید ذخیره کنید.
- ۳- یک پروژه جدید با ابعاد 600×800 به نام Powerpoint ایجاد کرده و آن را ذخیره کنید.
- ۴- طرح دلخواهی را برای فایل خود انتخاب کنید.
- ۵- کاری کنید که در هر بار ذخیره فایل، نسخه پشتیبان نیز تهیه شود.
- ۶- فایل را بسته و آن را مجدداً باز کنید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۶ | ۲ |

Cp

فصل ششم : توانایی مدیریت اسلایدها

هدف کلی فصل :

یادگیری شیوه طراحی و مدیریت اسلایدها

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- اسلاید را تعریف کرده و از چیدمان‌های مختلف اسلایدها استفاده کند.
- بتواند اسلایدها را اضافه، حذف و مدیریت نماید.
- پس زمینه و طرح سفارشی را برای اسلایدها ایجاد کند.
- جلوه‌های انتقالی دلخواهی را روی اسلایدها اعمال نماید.
- Slide Master را تعریف کرده و بتواند از آن در پروژه استفاده کند.
- بتواند متن‌های فارسی را نوشته و قالب بندی آنها را انجام دهد.
- پیش نمایش پروژه را به روش‌های مختلف مشاهده کند.

مقدمه

عنصر تشکیل دهنده یک پروژه چند رسانه‌ای در نرم افزار Captivate، اسلاید (Slide) است و هر پروژه شامل تعدادی اسلاید می‌باشد. اسلایدها صفحاتی هستند که می‌توانند در برگیرنده متن، تصویر، فیلم، پویانمایی، صدا و غیره باشند. در نسخه ۶ به بعد نرم افزار برای جذاب کردن اسلایدها امکان استفاده از طرح‌ها و چیدمان‌های مختلف برای کاربران به وجود آمد. شما می‌توانید به راحتی متن، پس زمینه و سایر عناصر را روی اسلایدها قرار دهید.



شكل ۱-۶- انواع چیدمان اسلاید

چیدمان اسلاید، محل قرارگیری عنوان، متن و عناصر گرافیکی را مشخص می‌کند. در هر چیدمان تعدادی کادر وجود دارد که این کادرها می‌توانند شامل متن و یا اجزای گرافیکی باشند. هر کادر به‌طور هم زمان می‌تواند فقط یکی از عناصر را در برگیرد.

۱-۶- تعیین چیدمان اسلاید

برای تعیین چیدمان یک اسلاید، در پنجره خصوصیات، در قسمت General روی فلش کنار Master Slide کلیک کنید. چیدمان نگارشی (متنی) و Content کادر محتویات می‌باشد. در شکل ۱-۶ انواع چیدمان‌ها نشان داده شده است.

در کادر محتویات امکان درج متن، تصویر، نوشته متحرک، پویانمایی و فیلم وجود دارد (شکل ۲-۶). شما با انتخاب چیدمان می‌توانید اطلاعات مختلف را در مکان دلخواه در اسلاید نمایش دهید.




شکل ۲-۶- کادر محتویات (Content)

۶-۱ درج اسلاید

زمانی که یک پروژه خالی را ایجاد می‌کنید به طور پیش فرض یک اسلاید در آن وجود دارد که بر حسب نیاز می‌توانید به تعداد دلخواه، اسلاید به پروژه خود اضافه کنید. برای اضافه کردن اسلاید جدید به پروژه یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:

- ۱- برای ایجاد یک اسلاید خالی بدون محتوا از منوی Insert گزینه Blank Slide را انتخاب کنید.
- ۲- برای ایجاد یک اسلاید جدید با در نظر گرفتن رنگ و ظاهر طرح فعلی از منوی Insert گزینه New Slide را انتخاب کنید.
- ۳- برای ایجاد یک اسلاید جدید از روی چیدمان‌ها، از منوی Insert گزینه New Slide From چیدمان را انتخاب کنید. در این حالت لیست چیدمان‌های آماده نشان داده خواهد شد که می‌توانید از همان ابتدا چیدمان دلخواهی را برای اسلاید انتخاب کنید.

تمرین ۶-۱: چند اسلاید را به روش‌های مختلف به فایل خود اضافه کرده، سپس چیدمان آنها را تغییر داده و محتوای دلخواهی را در آنها نمایش دهید.



شکل ۶-۳-۱- حذف اسلاید


۶-۲ حذف اسلاید

- گاهی لازم است اسلایدهایی را که مورد نیاز نیستند، حذف کنید. برای حذف اسلاید، یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:
- ۱- روی اسلاید در قسمت Filmstrip کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید (شکل ۶-۳-۱).
 - ۲- پس از انتخاب اسلاید، از منوی Edit گزینه Delete را انتخاب کنید.
 - ۳- کلید Del صفحه کلید را فشار دهید.

۶-۳ تنظیم ترتیب اسلایدها

برای تنظیم ترتیب اسلایدها، کافی است اسلاید مورد نظر را در بخش Filmstrip، درگ کرده و در محل مناسب قرار دهید.

۶- نام گذاری اسلایدها (Label)



شکل ۴-۶- نام گذاری اسلاید

اختصاص نام به اسلایدها باعث مدیریت بهتر آنها می‌شود. برای نام گذاری و تعیین برچسب اسلاید، ابتدا آن را انتخاب کرده و در پنجره خصوصیات در قسمت Name، نام دلخواهی را وارد کنید (شکل ۴-۶).

نکته

در نام‌های فارسی برای تایپ حرف "ی" حتی در انتهای کلمه، از کلید ترکیبی Shift+X استفاده کنید.

۶- ویرایش اسلاید

برای ویرایش محتویات هر اسلاید، کافی است روی اسلاید در پنجره Filmstrip کلیک کنید. محتویات آن در سمت راست دیده می‌شود. سایر اعمال ویرایشی اسلایدها عبارتند از:

- ۱- گزینه **Duplicate** : ایجاد یک نسخه تکراری از اسلاید (کلید میانبر D Ctrl+D) بلا فاصله پس از اسلاید
- ۲- گزینه **Copy** و **Paste** : کپی نمودن و چسباندن اسلایدها
- ۳- گزینه **Copy Background** : کپی پس زمینه اسلاید
- ۴- گزینه **Hide** : مخفی نمودن اسلاید
- ۵- گزینه **Lock** : قفل کردن اسلاید (عدم امکان ویرایش اسلاید)

تمرین ۶-۲ : یکی از اسلایدهای خود را حذف کرده، از یکی از اسلایدها کپی گرفته و با درگ کردن، ترتیب اسلایدها را جا به جا کنید.

۷- گروه بندی اشیا و اسلایدها

گروه بندی یکی از امکاناتی است که در نسخه ۶ به بعد به نرم‌افزار اضافه شده و زمانی که اشیا و اسلایدها زیاد است باعث مدیریت راحت‌تر آنها می‌شود. برای گروه بندی، اسلایدها باید **الزاماً متواالی** (پشت سر هم) باشند. برای گروه بندی اسلایدها مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- روی اسلاید اول در پنجره Filmstrip کلیک کرده، کلید Shift را پایین نگه داشته و روی اسلاید آخر کلیک کنید (انتخاب اسلایدهای متواالی).



۲- سپس روی یکی از اسلایدها کلیک راست نموده، از زیر منوی Group گزینه Create (یا کلید ترکیبی Alt+Ctrl+G) را انتخاب کرده، نام و رنگ دلخواهی را به گروه اختصاص دهید. گروه به شکل ۵-۶ نشان داده خواهد شد.
برای خارج نمودن اسلایدها از حالت گروه بندی، روی گروه در پنجره Filmstrip کلیک راست کرده و از زیر منوی Remove گزینه Group را انتخاب کنید.

شکل ۵-۶- اسلایدها گروه بندی شده

نکته

- ۱- برای گروه بندی اشیا روی اسلاید نیازی به پشت سرهم بودن آنها نمی‌باشد. با پایین نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک روی اشیا دلخواه می‌توان آنها را انتخاب و با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+G گروه بندی نمود.
- ۲- امکان گروه بندی اشیا و متونی که توسط چیدمان‌های آماده ایجاد شده‌اند وجود ندارد.
- ۳- برای ویرایش اشیا گروه بندی شده بدون خارج نمودن آنها از حالت گروه بندی، روی شیء مورد نظر دابل کلیک کنید.
- ۴- برای از بین بردن حالت گروه بندی، روی گروه کلیک راست کرده و گزینه Ungroup را انتخاب کنید.



تمرین ۶-۳ : پروژه‌ای به نام Numbers با ابعاد ۸۰۰×۶۰۰ با طرح دلخواه ایجاد کرده، ابتدا اعداد زوج کمتر از ۱۰ و سپس اعداد فرد کمتر از ۱۰ را در آن گروه بندی کنید.

۶- نوشتن متن در اسلاید

برای نوشتن متن در اسلاید یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :


- ۱- می‌توانید از چیدمان‌های نگارشی (متنی) استفاده کرده و در کادر متن اطلاعات مورد نظر خود را بنویسید.
- ۲- از منوی Insert، زیر منوی Standard Object گزینه Text Caption را انتخاب کنید.
- ۳- در جعبه ابزار برنامه روی گزینه T کلیک کنید.
- ۴- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+C را فشار دهید.

نکته

با فشردن کلید ترکیبی Alt+Shift می‌توانید فارسی تایپ کنید. جهت نوشتن عبارات فارسی و انگلیسی در کنار هم، برای جلوگیری از بهم ریختن متن، پس از هر بار تغییر زبان، ابتدا دکمه Home را فشار داده و سپس متن موردنظر را تایپ کنید.

۶-۸-۱ تغییر خصوصیات و قالب بندی متن

در پنجره خصوصیات متن، امکان تغییر قالب بندی متن نوشته شده وجود دارد (شکل ۶-۶). در جدول ۶-۱ گزینه‌های مربوط به این قسمت توضیح داده شده است.



شکل ۶-۶- پنجره خصوصیات متن

نکته

اگر در قسمت **Caption** گزینه **Transparent** انتخاب شود، متن بدون داشتن پس زمینه نمایش داده می‌شود.

- * این دو گزینه در قسمت‌های بعدی آموزش داده می‌شوند.

۶-۱-۱ تغییر خصوصیات متن

| عملکرد | گزینه |
|-----------------------|---------------------|
| تعیین حالت نمایش متن | Caption |
| تعیین نوع فونت (قلم) | Family |
| سبک نوشته | Style |
| اندازه قلم | Size |
| پررنگ نوشتن متن | Bold |
| مورب یا کج نوشتن | Italic |
| زیرخط دار بودن متن | UnderLine |
| توان نویسی | Super Script |
| اندیس نویسی | SubScript |
| رنگ متن | Color: |
| رنگ‌های لایت متن | Highlight: |
| دادن جلوه ویژه به متن | Effects |
| تراز افقی و عمودی متن | Align |
| کالش/افزایش تورفتگی | Indentation |
| ایجاد لیست علامت‌دار | Bullets |
| فاصله میان خطوط | Spacing |
| حاشیه متن | Margins |
| درج علامت ویژه | Symbol |
| * افزودن متغیر | Variable |
| * ایجاد لینک (پیوند) | HyperLink |

۶-۸-۲ نوشتمن متن فارسی با استفاده از فارسی‌نویس


برای فارسی‌نویسی در پروژه‌هایی که در نسخه ۷ طراحی نشده‌اند، نیاز به نرم‌افزار فارسی‌نویس دارید. با توجه به تنوع فونت‌ها در نرم‌افزارهای فارسی‌نویس نظری آرین، مریم، نسل جوان و LeoMoon، جهت نوشتمن فارسی می‌توانید از این نرم‌افزارها استفاده کنید که در این کتاب فارسی‌نویس LeoMoon انتخاب شده است. برای تایپ فارسی با استفاده از این فارسی‌نویس، پس از نصب، مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ابتدا در فارسی‌نویس، متن مورد نظر را تایپ و دکمه کپی را انتخاب کنید (شکل ۶-۷).

۲- در نرم‌افزار Captivate، در قسمتی که می‌خواهید متن فارسی نمایش داده شود، Paste کنید (در صورتی که می‌خواهید متن روی اسلاید ظاهر شود، ابتدا یک Text Caption را روی صفحه قرار داده، روی آن دو بار کلیک کنید تا متن آن انتخاب شود، سپس کلیک راست کرده و گزینه Paste را انتخاب کنید). نوشته‌ها به صورت ناخوانا دیده می‌شوند.

۳- در پنجره خصوصیات در قسمت فونت (Family)، یکی از فونت‌هایی که با حرف _F شروع شده‌اند، نظری _yekan را انتخاب کنید تا نوشته‌ها به درستی نمایش داده شوند.


۴- در صورتی که متن شما حاوی کلمات انگلیسی است، در فارسی‌نویس نیازی به نوشتمن آنها نمی‌باشد. در نرم‌افزار Captivate، در جاهایی که کلمات انگلیسی دارید، زبان سیستم را به انگلیسی تغییر داده و کلمه مورد نظر را تایپ کنید. سپس در قسمت فونت، یکی از فونت‌های انگلیسی را انتخاب کنید.



شکل ۶-۷- فارسی‌نویس LeoMoon

نکته

برای انتخاب سریع‌تر فونت‌ها می‌توانید قسمتی از نام فونت را در کادر Family تایپ کرده و پس از نمایش نام کامل آن، کلید Enter را فشار دهید.



شکل ۸-۶- تغییر پس زمینه اسلاید

۶-۶ تغییر رنگ یا پس زمینه اسلاید

شما می‌توانید رنگ یا پس زمینه دلخواهی را به اسلاید اعمال کنید. جهت انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱- ابتدا در پنجره خصوصیات اسلاید، گزینه Use Master Slide را انتخاب Background را غیرفعال کنید (شکل ۶-۸).

۲- برای تغییر پس زمینه، گزینه Project background را انتخاب کرده و توسط گزینه تصویر دلخواهی را به عنوان پس زمینه به پروژه وارد (Import) کنید یا از تصاویر موجود در پروژه استفاده کنید.

۳- گزینه تصویر پس زمینه را حذف می‌کند.

۴- در قسمت Stage می‌توانید رنگ دلخواهی را به پس زمینه اسلاید اختصاص دهید. برای این کار باید گزینه‌های گفته شده در مرحله ۱ و ۲ غیرفعال باشند.



تمرین ۶-۴ : پروژه‌ای به نام Colors ایجاد کرده، در صفحه اول آن «آموزش رنگ‌ها» را در پس زمینه دلخواهی نوشته، سپس نام تعدادی رنگ را به صورت فارسی و انگلیسی در اسلایدهای جداگانه‌ای نوشته و زمینه اسلاید را به همان رنگ نمایش دهید.

۶-۷ جلوه‌های انتقالی (Slide Transition)

حرکت از یک اسلاید به اسلایدی دیگر را گذر یا انتقال (Transition) می‌گویند. هنگام رفتن از یک اسلاید به اسلایدی دیگر می‌توانید در کادر خصوصیات اسلاید، در قسمت General ، از بخش Transition، جلوه دلخواهی را انتخاب کنید.

۱۱-۶ ایجاد اسلاید الگو (Master Slide)

نرم افزار Captivate این امکان را به شما می دهد تا اسلاید یا اسلایدهایی را به عنوان الگو یا پایه در نظر بگیرید و تغییراتی را که در آن به وجود می آورید روی همه اسلایدهایی که از آن الگو استفاده می کنند اعمال نمایید. مواردی از قبیل آرم شرکت، نام، پس زمینه، دکمه خروج و ... را می توان به آنها اضافه نمود. می توانید برای مطالب درسی و سایر صفحات، الگوهای مجزایی را طراحی کنید. برای ایجاد الگوی اسلاید مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Insert گزینه Content Master Slide را انتخاب کنید.
 - ۲- در پنجره خصوصیات نام و پس زمینه دلخواهی را به الگوی خود اختصاص دهید.
- برای اعمال این الگو روی سایر اسلایدها، ابتدا اسلایدهای مورد نظر را انتخاب کرده، سپس در پنجره خصوصیات اسلاید، در بخش General در قسمت Master Slide از میان چیدمان ها، نام الگوی اسلاید خود را انتخاب کنید. دقت کنید که گزینه Use Master Slide Background در بخش Master Slide Background انتخاب شده باشد تا پس زمینه الگو بر اسلاید اعمال شود و برای برداشتن الگو از روی اسلایدها، این گزینه را غیرفعال کنید (شکل ۶-۸).

نکته

برای تغییر الگوی ساخته شده، از منوی Window گزینه Master Slide را انتخاب کنید تا پنجره آن در پایین صفحه ظاهر شود (شکل ۶-۹)، سپس روی الگوی موردنظر کلیک کرده و تغییرات را اعمال نمایید.



شکل ۶-۹ پنجره Master Slide

تمرین ۶-۵ : در یک پروژه جدید، الگویی برای اسلایدهای درسی به نام Lesson و الگویی برای سایر بخش‌ها مانند درباره ما و راهنمای main ایجاد کنید.

۱۲-۶ پیش نمایش اسلایدها

برای مشاهده پیش نمایش اسلاید های پروژه یکی از روش های زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی File ، زیر منوی Preview، یکی از حالت های جدول ۲-۶ را انتخاب کنید.
- ۲- از نوار Option، گزینه  و سپس حالت مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۳- کلید میانبر حالت مورد نظر را فشار دهید (جدول ۲-۶).

جدول ۲-۶- پیش نمایش اسلایدها

| کلید میانبر | کاربرد | دستور |
|-------------|---|-----------------------------|
| F3 | پیش نمایش اسلاید جاری | Play Slide |
| F4 | پیش نمایش کل پروژه | Project |
| F8 | پیش نمایش از اسلاید جاری تا انتهای پروژه | From Slide |
| F10 | پیش نمایش اسلاید جاری تا ۵ اسلاید بعدی | Next 5 Slides |
| F12 | پیش نمایش پروژه در مرورگر وب | In web Browser |
| F11 | پیش نمایش پروژه در مرورگر وب برای دستگاه های iPad/iPhone استفاده کننده از HTML5 مانند | HTML5 Output in Web Browser |

خلاصه فصل



- عنصر تشکیل دهنده یک پروژه چند رسانه‌ای در نرم افزار Captivate، اسلاید (Slide) است و هر پروژه شامل تعدادی اسلاید است. اسلایدها صفحاتی هستند که می‌توانند در برگیرنده متن، تصویر، فیلم، پویانمایی، صدا و غیره باشند.
- چیدمان اسلاید محل قرارگیری عنوان، متن و عناصر گرافیکی را مشخص می‌کند. چیدمان‌های نگارشی (متنی) و چیدمان‌های محتویات (Content) برای درج اشیای مختلف در نظر گرفته شده است.
- به طور پیش فرض در هر پروژه یک اسلاید وجود دارد که می‌توانید از طریق منوی Insert گزینه New Slide From (اسلاید خالی بدون محتویات)، New Slide (اسلاید جدید با در نظر گرفتن طرح فعلی) یا (اسلاید جدید از روی چیدمان‌های آماده) اسلاید جدید را به پروژه خود اضافه کنید.
- برای حذف اسلاید روی آن کلیک راست نموده و گزینه Delete را انتخاب کنید.
- برای مدیریت بهتر اسلایدها از نام گذاری و گروه بندی اسلایدها استفاده کنید.
- در پنجره خصوصیات یک اسلاید، امکان نام گذاری، تغییر چیدمان، تغییر رنگ و پس زمینه اسلاید وجود دارد.
- برای نوشتن متن در اسلایدها از عنوان متنی (Text Caption) استفاده می‌شود که کافی است در جعبه ابزار گزینه را انتخاب کنید. برای نوشتن متن فارسی، علاوه بر تایپ مستقیم، امکان استفاده از نرم افزارهای فارسی نویس نظری لنومون، مریم و ... وجود دارد.
- نرم افزار Captivate این امکان را به شما می‌دهد تا اسلاید یا اسلاید‌هایی را به عنوان الگو یا پایه (Master) در نظر بگیرید و تغییراتی را که در آن به وجود می‌آورید، روی همه اسلاید‌هایی که از آن چیدمان استفاده می‌کند اعمال نمایید.
- برای مشاهده پیش نمایش پروژه از منوی File، زیر منوی Preview را انتخاب کرده یا از نوار Option، گزینه و سپس حالت موردنظر را انتخاب کنید.

Learn in English

Master Slides

Master slides define background and common objects such as logos, headers, and footers for your slides. They provide a uniform appearance for your entire project. All the artefacts on a master slide, such as, objects and placeholders reflect on the slide that is linked with the master slide.

A group of master slides make up a theme. When you create a blank project or a project from template, Adobe Captivate uses the default (Blank) theme.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|----------------------|
| Caption | عنوان متنی |
| Content | محتوا |
| Export | صادر کردن، خارج کردن |
| Hide | محفی کردن |
| Label | برچسب |
| layout | طرح بندی، چیدمان |
| Master Slide | اسلاید پایه |
| Transition | گذر یا انتقال |
| Transparent | شفاف |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- حرکت از یک اسلاید به اسلاید دیگر را می‌گویند.

Slide Transition (ب)

Slide Label (الف)

Slide Layout (د)

Slide Master (ج)

۲- کدام گزینه، نرم‌افزار فارسی نویس نمی‌باشد؟

د) نسل جوان

ج) نوین

الف) لئومون

۳- برای ایجاد یک اسلاید خالی بدون محتويات از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

Open Slide (د)

New Slide (ج)

New Slide From (ب)

Blank Slide (الف)

۴- توسط کدام گزینه می‌توان اسلاید الگو یا پایه را تعریف نمود؟

Slide Label (ب)

Slide Background (الف)

Slide Master (د)

Slide Transition (ج)

۵- کدام گزینه باعث مخفی نمودن اسلاید می‌شود؟

Lock Slide (د)

Delete (ج)

Hide Slide (ب)

Duplicate (الف)

۶- در کادر خصوصیات متن، کدام گزینه فاصله میان خطوط را مشخص می‌کند؟

Bullets (د)

Spacing (ج)

Indentations (ب)

Margins (الف)

۷- برای انتخاب اسلایدهای متواالی کدام کلید باید پایین نگه داشته شود؟

Space (د)

Ctrl (ج)

Alt (ب)

Shift (الف)

۸- برای درج علائم ویژه در کادر متنی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

[X] (د)

& (ج)

3 (ب)

T (الف)

۹- کدام گزینه امکان مشاهده پیش نمایش کل پروژه را به کاربر می‌دهد؟

F10 (د)

F4 (ج)

F8 (ب)

F8 (الف)

۱۰- برای مشاهده پیش نمایش پروژه در مرورگر وب از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

Next 5 Slides (ب)

From This Slide (الف)

In Web Browser (د)

Project (ج)

آزمون نظری

- ۱- اسلاید را تعریف کرده و انواع چیدمان اسلاید را شرح دهید.
- ۲- چگونه می‌توان یک اسلاید را اضافه، حذف و ویرایش نمود؟
- ۳- کاربرد Master Slide چیست؟

کارگاه عملی



۱- پروژه‌ای به نام Alphabet با ابعاد 800×600 برای آموزش الفبای انگلیسی ایجاد کنید. در اسلاید اول "آموزش الفبای انگلیسی" با پس زمینه مناسبی نشان داده شود و در اسلایدهای بعدی حروف بزرگ و کوچک با یک مثال نمایش داده شوند. با استفاده از الگوی اسلاید (Master Slide)، طرح یکسانی را برای پس زمینه اسلایدهای کلیه حروف در نظر بگیرید.

۲- پروژه‌ای به نام Powerpoint با ابعاد 600×400 ایجاد کرده، در اسلاید اول "آموزش نرم افزار پاورپوینت" و نام خودتان را نوشته، برای هر قسمت از پروژه (صفحه اول، منوی اصلی، آموزش، راهنمایی، آشنایی با ابزارها، اضافه کردن تصویر، تغییر طرح زمینه، تمرین عملی، آزمون، واژه نامه، سرگرمی و درباره ما)، طبق فلوچارت اصلی برنامه، اسلایدی را ایجاد کرده و عنوان آن را در بالای اسلاید بنویسید. به کلیه اسلایدهای نام فارسی اختصاص داده و الگوی دلخواهی را برای صفحات خود طراحی کنید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۶ | ۲ |

Cp

فصل هفتم : شبیه سازی محیط‌های نرم افزاری به صورت نمایشی

هدف کلی فصل :

نحوه شبیه سازی محیط‌های نرم افزاری به صورت نمایشی

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- مفهوم شبیه سازی را یاد بگیرد و روش‌های مختلف شبیه سازی را توضیح دهد.
- انواع روش‌های ضبط خودکار را بداند و بتواند فیلم‌های متنوعی تهیه کند.
- مفهوم PIP را یاد بگیرد و بتواند فیلم برداری همراه با بزرگ نمایی را انجام دهد.
- توانایی ویرایش، برش و حذف قسمت‌های ناخواسته و افزودن اشیا به فیلم را داشته باشد.
- تنظیمات فیلم برداری و تنظیمات اشاره گر ماوس را بداند.
- بتواند پیش نمایش فیلم‌های گرفته شده را مشاهده و از آنها خروجی تهیه کند.

مقدمه

برای ایجاد نرم افزارهای آموزشی، یکی از مؤثرترین روش‌ها، شبیه سازی محیط نرم افزاری است که در این زمینه، نرم افزار Captivate قابلیت شبیه سازی به صورت فیلم نمایشی و تعاملی را دارد. در این فصل، شما با شیوه شبیه سازی به صورت نمایشی آشنا می‌شوید. با توجه به فلوچارت برنامه، برای قسمت‌هایی که نیاز به شبیه سازی محیط نرم افزار دارید، در پروژه‌های جداگانه‌ای، فیلم تهیه کنید و سپس خروجی آنها را در پروژه اصلی به کار گیرید.

نکته

منظور از شبیه سازی به طور کلی، گرفتن فیلم از کلیه مراحل انجام کار در نرم افزار است.

۱-۷ آشنایی با مفاهیم Resolution و Recording Size

قبل از شروع به فیلم برداری، بهتر است با دو مفهوم Resolution و Recording Size که اغلب به اشتباہ یکی فرض می‌شوند آشنا شوید:

- **مفهوم Resolution :** کوچکترین عنصر قابل نمایش در صفحه نمایش، پیکسل می‌باشد. به تعداد پیکسل‌ها در ردیف‌های افقی و عمودی، Resolution یا وضوح تصویری گفته می‌شود. هر چه وضوح تصویری بالاتر باشد، اندازه پیکسل‌ها کوچکتر شده و کیفیت نمایش بالاتر می‌رود. صفحه نمایش‌های امروزی اغلب تمایل به Resolution‌های بالاتر از 768×1024 دارند که بهتر است وضوح تصویری صفحه نمایش شما با وضوح تصویری صفحه نمایش باید کمینه‌یکسان باشد. اگر Resolution صفحه نمایش شما حین فیلم برداری بیش از Resolution صفحه نمایش بیننده باشد، اندازه فیلم در صفحه نمایش بیننده بزرگ‌تر نمایش داده می‌شود و بیننده برای مشاهده فیلم، باید از نوارهای اسکرول (نمایش) استفاده کند. اگر وضوح تصویری صفحه نمایش حین فیلم برداری بیش از حد کوچک باشد، فیلم در صفحه نمایش بیننده به خوبی نمایش داده نخواهد شد و بیننده محدوده فیلم برداری را باید تنظیر 1024×768 استفاده شود.

- **مفهوم Recording Size :** همان طور که اشاره شد، Resolution مربوط به صفحه نمایش بوده و در قسمت Display setting صفحه نمایش تنظیم می‌شود ولی Recording Size، اندازه محدوده فیلم برداری یا مقدار فضای فیزیکی از صفحه نمایش که قرار است ضبط شود را مشخص می‌کند و در نرم افزار Captivate قابل تنظیم می‌باشد.

۷-۲ مفاهیم Simulation و Demonstration

نرم افزار Captivate قابلیت شبیه سازی نرم افزاری را به دو صورت زیر دارد :

- **حالت Demonstration :** منظور از Demonstration، شبیه سازی نرم افزاری به صورت نمایشی است.


در این روش، کاربر فقط بیننده فیلم ضبط شده بوده و نقشی را در روند اجرای فیلم ایفا نمی کند. کاربرد این روش زمانی است که می خواهید گزینه ای را توضیح داده و کاربر از طریق مشاهده، مطلب را فراگیرد، مانند آموزش رتوش در فتوشاپ.

- **حالت Simulation :** منظور از Simulation، شبیه سازی نرم افزاری به صورت تعاملی می باشد. در این روش، کاربر نقش فعال در آموزش دارد. کاربرد این روش زمانی است که می خواهید یادگیرنده، مرحله به مرحله، گزینه‌های مورد نظر را انتخاب و آموزش را دنبال کند، مانند آموزش مراحل نصب یک نرم افزار.

۷-۳ ایجاد یک پروژه شبیه سازی و انجام تنظیمات اولیه ضبط

- برای شبیه سازی و گرفتن فیلم از محیط‌های نرم افزاری یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :
- ۱- در پنجره شروع برنامه، از قسمت Create New، گزینه Software Simulation را انتخاب کنید.
 - ۲- از منوی File گزینه Record New Software Simulation را انتخاب کنید.
 - ۳- کلید ترکیبی Ctrl+R را فشار دهید.

پنجره شبیه سازی به صورت زیر نمایان می شود (شکل ۷-۱) :



شکل ۷-۱- پنجره شبیه سازی

قسمت Size : محدوده و اندازه فیلم برداری را مشخص می کند که شامل دو گزینه زیر است :

● **حالت Screen Area :** در این حالت از صفحه نمایش با یکی از دو اندازه زیر فیلم گرفته می شود :

○ گرفتن فیلم به اندازه دلخواه و سفارشی Custom size

○ گرفتن فیلم به صورت تمام صفحه Full Screen

● **حالت Application :** در این حالت می توان از یک نرم افزار فیلم تهیه نمود که در قسمت Select The Application، نام نرم افزار مورد نظر انتخاب می شود (بهتر است قبل از فیلم برداری، نرم افزار مورد نظر را باز کرده و آن را Minimize کنید). در این روش در قسمت to Snap سه گزینه زیر فعال می شود :

○ **Application Window :** در این حالت، محدوده فیلم برداری روی لبه های پنجره نرم افزار قرار گرفته و محیط نرم افزار به طور کامل فیلم برداری می شود.

○ **Application Region :** در این حالت، محدوده فیلم برداری با انتخاب توسط اشاره گر ماوس، تعیین شده و می تواند بخشی از یک نرم افزار باشد، مثلاً ناحیه تایپی در Word.

○ **Custom Size :** در این حالت محدوده ضبط فیلم روی لبه های پنجره نرم افزار قرار گرفته و با تغییر اندازه پنجره، محدوده Capture نیز تغییر می کند.

قسمت Recording Type : در این بخش، روش فیلم برداری مشخص می شود.

۱) **(ضبط خودکار Automatic)** : این روش مناسب ترین روش فیلم برداری بوده و در این حالت اسلايدهای ویرایشی به طور خودکار تولید می شوند. با انتخاب این گزینه، چهار روش ضبط خودکار، فعال می شود. این روش ها عبارتند از :

● **Demo (نمایشی) :** در این روش، فیلم حالت نمایشی و غیر تعاملی داشته و کاربر فقط بیننده فیلم است.

● **Assessment (ارزیابی) :** در این روش، فیلم ضبط شده حالت تعاملی داشته و کلیک های انجام شده حین فیلم برداری، ذخیره می شوند و لازم است هنگام پخش، کاربر در نواحی مورد نظر کلیک کند و روند اجرای فیلم را کنترل نماید. این روش برای ساخت تمرین های تعاملی کاربرد دارد. اگر کاربر در نواحی نادرست کلیک کند، پیغام به وی نمایش داده می شود. این روش تأکید بر ارزیابی فرد در تمرین دارد.

● **Training (آموزشی) :** این روش تا حد زیادی شبیه Assessment بوده با این تفاوت که اگر هنگام پخش، کاربر اشاره گر ماوس را در نواحی کلیک شده قرار دهد، پیغام راهنمایی به وی نمایش داده می شود تا بتواند تمرین

را به درستی انجام دهد. در این روش تأکید بیشتر بر آموزش فرد در تمرین است.

Custom (سفرارشی) : این روش امکان ترکیبی از سه روش فوق را به کاربر می دهد.

این روش ها به طور کامل آموزش داده خواهند شد.

Manual (ضبط دستی) : در روش های اتوماتیک، اسلایدهای ویرایشی به طور خودکار ساخته می شوند ولی در ضبط دستی، هر زمان که می خواهید فیلم نمایشی شما در اسلاید جدیدی قرار گیرد باید کلید Print Screen را حین فیلم برداری فشار دهید. برای خاتمه ضبط، روی آیکن Captivate در ناحیه اعلان نوار وظیفه کلیک کنید.

- گزینه Panning : با فعال کردن این گزینه می توان با حرکت ماوس، محدوده فیلم برداری را حین ضبط به صورت اتوماتیک و یا دستی، جابه جا نمود.

- گزینه Audio : در این قسمت برای ضبط صدای گوینده حین فیلم برداری، میکروفون را انتخاب کنید (حالت No Narration، فیلم برداری را بدون صدا انجام می دهد).

- گزینه System Audio : در صورت انتخاب این گزینه، حین فیلم برداری، صدای سیستم نیز در کانال جداگانه ای ضبط می گردد. توجه کنید که این گزینه در ویندوز XP غیرفعال می باشد.


- دکمه Record : با کلیک روی دکمه Record، فیلم برداری آغاز می شود که با فشردن کلید End از صفحه کلید یا کلیک روی آیکن Captivate در نوار وظیفه، می توان عملیات ضبط را خاتمه داد. برای توقف موقت عملیات ضبط و شروع مجدد آن (Resume)، از کلید Pause استفاده کنید.

- دکمه Settings : امکان انجام تنظیمات اولیه ضبط و تغییر کلیدها را به کاربر می دهد.

۷- تنظیمات اولیه Recording و کلیدها

بهتر است قبل از شروع به فیلم برداری، تنظیمات لازم را انجام دهید. برای این کار یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید :

- ۱- از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب کرده و روی گزینه Modes در بخش Category، کلیک کنید.
- ۲- در پنجره Software Simulation، روی دکمه Settings کلیک کنید.




شکل ۷-۲- تنظیمات فیلم برداری به روش Demo

در کادر باز شده (شکل ۷-۲)، در قسمت Mode، روش فیلم برداری تعیین می شود (حالت Demonstration را انتخاب کنید). گزینه های این قسمت در جدول ۷-۱ توضیح داده شده است.

جدول ۷-۱- تنظیمات فیلم برداری به روش Demo

| توضیحات | گزینه |
|---|---------------------------------------|
| اضافه کردن توضیحات متنی | Add Text Caption |
| تبديل راهنمای ابزارها به متون راهنمای (که با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی گزینه، توضیحات نمایش داده شود) | Convert Tooltips to Rollover Captions |
| استفاده از اشیای هوشمند به جای عنوانین متنی (که در فصل های بعد با آنها آشنا می شوید) | Use Smart Shapes Instead of Captions |
| نمایش موقعیت و مسیر حرکت اشاره گر ماوس | Show Mouse Location and Movement |
| رنگی کردن محل کلیک شده | Add Highlight Boxes on Click |

برای تغییر کلیدهای پیش فرض نرم افزار، در همان کادر، در بخش Recording روی گزینه Keys کلیک کنید (شکل ۷-۳).



شکل ۳-۷-۳- تغییر کلیدهای پیش فرض ضبط

شکل ۳-۷-۳- کلیدهای پیش فرض ضبط

| توضیحات | کلیدهای پیش فرض ضبط | گزینه |
|--|---------------------|--------------------------------|
| کلید خاتمه دادن به ضبط | End | To stop Recording |
| کلید توقف موقت یا ادامه عملیات ضبط | Pause | To Pause/Resume Recording |
| گرفتن عکس از صفحه (ضبط دستی) | Print Screen | To Capture a Screenshot |
| کلید شروع ضبط به روش که در ادامه توضیح داده شد. | F9 | To Start Full Motion Recording |
| کلید خاتمه ضبط به روش | F10 | To Stop Full Motion Recording |

۵-۷- اصول Record کردن به روش Demo

همان طور که اشاره شد، در این روش فیلم برداری به صورت نمایشی و غیر تعاملی بوده ولی به علت ساختار اسلامی، فیلم به راحتی قابل ویرایش است. موارد زیر به فیلم اضافه می شود :

- پیام های متنی (Text Caption) جهت راهنمایی کاربر، به بخش های مختلف فیلم اضافه می شوند که قابل ویرایش هستند.



شکل ۴-۷-۴- ناحیه رنگی و پیغام متنی

- علاوه بر این، نواحی رنگی (Highlight Box) برای تأکید روی گزینه هایی که باید انتخاب شوند ایجاد می گرددند (شکل ۴-۷-۴).


- متن هایی که حین ضبط فیلم، تایپ می شوند نیز در فیلم نمایش داده می شوند.

نکته

کاربرد این روش زمانی است که می خواهید گزینه‌ای را توضیح داده و کاربر آن را به صورت فیلم مشاهده کند، مانند آموزش روش تصویر در فتوشاپ.


مثال) می خواهیم نحوه اضافه کردن تصویر به فایل Word را به روش Demo آموزش دهیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا محیط WORD را باز نموده و آن را Minimize کنید.
- ۲- نرم افزار Captivate را اجرا نموده و در پنجره اصلی آن، گزینه Software Simulation را انتخاب کنید.
- ۳- در کادر باز شده، حالت Application را انتخاب و نرم افزار WORD را از لیست برگزینید. حالت ضبط را روی اتوماتیک قرار داده و گزینه Demo را انتخاب کنید.
- ۴- از آن جایی که می خواهیم فیلم صدا باشد، در قسمت Audio، میکروفون خود را انتخاب کرده و برای شروع فیلم برداری روی دکمه Record کلیک کنید. (ترتیب مراحل در شکل ۷-۵ نمایش داده شده است)



شکل ۷-۵- ترتیب مراحل ضبط به روش Demo

- ۵- در نرم افزار WORD، روی منوی Insert کلیک کنید. با توجه به این که خروجی شما یک فیلم نمایشی است و کاربر در روند اجرای آن، دخالتی نداشته و فقط فیلم را مشاهده می کند، عبارت «روی منو کلیک می کنیم» را بیان کنید.
 - ۶- به همین ترتیب، روی گزینه Picture کلیک کرده و فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید و عبارت «روی گزینه تصاویر کلیک می کنیم و تصویر مورد نظر را انتخاب می کنیم» را بیان کنید.
 - ۷- با فشردن کلید End، فیلم برداری را خاتمه دهید.
 - ۸- پس از خاتمه فیلم برداری، فیلم گرفته شده در قالب تعدادی اسلاید، در محیط Captivate نمایش داده می شود.
- (شکل ۶-۷) پیغام های ظاهر شده روی صفحه را، فارسی کنید.



شکل ۶-۷- اسلایدهای بروزه به روش Demo

- ۹- روی اسلاید اول کلیک کرده و از منوی Insert گزینه New Slide را انتخاب کنید. در اسلایدی که ایجاد می شود، عبارت «آموزش نحوه باز کردن تصاویر در ورد» را برای فیلم آموزشی نوشته و پس زمینه مناسبی را به آن اختصاص دهید.
- ۱۰- با فشردن کلید F4، پیش نمایش فیلم آموزشی را مشاهده کنید.

۶-۷ تأکید روی گزینه‌های انتخابی


برای تأکید روی گزینه‌های انتخابی کاربر، در محل های کلیک شده، نواحی رنگی (Highlightbox)، به فیلم اضافه می‌شوند. در پنجره خصوصیات این شیء (شکل ۶-۷)، گزینه Fill رنگ ناحیه، گزینه Alpha میزان شفافیت، گزینه Stroke رنگ خطوط دور و گزینه Width ضخامت خطوط را مشخص می‌کند.

اگر گزینه Fill Outer Area انتخاب شود، در اجرا، قسمتی که Highlight Box روی آن قرار دارد، به صورت معمولی و اطراف آن، رنگ نمایش داده می‌شود.

۷-۱ تنظیمات اشاره گر ماوس

اگر در تنظیمات فیلم برداری، گزینه Show Mouse Location and Movement انتخاب شده باشد، پس از اتمام فیلم برداری، اشاره گر ماوس به اسلایدها اضافه می‌شود. با انتخاب شیء Mouse روی اسلاید یا در قسمت Timeline، در پنجره خصوصیات (شکل ۷-۸)، امکان تغییر خصوصیات ماوس وجود دارد. توضیحات این قسمت در جدول ۷-۳ آورده شده است.

جدول ۷-۳- خصوصیات اشاره گر ماوس



شکل ۷-۸- تنظیمات اشاره گر ماوس

| گزینه | توضیحات |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Double Mouse Size | دو برابر شدن اندازه اشاره گر ماوس |
| Straight Pointer Path | تبديل مسیر اشاره گر ماوس به خط مستقیم |
| Reduce Speed Before Click | کاهش سرعت اشاره گر ماوس قبل از کلیک |
| Mouse Click Sound | صدای کلیک ماوس |
| Show Mouse Click | نمایش محل کلیک، به رنگ دلخواه |

۷-۸ استفاده از فیلم ضبط شده در پروژه اصلی

برای به کارگیری فیلم ضبط شده در پروژه اصلی، باید از آن فیلم، خروجی تهیه کنید. در Captivate امکان تهیه خروجی های متنوع نظیر HTML و Exe، Swf، Flv، Mp4 وجود دارد. برای گرفتن خروجی از پروژه یا فیلم ضبط شده یکی از روش های زیر را انجام دهید :

۱- از منوی File گزینه Publish را انتخاب کنید.

۲- از نوار اختیارات اصلی، گزینه  را انتخاب نمایید.

۳- کلید ترکیبی Shift+F12 را فشار دهید.



شکل ۷-۹- گرفتن خروجی از پروژه

● در کادر باز شده (شکل ۷-۹)، روی بخش SWF/HTML5 کلیک کنید. در کادر Project Title، عنوان پروژه یا فایل خروجی و در قسمت Folder مسیر خروجی را تعیین کنید (توضیحات بیشتر این قسمت در فصل های بعد آورده شده است). گزینه Publish To Folder، خروجی را در یک پوشه قرار می دهد.

● پس از تهیه خروجی، در پروژه اصلی با انتخاب گزینه Insert Animation از منوی Animation، فیلم ضبط شده را به اسلاید جاری اضافه کنید.

● با فشردن کلید F3 پیش نمایش اسلاید جاری را مشاهده کنید.

۷-۹ ضبط به روش Full motion

این روش که تا حدی شبیه Demo بوده و شبیه سازی نمایشی را انجام می‌دهد. در نسخه‌های قبلی به عنوان روشی مجزا وجود داشت در این روش کلیه کارهای صورت گرفته، در یک اسلاید ضبط می‌شود. حرکات اشاره‌گر ماوس در آن نرم تر و بهتر صورت می‌گیرد ولی حجم فایل نسبت به حالت Demo بسیار بالاتر است. کاربرد این روش، انجام ترسیمات، تغییر شکل اشاره‌گر ماوس و ... می‌باشد. هنگام فیلم‌برداری به روش Demo با فشردن کلید F9 می‌توان این حالت را فعال نمود و عملیات نمایش انجام شده را در قالب یک اسلاید مشاهده نمود و با فشردن کلید F10 این حالت را غیرفعال کرد. در نسخه ۷، روش Video Demo با قابلیت‌های جدید، اضافه شده که در ادامه توضیح داده می‌شود.

۰-۷ ویژگی‌های فیلم‌برداری در نسخه‌های جدید نرم‌افزار


کیفیت فیلم‌برداری در این نسخه، بالاتر از نسخه‌های قبلی بوده و فیلم‌برداری به صورت HD (کیفیت بالا) انجام می‌شود. یکی از تفاوت‌های دیگر این است که در نسخه ۵/۵ هنگام شبیه سازی نرم‌افزاری، قسمت‌هایی که اشاره‌گر ماوس روی آنها حرکت داده شده یا نگه داشته شده، در خروجی نمایش داده نمی‌شوند. مثلاً در فیلم‌برداری از مراحل نصب یک نرم‌افزار، ممکن است همه قسمت‌های آن نمایش داده نشوند یا به عنوان نمونه در نرم‌افزار پاورپوینت می‌خواهید ماوس را روی طرح‌های مختلف قرار داده و در انتهای با کلیک روی یکی از آنها، طرح دلخواهی را انتخاب کنید، در خروجی نسخه ۵/۵، مستقیماً طرحی که روی آن کلیک کرده اید نمایش داده می‌شود و این یک ضعف می‌باشد که در نسخه ۶ به بعد نرم‌افزار بر طرف شده و می‌توانید قسمت‌هایی که اشاره‌گر ماوس را روی آنها نگه داشته اید، به خوبی مشاهده کنید.

۱۱-۷ فیلم‌برداری به روش Video Demo

این روش که از نسخه ۶ به بعد به نرم‌افزار اضافه شده، امکان فیلم‌برداری به صورت نمایشی با کیفیت HD با قابلیت جاچالی و بزرگ نمایی فیلم^۱، برش و حذف قسمت‌هایی از فیلم^۲ و تصویر در تصویر^۳(نمایش هم زمان دو فیلم) را دارد. برای فیلم‌برداری، یکی از مراحل زیر را انجام دهید :

1— Pan & Zoom 2— Trim 3— PIP: Picture in Picture

۱- در پنجره اصلی پس از اجرای نرم افزار، در قسمت Create New گزینه Video Demo را انتخاب کنید.



شكل ۷-۱۰- پنجره شبیه سازی Video Demo


۲- از منوی Record New Video Demo گزینه File را انتخاب کنید.

پس از انجام تنظیمات، با کلیک روی دکمه Record فیلم برداری را آغاز و با زدن دکمه End آن را خاتمه دهید.
بعد از اتمام فیلم برداری، پیش نمایش فیلم نشان داده می شود که با زدن دکمه Edit در گوشه پایین سمت راست پنجره، می توان وارد قسمت ویرایش فیلم در نرم افزار Captivate شد. دقت کنید که پسوند فایل پروژه در این حالت .Cpvc می باشد.

نکته


در این روش نیازی به انتخاب حالت Panning نمی باشد.

۷-۱۱-۱ جابجایی و بزرگ نمایی فیلم (Pan & Zoom)




شکل ۷-۱۱-۱- پرش، بزرگ نمایی و تقسیم فیلم

در قسمت Timeline، فیلم را پخش نموده و هد را به مکانی که می خواهید بزرگ نمایی صورت گیرد منتقل کنید. سپس روی دکمه Pan & Zoom در شکل ۷-۱۱ کلیک کنید. در محل کلیک، یک علامت ذره بین نمایش داده می شود.



شکل ۷-۱۲- محیط ویرایشی فیلم در حالت Video Demo

در سمت راست صفحه (شکل ۷-۱۲)، در پانل PAN & ZOOM، می توان اندازه یا مقیاس بزرگ نمایی (Scale) و سرعت جابجایی دوربین روی ناحیه انتخابی (Speed) را با درگ کردن ماوس یا نوشتن مقدار در کادرهای مشخص شده تعیین نمود. در قسمت Size & Position امکان تغییر مکان و تغییر اندازه بر حسب مختصات وجود دارد (شکل ۷-۱۳). سپس هدرا به محلی که می خواهید حالت بزرگ نمایی به




شکل ۷-۱۳- تنظیمات بزرگ نمایی

حالت قبل بازگردد بده و گزینه Zoom Out را در پانل PAN & ZOOM انتخاب کرده و نتیجه را با زدن دکمه Play مشاهده کنید.

۷-۱۱-۲ برش قسمتی از فیلم (Trim)

برای برش فیلم، روی دکمه Trim در خط زمان کلیک کنید. با درگ کردن دستگیره ای که ظاهر می شود، قسمت مورد نظر را انتخاب و با کلیک روی کلید Trim، قسمت های ناخواسته را حذف کنید. (شکل ۷-۱۴)




شکل ۷-۱۴- بشی از فیلم

۷-۱۱-۳ تقسیم فیلم (Split)

برای تقسیم فیلم به دو قسمت، هدرا به محل مورد نظر بده و روی دکمه Split کلیک کنید (در شکل ۷-۱۱). می توانید هر یک از قسمت هارا جایه جا نموده با فیلم دیگری را میان آنها درج کنید.

۷-۱۱-۴ تصویر در تصویر (PIP)

برای درج یک تصویر، متن یا ویدیوی دیگر در فیلم جاری، از منوی Insert گزینه Video PIP را برای قراردادن یک فیلم، را برای تصویر و Text Caption را برای قرار دادن یک متن روی فیلم انتخاب کنید. لایه جدیدی به تصویر اضافه می شود. با درگ کردن می توان محل قرارگیری شیء جدید را تعیین نمود (شکل ۷-۱۵).



شکل ۷-۱۵- لایه تصویر در تصویر (PIP)



۷-۱۱-۵ جلوه گذاری میان فیلم‌ها

برای جلوه گذاری میان دو فیلم یا بخش‌های مختلف یک فیلم، روی علامت لوزی در شکل ۷-۱۵ کلیک نموده و در پانل Transition، یک گذر دلخواه را انتخاب کنید. (شکل ۷-۱۶)

۷-۱۲ گرفتن خروجی از فیلم

با انتخاب گزینه Publish از منوی File، می‌توانید یک خروجی فیلم با فرمت MP4 تهیه و در سایر پروژه‌ها، از طریق منوی Insert Video، گزینه آن را نمایش دهید.



شکل ۷-۱۶ پانل Transition

خلاصه فصل



- یکی از مؤثرترین روش ها برای ایجاد نرم افزار آموزشی، شبیه سازی محیط نرم افزاری است که Captivate قابلیت شبیه سازی به صورت فیلم نمایشی و تعاملی (دو سویه) را دارد.
- منظور از شبیه سازی، گرفتن فیلم از کلیه مراحل انجام کار در نرم افزار است.
- برای گرفتن فیلم از محیط های نرم افزاری، در پنجره شروع برنامه، در قسمت Create New، گزینه Software Simulation گزینه Create New را انتخاب کنید.
- ضبط خود کار (Automatic)، مناسب ترین روش فیلم برداری بوده و در این روش اسلایدهای ویرایشی به طور خود کار تولید می شوند. روش Demo (نمایشی)، Assessment (ارزیابی)، Training (آموزشی و تمرینی) و Custom (سفرانشی) می شود.
- برای خاتمه عملیات ضبط، کلید End را فشار داده با روی آیکن Captivate در نوار وظیفه، کلیک کنید. برای توقف موقت عملیات ضبط و شروع مجدد آن (Resume)، از کلید Pause استفاده کنید.
- روش Full motion که در نسخه های قبلی نرم افزار وجود دارد، تا حدی شبیه Demo بوده و شبیه سازی نمایشی را انجام می دهد. در این روش کلیه کارهای صورت گرفته، در یک اسلاید ضبط می شود. حرکات اشاره گر ماوس در آن نرم تر و بهتر صورت می گیرد ولی حجم فایل نسبت به حالت Demo بالاتر است.
- کیفیت فیلم برداری از نسخه ۶ به بعد بالاتر رفته و فیلم برداری به صورت HD انجام می شود.
- در نسخه ۶ به بعد، روش جدیدی به نام Video Demo اضافه شده که قابلیت هایی نظیر امکان بزرگ نمایی و جابجایی فیلم (Pan & Zoom)، پرش و حذف قسمتی از فیلم (Trim)، تقسیم فیلم (Split) و تصویر در تصویر (PIP) را به کاربر می دهد. برای گرفتن فیلم با قابلیت بزرگ نمایی، در پنجره اصلی نرم افزار، در قسمت Create New گزینه Video گزینه Demo را انتخاب کنید یا از منوی File گزینه Record New Video Demo را انتخاب کنید.
- از منوی Insert گزینه PIP Video را برای قرار دادن یک فیلم، Image را برای قرار دادن یک تصویر و Text Caption را برای قرار دادن یک متن روی فیلم انتخاب کنید.

Learn in English

Record video demonstrations

1. Click Video Demo on the Welcome screen. Or, click File > Record New Video Demo. The recording window, marked by a red box, and the recording options appear.
2. Click Screen Area or Application based on what you want to record.
3. Specify the options. Select a panning mode if you want the recording window to follow your movements across the screen. If you are adding narration during recording, select the type of audio input.
4. Click Record.
5. Press End when you have completed the recording.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|---------------------------|
| Application | برنامه کاربردی |
| Assessment | ارزیابی |
| Demonstration | نمایشی |
| Manual | دستی |
| Pan & Zoom | جابجایی و بزرگ نمایی |
| Record | ضبط کردن |
| Recording Size | اندازه محدوده فیلم برداری |
| Reduce | کاهش |
| Resolution | وضوح تصویری |
| Resume | از سر گرفتن، ادامه دادن |
| Scale | مقیاس |
| Simulation | شبیه سازی |
| Speed | سرعت |
| Split | تقسیم کردن |
| Straight | صف، مستقیم |
| Training | آموزشی |
| Trim | برش |

- ۸- برای جا به جایی و بزرگ نمایی فیلم در حالت Video Demo از کدام گزینه استفاده می شود؟
- (ب) Trim
 - (الف) Pan & Zoom
 - (د) Split
 - (ج) Transition
-

آزمون نظری

- ۱- منظور از شبیه سازی چیست؟ چه روش های شبیه سازی وجود دارد؟
 - ۲- تفاوت میان Resolution و Recording size چیست؟
 - ۳- روش Demonstration و Simulation چه تفاوت هایی دارند؟
 - ۴- فیلم برداری در نسخه ۷ چه تفاوت هایی با نسخه های قبلی دارد؟
-

کارگاه عملی

- ۱- برای پروژه آموزش Powerpoint، فیلم آموزشی "نحوه اضافه کردن تصویر به پاورپوینت" را به روش Demo تهیه کنید و آن را در اسلاید "مشاهده فیلم آموزشی" ، نمایش دهید (راهنمایی : ابتدا در پروژه ای جداگانه، این فیلم را گرفته، سپس از آن خروجی SWF تهیه کنید. در پروژه پاورپوینت، برای نمایش فیلم در اسلاید مورد نظر، از منوی Insert، گزینه Animation را انتخاب کنید).
- ۲- برای پروژه آموزش Powerpoint، فیلم "نحوه تغییر طرح زمینه در پاورپوینت" را به روش Video Demo تهیه کرده و آن را در اسلاید "تغییر طرح زمینه" ، نمایش دهید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۳ | ۱ |



فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی

هدف کلی فصل :

نحوه شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی

هدف های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که :

- روش های مختلف شبیه سازی تعاملی را توضیح دهد.

- روش های ضبط خود کار نظیر Assessment، Training و Custom را بداند و بتوانند فیلم های متنوعی را تهیه کند.

- با مفهوم ضبط ترکیبی آشنا شده و توانایی ایجاد فیلم های ترکیبی را داشته باشد.

- تنظیمات فیلم برداری در ضبط تعاملی را یاد بگیرد.

مقدمه

در فصل قبل با شبیه سازی نرم افزاری به صورت نمایشی آشنا شدید. در این فصل، با شبیه سازی به صورت تعاملی (دوسویه) آشنا خواهید شد. با توجه به فلوچارت برنامه، برای قسمت هایی که نیاز به ایجاد تمرین، آزمون عملی یا انجام مرحله به مرحله کارها توسط کاربر دارید، از این روش استفاده نمایید و در فایل های جداگانه ای، فیلم های مورد نیاز را تهیه و سپس آنها را در پروژه اصلی بکار گیرید.


۱-۸ اصول انجام Recording تعاملی

یکی از وجوه تمایز نرم افزار Captivate با سایر نرم افزارهای مشابه، قابلیت فیلم برداری به صورت تعاملی می باشد. در ضبط تعاملی، نقاط کلیک و دریافت اطلاعات از کاربر، ذخیره می شود و در زمان پخش، هنگام رسیدن به نقاط موردنظر، روند اجرا متوقف شده و تنها با کلیک یا دریافت اطلاعات از کاربر، ادامه می یابد. این عمل باعث فعال بودن یادگیرنده حین تدریس شده و کارآیی بیشتری دارد. در ادامه با روش های ضبط تعاملی آشنا خواهید شد.

۲-۸ فیلم برداری به روش Assessment

در این روش ضبط، فیلم گرفته شده ویرگی های زیر را دارد :

- در این حالت، فیلم تعاملی بوده و کلیک های انجام شده هنگام ضبط فیلم، ذخیره شده و زمان پخش باید کاربر با کلیک در این نواحی روند اجرای فیلم را کنترل کند.
- کاربرد این روش، در ایجاد تمرین یا آزمون های تعاملی است. در صورت اشتباه نرم افزار پیغام خطای را نمایش می دهد. این روش تأکید بر ارزیابی فرد در تمرین یا آزمون دارد.
- در این روش، نواحی کلیک کردنی (Click Box)، در نواحی که قرار است کاربر کلیک کند ایجاد می شود و حین اجرا، منتظر انتخاب گزینه توسط کاربر می ماند. (شکل ۱-۸)
- در قسمت هایی که نیاز به تایپ متن است، جعبه متن ورودی (Text Entry Box) ایجاد می شود که هنگام اجرا، امكان تایپ توسط کاربر وجود دارد.




شکل ۱-۸- ناحیه کلیک کردن در فیلم

● فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی

مثال) می خواهیم یک آزمون عملی از «نحوه اضافه کردن تصویر به فایل Word» داشته باشیم و در صورتی که کاربر مسیر اشتباه را انتخاب کرد، پیغام خطای نمایش داده شود. در این حالت بهترین روش، Assessment می باشد.
برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا محیط WORD را باز نموده و آن را Minimize کنید.
- ۲- نرم افزار Captivate را اجرا نموده و در پنجره اصلی آن، گزینه Software Simulation را انتخاب کنید یا از منوی File گزینه Record New Software Simulation (کلید میانبر R) را انتخاب کنید.
- ۳- در کادر باز شده، حالت Application را انتخاب و نرم افزار WORD را از لیست برگزینید. حالت ضبط را اتوماتیک قرار داده و گزینه Assessment را انتخاب کنید.
- ۴- از آن جایی که در آزمون نیازی به ضبط صدا نبوده، گزینه Audio را روی No Narration قرار دهید و برای شروع فیلم برداری روی گزینه Record کلیک کنید. (شکل ۲-۸)



شکل ۲-۸- ترتیب تنظیمات ضبط به روش Assessment

- ۵- در نرم افزار WORD، روی منوی Insert کلیک کنید. به همین ترتیب، روی گزینه Picture کلیک کرده و فایل موردنظر خود را انتخاب کنید.
- ۶- با زدن دکمه End، فیلم برداری را خاتمه دهید.

- ۷- پس از خاتمه فیلم برداری، فیلم گرفته شده در قالب تعدادی اسلاید، در محیط Captivate نمایش داده می‌شود.
علاوه بر این، پیغام‌های خطاب به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند که بهتر است آنها را فارسی کنید.
- ۸- روی اسلاید اول کلیک کرده و از منوی Insert گزینه New Slide را انتخاب کنید. در اسلایدی که ایجاد می‌شود، صورت سؤال آزمون عملی خود را نوشته و با فشردن کلید F4، پیش نمایش آزمون را مشاهده کنید.

۳-۸ فیلم برداری به روش Training

در این روش ضبط، فیلم گرفته شده ویرگی‌های زیر را دارد :

- این روش تا حدی شبیه Assessment بوده، با این تفاوت که اگر کاربر هنگام پخش، اشاره‌گر ماوس را در نواحی کلیک شده قرار دهد، پیغام راهنمای زرد رنگی نمایش داده می‌شود که به کاربر کمک می‌کند تا عمل خواسته شده را به درستی انجام دهد (مثلًاً اگر از کاربر خواسته شده منوی Insert را انتخاب کند، با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس روی منوی Insert، پیغام راهنمای «روی منوی Insert کلیک کنید» ظاهر می‌شود).
- این روش برای ایجاد تمرین تعاملی مناسب بوده و تأکید بر آموزش فرد در تمرین دارد.
- مثال) می‌خواهیم یک تمرین تعاملی از «نحوه اضافه کردن تصویر به فایل Word» داشته باشیم و در صورتی که کاربر مسیر اشتباه را انتخاب کرد، پیغام خطابی نمایش داده شود و در صورت نیاز به راهنمایی، توسط نرم‌افزار راهنمایی شود. در این حالت بهترین روش، Training می‌باشد. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :
- روش کار مانند حالت Assessment بوده، فقط به جای Training، گزینه Assessment را انتخاب کنید.
- در تمرین، نیازی به ضبط صدا نبوده و گزینه Audio No Narration را قرار دهید.
- پس از خاتمه فیلم برداری، پیغام‌های خطاب به رنگ قرمز و پیغام‌های راهنمایی را که زرد نمایش داده می‌شوند و بهتر است آنها را فارسی کنید.
- صورت تمرین تعاملی خود را در اسلاید اول نوشته و پیش نمایش کار خود را مشاهده کنید.

۴-۸ فیلم برداری به روش Custom


- این روش که به عنوان یک روش سفارشی استفاده می‌شود، امکان ترکیبی از روش‌های Demo، Assessment و Training را به کاربر می‌دهد. علاوه بر این، نرم‌افزار Captivate عناصری مانند پیغام متنی، ناحیه رنگی، محدوده‌های کلیک کردنی را به صورت پیش فرض به فیلم ضبط شده اضافه می‌کند. البته در قسمت تنظیمات، می‌توانید نمایش یا عدم نمایش هر یک از آنها را تعیین کنید.

۸-۵ ضبط پروژه های ترکیبی


برای فیلم برداری می توان از ترکیبی از روش های گفته شده استفاده نمود. برای نمونه، می توان بخشی از یک پروژه را به صورت Demo و بخش دیگری از آن را به صورت Training یا Assessment ضبط نمود. مثلاً توضیحات اولیه نرم افزار WORD را با روش Demo ضبط نمود که حالت نمایشی داشته باشد و زمانی که می خواهد کاربر گرینه ای را انتخاب کند، از روش Assessment یا Training استفاده کنید. دو روش برای ضبط پروژه های ترکیبی وجود دارد :

۸-۵-۱ روش اول

ابتدا بخشی از پروژه با روش Recording Slide ضبط می شود، سپس از منوی Insert، گزینه Recording Slide انتخاب می شود که شکل ۳-۸-۳ ظاهر شده و از ما سؤال می گیرد که بعد از کدام اسلاید می خواهیم، ضبط جدید اضافه شود، پس از انتخاب اسلاید، پنجره شبیه سازی ظاهر شده (شکل ۴-۸) که در این حالت امکان انتخاب تنها یک روش وجود دارد و می توان بخشی از پروژه را به روش Training یا Assessment در ادامه پروژه قبلی ضبط نمود.




شکل ۳-۸-۳ - پنجره انتخاب محل ضبط جدید



شکل ۴-۸-۴ - تنظیمات ضبط ترکیبی

۲-۵ روش دوم

در این روش، در کادر Training، Assessment یا Demo انتخاب می شود (شکل ۲-۵). در پایان، فایل های جداگانه ای برای هر روش تولید می گردد. کافی است اسلایدهایی که می خواهید به صورت نمایشی نشان داده شوند را از حالت Demo کپی نموده و جایگزین اسلایدهای مشابه آن در فایل Assessment نمایید و اسلایدهای اضافی را حذف نمایید.



شکل ۲-۵- ضبط به روش ترکیبی

نکته

در حالتی که چند روش برای ضبط انتخاب می شوند، پس از گرفتن فیلم، فایل های مجزای ساخته می شود که می توانند اسلایدها را بایکدیگر ترکیب نمایند. برای ذخیره کلیه فایل ها، از منوی Save All گزینه File را انتخاب کنید.

مثال) می خواهیم فیلم آموزشی «نحوه اضافه کردن تصویر به فایل Word» را به روش ترکیبی ایجاد کنیم. در صورتی که کاربر مسیر اشتباه را انتخاب کرد، پیغام خطای نمایش داده شود و در صورت نیاز به راهنمایی، توسط نرم افزار راهنمایی شود. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- ابتدا به روش Training که قبل آموزش داده شد، در نرم افزار WORD، روی منوی Insert کلیک کرده و گزینه Picture را انتخاب کنید و با توضیحات صوتی از کاربر بخواهید که گزینه ها را انتخاب کند.
- ۲- فیلم برداری را خاتمه داده و پیغام ها را فارسی کنید.

۳- برای ضبط در ادامه فایل قبلی، روی آخرین اسلاید کلیک کرده و از منوی Insert گزینه Recording Slide را انتخاب کنید. در کادری که باز می شود، روش Demo را انتخاب کرده و روی دکمه Record کلیک کنید.

- ۴- در محیط Word، تصویر را انتخاب و روی Insert کلیک کنید (این قسمت به صورت نمایشی ضبط شده و کاربر انتخاب شدن تصویر و نمایش آن در صفحه را مشاهده می کند).
- ۵- فیلم برداری را خاتمه داده و در اسلاید اول، قبل از شروع آموزش، توضیحات صوتی دلخواه را اضافه کنید.
- ۶- فیلم برداری را انتخاب کنید F4، پیش نمایش آموزش را مشاهده کنید.

۶-۸ تنظیمات فیلم برداری

بهتر است قبل از شروع به فیلم برداری، تنظیمات لازم را انجام دهید. در فصل گذشته با تعدادی از این گزینه ها آشنا شدید. سایر گزینه ها در جدول ۱-۸ توضیح داده شده است. برای انجام تنظیمات، یکی از روش های زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب کنید. در کادری که ظاهر می شود، در سمت چپ، گزینه Mode را انتخاب کنید.

- ۲- در پنجره Software Simulation، روی دکمه Settings کلیک کنید.



شکل ۶-۸- تنظیمات فیلم برداری

در کادر باز شده (شکل ۶-۸)، در قسمت Mode، روش فیلم برداری را انتخاب کنید.

جدول ۱-۸- تنظیمات فیلم برداری

| توضیحات | گزینه |
|--|---|
| اضافه شدن نواحی کلیک کردنی | Add Click Boxes on Mouse Click |
| نمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه صحیح | Success Caption |
| نمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه نادرست | Failure Caption |
| نمایش پیغام راهنمایی کاربر | Hint Caption |
| محدودیت دفعات انتخاب گزینه توسط کاربر (در صورت عدم انتخاب این گزینه، تعداد دفعات نامحدود برای کاربر در نظر گرفته می‌شود) | Limit Attempts to |
| تبديل اشاره گر ماوس به دست روی نواحی کلیک کردنی | Show Hand Cursor on the Click Box |
| اضافه کردن جعبه متن ورودی در جاهایی که حین فیلم برداری تایپ شده | Automatically Add Text Entry boxes for Text Field |

خلاصه فصل



- یکی از وجوه تمايز نرم افزار Captivate با سایر نرم افزارهای مشابه، قابلیت فیلم برداری به صورت تعاملی می‌باشد. در ضبط تعاملی، نقاط کلیک و دریافت اطلاعات از کاربر، ذخیره می‌شود و در زمان پخش، هنگام رسیدن به نقاط موردنظر، روند اجرا متوقف شده و تنها با کلیک یا دریافت اطلاعات از کاربر، ادامه می‌یابد. این عمل باعث فعال بودن یادگیرنده حین تدریس شده و کارآئی بیشتری دارد.
- روش Assessment، تأکید بر ارزیابی فرد در تمرین یا آزمون دارد و در صورت انجام اشتباه، پیغام خطأ ظاهر می‌شود، مانند آزمون عملی.
- روش Training تا حدی شبیه Assessment بوده، با این تفاوت که اگر کاربر هنگام پخش، اشاره‌گر ماوس را در نواحی کلیک شده قرار دهد، پیغام راهنمایی نمایش داده می‌شود که به کاربر کمک می‌کند تا عمل خواسته شده را به درستی انجام دهد (مثلًاً اگر از کاربر خواسته شده منوی Insert را انتخاب کند، با تزدیک کردن اشاره‌گر ماوس کاربر به منوی Insert، پیغام راهنمایی «روی منوی Insert کلیک کنید» ظاهر می‌شود). این روش برای ایجاد تمرین تعاملی مناسب بوده و تأکید بر آموزش فرد در تمرین دارد.
- روش Custom، که به عنوان یک روش سفارشی استفاده می‌شود، امکان ترکیبی از روش‌های Training و Assessment را به کاربر می‌دهد. علاوه بر این، نرم افزار Captivate عناصری مانند پیغام متنی، ناحیه رنگی، محدوده‌های کلیک کردنی را به صورت پیش فرض به فیلم ضبط شده اضافه می‌کند. البته در قسمت تنظیمات، می‌توانید نمایش یا عدم نمایش هر یک از آنها را تعیین کنید.
- برای فیلم برداری می‌توان از ترکیبی از روش‌های گفته شده استفاده نمود. برای نمونه، می‌توان بخشی از یک پروژه را به صورت Demo و بخش دیگری از آن را به صورت Training Assessment یا ضبط نمود. مثلًاً توضیحات اولیه نرم افزار WORD را با روش Demo ضبط نمود که حالت نمایشی داشته باشد و زمانی که می‌خواهید کاربر گزینه‌ای را انتخاب کند، از روش WORD از روش Assessment یا Training استفاده کنید.

Learn in English

Assessment mode

Use the assessment mode when you want to test how well the user has understood a procedure. You can set a score for every correct click. You can also set the number of times the user can attempt a procedure. When the user fails to click the right option in the number of attempts provided, the movie moves to the next step. The user does not get any score for the failed attempt.

When recording slides in assessment mode, Adobe Captivate does the following:

- Adds click boxes at places where the user must click the mouse.
- Adds text entry boxes for user input. The failure caption is added to each text entry box.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|-----------------------|
| Assessment | ارزیابی |
| Attempt | تلاش |
| Click Box | جعبه کلیک کردنی |
| Failure | شکست، عدم موفقیت |
| Hint | تذکر، اشاره، راهنمایی |
| Limit | محدودیت |
| Recording | ضبط |
| Setting | تنظیمات |
| Success | موفقیت |
| Text Entry Box | جعبه متن ورودی |
| Training | آموزشی |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱- کدام روش ضبط خودکار، برای ایجاد آزمون عملی مناسب است؟
- | | |
|--------------|------------------|
| Training (ب) | Assessment (الف) |
| Custom (د) | Demo (ج) |
- ۲- کدام روش ضبط خودکار، برای ایجاد تمرین تعاملی مناسب است؟
- | | |
|--------------|------------------|
| Training (ب) | Assessment (الف) |
| Custom (د) | Demo (ج) |
- ۳- برای ضبط فیلم به صورت سفارشی از کدام روش استفاده می‌شود؟
- | | |
|--------------|------------------|
| Training (ب) | Assessment (الف) |
| Custom (د) | Demo (ج) |
- ۴- در کدام روش ضبط، اگر کاربر اشاره‌گر ماوس را در نواحی کلیک شده قرار دهد، پیغام راهنمایی نمایش می‌دهد؟
- | | |
|--------------|------------------|
| Training (ب) | Assessment (الف) |
| Custom (د) | Demo (ج) |
- ۵- برای نمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه صحیح، کدام مورد در تنظیمات باید انتخاب شود؟
- | | |
|---------------------|---------------------|
| Success Caption (ب) | Hint Caption (الف) |
| Text Caption (د) | Failure Caption (ج) |
- ۶- انتخاب کدام گزینه باعث محدود کردن تعداد دفعات انتخاب گزینه‌ها حین اجرا می‌شود؟
- | | |
|---------------------------------------|---|
| limit Attempts to (الف) | Add click boxes on mouse click (ب) |
| Show hand cursor on the click box (ج) | Automatically Add Text Entry boxes for Text Field (د) |

آزمون نظری

- ۱- مزیت روش‌های ضبط تعاملی نسبت به روش‌های ضبط غیرتعاملی چیست؟
 - ۲- در روش Assessment چه اشیایی به طور خودکار به فیلم ضبط شده اضافه می‌شوند؟
 - ۳- روش Training چه ویژگی‌هایی را دارد؟
 - ۴- کاربرد روش Assessment و Training چیست؟
 - ۵- انواع روش‌های ضبط ترکیبی را توضیح دهید.
-

کارگاه عملی

به پروژه Powerpoint که قبلاً ایجاد نموده اید، موارد اتا ۳ را اضافه کنید :

- ۱- در اسلاید «انجام مرحله به مرحله»، اضافه کردن تصویر را به روش Custom نمایش دهید.
- ۲- در اسلاید «تمرین عملی»، یک تمرين عملی درباره اضافه کردن تصویر به پاورپوینت را به روش Training ایجاد کنید.
- ۳- اسلایدی به نام «آزمون عملی»، ایجاد کرده و سؤال عملی با عنوان «یک جدول 3×2 را در محیط پاورپوینت درج کنید» به آن اضافه کنید (به روش Assessment). (Assessment)



۴- در یک پروژه جدید، رسم یک درخت در نرم افزار Paint و ذخیره کردن فایل را به روش ترکیبی آموزش دهید (کاربر مراحل رسم درخت را مشاهده کند ولی ذخیره کردن فایل به صورت تعاملی آموزش داده شود).

۵- در یک پروژه جدید، مراحل اجرای برنامه ماشین حساب را به صورت تعاملی همراه با توضیحات صوتی آموزش دهید (گزینه‌هایی که باید انتخاب شوند رنگی شده و توضیحات متنی به فیلم اضافه شود).

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۹ | ۳ |

Cp

فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی

هدف کلی فصل :

کار با اشیای غیر تعاملی و شیوه به کارگیری آنها در پروژه ها

هدف های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که :

- انواع اشیا موجود در نرم افزار را نام ببرد.
- تفاوت اشیا تعاملی و غیر تعاملی را توضیح دهد.
- ویژگی های مشترک اشیا را شرح دهد.
- کاربرد و خصوصیات هر یک از اشیا غیر تعاملی را بیاموزد.
- بتواند از اشیا مختلف در پروژه استفاده کند.

مقدمه

در چیدمان‌های اسلاید، کادرهایی برای درج متن، تصویر، پویانمایی، فیلم و عناصر دیگر وجود دارد. شما علاوه بر استفاده از این چیدمان‌ها می‌توانید اشیای مختلف را از منوی Insert و از نوار ابزار برنامه به اسلایدهای خود اضافه کنید.

۱-۹ انواع اشیا در نرم افزار

به طور کلی اشیا در نرم افزار Captivate به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند :

(۱) اشیا تعاملی (Interactive objects)

به اشیایی گفته می‌شود که در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید واکنش‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند. مانند دکمه، جعبه متن و رودی، ناحیه کلیک کردنی و اشیا تعاملی آماده.

(۲) اشیا غیرتعاملی (Non Interactive Objects)

به اشیایی گفته می‌شود که در پروژه صرفاً به صورت نمایشی هستند، مانند متون معمولی، تصاویر، متون راهنمای تصاویر راهنمای، ناحیه‌های رنگی، ناحیه بزرگ نمایی، مسیر حرکت ماوس و ویدیو.

نکته

- ۱- در صورت عدم مشاهده نوار ابزار، از منوی Window گزینه Object Toolbar را انتخاب کنید.
- ۲- اشیا هوشمند (Smart Shape) می‌توانند هم به صورت تعاملی و هم به صورت غیرتعاملی استفاده شوند. این اشیا از نسخه ۶ به بعد به نرم افزار اضافه شده‌اند.

در شکل ۱-۹ نوار ابزار برنامه نشان داده شده که اشیا تعاملی با علامت * مشخص شده‌اند. در این فصل با اشیا غیرتعاملی آشنا می‌شویم. با ویژگی‌های شیء ماوس که از اشیا غیرتعاملی می‌باشد قبل آشنا شده‌اید.

نکته

برای مرتب کردن چند شیء (برای مثال دکمه‌ها) زیر هم، پس از انتخاب آنها، از منوی Modify گزینه Align گزینه Align را انتخاب کنید (تراز چپ Left، تراز راست Right، تراز وسط Center). تراز وسط می‌باشد).



شكل ۹-۱- نوار ابزار

۹-۲ خواص مشترک اشیا


در پنجره خصوصیات، بعضی از خواص برای اغلب اشیا مشترک می‌باشند که

در این قسمت به آنها اشاره می‌شود :

۹-۲-۱ سایه دار کردن (Shadow)

این قسمت امکان سایه دار نمودن شکل را می‌دهد. در قسمت Direction

جهت سایه (Outer خارجی یا Inner داخلی) مشخص می‌شود (شکل ۹-۲).



شكل ۹-۲- سایه (Shadow)

متن سایه دار



شکل ۹-۳- بازتاب (Reflect)

۹-۲-۲ انعکاس (Reflection)

انعکاس یا بازتابی از شیء را زیر آن ایجاد می کند (شکل ۹-۳).

بازتاب متن



۹-۲-۳ زمان نمایش شیء (Timing)


در قسمت Display for، مدت زمان نمایش شیء مشخص می شود (شکل ۹-۴) :

برای زمان مشخص (پیش فرض ۳ ثانیه) : Specific Time ●

نمایش تا انتهای اسلاید جاری : Rest of Slide ●

نمایش تا انتهای پروژه (این حالت در همه اشیا وجود ندارد) : Rest of project ●

- گزینه Appear After مشخص می کند که پس از چند ثانیه شیء ظاهر شود.



شکل ۹-۴- زمان نمایش شیء (Timing)

نکته

بعضی از اشیا مانند دکمه ها، گزینه دیگری به نام Pause After دارند که مشخص می کند بعد از چند ثانیه پروژه متوقف شود و در همان اسلاید باقی بماند. اگر می خواهید با وجود دکمه ها، روند اجرای پروژه به طور خودکار به اسلاید بعدی ادامه پیدا کند، این گزینه را غیرفعال کنید.

۹-۲-۴ جلوه های حرکتی نمایش شیء (Transition)


در قسمت Effect امکان تعیین جلوه حرکتی زمان نمایش شیء وجود دارد (شکل ۹-۵).

ظهور و محو تدریجی در ابتدا و انتهای نمایش شیء : Fade In and Out ●


ظهور تدریجی در ابتدا : Fade In Only ●

محو تدریجی در انتها : Fade Out Only ●


بدون جلوه حرکتی : No transition ●



شکل ۹-۵- جلوه های حرکتی



شكل ۹-۶- افزودن صدا به شیء



شكل ۹-۷- مکان و اندازه شیء

نکته

اگر گزینه Constrain Proportions فعال باشد نسبت پهنا و ارتفاع حفظ شده و با تغییر یکی، متناسب با آن، دیگری نیز تغییر می‌کند.

۹-۲-۵ افزودن صدا به شیء (Audio)

توسط دکمه Add Audio می‌توان صدایی را به شیء اضافه نمود و پس از افزودن صدا، توسط گزینه Remove Audio گزینه آن را حذف نمود (شکل ۹-۶).

۹-۲-۶ مکان و اندازه شیء (Transform)

برای تغییر مکان، چرخش و تغییر اندازه شیء از گزینه Transform در پنجره خصوصیات استفاده کنید (شکل ۹-۷). گزینه‌های این بخش در جدول ۹-۱ آورده شده است.

جدول ۹-۱- مکان و اندازه شیء

| گزینه | توضیحات |
|--------------|--------------------------|
| X,Y | مختصات مکان شیء |
| W,H | پهنا و ارتفاع شیء |
| Angle | زاویه نمایش شیء |
| Rotate Right | چرخش ۹۰ درجه شیء به راست |
| Rotate Left | چرخش ۹۰ درجه شیء به چپ |



تمرین ۹-۱ : اسلایدی به نام منابع در انتهای پروژه Alphabet، ایجاد کرده و آدرس چند سایت را با جلوه انعکاس و به صورت سایه دار در آن بنویسید.

۹-۱ تصویر (Image)

یکی از پرکاربردترین اشیا غیر تعاملی در پروژه‌های چند رسانه‌ای تصویر است. در نرم‌افزار Captivate امکان ویرایش تصاویر بدون استفاده از ویرایشگر خارجی وجود دارد. برای درج تصویر یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:

۱- از نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید.


۲- از منوی Insert گزینه Image را انتخاب کنید.

۳- در چیدمان اسلاید در قسمت محتوا گزینه Image را انتخاب کنید.

۴- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+M را فشار دهید.

تنظیمات مربوط به تصویر در شکل ۹-۸ و جدول ۹-۲ آورده شده است.

جدول ۹-۲ تنظیمات تصویر




شکل ۹-۸- تنظیمات تصویر

| گزینه | توضیحات |
|---|-----------------------------------|
| Brightness | تعیین روشنایی تصویر |
| Sharpness | تعیین وضوح تصویر |
| Contrast | تعیین میزان اختلاف رنگ تصویر |
| Alpha | میزان شفافیت تصویر |
| Hue | درجه رنگی تصویر |
| Saturation | میزان اشباع یا خلوص تصویر |
| Grayscale | سیاه و سفید کردن تصویر |
| Invert Color | معکوس کردن رنگ تصویر |
|  | فرینه عمودی |
|  | فرینه افقی |
|  | چرخش ۹۰ درجه شیء به راست |
|  | چرخش ۹۰ درجه شیء به چپ |
|  | برش تصویر |
| Fit to Stage | تغییر اندازه تصویر به اندازه صحنه |
| Reset All | برگرداندن تنظیمات به پیش فرض |

۹-۱ برش تصویر

برای برش قسمت‌های اضافی تصویر، از گزینه crop استفاده کنید. در کادری که ظاهر می‌گردد (شکل ۹-۹)، با جایه جایی دستگیره‌ها می‌توانید قسمت‌های مورد نیاز خود را انتخاب کنید. برای مستقل نمودن عملکرد دستگیره‌های افقی و عمودی و امکان تغییر اندازه شکل به صورت دلخواه در دو جهت، گزینه Constraint Proportion را غیر فعال نمایید.



شکل ۹-۹ برش تصویر

تمرین ۹-۲ : برای کلیه حروف در پروژه Alphabet، تصویر مناسبی را اضافه کنید.



۹-۴ عنوان متنی (Text Caption)

عنوان متنی یکی از اشیا غیر تعاملی پر کاربرد در نرم افزار است که برای نوشتن مطالب از آن استفاده می‌شود. با این شیء و ویژگی‌های آن در فصل‌های قبل آشنا شدید. در این قسمت می‌خواهیم با کلیک روی متن، یک صفحه وب، فایل یا پروژه‌ای دیگر را نمایش دهیم که به آن پیوند (Hyperlink) گفته می‌شود. برای ایجاد پیوند روی متن مراحل زیر را انجام دهید :

۱- ابتدا روی متن خود دوبار کلیک کرده و قسمتی که می‌خواهید لینک شود را انتخاب کنید.

۲- در پنجره خصوصیات، در قسمت Format روی گزینه  کلیک کنید.

۳- در کادری که باز می شود (شکل ۹-۱)، در قسمت Link To نوع پیوند مشخص می شود که موارد پر کاربرد آن در جدول ۹-۳ توضیح داده شده است و سایر گزینه ها در فصل بعد توضیح داده شده است.

جدول ۹-۳- انواع پیوند روی متن



شکل ۹-۱۰- ایجاد پیوند روی متن

| توضیحات | گزینه |
|------------------------------|---------------------------------|
| باز کردن صفحه وب | Web Page |
| باز کردن یک فایل | Open a File |
| ارسال ایمیل به آدرس خاص | Send Email To |
| رفتن به اسلاید خاص | Slide |
| بازنمودن یک پروژه دیگر | Open Another Project |
| اجرای جاوا اسکریپت | Execute Java Script |
| اجرای اکشن های پیشرفته و ... | Execute Advanced Actions |

با کلیک روی فلاش دوم در شکل ۹-۱۰، نحوه نمایش لینک را مشخص کنید که ۴ حالت دارد :

● **Current** : باز شدن صفحه وب در صفحه جاری

● **New** : باز شدن صفحه وب در صفحه جدید

● **Parent** : باز شدن صفحه وب در قاب اصلی

● **Top** : باز شدن صفحه وب در کل صفحه

به طور پیش فرض، پیوندها به رنگ آبی و به صورت زیرخط دار نمایش داده می شوند که در پنجره خصوصیات در قسمت Characters امکان تغییر خصوصیات ظاهری نظری رنگ لینک، زیرخط دار بودن و ... وجود دارد.

تمرین ۹-۳ : در صفحه اول پروژه Alphabet پیوندی به آدرس پست الکترونیکی خود ایجاد کرده و در اسلاید منابع، کاری کنید که با کلیک روی آدرس سایت ها که قبلاً نوشته بودید، سایت نمایش داده شود.



۹-۵ اشیا ایجاد کننده Rollover

به وسیله این اشیا می‌توان با قرار گرفتن اشاره‌گر ماوس در ناحیه خاص، یک متن، تصویر، فیلم، صدا و حتی پویانمایی را به نمایش در آورد. اشیا Rollover Image، Rollover Caption و Rollover Slidelet در این دسته قرار می‌گیرند.

۹-۵-۱ متن راهنمایی (Rollover Caption)


برای معرفی بخش‌ها و اجزای مختلف یک صفحه به کار می‌رود. مثلاً وقتی که اشاره‌گر ماوس روی تصویر نگه داشته شود توضیحات مربوطه ظاهر می‌شود. برای اضافه کردن متن راهنمایی کی از روش‌های زیر را انجام دهید :

- ۱- از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

Insert → Standard Objects → Rollover Caption ۲

۳- کلید ترکیبی Ctrl+Shift+R را فشار دهید.

این شیء دارای دو قسمت Rollover Area برای مشخص کردن محدوده اشاره‌گر ماوس و قسمت Text Caption برای نوشتن متن راهنمایی باشد (شکل ۹-۱۱).



شکل ۹-۱۱- استفاده از متن راهنمایی

۹-۵-۲ تصویر راهنمایی (Rollover Image)

در این حالت با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس روی گزینه‌ها، تصویری برای کمک به فهم بهتر مطالب نمایش می‌یابد. برای اضافه کردن تصویر راهنمایی کی از روش‌های زیر را انجام دهید :

- ۱- از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

Insert → Standard Objects → Rollover Image ۲

۳- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+O را فشار دهید.

قسمت Rollover Area برای مشخص کردن محدوده اشاره‌گر ماوس و تصویر انتخاب شده، تصویر راهنمایی باشد.



تمرین ۴-۹ : در انتهای پروژه Alphabet ، اسلایدی شامل



عبارت «گالری تصاویر» و دو تصویر دلخواه اضافه کنید.
با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی نوشته گالری تصاویر،
پیغام «برای مشاهده تصاویر با سایز بزرگتر اشاره گر ماوس
را روی آنها نگه دارید» نمایش داده شود و با نگه داشتن
اشارة گر ماوس روی تصاویر کوچک، تصاویر به صورت
بزرگ‌تر در سمت چپ صفحه، نمایش یابند. در صفحه
نمایش حروف، دکمه‌ای به نام «گالری تصاویر» را برای
مشاهده این صفحه، قرار دهید.

۳-۵-۹ متن و تصویر راهنمایی (Rollover Slidelet)

توسط این شیء هنگام نگه داشتن اشاره گر ماوس روی یک گزینه، امکان نمایش متن، تصویر، صدا، فیلم و پویانمایی
به طور هم زمان وجود دارد. این شیء نسبت به دو شیء قبلی پیشرفته تر است و سه تفاوت عمده با آنها دارد :

- (۱) محدوده اشاره گر ماوس می‌تواند به صورت چند ضلعی باشد که در حالت‌های قبلی چهار ضلعی بود.
- (۲) قابلیت اکشن نویسی دارد و جزء اشیا تعاملی محسوب می‌شود.

(۳) Slidelet قابلیت نمایش بیش از یک شیء (به طور هم زمان متن، صدا، تصویر، پویانمایی یا فیلم) را دارد.
برای اضافه کردن این شیء یکی از دو روش زیر را انجام دهید :



۱- از جعبه ابزار گزینه را انتخاب کنید.

Insert → Standard Objects → Rollover Slidelet ۲

۳- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+Z را فشار دهید.



تمرین ۵-۹ : می‌خواهیم با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی هر استان در نقشه، تصاویری از اماکن دیدنی
نمایش یابد و با کلیک روی آن، اسلاید مربوط به استان انتخابی شان داده شود.

استان مورد نظر قود را انتخاب کنید برای تهیه اطلاعات استان فارس به نقشه اضافه شهره است



شکل ۱۲-۹ - استفاده از Rollover Slidelet



شکل ۱۳-۹ - اسلاید مربوط به استان فارس

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا با استفاده از منوی Insert گزینه Image، نقشه ایران را به اسلاید اضافه کنید.
- ۲- ابزار را انتخاب کرده تا محدوده اشاره گر (Rollover Slidelet Area) و تصاویر (Slidelet) (متون راهنمایی) روی صفحه قرار گیرند.

۳- در قسمت Area Rollover Slidelet، محدوده استان تعیین می‌شود که برای تغییر شکل آن از چهارضلعی به چند ضلعی، باید از منوی Modify گزینه Redraw Smart Shape (یا کلید میانبر Alt+Ctrl+W) را انتخاب کنید. اشاره‌گر ماوس به شکل + در می‌آید که می‌توانید با آن محدوده چندضلعی رسم کنید. در پنجره خصوصیات (شکل ۹-۱۴)، امکان تغییر رنگ محدوده، شفافیت، رنگ خط دور و امکان نمایش حاشیه آن وجود دارد. در جدول ۹-۴، توضیحات مربوط به این گزینه‌ها آورده شده است.

۴- در رویداد OnClick، دستور Jump to اسلاید مربوط به استان انتخابی را مشخص کنید.

۵- برای توقف پروژه در اسلاید نقشه ایران و جلوگیری از رفتن خودکار به اسلاید بعدی، یک شیء Clickbox (ناحیه کلیک کردنی) را در گوشه‌ای از صفحه قرار دهید.



شکل ۹-۱۴- خصوصیات شیء Rollover Slidelet

نکته

برای اضافه کردن اشیای مختلف مانند تصویر و متن به قسمت راهنمای (Slidelet)، روی آن کلیک راست کرده و از قسمت Objects، شیء مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جدول ۹-۴- خصوصیات شیء Rollover Slidelet

| گزینه | توضیحات |
|----------------|---|
| Stick Slidelet | باعث توقف در پخش اسلاید می‌شود و محتویات Slidelet نمایش می‌باید و با کلیک روند اجرای برنامه ادامه می‌باید. |
| On Click | رویداد مربوط به کلیک ماوس (می‌توانید با کلیک ماوس کاربر را به اسلاید دیگری که توضیحات بیشتری دارد هدایت کنید) که در فصل بعد به طور کامل با آنها آشنا می‌شویم. |
| Shortcut | اختصاص کلید میانبر |
| On Rollover | دستوری که با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس در محدوده، اجرا می‌شود. |

۶-۹ محدوده رنگی (Highlight Box)


برای تمرکز بیشتر هنگام توضیح دادن یک ابزار در نرم افزار آموزشی، می توانید آن را توسط شیء Highlight Box رنگی کنید. برای ایجاد محدوده رنگی یکی از روش های زیر را انجام دهید :

۱- از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

Insert → Standard Objects → Highlight Box _۲

۳- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+L را فشار دهید.

در پنجره خصوصیات (شکل ۹-۱۵)، گزینه Fill رنگ ناحیه، گزینه Alpha میزان شفافیت، گزینه Stroke رنگ خطوط دور و گزینه Width ضخامت خطوط را مشخص می کند.



شکل ۹-۱۵- خصوصیات محدوده رنگی

نکته

اگر گزینه Fill Outer Area انتخاب شود، قسمتی که Highlight Box را روی آن قرار داده اید، در زمان اجرا به صورت معمولی و ناحیه بیرونی و اطراف آن به صورت رنگی نمایش داده می شود (برعکس حالت عادی).

۷-۹ ناحیه بزرگ نمایی (Zoom Area)

برای تمرکز و توجه بیشتر روی یک بخش خاص از تصویر، می توانید آن محدوده را بزرگ تر نمایش دهید. در این حالت با اجرای پروژه، تمام یا بخشی از تصویر، بزرگ نمایی شده و در محل دلخواه در صفحه قرار می گیرد. برای این کار ابتدا یک تصویر را به صفحه اضافه کرده، سپس با یکی از روش های زیر، ناحیه بزرگ نمایی را اضافه کنید :

۱- از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.


Insert → Standard Objects → Zoom Area _۲

۳- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+E را فشار دهید.

در ناحیه Zoom Source محدوده نمونه برداری (قسمتی که می‌خواهید روی آن تأکید داشته و آن را بزرگ تر نمایش دهید) و در ناحیه Zoom Destination محدوده بزرگ نمایی شده (مقصد و مکانی که تصویر با اندازه بزرگ تر در آن نمایش می‌یابد) مشخص می‌شود (شکل ۹-۱۶). هنگام اجرا، منطقه بزرگ نمایی شده از مبدأ به مقصد حرکت می‌کند.



شکل ۹-۱۶ - ناحیه بزرگ نمایی



تمرین ۹-۶ : یک پروژه خالی به نام Zoom Area ایجاد کرده و یک اسلاید برای توضیح CPU به صورت زیر در آن ایجاد کنید.

۹-۸ پویانمایی (Animation)

با توجه به تأثیری که پویانمایی‌ها دارند بهتر است در محتوای چندرسانه‌ای از آنها استفاده شود. برای درج پویانمایی با پسوندهای Swf و Gif یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :

- ۱- از جعبه ابزار گزینه را انتخاب کنید.
- ۲- Insert → Animation

۳- در چیدمان اسلاید در قسمت محتوا گزینه Animation را انتخاب کنید.

۴- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+A را فشار دهید.

نکته

- ۱- تعدادی پویانمایی مانند پیکان متحرک در مسیر نصب برنامه در پوشه Gallery\SwfAnimation وجود دارند.
- ۲- با این روش می‌توان از خروجی SWF پروژه، در سایر پروژه‌های Captivate استفاده نمود.

۹-۹ نوشه متحرک (Text Animation)

برای ایجاد نوشه متحرک یکی از روش های زیر را انجام دهید :

۱- از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید

Insert → Text Animation _۲

۳- در چیدمان اسلاید در قسمت محتوا گزینه Text Animation را انتخاب کنید.

۴- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+X را فشار دهید.

در قادری که باز می شود، متن موردنظر را نوشه، اگر می خواهید نوشه متحرک شما دائماً تکرار شود، گزینه Loop را انتخاب کنید (شکل ۹-۱۷). قسمت Delay تأخیر زمانی بین کاراکترهای متن را مشخص می کند.

شکل ۹-۱۷ نوشه متحرک



شکل ۹-۱۸ انتخاب جلوه نوشه متحرک

برای درج فیلم و ویدیو با قالب های MP4, 3gp, Mov, Avi, Flv یکی از روش های زیر را انجام دهید :

۱- از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

Video → Insert Video _۲


۳- کلید ترکیبی Ctrl+Alt+V را فشار دهید.

۴- در چیدمان اسلاید در قسمت محتوا گزینه Video Object را انتخاب کنید.

نکته

برای نوشن من فارسی باید از فارسی نویس استفاده شود که در فصل دوم توضیح داده شد.

۹-۱۰ ویدیو (Video)



شکل ۹-۱۹- درج ویدیو

شکل ۹-۱۹ ظاهر شده، برای نمایش کل فیلم در اسلاید گزینه Event Video را انتخاب کنید. در قسمت on your computer با دکمه Browse فیلم موردنظر خود را انتخاب نمایید. برای پخش فیلم از روی سرور وب، می‌توانید از گزینه دوم استفاده کنید.

نکته

فایل‌های F4V، فایل‌های ویدئویی به صورت HD (کیفیت بالا) و حجم پایین می‌باشند که بیشتر در صفحات وب مورد استفاده قرار می‌گیرند و در اکثر Player‌ها به خصوص برنامه Adobe Media Player قابل اجرا هستند. فایل‌های FLV به صورت SD (کیفیت معمولی) می‌باشند و کیفیت پایین‌تری نسبت به فایل‌های F4V دارند.



تمرین ۹-۷ : به پروژه آموزش الفبا، اسلایدی بعد از اسلاید دوم اضافه کرده و در آن، فیلم آموزش حروف و نوشته متحرک «English Alphabet Learning» را نمایش دهید.

۹-۱۱ ویجت (Widget)

به نوع خاصی از اشیا آماده که معمولاً با نرم افزار فلاش تولید شده و با فرمت Swf و Wdgt ذخیره می‌شوند و قابلیت تنظیم و تغییر را دارند ، ویجت گفته می‌شود. برای درج یک ویجت یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :

Insert → Widget → ۱



شكل ۹-۲۰—پنجره Widget

۲—کلید ترکیبی Shift+Ctrl+W را فشار دهید.

۳—برای مشاهده پنجره Widget، از منوی Window، گزینه Widget را انتخاب کنید.

گزینه‌های مختلف پنجره Widget در جدول ۹-۵ توضیح داده شده است.

جدول ۹-۵—گزینه‌های پنجره Widget

| توضیحات | گزینه |
|-----------------------------|-------------|
| تغییر مسیر جاری | |
| Adobe Captivate Exchange | |
| نمایش مسیر جاری | |
| تازه سازی اطلاعات (Refresh) | |
| نمایش Widget های ایستا | Static |
| نمایش Widget های تعاملی | Interactive |
| نمایش Widget های سوالی | Question |

به طور کلی Widget ها به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند :

(۱) Widget های ایستا (Static) : که صرفاً حالت نمایشی دارند و برای نمایش اطلاعات به کار می‌روند، مانند VividTextCaption برای نمایش متن (شکل ۹-۲۱).




شكل ۹-۲۱—ویجت VividTextCaption

(۲) Widget های تعاملی (Interactive) : برای انجام عملیات دو طرفه به کار می‌روند. مانند دکمه‌های رادیویی (RadioButton). **مجرد**

(۳) Widget های سوالی (Question) : توسط این اشیا، می‌توان سوالات جدیدی را به آزمون‌های الکترونیکی اضافه نمود، مانند MCQ_AS3.swf (شکل ۹-۲۲).

Type the question here



شکل ۹-۲۲- ویجت سوالی MCQ_AS3.swf

۱۱-۹ کار با ویجت چاپ (Print)

توسط ویجت Print می‌توانید دکمه‌ای را جهت چاپ مطالب اسلاید یا کارنامه آزمون به وجود آورید. برای این

کار مراحل زیر را انجام دهید:



شکل ۹-۲۳- تنظیمات ویجت چاپ

- ۱- از منوی Window گزینه Widget را انتخاب کرده یا از منوی گزینه Insert را انتخاب کنید.
- ۲- در کادر باز شده ویجت Print.swf را پیدا نموده و روی گزینه زیر آن کلیک کنید.
- ۳- در پنجره تنظیمات (شکل ۹-۲۳)، متن دکمه Print و خصوصیات ظاهری آن را تعیین کنید.
- ۴- برای مشاهده پیش نمایش اسلاید جاری کلید F10 را زده، سپس روی دکمه کلیک کنید.

تمرین ۹-۸: در بروژه آموزش الفبای انگلیسی، امكان چاپ در کلیه اسلایدها وجود داشته باشد (راهنمایی: دکمه چاپ را به اسلاید اول اضافه کرده و زمان نمایش آن را Rest Of Project قرار دهید).



۱۲-۹ کار با خطوط راهنمای شبکه

خطوط شبکه و راهنمای باعث کنترل بهتر محل قرارگیری اشیا در صفحه می‌شوند. برای نمایش خطوط راهنمایی از منوی View گزینه Show Grid را انتخاب یا از نوار Option، گزینه را انتخاب کنید (شکل ۹-۲۴). این خطوط، هنگام اجرا یا چاپ محتويات اسلاید مشاهده نمی‌شوند.



شكل ۹-۲۴ - کار با خطوط شبکه

با فعال نمودن گزینه Snap To Grid، امکان اتصال اشیا به خطوط شبکه و توسط گزینه Snap To Object امکان اتصال اشیا به لبه های سایر اشیا هنگام جابه جایی وجود دارد.

در صورت انتخاب گزینه Show Drawing/ Smart Guides از منوی View، هنگام تزدیک کردن یک شیء به اشیای دیگر، خطوط راهنمایی به صورت نقطه چین سبز رنگی ظاهر شده که برای تراز کردن اشیا در کنار یکدیگر مناسب می باشد (مثلاً می خواهیم همه اشیا از سمت راست زیر هم قرار گیرند).

خلاصه فصل



- اشیا تعاملی (Interactive objects)، به اشیایی گفته می‌شود که در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید، واکنش‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند، مانند دکمه.
- اشیا غیرتعاملی (Non Interactive Objects)، به اشیایی گفته می‌شود که در پروژه صرفاً به صورت نمایشی هستند، مانند متون معمولی، تصاویر و متون راهنمایی.
- اشیا در منوی Insert و در نوار ابزار برنامه وجود دارند. در صورت عدم مشاهده نوار ابزار، از منوی Window گزینه Object Toolbar را فعال کنید.
- تصویر (Image)، یکی از پرکاربردترین اشیا غیر تعاملی است. در نرم افزار Captivate امکان ویرایش تصاویر، بدون استفاده از ویرایشگر خارجی وجود دارد.
- متن راهنما (Rollover Caption)، برای معرفی بخش‌ها و اجزای مختلف یک صفحه به کار می‌رود. مثلاً با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس روی تصویر، توضیحات ظاهر شود.
- تصویر راهنما (Rollover Image)، این امکان را می‌دهد که با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس روی گزینه‌ها، تصویری برای کمک به فهم بهتر مطالب نمایش یابد.
- متن و تصویر راهنما (Rollover Slidelet)، امکان نمایش هم زمان متن، تصویر، صدا، فیلم و بیانایی را با نگه داشتن ماوس روی یک گزینه به کاربر می‌دهد.
- محدوده رنگی (Highlight Box)، برای تمرکز بیشتر هنگام توضیح دادن یک ابزار در نرم افزار آموزشی به کار می‌رود و شیء مورد نظر را رنگی می‌کند.
- ناحیه بزرگ نمایی (Zoom Area)، می‌تواند تمام یا بخشی از تصویر را بزرگ کند.
- ویدیو (Video)، برای نمایش ویدیو با فرمتهای مختلف به کار می‌رود.
- بیانایی (Animation)، برای جذابیت بیشتر به کار می‌رود. (فرمت Swf و Gif).
- Text Animation، برای ایجاد نوشته‌های متحرک استفاده می‌شود.
- ویجت (Widget)، نوع خاصی از اشیا آماده است که معمولاً با نرم افزار فلش تولید شده و با فرمت Swf و Wdgt ذخیره می‌گردد و قابلیت تنظیم و تغییر را دارد.

Learn in English

Rollover Slidelet

In Adobe Captivate, a rollover slidelet is a space on a slide that displays an associated slidelet (a slide within a slide) when the mouse is moved over the space. You can insert and display objects in the slidelet using the same procedure as that for the slides.

For example, you can create a rollover slidelet for a state on a map so that the demographics of the state are displayed when the mouse moves over it.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brightness | روشنایی |
| Delay | تأخير |
| Destination | مقصد |
| Direction | جهت |
| Execute | اجرا |
| Grayscale | سیاه و سفید |
| Grid | خطوط شبکه |
| Hue | درجه رنگی |
| Hyperlink | پیوند |
| Inner | داخلی |
| Interactive | تعاملی |
| Invert | معکوس کردن |
| Non Interactive | غیر تعاملی |
| Outer | خارجی |
| Reflection | انعکاس، بازتاب |
| Rollover | قرار گرفتن اشاره گر ماوس روی یک نقطه |
| Saturation | اشباع یا خلوص رنگ |
| Shadow | سایه دار |
| Sharpness | وضوح |
| Source | منبع |
| Static | ایستاده |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- به اشیایی که در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید واکنش‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند، گفته می‌شود.

| | |
|----------------|----------------------|
| ب) Interactive | الف) Non Interactive |
|----------------|----------------------|

| | |
|-------------|-----------|
| د) Rollover | ج) Widget |
|-------------|-----------|

۲- کدام شیء زیر غیر تعاملی نیست؟

| | |
|--------------|-----------------------|
| ب) Zoom Area | الف) Caption Rollover |
|--------------|-----------------------|

| | |
|-----------|-------------------|
| د) Button | ج) Text Animation |
|-----------|-------------------|

۳- منظور از Rollover Image چیست؟

| | |
|----------------------|--------------------------|
| ب) متن راهنمای تصویر | الف) تصویر راهنمای تصویر |
|----------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| د) شیء ایجاد کننده تمرکز | ج) متن و تصویر راهنمای تصویر |
|--------------------------|------------------------------|

۴- کدام بخش از پنجره خصوصیات امکان ایجاد انعکاس یا بازتاب را به کاربر می‌دهد؟

| | |
|-----------|-------------|
| ب) Shadow | الف) Timing |
|-----------|-------------|

| | |
|--------------|---------------|
| د) Transform | ج) Reflection |
|--------------|---------------|

۵- برای نمایش یک شیء تا انتهای اسلاید جاری، در پنجره خصوصیات کدام حالت باید انتخاب شود؟

| | |
|--------------------|--------------------|
| ب) Rest of Project | الف) Specific Time |
|--------------------|--------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| د) Appear After | ج) Rest of Slide |
|-----------------|------------------|

۶- توسط کدام خاصیت می‌توان میزان روشنایی تصویر را تعیین نمود؟

| | |
|--------|-----------------|
| ب) Hue | الف) Brightness |
|--------|-----------------|

| | |
|-------------|---------------|
| د) Contrast | ج) Saturation |
|-------------|---------------|

۷- کدام نوع ویجت‌ها صرفاً حالت نمایشی دارند و برای نمایش اطلاعات به کار می‌روند؟

| | |
|------------------|----------------------|
| ب) Static Widget | الف) Question Widget |
|------------------|----------------------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| د) New Widget | ج) Interactive Widget |
|---------------|-----------------------|

۸- برای رنگی کردن و ایجاد تمرکز روی اشیا، از کدام شیء استفاده می شود؟

ب) Rollover Caption

الف) Text Animation

د) Highlight Box

ج) Zoom Area

آزمون نظری

۱- تفاوت اشیا تعاملی و غیر تعاملی را بیان کنید.

۲- چند شیء غیر تعاملی را نام ببرید.

۳- برای درج یک پویانمایی چه مراحلی باید انجام شود؟

۴- تفاوت اصلی Rollover Slidelet با سایر اشیا Rollover چیست؟

۵- کاربرد Zoom area چیست؟

کارگاه عملی

پروژه Powerpoint که قبلاً ایجاد نموده اید، موارد اتا ۴ را اضافه کنید :



۱- در اسلاید منابع و سایت های مرتبط، آدرس چند منبع و سایت را با جلوه دلخواه و امکان لینک اضافه کنید.

۲- در اسلاید درباره ما، اطلاعاتی راجع به نرم افزار و خودتان قرار دهید.

۳- در اسلاید آشنایی با محیط نرم افزار، محیط نرم افزار پاورپوینت را قرار داده و با نگه داشتن ماوس عناوین هر قسمت را نمایش دهید.

۴- در اسلاید آشنایی با ابزارها، چند گزینه دلخواه از سربرگ Home را معرفی کنید.

- یک پروژه آموزش سخت افزار رایانه با موارد زیر ایجاد کنید :
- ۱- در اسلاید اول، آموزش سخت افزار رایانه به صورت متحرک نمایش داده شود.
 - ۲- در اسلاید دوم، تعدادی قطعه رایانه را نمایش داده طوری که با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی قطعات، نام آنها نمایش داده شود.
 - ۳- اسلایدهایی برای مادربرور، کارت گرافیک، هارد دیسک، CPU، RAM، DVD Drive و کارت شبکه ایجاد کنید و در هر یک توضیحاتی راجع به قطعه موردنظر و تصویر آن را قرار دهید. نکات مهم در توضیحات را Highlight کنید.
 - ۴- یک فیلم مناسب با قطعات رایانه را در اسلاید آخر نمایش دهید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۱۲ | ۴ |

Cp

فصل دهم : توانایی کار با اشیا تعاملی

هدف کلی فصل :

کار با اشیا تعاملی و شیوه به کارگیری آنها در پروژه ها

هدف های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که :

- انواع اشیا تعاملی در نرم افزار را نام ببرد.
- کاربرد و خصوصیات هر یک از اشیا تعاملی را بیاموزد.
- توانایی کار با متغیرها و اکشن های پیشرفته را دانسته باشد.
- بتواند از اشیا مختلف در پروژه استفاده کرده و میان آنها ارتباط برقرار نماید.

مقدمه

در فصل قبل با اشیا غیر تعاملی که فقط جنبه نمایشی داشتند آشنا شدید. در مقابل این اشیا، اشیا تعاملی قرار دارند که این اشیا در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید واکنش‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند. در این فصل با انواع اشیا تعاملی و ویژگی‌های آنها آشنا می‌شوید.

۱- ناحیه کلیک کردنی (Click Box)

این شیء تعاملی باعث ایجاد نواحی فعالی می‌شود که با کلیک کاربر روی آن، می‌توان رفتارهای متفاوتی را در برنامه ایجاد نمود. برای درج ناحیه کلیک کردنی یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:



- ۱- از نوار ابزار گزینه را انتخاب کنید.

Insert → Standard Objects → Click Box ۲

۳- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+K را فشار دهید.

تنظیمات رفتاری (Action)، رفتاری که با کلیک روی ناحیه اتفاق می‌افتد در قسمت On Success در پنجره

خصوصیات مشخص می‌شود. (جدول ۱۰-۱)

جدول ۱۰-۱- تنظیمات رفتاری (Action)

| نام رفتار | عملکرد |
|--|---|
| Continue | با کلیک روی ناحیه کلیک کردنی، برنامه ادامه پیدا می‌کند. |
| Go To Previous Slide | رفتن به اسلاید قبلی |
| Go To Next Slide | رفتن به اسلاید بعدی |
| Go To Last Visited Slide | رفتن به آخرین اسلاید نمایش داده شده |
| Return to Quiz | بازگشت به آزمون (آزمون‌هادر فصل شائزدهم توضیح داده می‌شوند) |
| Jump to Slide | رفتن به اسلایدی مشخص |
| Open URL or file | بازشدن صفحه وب در صفحه جاری |
| باز کردن یک فایل با صفحه وب | بازشدن صفحه وب در صفحه جدید |
| Parent | بازشدن صفحه وب در قاب اصلی |
| Top | بازشدن صفحه وب در کل صفحه |
| نکته: برای توقف اجرای پروژه هنگام بازشدن فایل موردنظر، گزینه Continue playing project را از حالت انتخاب خارج کنید. | |
| Open another project | باز کردن یک پروژه دیگر |
| Send e-mail to | ارسال پست الکترونیکی |

| | |
|--|--------------------------------|
| اجرای کد جاوا اسکریپت (که در خروجی های وب کاربرد دارد) | Execute JavaScript |
| اجرای اکشن های پیشرفته | Execute Advanced Action |
| پخش صدای دلخواه | Play Audio |
| متوقف کردن صدای پخش شده | Stop Triggered Audio |
| خارج کردن یک شیء از حالت مخفی و نمایش آن روی صفحه | Show |
| مخفی کردن یک شیء | Hide |
| فعال کردن یک شیء | Enable |
| غیرفعال کردن یک شیء | Disable |
| اتساب یک مقدار به یک متغیر | Assign |
| افزودن یک مقدار به متغیر | Increment |
| کم کردن یک مقدار از یک متغیر | Decrement |
| اعمال جلوه روی اشیا | Apply Effects |
| با کلیک روی ناحیه کلیک کردنی عمل خاصی انجام نمی شود | No Action |
| خروج از اجرای پروژه | Exit |

جدول ۲— تنظیمات اختیاری (Option) و سایر خصوصیات Clickbox

| گزینه | توضیحات |
|--|---|
| Attempts | محدودیت تعداد دفعات کلیک کاربر (باید گزینه Infinite غیرفعال باشد) |
| Infinite | نامحدود بودن تعداد دفعات کلیک |
| Last Attempt | مشخص می کند که پس از اتمام دفعات کلیک و سعی کاربر چه اتفاقی بیفتد |
| Shortcuts | تعیین کلید میانبر |
| Success | نمایش پیغامی که در صورت کلیک موفق کاربر نمایش داده می شود |
| Failure | نمایش پیغامی که در صورت کلیک ناموفق کاربر نمایش داده می شود |
| Hint | نمایش پیغام راهنمایی در صورت قرار گرفتن اشاره گر ماوس در ناحیه کلیک |
| Hand Cursor | در نواحی کلیک کردنی ، شکل اشاره گر ماوس به صورت دست در می آید |
| Pause Project Until User Clicks | متوقف کردن اجرای پروژه تا زمانی که کاربر روی دکمه کلیک کند. |
| Double Clicks | جاگزین کردن دابل کلیک به جای کلیک ماوس |
| Disable Click Sound | غیرفعال نمودن صدای کلیک دکمه ها |
| Right Click | جاگزین کردن کلیک راست به جای کلیک چپ ماوس |

نکته

در نرم افزار Captivate، با خاتمه یک اسلاید، کنترل اجرا به طور پیش فرض به اسلاید بعدی منتقل می گردد. برای جلوگیری از رفتن خودکار به اسلاید بعدی و توقف در اسلاید، یک ناحیه کلیک کردنی را در گوشه ای از اسلاید قرار دهید.



تمرین ۱۰-۱ : بعد از اسلاید اول پروژه Alphabet، اسلاید جدیدی شامل یک تصویر کلی از تمامی حروف الفبا به نام منوی اصلی ایجاد کرده و کاری کنید که با کلیک روی هر حرف، اسلاید مربوط به همان حرف به بعد نمایش داده شود. نکته : در پروژه هایی که به لینک به فایل های exe وجود دارد. برای نمایش لینک باید حتماً پروژه را Publish نمود.

نکته

در پروژه هایی که به لینک به فایل های exe وجود دارد. برای نمایش لینک باید حتماً پروژه را Publish نمود.

۱۰-۲ دکمه (Button)

یکی از پرکاربردترین اشیا تعاملی در پروژه های چند رسانه ای، دکمه است. اغلب تنظیمات دکمه شبیه ناحیه کلیک کردنی می باشد. برای درج دکمه یکی از روش های زیر را انجام دهید :

- ۱- از نوار ابزار گزینه را انتخاب کنید.
- ۲- Insert → Standard Objects → Button
- ۳- کلید ترکیبی Shift+Ctrl+B را فشار دهید.

۱۰-۱-۱ انواع دکمه :

در قسمت Button Type سه نوع دکمه را می توان تعیین نمود :

Text Button (دکمه متنی) : این دکمه ها ظاهر گرافیکی ثابت دارند ولی متن آنها توسط گزینه Caption قابل تغییر است.



شكل ۱۰-۱ خصوصیات دکمه های شفاف

(دکمه های شفاف) : در این دکمه ها امکان تایپ متن (Caption)، تغییر رنگ پر کننده (Fill)، رنگ خطوط دور (Stroke) و ضخامت خطوط (Width) وجود دارد. گزینه Alpha میزان شفافیت دکمه را تعیین می کند (شکل ۱۰-۱).

● **دکمه‌های تصویری (Image Button)** : در این حالت امکان استفاده از دکمه‌های تصویری آماده و یا دکمه‌هایی که شما طراحی کرده اید وجود دارد. دکمه‌ها معمولاً دارای سه حالت Up (اظاهر معمولی دکمه)، Over (زمانی که اشاره‌گر ماوس روی دکمه قرار می‌گیرد) و Down (زمانی که دکمه فشرده می‌شود) می‌باشند. دکمه‌های خود را در سه حالت بالا طراحی کنید (البته دو حالت اول کافی است).

— در نام گذاری فایل‌های دکمه‌ها دقت کنید. در نرم افزار Captivate بخش آخر نام دکمه، حالت دکمه را نشان می‌دهد که با Underline جدا شده است. دکمه را با پسوند jpg یا png در مسیر یکسان ذخیره کنید. مثلاً B1_red_up.png و B1_red_over.png (نحوه ساخت دکمه‌های تصویری در پیوست ۲ توضیح داده شده است).

— یک دکمه را روی صفحه قرار داده و نوع آن را Image Button تعیین کنید. روی دکمه Change کلیک کرده و یکی از حالت‌های دکمه خود را انتخاب کنید. به این ترتیب می‌توانید از دکمه‌های ساخته شده خود به جای دکمه‌های آماده استفاده کنید.

نکته

تعدادی دکمه آماده که بعضی از آنها بدون عنوان بوده و می‌توانند عنوان موردنظر خود را به آنها اضافه کنید در مسیر زیر وجود دارند :

C:\Program Files\Adobe\Adobe Captivate7\Gallery\Theme Buttons

تمرين ۱۰-۲ : به اسلایدهای کلیه حروف در پروژه Alphabet، دکمه‌هایی برای رفتن به حرف قبلی و بعدی اضافه کرده و پیش نمایش پروژه خود را مشاهده کنید.

نکته

ویژگی Pause after در پنجره خصوصیات دکمه در قسمت timing باعث توقف اجرای پروژه می‌شود. در صورتی که می‌خواهید با وجود داشتن دکمه در اسلاید، روند اجرای پروژه ادامه بیدا کند، این گزینه را غیرفعال کنید.

۳-۱۰ جعبه متن ورودی (Text Entry Box) :

جعبه متن ورودی یکی از اشیا تعاملی بوده که برای دریافت متن (مانند نام کاربری یا کلمه عبور) استفاده می‌شود.



برای درج جعبه متن ورودی یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :


۱- از نوار ابزار گزینه را انتخاب کنید.

Insert → Standard Objects → Text Entry Box ۲



۳— کلید ترکیبی Shift+Ctrl+T را فشار دهید.

با کلیک روی جعبه متن، شکل زیر ظاهر می‌شود که با کلیک روی گزینه «+» و «-»، می‌توانید کلمات صحیحی که مورد نظر است را اضافه و حذف کنید.




شكل ۳-۲-۱۰— جعبه متن ورودی

نکته

در صورت عدم مشاهده این کادر، در پنجره خصوصیات، گزینه Validate User Input (اعتبارسنجی مقدار وارد شده) را انتخاب کنید.

در شکل ۳-۳ و جدول ۳-۱۰، سایر تنظیمات مربوط به جعبه متن ورودی آورده شده است.



شكل ۳-۱۰— سایر تنظیمات جعبه متن ورودی

نکته

برای نمایش محتويات متغیری که در قسمت Variable مشخص نموده اید در اسلاید، از یک Text Caption استفاده کرده و عبارت «\$\${ نام متغیر }\$\$» را در متن آن بنویسید (نام متغیر میان دو علامت \$ قرار می‌گیرد).

جدول ۳-۱۰- تنظیمات جعبه متن ورودی

| گزینه | توضیحات |
|---------------------|---|
| Default Text | متن پیش فرض که در کادر هنگام اجرا نشان داده می شود. |
| Retain Text | اگر انتخاب شود، باعث می شود که زمان بازگشت به اسلاید حاوی جعبه متن، متن قبلی وارد شده توسط کاربر در آن نمایش داده شود. |
| Show Textbox Frame | باعث نمایش کادر در اطراف جعبه متن می شود. |
| Password Field | هنگام تایپ، به جای نمایش کاراکترها، علامت * ظاهر می شود. |
| Validate User Input | بررسی صحت متن ورودی |
| Variable | با زدن دکمه  نام متغیری را برای نگهداری مقدار وارد شده تعیین کنید که بعداً می توانید از آن در سایر قسمت های برنامه استفاده نمایید. |
| On Focus Lost | رفتاری که بعد از زدن کلید Tab یا Enter (از دست دادن فوکوس) اتفاق می افتد را مشخص می کند. |
| Show Button | اگر فعال باشد، دکمه Submit کنار جعبه متن نمایش داده می شود. |
| Show Scrollbar | برای نمایش نوار پیمایش کنار جعبه متن، برای متون طولانی کاربرد دارد. |


نکته

اگر از متغیرها در Text Caption استفاده کنید، جلوه های ویژه روی متن، نمایش داده نمی شوند.



تمرین ۳-۱۰ : در بروزه Alphabet بعد از اسلاید اول، صفحه ای را برای دریافت نام کاربر اضافه کنید و در بالای جدول حروف، پیغام خوشامدگویی را به کاربر نمایش دهید.

۴-۱۰- شیء هوشمند (Smart Shape)



این گزینه که از نسخه ۶ به بعد به نرم افزار اضافه شده، امکان ترسیم شکل های گرافیکی (Drawing Object) با قابلیت دکمه را به کاربر می دهد. برای اضافه کردن Smart Shape ، یکی از روش های زیر را انجام دهید :

۱- از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید (شکل ۴-۱۰).

Insert → Standard Objects → Smart Shape -۲

شکل ۴-۱۰- اشیاء هوشمند

- پس از انتخاب شکل، روی صفحه درگ کنید.
- برای نوشتمن متن در شکل، روی آن دوبار کلیک کرده یا کلیک راست نموده و گزینه Add Text را انتخاب کنید.


۱۰-۴-۱ تغییر شکل یا جایگزینی شیء هوشمند

- برای جایگزینی شکل با شکلی دیگر، روی آن کلیک راست نموده و گزینه Replace Smart Shape را انتخاب کنید.

- برای تغییر گوشه‌های شکل از دستگیرهای زرد رنگ و برای چرخش شکل از گزینه استفاده کنید (شکل ۵-۱).
- برای تبدیل نقاط شکل به منحنی، روی شکل کلیک راست نموده و گزینه Convert to Freedom را انتخاب کنید تا دستگیرهای دور تا دور شکل به رنگ مشکی درآیند. با کلیک روی هر دستگیره، اهرم‌های سبز رنگی نمایش داده می‌شود که با درگ کردن آنها می‌توانند نقاط را به منحنی تبدیل کرده و ظاهر شکل را تغییر دهید (شکل ۶-۱).



شکل ۶-۱- تبدیل نقاط شیء به منحنی



شکل ۵-۱- تغییر گوشه‌های شکل

- برای تبدیل شکل به تصویر راهنمای (که با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس تصویر ظاهر شود)، روی شکل کلیک راست کرده و گزینه Convert to Rollover Smart Shape را انتخاب کنید. محدوده Rollover به صفحه اضافه می‌شود که باید آن را روی قسمتی که می‌خواهد با نگه داشتن اشاره‌گر ماوس تصویر نمایش یابد قرار دهید.

نکته

Smart Shape ها قابلیت تبدیل شدن به دکمه را با انتخاب گزینه Use As Button در پنجره خصوصیات دارند. همچنین می‌توانند آنها را به اسلاید Master اضافه کرده و در کلیه اسلایدها استفاده کنید و این در حالی است که امکان اضافه نمودن دکمه‌ها به اسلاید Master وجود ندارد.


۱۰-۴-۲ تغییر خصوصیات ظاهری شیء هوشمند

در پنجره خصوصیات، امکان تغییر خصوصیات ظاهری شیء وجود دارد. با کلیک روی گزینه Fill، شکل ۷-۱۰ نمایان می‌شود که در آن می‌توانید یک طیف رنگی را برای پرکردن شیء در نظر بگیرید. در قسمت Direction، جهت تیرگی و روشنایی و در قسمت Custom Gradient امکان ایجاد یک طیف سفارشی وجود دارد. با کلیک روی دکمه ، امکان تغییر رنگ شیء به کاربر داده می‌شود (شکل ۸-۱۰). با ابزار می‌توانید از رنگ‌های موجود در

صفحه نمونه برداری کنید.




شکل ۸-۱۰- تغییر رنگ شیء



شکل ۷-۱۰- تغییر خصوصیات ظاهری شیء

با کلیک روی گزینه ، امکان اعمال بافت‌های مختلف به شیء و همچنین افزودن تصویر به شیء در قسمت Custom Image وجود دارد. در صورتی که تصویر، کوچک‌تر از شیء هوشمند باشد، با انتخاب گزینه Tile، تصویر تکرار شده و با انتخاب گزینه Stretch تصویر کشیده می‌شود تا کل شیء هوشمند را پر کند (شکل ۹-۱۰).



شکل ۹-۱۰- اعمال تصویر و بافت روی شیء هوشمند



تمرین ۴-۱: به پروژه Powerpoint، دکمه‌ای هوشمند در اسلاید الگو، به شکل ۴ برای خروج از برنامه در کل پروژه ایجاد کرده و دستور لازم برای خروج را به آن اضافه کنید.

۵-۱ نمای Branching

زمانی که از دکمه‌ها و سایر عناصر تعاملی در نرم‌افزار استفاده می‌کنید، امکان ارتباط بین اسلایدهای مختلف فراهم می‌شود. برای مدیریت بهتر ارتباط، از نمای Branching استفاده کنید. از منوی Branching view گزینه Window (یا کلید ترکیبی B) را انتخاب کنید (شکل ۵-۱). با کلیک روی هر گزینه، شکل ۵-۱ باز می‌شود که امکان مشاهده و تغییر لینک‌هارا می‌دهد. علامت‌های + و - برای نمایش یا عدم نمایش لینک‌ها استفاده می‌شوند.



شکل ۵-۱-۱ نمای Branching



شکل ۵-۱-۱-۱ مشاهده و تغییر لینک‌ها

نمایه اسلایدی که با آن ارتباط ایجاد شده است

۶-۱ آشنایی با متغیرها در نرم‌افزار و نحوه عملکرد آنها

متغیر، خانه‌ای از حافظه است که می‌تواند مقداری را در خود ذخیره کند. متغیرها در اکشن نویسی کاربرد فراوانی دارند. دو نوع متغیر در نرم‌افزار Captivate وجود دارد:


- متغیرهای سیستمی (System Variable)

- متغیرهای تعریف شده توسط کاربر (User Variable).

برای تعریف متغیر، از منوی Project گزینه Variables را انتخاب کرده (شکل ۱۰-۱۲) و روی دکمه Add New کلیک کنید. نوع، نام، مقدار پیش فرض و توضیحات مربوط به متغیر را در کادر باز شده تعیین کرده و روی دکمه Save کلیک کنید. دکمه Remove برای حذف متغیر و دکمه Update برای به روز رسانی متغیرها بکار می رود. در پیوست ۱، لیست متغیرهای رایج ارائه شده است.

نکته

اگر می خواهید اطلاعاتی راجع به متغیرهای سیستمی کسب کنید، کافی است در قسمت Type، گزینه System را انتخاب کرده و در کادر پایین پنجره، متغیر مورد نظر خود را انتخاب کرده تا اطلاعات مربوط به آن در بالای صفحه ظاهر شود.



شکل ۱۰-۱۲- پنجره تعریف متغیر

نکته

- در نام متغیرها از کاراکتر فاصله و خط تیره (dash) نمی توان استفاده کرد ولی کاراکتر Underline مجاز می باشد.
- اسمی متغیرها را می توان با عدد شروع نمود.

۷-۱۰ آشنایی با اکشن های پیشرفته (Advanced Action)

اکشن های پیشرفته، امکان کنترل بیشتری را در پروژه به کاربر می دهند و معمولاً ترکیبی از اکشن های معمولی هستند. برای ایجاد اکشن های پیشرفته یکی از روش های زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Project گزینه Advanced Actions را انتخاب کنید.
- ۲- کلید ترکیبی Shift+F9 را فشار دهید.
- ۳- در رویداد On Success در قسمت Action مربوط به دکمه‌ها و سایر اشیایی که این قابلیت را دارند، گزینه Execute Advanced Action را انتخاب کنید (شکل ۱۳-۱).



شکل ۱۳-۱- اکشن نویسی پیشرفت

در قسمت Action type، دو نوع اکشن را می‌توان انتخاب نمود :

- اکشن‌های استاندارد (Standard Actions) : دستورات عادی که قبلًا در قسمت Clickbox آنها را فرا گرفتید مانند Show, hide .

- اکشن‌های شرطی (Conditional Actions) : در صورت برقراری یک شرط، دستور یا دستوراتی را اجرا می‌کنند مانند دستور IF در زبان‌های برنامه نویسی .

در قسمت Action Name نام اکشن را نوشته و با کلیک روی دکمه + اکشن جدیدی را ایجاد کنید. در قسمت Existing Action می‌توانید اکشن‌هایی که قبلًا نوشته اید را انتخاب کرده و ویرایش کنید. پس از اتمام کار، روی دکمه Save as action کلیک کنید.

مثال) مخفی و آشکار کردن اطلاعات :

می‌خواهیم برای مبحث جانوران در درس علوم، دو دکمه با نام‌های «مهره داران» و «بی مهرگان» داشته باشیم که در ابتدا فقط دو دکمه مشاهده شود و با کلیک روی هر دکمه، توضیحات و تصاویر مربوط به آن قسمت ظاهر شود (شکل ۱۴-۱).



شکل ۱۴-۱۰-جانوران

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا از منوی File، زیرمنوی New Project، گزینه Blank Project را انتخاب کرده و یک پروژه خالی با ابعاد 600×800 ایجاد کرده و طرح دلخواهی را برای آن انتخاب کنید.
- ۲- در پنجره خصوصیات در قسمت Master Slide، حالت Blank را انتخاب کنید تا جانگهدارهای اضافی از روی صفحه برداشته شود.
- ۳- با استفاده از Text Caption، عبارت «جانوران» را در بالای اسلاید بنویسید.
- ۴- در جعبه ابزار، شیء SmartShape را انتخاب کنید. در پنجره خصوصیات گزینه Use as Button کرده تا شیء رسم شده قابلیت دکمه را داشته باشد. با دو بار کلیک کردن روی دکمه، عبارت «مهرگان» را روی آن بنویسید.
- ۵- با فشردن کلید Ctrl+D (یا کلیک راست روی دکمه و انتخاب گزینه Duplicate) یک کپی تکراری از دکمه ایجاد کرده و عنوان آن را به «بی مهرگان» تغییر دهید.
- ۶- متن و تصاویر مربوط به مهرگان را روی اسلاید قرار داده، سپس آنها را انتخاب کرده (با استفاده از کلید Shift) و با فشردن کلید Ctrl+G گروه بندی کنید و نام m1 را به آن اختصاص دهید. همین کار را برای بی مهرگان انجام داده و نام m2 را به آن اختصاص دهید. تیک گزینه Visible In Output را در پنجره خصوصیات، برای هر دو گروه برداشته تا هیچ کدام در ابتدا، در خروجی مشاهده نشوند.
- ۷- در پنجره خصوصیات دکمه مهرگان، در قسمت On Success، گزینه Execute Advanced Action را انتخاب کرده و روی دکمه کلیک کنید. در کادری که باز می‌شود، نام Mohredaran را به اکشن اختصاص

داده، در ردیف اول قسمت Action دوبار کلیک کنید و دستور Show m1 و در ردیف دوم دستور Hide m2 را به آن اختصاص داده و ذخیره کنید (شکل ۱۵-۱۵).



شکل ۱۵-۱۵ - اکشن Mohredaran

۸- همین کار را برای دکمه بی مهرگان با دستورهای Show m2 و Hide m1 انجام داده و آن را با نام ذخیره کنید (اگر اکشن mohredaran در ابتدا نمایش داده شد، با کلیک روی دکمه ، ابتدا اکشن جدیدی را ایجاد و سپس دستورات لازم را تایپ کنید) (شکل ۱۶-۱۶). با فشردن کلید F4 نتیجه را مشاهده کنید.



شکل ۱۶-۱۶ - اکشن Bimohregan

مثال) می خواهیم یک دکمه برای قطع صدا در پروژه ایجاد کنیم. مراحل زیر را انجام دهید :

۱- ابتدا از طریق Audio → Import to → Background، صدایی را روی زمینه اسلایدها قرار دهید.


۲- سپس یک دکمه توسط شیء هوشمند با تصویر پخش صدا را در اسلاید اول یا در اسلاید الگو ایجاد کنید.

(تصویر دیگری را برای قطع صدا انتخاب نموده و آن را روی بخشی از دکمه قرار داده و نام آن را «no» (X) قرار دهید. در پنجره خصوصیات تصویر قطع صدا، گزینه Visible in output را از حالت انتخاب خارج کرده تا هنگام اجرا در خروجی مشاهده نشود. در صورتی که تصاویر را در اولین اسلاید قرار داده اید، در قسمت Timing از پنجره خصوصیات

هر دو تصویر، برای گزینه Rest of project حالت Display for را انتخاب کنید.

متغیر سیستمی CpCmndMute برای قطع صدای پروژه استفاده می‌شود. اگر مقدار آن ۱ باشد، صدا قطع و در صورتی که صفر باشد، صدا شنیده می‌شود.

- ۳- از منوی Project گزینه Advanced Actions را انتخاب کنید. در قسمت Action Type، اکشن شرطی (Conditional Action) به نام myplaypause ایجاد کنید.
- ۴- اگر هنگام کلیک روی دکمه صدا، مقدار متغیر CpCmndMute که مربوط به قطع صدای پروژه است صفر باشد، آن را یک کرده و تصویر قطع صدا را نمایش می‌دهیم. در غیر این صورت، مقدار متغیر CpCmndMute را صفر کرده (که صدا پخش شود) و تصویر no را مخفی می‌کنیم.
- ۵- برای نوشتن شرط و بررسی مقدار متغیر بیان شده، در قسمت IF، روی دکمه کلیک کرده یا در اولین ردیف خالی دو بار کلیک کنید. در قسمت اول، برای انتخاب یک متغیر Literal برای مشخص نمودن یک مقدار ثابت به کار می‌رود. گزینه Variable را انتخاب کرده و از فهرستی که در اختیارتان قرار می‌دهد، متغیر CpCmndMute را انتخاب کنید(شکل ۱۷-۱۰).




شکل ۱۷-۱۰- ایجاد اکشن شرطی

- ۶- در کادر کشویی دوم، عملگر موردنظر را انتخاب کنید. «is equal to» به معنای برابری را انتخاب کرد. و در کادر سوم، مقدار ثابت (Literal) صفر را انتخاب کنید. (شرط بررسی شده، اگر مقدار متغیر انتخاب شده برابر صفر باشد، شرط درست است).

- ۷- در قسمت Actions عملیاتی که در صورت درست بودن شرط باید انجام شود را انتخاب کنید. توسط دستور Assign (اتساب متغیر)، مقدار متغیر CpCmndMute را یک کنید. در خط دوم، توسط دستور Show، تصویری که

برای قطع صدا انتخاب کرده اید را نمایش دهید (شکل ۱۰-۱۸).




شکل ۱۰-۱۸—دکمه قطع صدا با اکشن های پیشرفته

۸- روی گزینه ELSE کلیک کنید. در صورت نادرست بودن شرط، دستورات این قسمت اجرا می شوند. مقدار متغیر CpCmndMute را صفر کنید. در خط دوم، توسط دستور Hide، تصویری که برای قطع صدا انتخاب کرده اید را مخفی کنید.

۹- گزینه Save as Action را برای ذخیره تغییرات انتخاب کنید.

۱۰- در پنجره خصوصیات دکمه صدا، در بخش On Success گزینه Execute Advanced Actions را انتخاب کرده و در قسمت Script، نام اسکریپتی که ایجاد نموده اید (myplaypause) را انتخاب کنید (شکل ۱۰-۱۹).

۱۱- پیش نمایش پروژه را با فشردن کلید F4، مشاهده نمایید.



شکل ۱۰-۱۹—اختصاص اکشن پیشرفته به دکمه

خلاصه فصل

- اشیا تعاملی (Interactive objects)، به اشیایی گفته می‌شود که در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید، واکنش‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند، مانند دکمه.
- اشیا در منوی Insert و در نوار ابزار برنامه وجود دارند. در صورت عدم مشاهده نوار ابزار، از منوی Window گزینه Object Toolbar را فعال کنید.
- ناحیه کلیک کردنی (Click Box)، یکی از اشیای تعاملی است که باعث ایجاد نواحی فعالی می‌شود که با کلیک کاربر، می‌توان رفتارهای متفاوتی را در برنامه ایجاد نمود.
- دکمه (Button)، یکی از پرکاربردترین اشیا تعاملی است که اغلب تنظیمات آن شبیه ناحیه کلیک کردنی است. سه نوع دکمه متنی، شفاف و تصویری وجود دارد.
- جعبه متن ورودی (Text Entry Box)، یکی از اشیای تعاملی بوده که برای دریافت متن (مانند نام کاربری یا کلمه عبور) استفاده می‌شود.
- برای مدیریت ارتباط بین اسلایدها، از منوی Branching view گزینه Window را انتخاب کنید.
- شیء هوشمند (Smart Shape)، امکان ترسیم شکل با قابلیت دکمه را می‌دهد.
- متغیر، خانه‌ای از حافظه است که می‌تواند مقداری را در خود ذخیره کند. متغیرها در اکشن نویسی کاربرد دارند. دو نوع متغیر در نرم‌افزار Captivate وجود دارد : متغیرهای سیستمی (System Variable) و متغیرهای تعریف شده توسط کاربر (User Variable).
- برای ایجاد اکشن‌های پیشرفته، از منوی Advanced Actions Project گزینه Advanced Action را انتخاب کرده یا در رویداد On Success دکمه‌ها و سایر اشیایی که این قابلیت را دارند، گزینه Advanced Action را انتخاب کنید.
- دو نوع اکشن در نرم‌افزار وجود دارد : اکشن‌های استاندارد (Standard) که دستورات عادی مانند Show, hide هستند و اکشن‌های شرطی (Conditional) که در صورت برقراری شرط، دستوراتی را اجرا می‌کنند، مانند دستور IF در زبان‌های برنامه نویسی.

Learn in English

Advanced Actions model

You can use the following options to define actions for interactive objects in Adobe Captivate:

Conditional Action

Provide if ... else conditions with and/or operators when scripting actions.

Standard Action

Use a single script to run multiple actions in a sequence. Although the user interface provides a way to run multiple actions, it is restricted to the actions available in Adobe Captivate.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|------------------|
| Action | رفتار |
| Advanced Action | اکشن های پیشرفته |
| Assign | انتساب |
| Button | دکمه |
| Decrement | کاهش |
| Disable | غیرفعال |
| Enable | فعال |
| Increment | افزایش |
| Infinite | نامحدود |
| Literal | ثابت |
| Retain | باقي ماندن |
| Smart Shape | شیء هوشمند |
| Validate | اعتبار سنجی |
| Variable | متغیر |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام شیء زیر تعاملی نیست؟

- | | | | |
|---------------|---------------|------------|----------------------|
| Zoom Area (د) | Click Box (ج) | Button (ب) | Text Entry Box (الف) |
|---------------|---------------|------------|----------------------|

۲- کاربرد شیء Text Entry Box چیست؟

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| الف) ایجاد نواحی کلیک کردنی | ب) ایجاد دکمه |
|-----------------------------|---------------|

ج) جعبه متن ورودی

۳- کدام Action برای رفتن به آخرین اسلاید نمایش داده شده استفاده می‌شود؟

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Go to last slide viewed (ب) | Go to previous slide (الف) |
|-----------------------------|----------------------------|

ج) Jump to slide (د)

Go to next slide (ج)

۴- کدام Action برای کم کردن یک مقدار از یک متغیر بکار می‌رود؟

- | | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| Assign (د) | Decrement (ج) | Increment (ب) | Hide (الف) |
|------------|---------------|---------------|------------|

۵- کدام گزینه رفتاری را که بعد از فشردن کلید Tab یا Enter روی جعبه متن ورودی اتفاق می‌افتد، مشخص می‌کند؟

الف) On Success (ب)

On Focus Lost (الف)

ج) Show Scroll bar (د)

Validate User Input (ج)

۶- کدام نوع اکشن پیشرفته، امکان ایجاد عبارات شرطی را به کاربر می‌دهد؟

الف) System Action (ب)

Standard Action (الف)

ج) New Action (د)

Conditional Action (ج)

۷- کدام شیء تعاملی باعث ایجاد نواحی فعلی می‌شود که با کلیک کاربر، می‌توان رفتارهای متفاوتی را در برنامه ایجاد نمود؟

- | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----------------|
| Rollover (د) | Entry Box Text (ج) | Button (ب) | Click Box (الف) |
|--------------|--------------------|------------|-----------------|

۸- کدام نما برای مدیریت ارتباطات بین اسلایدها مناسب است؟

الف) Branching View (ب)

Slide Notes (الف)

ج) Custom View (د)

Master Slide (ج)

آزمون نظری

- ۱- چند شیء تعاملی را نام ببرید.
- ۲- انواع دکمه‌ها را نام ببرید.
- ۳- انواع متغیرها در نرم افزار Captivate را توضیح دهید.
- ۴- چند نوع اکشن‌های پیشرفته در نرم افزار وجود دارد؟
- ۵- کاربرد نمای Branching را شرح دهید.

کارگاه عملی

به پروژه آموزش **Powerpoint** که قبلاً ایجاد نموده‌اید، موارد زیر را اضافه کنید:

- ۱- در اسلاید منوی اصلی، دکمه‌هایی با عنوانین «آموزش، راهنمایی، منابع، سایت‌های مرتبط، تمرین عملی، آزمون، واژه نامه، سرگرمی و درباره ما» را برای رفتن به صفحات مرتبط ایجاد کنید و آنها را در کلیه صفحات نمایش دهید.
- ۲- در اسلاید آموزش، دکمه‌هایی با عنوانین «آشنایی با محیط نرم افزار، آشنایی با ابزارها، اضافه کردن تصویر و تغییر طرح زمینه» ایجاد کرده و هر دکمه را به اسلاید مربوطه متصل کنید.

به پروژه آموزش سخت افزار، موارد زیر را اضافه کنید:

- ۱- در صفحه شروع نرم افزار، رمز دلخواهی گرفته شود.
- ۲- اسلایدی تحت عنوان منو، شامل دکمه‌هایی برای رفتن به اسلایدهای مختلف ایجاد کنید.
- ۳- آهنگ دلخواهی را در زمینه اسلایدها قرار داده و دکمه‌ای را برای قطع و وصل آن ایجاد کنید.
- ۴- اسلایدی را برای «درباره برنامه» ایجاد کنید و توضیحات مناسبی را در آن بنویسید.
- ۵- دکمه درباره برنامه و خروج را با استفاده از Smart Shape در کلیه اسلایدها قرار دهید.



| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۸ | ۲ |

Cp

فصل یازدهم : توانایی کار با صدا (Audio)

هدف کلی فصل :

یادگیری شیوه ضبط صدا و صدا گذاری روی اسلایدها، اشیا و پروژه‌ها

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

– بتواند در نرم افزار صدا ضبط کرده و آن را ویرایش و حذف کند.

– بتواند آهنگ دلخواهی را به زمینه پروژه، اسلایدها و اشیا اضافه کند.

– کالیبره کردن صدا، تنظیمات صوت و نحوه مدیریت صدا را یاد بگیرد.

– نحوه کار با Speech Management و Audio Management را بداند.

– توانایی Export (صدور) صدا را داشته باشد.

یکی از عناصر تأثیرگذار در محتوای الکترونیکی، صدا می‌باشد که می‌تواند توجه مخاطب را به خوبی جلب کند. در این فصل با شیوه ضبط، ویرایش و حذف صدا و هم چنین صدایگذاری روی اسلایدها، اشیا و آهنگ زمینه در نرم افزار Captivate آشنا می‌شویم.

۱۱-۱ افزودن صدای زمینه

برای افزودن آهنگ زمینه به کل پروژه مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Audio، زیر منوی Import to Background، گزینه Add/Replace برای انتخاب کرده و مسیر آهنگ خود را مشخص کنید.
- ۲- در کادری که ظاهر می‌شود (شکل ۱۱-۱)، سربرگ Add/Replace برای اضافه کردن و جایگزینی صدا و سربرگ Edit برای ویرایش صدا کاربرد دارد.



شکل ۱۱-۱- افزودن صدای زمینه

جدول ۱۱-۱- تنظیمات صدا

| توضیحات | گزینه |
|--|--|
| با تعیین زمان در این قسمت، شروع صدا با محو تدریجی از کم به زیاد تنظیم می شود. | Fade In |
| با تعیین زمان در این قسمت، انتهای صدا با محو تدریجی از زیاد به کم تنظیم می شود. | Fade Out |
| تکرار مجدد صدا برای همزمانی با مدت زمان کل پروژه | Loop Audio |
| قطع صدا هنگام خاتمه پروژه | Stop Audio at End of project |
| مشخص می کند که شدت صدای زمینه چه میزان پایین تر از صدای پروژه باشد که به طور پیش فرض ۵٪ می باشد. | Adjust Background Audio on Slide with Audio |



شكل ۱۱-۲- قطع صدای زمینه

۱۱-۱- قطع صدای زمینه در اسلایدهای درسی

برای قطع صدای زمینه در اسلایدهای درسی، در پنجره خصوصیات اسلاید مد نظر (شکل ۱۱-۲) گزینه Stop Background Audio را انتخاب کنید.

تمرین ۱۱-۱ : آهنگ زمینه دلخواهی را به پروژه آموزش الفبای انگلیسی اضافه کنید. آهنگ زمینه در اسلاید سوم (که فیلم آموزش الفبای در آن وجود دارد) شنیده نشود.



شكل ۱۱-۳- افزودن صدا به اشیا

۱۱-۲- اضافه کردن صدا به اشیا

می توانید به متون، دکمه ها، اشیای راهنمای و بسیاری از اشیا، صدا اضافه کنید. برای نمونه می خواهیم با کلیک روی یک دکمه، آهنگی پخش شود. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱- ابتدا یک دکمه را روی اسلاید قرار داده و سپس یک عنوان متنی (Text Caption) را دو ثانیه بعد قرار دهید

(طوری که بعد از زمان توقف (Pause) دکمه قرار گیرد) (شکل ۱۱-۳).

- ۲- متن درون عنوان متنی را حذف کرده و زمینه آن را شفاف کنید که در خروجی مشاهده نشود.
- ۳- عنوان متنی را انتخاب نموده، از منوی Audio زیرمنوی Import گزینه Object to را انتخاب کرده و فایل خود را Import کنید (یا در پنجره خصوصیات در شکل ۱۱-۴، در قسمت Audio، گزینه Add Audio را انتخاب کنید).
- ۴- اگر مدت زمان فایل انتخابی بیش از زمان اسلاید باشد، قادری برای تطبیق مدت زمان آن ظاهر می‌شود که گزینه Yes را انتخاب کنید.



شکل ۱۱-۴- افزودن صدا در پنجره خصوصیات

- ۵- پیش نمایش اسلاید را مشاهده کرده و با کلیک روی دکمه، صدا را پخش کنید.


۱۱-۳ اضافه کردن صدا به اسلاید

برای صدای اسلاید یک اسلاید، یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :

- از منوی Audio زیرمنوی Import گزینه Slide را انتخاب کرده و مسیر فایل صوتی را مشخص کنید.
- در اسلاید موردنظر، کلید ترکیبی F6 را فشار دهید.
- در قسمت Filmstrip روی اسلاید موردنظر کلیک راست نموده و از زیر منوی Audio، گزینه Import را انتخاب کنید. تنظیمات این قسمت تا حدی مشابه صدای زمینه می‌باشد.

۱۱-۴ تطبیق مدت زمان فایل صوتی با اسلایدها

اگر طول فایل صوتی بیش از مدت زمان اسلایدها باشد، پنجره ای ظاهر می‌شود (شکل ۱۱-۵) و نحوه‌ی توزیع صدا روی اسلایدها را تعیین می‌کند. یکی از سه حالت زیر را انتخاب کنید :



شکل ۱۱-۵- نحوه تطبیق صدا با اسلاید

: Show the slide for the same amount of time as the length of the audio file —۱


با انتخاب این گزینه، زمان نمایش اسلاید بیشتر شده و به اندازه زمان فایل صوتی می‌شود. مثلاً اگر مدت زمان نمایش اسلاید ۳ ثانیه و طول فایل صوتی ۴۰ ثانیه باشد، زمان نمایش اسلاید به ۴۰ ثانیه تغییر می‌یابد.

: Distribute the audio file over several slides —۲

با انتخاب این گزینه، پنجره Slide Audio (شکل ۱۱-۶) باز شده و می‌توانید فایل صوتی را روی چند اسلاید نمایش دهید. مثلاً اگر فایل صوتی ۴۰ ثانیه باشد می‌توانید ۲۰ ثانیه برای اسلاید اول، ۱۵ ثانیه برای اسلاید دوم و ۵ ثانیه را برای اسلاید سوم انتخاب کنید (برای هر اسلاید حداقل زمان ۳ ثانیه است. با کلیک روی گزینه  می‌توان مکان شروع اسلاید بعدی را مشخص کرد و با درگ کردن دستگیره‌های زرد رنگ آن را جابجا نمود).

: Retain current slide duration and distribute the audio file over several slides —۳

در این حالت، مدت زمان نمایش اسلایدها تغییر نمی‌کند و زمان فایل صوتی با اندازه اسلایدها تطبیق داده می‌شود. مثلاً اگر اسلاید اول ۸ ثانیه، دوم ۱۵ ثانیه، سومی ۳۰ ثانیه است و فایل صوتی شما ۴۰ ثانیه می‌باشد، ۸ ثانیه از آن در اسلاید اول، ۱۵ ثانیه از آن در اسلاید دوم و ۱۷ ثانیه آن در اسلاید سوم پخش خواهد شد.



شکل ۱۱-۶—تنظیم صدا روی اسلایدها


نکته

اگر زمان نمایش یک اسلاید را تغییر دادید، برای نمایش سایر اشیا تا انتهای اسلاید، پس از انتخاب آنها، کلیک راست نموده و گزینه Show For Rest Of Slide (یا کلید ترکیبی Ctrl+E) را انتخاب کنید. در غیر این صورت، اشیا محو شده و فقط صدا شنیده می شود.

۱۱-۵ ویرایش صدا

برای ویرایش صدا، یکی از روش های زیر را انجام دهید :

- ۱- در پنجره Timeline روی کانال صوتی دو بار کلیک کنید.
 - ۲- برای ویرایش صدای اسلاید، در پنجره Filmstrip کلیک راست کرده و از زیر منوی Audio گزینه Edit را انتخاب یا روی علامت بلندگو کلیک نموده و گزینه Edit را انتخاب کنید.
 - ۳- از منوی Audio، زیر منوی Edit یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید :
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ● : ویرایش صدای شیء انتخابی | Object ● |
| ● : ویرایش صدای اسلاید | Slides ● |
| ● : ویرایش صدای پروژه | Project ● |
| ● : ویرایش صدای زمینه | Background ● |
- در کادری که باز می شود (شکل ۱۱-۷)، در سربرگ Edit امکان ویرایش صدا وجود دارد. گزینه Adobe Audition در کادری که باز می شود (شکل ۱۱-۷)، در سربرگ Edit امکان ویرایش صدا وجود دارد. گزینه Adobe Audition امکان ویرایش پیشرفته صدا در نرم افزار Audition را به کاربر می دهد که باید روی سیستم شما نصب باشد.



شکل ۱۱-۷- ویرایش صدا در Captivate

۱۱-۶ تنظیمات صدا در پروژه

با انتخاب گزینه Adjust Volume، شکل ۱۱-۸ نمایش داده می‌شود. با استفاده از لغزنه Volume، امکان تغییر میزان بلندی صدا وجود دارد. در قسمت Audio Processing امکان انجام عملیات پردازشی روی صدا وجود دارد :


نرمال سازی صدا را به صورت خودکار انجام می‌دهد و مناسب ترین شدت صدا را فراهم می‌کند.

شکل ۱۱-۸ - تنظیم شدت صدا (Adjust Volume)

در این قسمت، گزینه Ratio نسبت تقویت صدا و گزینه Threshold آستانه نویز صدا را تغییر می‌دهد که باعث کاهش میزان نویز صدا می‌شود.

۱۱-۷ اصول و تنظیمات ضبط صدا

بهتر است قبل از ضبط صدا، از منوی Audio، گزینه Setting را انتخاب کنید (شکل ۱۱-۹).



شکل ۱۱-۹ - تنظیمات ضبط صدا

در قسمت Audio Input Devices، وسیله ضبط صدا و در قسمت Bitrate، کیفیت ضبط صدا مشخص می‌شود. هر چه Bitrate بیشتر باشد، حجم فایل بیشتر و کیفیت صدا بهتر می‌شود.

کیفیت می‌تواند در حد CD، نزدیک به CD، سفارشی یا در حد موج FM باشد که بهترین آن در حد CD است. برای تنظیم صدای ضبط، از گزینه Calibrate Input استفاده می‌شود. با کلیک روی این گزینه، شکل ۱۱-۱۰ ظاهر می‌شود. با زدن Auto Calibrate، جمله‌ی کوتاهی را خوانده و وقتی که دکمه OK ظاهر شد، شدت صدای ورودی تنظیم شده و نرم‌افزار آماده ضبط صدا می‌باشد.



شکل ۱۱-۱۰- تنظیم مطابقیت صدا

۱۱-۸ نحوه ضبط صدا در Captivate

برای ضبط صدا، از منوی Audio، زیرمنوی Record یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید :

● ضبط صدا روی اشیا Object

● ضبط صدا روی اسلاید Slide

● ضبط صدا روی اسلایدها (با تعیین شماره اسلاید شروع و پایان)

● ضبط صدا روی پروژه Background

صدای ضبط شده با فرمت Wav در کتابخانه ذخیره شده ولی برای استفاده در پروژه، نرم‌افزار آن را فشرده سازی کرده و به فرمت Mp3 تبدیل می‌کند.

نکته

اگر صدا را روی یک شیء ضبط کنید، زمانی که شیء مشاهده می‌شود، صدا نیز شنیده خواهد شد. یکی از کاربردهای این گزینه، ضبط صدا روی متن راهنمای است که با نگه داشتن ماوس، علاوه بر توضیحات متنی، توضیحات صوتی گزینه نیز شنیده می‌شود.

۱۱-۸-۱ ضبط صدا روی اسلایدها

برای ضبط صدا روی چند اسلاید، مراحل زیر را انجام دهید :


- ۱- از منوی Audio، زیرمنوی Record to Slides، گزینه Slides را انتخاب کنید.
- ۲- در کادر نمایان شده (شکل ۱۱-۱۱)، شماره اسلاید هایی که می خواهید صدا روی آنها ضبط شود را انتخاب کنید.



شکل ۱۱-۱۱ - انتخاب اسلایدها

۳- در شکل ۱۱-۱۲، با فعال کردن گزینه Swf Preview، هنگام ضبط، پیش نمایشی از اسلاید ها در پایین پنجره مشاهده می شود و با انتخاب گزینه، عملیات ضبط بین اسلاید های انتخاب شده به صورت Continuous Play خودکار ادامه پیدا می کند.

۴- با کلیک روی گزینه Record عملیات ضبط شروع می شود.




شکل ۱۱-۱۲ - ضبط صدا روی اسلایدها

تمرین ۱۱-۲ : در کلیه اسلاید های پروژه آموزش الفبا، حرف انگلیسی و مثال آن تلفظ شود (راهنمایی : صدای خود را روی اسلاید های حروف به روش های گفته شده ضبط کنید و صدای پس زمینه را کاهش دهید).



۱۱-۹ اصول کار با Audio Management و نحوه Export صدا

برای مدیریت پیشرفته صدای موجود در پروژه از منوی Audio Management گزینه Audio Management (یا کلید ترکیبی Shift+ Alt+ A) را انتخاب کنید. در کادر نمایان شده (شکل ۱۱-۱۲)، فایل‌های صوتی موجود در پروژه مشاهده می‌شوند. در جدول ۱۱-۲ توضیحات گزینه‌های این بخش وجود دارد. می‌توانید از صدای موجود پروژه جاری، در سایر پروژه‌ها یا برنامه‌ها، استفاده کنید. برای این کار نیاز به صدور (Export) صدا دارید که توسط دکمه Export انجام می‌شود.



شکل ۱۱-۱۳ پنجره Audio Management

۱۱-۲-گزینه‌های پنجره Audio Management

| توضیحات | گزینه |
|---|-----------------------------------|
| نام اسلایدها یا اشیا | Slide/ Object |
| دارای بودن صدا (Yes/No) | Sound |
| مدت زمان فایل صوتی | Durations |
| زمان ظهر تدریجی در ابتدا و محو تدریجی در انتهای فایل صوتی | Fade In/Fade out |
| حجم فایل صوتی (بر حسب مگابایت) | Size |
| نام فایل صوتی اصلی | Original File |
| صدور فایل صوتی به سایر برنامه‌ها | Export |
| نمایش نام اشیا دارای صدا در ستون اول | Show Object level audio |
| امکان صدور فایل‌های MP3/ Wave وجود داشته باشد | Include MP3/ Wave files in export |

نکته

برای پخش فایل صوتی در این پنجره، روی ردیف موردنظر دو بار کلیک کرده یا پس از انتخاب فایل، روی دکمه کلیک کنید.

۱۱-۱۰ اصول کار با Speech Management

- در نرم افزار Captivate، با استفاده از قابلیت Text to Speech، امکان تبدیل نوشتار به گفتار وجود دارد. که البته زبان فارسی را پشتیبانی نمی کند. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید :
- ۱- از منوی Audio، گزینه Speech Management (یا کلید ترکیبی shift+Alt+S) را انتخاب کنید.
 - ۲- در کادری که باز می شود (شکل ۱۱-۱۴)، روی اسلایدی که می خواهید صدا را به آن اضافه کنید کلیک کرده، سپس روی دکمه + کلیک کنید و در کادر نمایان شده، متن مورد نظر را تایپ کنید.
 - ۳- با کلیک روی دکمه Generate Audio، متن به گفتار تبدیل شده و فایل صوتی آن در اسلاید انتخاب شده ایجاد می شود.
 - ۴- پنجره را بسته و پیش نمایش اسلاید را مشاهده کنید.

نکته

برای حذف صدا، در پنجره Timeline، روی صدا کلیک راست کرده و گزینه Remove را انتخاب کنید.



شکل ۱۱-۱۴—پنجره Speech Management

نکته

با نصب برنامه NeoSpeech یا دانلود فایل های صوتی Speech، از اینترنت می توانید صدای گویندگان مختلفی را به نرم افزار Captivate اضافه کنید.

- تمرین ۱۱-۳ : عبارت In the name of God را با تبدیل متن به گفتار به اسلاید اول اضافه کنید. سپس آن را با نام file1.mp3، صادر (Export) کنید.

خلاصه فصل



- یکی از عناصر تأثیرگذار در محتوای الکترونیکی، صدا می‌باشد که می‌تواند توجه مخاطب را به خوبی جلب کند.
- نرم افزار Captivate، توانایی صداگذاری، ضبط صدا، ویرایش و حذف صدا را بدون نیاز به نرم افزارهای جانبی دارد.
- از منوی Audio، زیر منوی Import to Background (برای افزودن آهنگ زمینه)، گزینه Object (برای افزودن صدا به شیء انتخابی)، Slide (برای افزودن صدا به اسلاید) و Slides (برای افزودن صدا به تعدادی از اسلایدها) به کار می‌روند.
- برای قطع صدای زمینه در اسلایدهای درسی، در پنجره خصوصیات اسلاید مورد نظر، گزینه Stop Background Audio را انتخاب کنید.
- اگر زمان نمایش یک اسلاید را تغییر دادید، برای نمایش سایر اشیا تا انتهای اسلاید، پس از انتخاب آنها، کلیک راست نموده و گزینه Show For Rest Of Slide (یا کلید ترکیبی Ctrl+E) را انتخاب کنید. در غیر این صورت، اشیای روی اسلاید محو شده و فقط صدا شنیده می‌شود.
- جهت ویرایش صدا از منوی Edit، زیر منوی Audio یکی از گزینه‌های Object (شیء انتخابی)، Slide (اسلاید جاری)، Slides (چند اسلاید)، Project (ویرایش صدای پروژه) و Background (ویرایش صدای زمینه) را انتخاب کنید.
- برای ضبط صدا، از منوی Record، زیر منوی Audio، استفاده کنید.
- بهتر است قبل از ضبط صدا، از منوی Audio Input، گزینه Setting را انتخاب کنید. در قسمت Devices، وسیله ضبط صدا و در قسمت Bitrate، کیفیت ضبط صدا مشخص می‌شود. هر چه بیشتر باشد، حجم فایل بیشتر و کیفیت صدا بهتر می‌شود.
- برای مدیریت پیشرفته صدای موجود در پروژه از منوی Audio Management گزینه Audio (یا کلید ترکیبی Shift+Alt+A) را انتخاب کنید.
- در نرم افزار Captivate، با استفاده از قابلیت Text to Speech، امکان تبدیل نوشتار به گفتار وجود دارد. بدین منظور، از منوی Audio، گزینه Speech Management (یا کلید ترکیبی Shift+Alt+S) را انتخاب کنید.

Learn in English

Record audio for objects

You can record an audio file to use with buttons, highlight boxes, click boxes, or text entry boxes. Recording audio requires some basic equipment.

You can also add existing audio to text entry boxes, captions, slides, slidelets, and so on.

1. Right-click the object to which you want to add audio, and select Audio -> Record to.
2. In the Object Audio dialog box, click the Record icon.
3. When you finish recording, click Stop Audio.
4. To listen to and test the audio file, click Play Audio.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|----------------|
| Bitrate | نرخ بیتی |
| Distribute | توزیع کردن |
| Import | وارد کردن |
| Input Device | وسیله ورودی |
| Normalize | نرم‌ال سازی |
| Ratio | نسبت تقویت صدا |
| Record | ضبط کردن |
| Threshold | آستانه نویز |
| Volume | بلندی صدا |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- برای افزودن صدا به زمینه کل پروژه کدام گزینه انتخاب می‌شود؟

الف) Insert → Audio → Background

ب) Audio → Import to → Background

ج) Audio → Import to → Slide

د) Insert → Import to → object

۲- برای قطع صدای زمینه در اسلایدهای درسی، کدام گزینه در پنجره خصوصیات انتخاب می‌شود؟

الف) Delete background audio

ب) Stop background audio

ج) Remove background audio

۳- کلید میانبر برای اضافه کردن یک صدای آماده به اسلاید چیست؟

الف) F6

ب) F5

ج) F7

د) F10

۴- برای ویرایش صدای شیء انتخابی، پس از انتخاب گزینه Edit از منوی Audio، کدام گزینه انتخاب می‌شود؟

الف) Slides

ب) Project

ج) Object

د) Background

۵- برای تغییر آستانه نویز صدا، کدام گزینه در کادر Adjust Volume انتخاب می‌شود؟

الف) Ratio

ب) Threshold

ج) Normalize

د) None

۶- برای مدیریت پیشرفته صدای های موجود در پروژه، کدام گزینه کاربرد دارد؟

الف) Sound Management

ب) Speech Management

ج) Advanced Management

د) Audio Management

۷- کدام گزینه امکان تبدیل نوشتار به گفتار را به کاربر می‌دهد؟

الف) Sound Management

ب) Speech Management

ج) Advanced Management

د) Audio Management

آزمون نظری

- ۱- چه عملیات صوتی را در نرم افزار Captivate می توان انجام داد؟
 - ۲- چگونه می توان یک فایل صوتی دلخواه را به زمینه پروژه اضافه نمود؟
 - ۳- نحوه ویرایش صدا در نرم افزار Captivate را شرح دهید.
 - ۴- روش ضبط صدا روی اسلاید جاری را بیان کنید.
 - ۵- نحوه Export صدا را توضیح دهید.
-

کارگاه عملی

به پروژه Powerpoint، موارد زیر را اضافه کنید :

- ۱- آهنگ زمینه دلخواهی را برای پروژه در نظر بگیرید.
- ۲- در اسلاید «آشنایی با محیط نرم افزار» و «آشنایی با ابزارها»، زمانی که اشاره گر ماوس روی گزینه‌ها نگه داشته می‌شود، توضیحات صوتی آن گزینه‌های نیز شنیده شود.
- ۳- در اسلاید منابع، توضیحات صوتی راجع به منابع داده شود (صدای پس زمینه شنیده نشود).

به پروژه آموزش ساخت افزار، موارد زیر را اضافه کنید :

- ۱- آهنگ زمینه دلخواهی را برای پروژه در نظر بگیرید.
 - ۲- برای هر قطعه، توضیحات صوتی مناسب با آن را روی اسلاید مربوطه ضبط کنید.
 - ۳- در اسلاید مادربورد، مطالب انگلیسی مرتبط با مادربورد را از اینترنت دانلود کرده و توسط نرم افزار Captivate آن را به گفتار تبدیل کنید و به اسلاید مربوطه اضافه کنید.
-

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۳ | ۱ |

Cp

Captivate

فصل دوازدهم : توانایی کار با Timeline

هدف کلی فصل :

کار با Timeline و تنظیمات آن

هدف های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که :

- Timeline و کاربرد آن را بداند.

- اصول تغییر مکان و سایر تنظیمات شیء در Timeline را بداند.

- اصول تغییر زمان نمایش اسلاید و اشیا از طریق Timeline را یاد بگیرد.


- بتواند همزمانی صدا با متن و تصاویر را به وسیله Timeline انجام دهد.

مقدمه

نرم افزار Captivate نیز مانند نرم افزارهای Flash و Director، یک نرم افزار مبتنی بر خط زمان است و کنترل زمانی نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی توسط خط زمان صورت می‌پذیرد. در این فصل با Timeline، تنظیمات آن و نحوه کار با آن آشنا می‌شویم.

۱۲-۱ آشنایی با Timeline و کاربرد آن

همان طور که اشاره شد، کاربرد اصلی Timeline، کنترل زمانی نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی می‌باشد. Timeline حکم یک فیلم نامه را دارد. برای هر شیء یک لایه ساخته می‌شود و اشیایی که در لایه بالاتر قرار دارند روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می‌شوند (شکل ۱۲-۱). در جدول ۱۲-۱ اجزای Timeline معرفی شده اند.



شکل ۱۲-۱ خط زمان (Timeline)

جدول ۱۲-۱ اجزای Timeline

| توضیحات | عنوان | آیکن |
|----------------------------------|-------------------|------|
| نمایش/عدم نمایش شیء | Show/Hide Item | |
| جلوگیری از تغییرات شیء | Lock/ Unlock Item | |
| کنترل پخش | playbar | |
| قطع/وصل صدا | Mute/ Sound | |
| مدت زمان نمایش اسلاید | Slide Duration | |
| بزرگ نمایی یا کوچک نمایی خط زمان | Change Zoom | |

۱۲-۲ تغییر مکان و اندازه شیء در اسلاید

برای تغییر مکان شیء، کافی است روی شیء در Timeline کلیک کرده و آن را درگ کنید و در محل موردنظر قرار دهید. برای تغییر اندازه شیء، روی لبه‌های شیء در Timeline قرار گرفته و زمانی که اشاره‌گر ماوس به شکل فشن دوسویه درآمد، به میزان دلخواه درگ کنید.

۱۲-۳ تغییر زمان نمایش اسلاید

در پایین پنجره Timeline در قسمت 5.0s ، مدت زمان نمایش اسلاید بر حسب ثانیه نشان داده می‌شود. برای تغییر زمان نمایش اسلاید کافی است در انتهای لبه شیء اسلاید در Timeline قرار گرفته و زمانی که اشاره‌گر ماوس به شکل فشن دوسویه درآمد، آن را درگ کنید.

۱۲-۴ تغییر تنظیمات نمایش Timeline

در صورت عدم مشاهده Timeline، از منوی Window، گزینه Timeline را انتخاب کنید. با درگ کردن لغزنه ()، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی Timeline، تغییر می‌کند.

۱۲-۵ اصول جابه‌جایی اشیا روی Timeline

برای جابه‌جایی اشیا روی Timeline، کافی است شیء موردنظر را در جهت دلخواه درگ کنید.

نکته

با کلیک راست روی شیء در timeline و انتخاب گزینه Sync with Playbar نقطه شروع شیء، مکان جاری هد در نظر گرفته می‌شود. (کلید میان بر L (Ctrl+L)

۱۲-۶ اصول Show/Hide نمودن اشیا روی Timeline

برای مخفی و آشکار نمودن یک شیء در Timeline، در ستون ، روی علامت جلوی شیء کلیک کنید. یک علامت رو به روی شیء نمایش داده می‌شود و باعث می‌گردد که شیء در اسلاید مخفی شود. یکی از کاربردهای این گزینه زمانی است که تعداد زیادی شیء روی اسلاید دارید و می‌خواهید ترتیب زمانی اشیا را تنظیم کنید. با کلیک روی علامت در بالای پنجره Timeline کلیه اشیا مخفی می‌شوند. برای آشکار نمودن اشیا، کافی است بار دیگر روی همان علامت کلیک کنید.

۱۲-۷ اصول افزایش و کاهش Object Duration


با درگ کردن لبه های شیء روی Timeline، مدت زمان نمایش شیء (Object Duration)، افزایش یا کاهش می یابد.

در قسمت **Selected Duration** (۱۲-۲) ، مدت زمان نمایش شیء انتخابی شان داده می شود. (شکل ۱۲-۲)



شکل ۱۲-۲ - افزایش یا کاهش Object Duration

علاوه بر روش گفته شده، مدت زمان نمایش شیء، در قسمت Display for Timing در بخش Display for Specific Time پنجره خصوصیات شیء قابل تنظیم است (شکل ۱۲-۳).



شکل ۱۲-۳ - تعیین زمان نمایش شیء

نکته

با کلیک راست روی شیء و انتخاب گزینه Show for rest of slide (Ctrl+E)، شیء انتخابی تا انتهای اسلاید نمایش داده می شود.

۱۲-۸ اصول همزمانی صدا با متن و تصاویر

می خواهیم برای هر مطلب، زمانی که توضیحات صوتی شنیده می شود، تصاویر و متن مربوط به آن نمایش داده شود. برای این کار نیاز به همزمانی صدا با سایر اجزای روی اسلاید داریم. این کار را می توانید طبق سناریو انجام دهید. بهتر است ابتدا توضیحات صوتی را در یک اسلاید خالی ضبط کرده (Audio → Record to → Slide)،

سپس صدا را توسط دکمه Play در پائل Timeline پخش کنید. زمانی که توضیحات مطلب اول به پایان رسید، صدا را متوقف کنید. متن یا تصویری که مربوط به توضیحات است را در بازه زمانی ابتدا تا محل جاری، با درگ کردن در Timeline قرار دهید.

اگر می خواهید متن یا تصویر تا انتهای پروژه نمایش یابد، روی آن کلیک راست کرده و گزینه Show for rest of slide را انتخاب کنید. سپس مطلب دوم را پخش کرده و همین کار را تکرار کنید. در مثال زیر (شکل ۱۲-۴) تصویر اصلی ثابت بوده و از ابتدا تا انتهای اسلاید نمایش داده می شود ولی نوشته های بالا، مناسب با صحبت گوینده تغییر می کنند. برای همین نوشته ها روی هم قرار داده شده اند که با دقت در Timeline، مشاهده می شود که در زمان های متفاوتی در Timeline قرار گرفته اند. برای مدیریت بهتر مطالب، با کلیک گزینه جلوی شیء، هر نوشته که زمان نمایش آن را تنظیم کردید، به طور موقت مخفی کنید تا اسلاید شلوغ نشود و در انتها کلیه نوشته ها را از حالت مخفی خارج کنید. با فشردن کلید F4، پیش نمایش پروژه را مشاهده کنید.



شکل ۱۲-۴ - هم زمانی صدا با سایر اشیا در پروژه

خلاصه فصل



- نرم افزار Captivate نیز مانند نرم افزارهای Flash و Director، یک نرم افزار مبتنی بر Timeline است و کنترل زمانی نحوه قرار گیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی توسط خط زمان صورت می‌پذیرد.
- Timeline حکم یک فیلم نامه را دارد. برای هر شیء یک لایه ساخته می‌شود و اشیایی که در لایه بالاتر قرار دارند روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می‌شوند.
- برای تغییر مکان شیء، کافی است روی شیء در Timeline کلیک کرده و آن را در گ رکنید. برای تغییر اندازه شیء، روی لبه‌های شیء در Timeline قرار گرفته و زمانی که اشاره گر ماوس به شکل فلاش دوسویه درآمد، در گ رکنید.
- برای مخفی و آشکار نمودن یک شیء در Timeline، در ستون ، روی علامت جلوی شیء کلیک کنید.
- با در گ ردن لبه‌های شیء در Timeline، زمان نمایش شیء (Object Duration)، افزایش یا کاهش می‌یابد. در قسمت Selected Duration، مدت زمان نمایش شیء انتخابی نشان داده می‌شود.
- با کلیک راست روی شیء و انتخاب گزینه Show for rest of slide (کلید ترکیبی Ctrl+E)، شیء انتخابی تا انتهای اسلاید نمایش داده می‌شود.
- برای همزمانی صدا با سایر اجزای روی اسلاید، بهتر است ابتدا توضیحات صوتی را در یک اسلاید خالی ضبط کرده، سپس صدا را توسط دکمه Play در پانل Timeline پخش کنید. زمانی که توضیحات مطلب اول به پایان رسید، صدا را متوقف کنید. متن یا تصویری که مربوط به توضیحات است را در بازه زمانی ابتدا تا محل جاری، با در گ ردن در Timeline قرار دهید. به همین ترتیب برای سایر مطالب این کار را تکرار کنید.

Learn in English

Timeline

The Timeline is a visual representation of the timing of all objects on a slide. The Timeline provides an easy way to view, at a high level, all objects on a slide and their relationship to each other.

With the Timeline, you can organize objects and precisely control the timing of objects. For example, on a slide that contains a caption, an image, and a highlight box, you can display the caption, then the image 4 seconds later, and then the highlight box 2 seconds after that. The Timeline also shows any audio associated with the slide or with objects on the slide. You can easily coordinate the timing of audio with the slide using the Timeline.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|-----------------|
| Hide | محفی کردن |
| Lock | قفل کردن |
| Mute | قطع صدا |
| Play head | هد اجرا |
| Show | نمایش |
| Slide Duration | مدت زمان اسلاید |
| Timeline | خط زمان |
| Zoom | بزرگ نمایی |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی در کدام قسمت تنظیم می‌شود؟


ب) Master slide

الف) Timeline

د) Filmstrip

ج) Properties

۲- توسط کدام گزینه، نمایش یا عدم نمایش شیء تعیین می‌شود؟



۳- کلید میانبر برای نمایش یک شیء تا انتهای اسلاید جاری چیست؟

ب) Ctrl+ L

الف) Ctrl+ E

د) Ctrl+ R

ج) Ctrl+ B

۴- کدام گزینه درباره Timeline صحیح نیست؟

الف) اشیایی که در لایه بالاتر قرار دارند روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می‌شوند.

ب) برای مخفی و آشکار نمودن شیء، در ستون Show/hide جلوی آن کلیک می‌کنیم.

ج) در Timeline امکان افزایش یا کاهش Object Duration وجود ندارد.

د) برای تغییر مکان شیء، کافی است روی شیء در Timeline کلیک کرده و آن را درگ کنید.

۵- توسط کدام گزینه در پنجره خصوصیات اشیا، امکان تعیین زمان نمایش شیء وجود دارد؟

ب) Object Duration

الف) Display for

د) Transform

ج) Time

آزمون نظری

- ۱- Timeline چه کاربردی دارد؟
- ۲- تغییر مکان و زمان نمایش یک شیء در Timeline به چه صورت است؟
- ۳- چگونه می‌توان همزمانی صدا با سایر عناصر روی اسلاید را انجام داد؟
- ۴- در صورت عدم مشاهده Timeline، چگونه می‌توان آن را نمایش داد؟

کارگاه عملی

مطابق با سناریوی زیر، پروژه آموزش وب سایت را تهیه کنید :

| شماره مراحل | سناریو شماره : ۱ |
|---|---------------------------------|
| عنوان درس : آموزش وب سایت | عنوان درس افوار : آموزش اینترنت |
| متن <input checked="" type="checkbox"/> صدا <input checked="" type="checkbox"/> تصویر <input checked="" type="checkbox"/> پویانمایی <input type="checkbox"/> فیلم <input type="checkbox"/> نام فایل : Internet1 | |
| گفتار و مراحل انجام کار | |
| وب سایت | گفتار ۱ |
| عبارت و ب سایت روی صفحه نوشته می شود. | نحوه انجام |
| به مجموعه چند صفحه وب مرتبط با یک موضوع یا سازمان، وب سایت گفته می شود. | گفتار ۲ |
| عبارت در بالای صفحه نمایش داده شده و تصویر یک وب سایت در زیر صفحه نمایش داده می شود. | نحوه انجام |
| وب سایتها دارای آدرس منحصر به فرد بوده که به آن URL گفته می شود. | گفتار ۳ |
| عبارت بالا نوشته شده و تصویر قبلی همچنان نمایش داده شود. هنگام گفتن URL، عبارت URL به رنگ قرمز و به صورت بزرگ روی تصویر دیده شود. | نحوه انجام |
| در زیر نمونه ای از یک URL را مشاهده می کنید : [۱] [۲] www.farsedu.ir | گفتار ۴ |
| [۱] متن بالا در بالای اسلاید دیده شده و تصویر قبلی برداشته شود. [۲] به محض خواندن آدرس سایت، آدرس نمایش داده شود. | نحوه انجام |
| www، مخفف World Wide Web به معنی وب جهان گستر است. | گفتار ۵ |
| در این زمان، www، هایلایت شده و عبارت World Wide Web در یک شیء هوشمند زیر آن نمایش داده شود و تا انتهای اسلاید باقی بماند. | نحوه انجام |
| Farsedu، نام دامین یا دامنه وب سایت است. | گفتار ۶ |
| در این زمان، Farsedu، هایلایت شده و عبارت « نام دامین یا دامنه وب سایت » در یک شیء هوشمند زیر آن نمایش داده شود و تا انتهای اسلاید باقی بماند. | نحوه انجام |
| Ir پسوند سایت است که نشان دهنده ایران می باشد. | گفتار ۷ |
| در این زمان، ir، هایلایت شده و عبارت « پسوند سایت » در یک شیء هوشمند زیر آن نمایش داده شده و تا انتهای اسلاید باقی بماند. | نحوه انجام |

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۶ | ۳ |



فصل سیزدهم : توانایی کار با جلوه‌های متحرک سازی

هدف کلی فصل :

یادگیری جلوه‌های متحرک سازی و اصول ساخت Intro با استفاده از جلوه‌ها

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- جلوه‌های متحرک سازی در نرم افزار Captivate و کاربرد آنها را بیاموزد.
- اصول اضافه کردن جلوه به اشیا و ذخیره و حذف جلوه را بداند.
- پالت Effects را بشناسد.
- اصول ایجاد مسیرهای حرکتی روی اشیا را بداند.
- توانایی ساخت یک Intro با استفاده از جلوه‌ها را داشته باشد.

مقدمه

برای بالا بدن جذابیت محتوای تولید شده در نرم افزار Captivate، می‌توانید از جلوه‌های متحرک سازی استفاده کنید. در این فصل شما را با جلوه‌های متحرک سازی و نحوه بکارگیری آنها در پروژه آشنا خواهیم کرد.

۱۳-۱ آشنایی با جلوه‌های متحرک سازی و کاربرد آنها

جلوه‌های متحرک سازی (Effects) باعث افزایش جذابیت و بالا بدن زیبایی محتوای الکترونیکی می‌شوند. یکی از کاربردهای اصلی جلوه‌های متحرک سازی، ساخت Intro یا صفحه ورودی نرم افزار می‌باشد که در این فصل با نحوه ساخت Intro آشنا می‌شویم.

۱۳-۲ نحوه اضافه کردن جلوه به اشیا

برای اعمال جلوه‌های متحرک سازی به اشیا موجود در اسلاید، مراحل زیر را انجام دهید :

- روی شیء مورد نظر در اسلاید یا پنجره Timeline، کلیک راست کرده و گزینه Apply Effect را انتخاب کنید.
- در کنار پنجره Effects نمایان می‌شود که با کلیک روی دکمه Add Effect، می‌توانید جلوه دلخواهی را انتخاب کنید (شکل ۱۳-۱).

۳- گزینه Live Preview، امکان مشاهده پیش نمایش جلوه را فراهم می‌کند. در قسمت Properties، ویژگی‌های



شکل ۱۳-۱- پنجره Effects

۱۳-۳ آشنایی با پالت Effects

هنگام اضافه کردن جلوه‌ها به اشیا، این پالت به طور خودکار کنار پنجره Timeline نمایش داده می‌شود.

در صورت عدم مشاهده این پالت، از منوی Window، گزینه Effects را انتخاب کنید.

نکته

با کلیک روی گزینه و انتخاب گزینه Apply to all items of this type، امکان اعمال جلوه انتقالی روی سایر اشیای هم نوع وجود دارد.

۱۳_۴ شناخت انواع جلوه‌ها در پالت Effects

با کلیک روی گزینه Add Effect، جلوه‌ها به صورت طبقه بندی شده در ۷ دسته زیر نمایش داده می‌شوند که در هر دسته، به مهم ترین جلوه‌های آن اشاره می‌گردد :

نکته

جلوه‌هایی که با علامت * مشخص شده‌اند، در خروجی HTML5 دیده نمی‌شوند و جلوه‌هایی که با علامت ** مشخص شده‌اند، در خروجی SWF و HTML5 متفاوت هستند.

۱۳_۴_۱ جلوه‌های پایه Basic

این جلوه‌ها برای چرخش، تغییر مقیاس و زاویه دار کردن شیء انتخابی بکار می‌روند.

جدول ۱۳_۱—جلوه‌های Basic

| توضیحات | گزینه |
|---------------------------------------|----------|
| چرخش به صورت تدریجی تا زاویه دلخواه | RotateTo |
| چرخش به اندازه زاویه دلخواه | Rotation |
| تغییر مقیاس افقی و عمودی شکل | Scale |
| تغییر مقیاس افقی و عمودی شکل به تدریج | ScaleTo |
| زاویه دار کردن شیء | Skew** |
| زاویه دار کردن شیء به صورت تدریجی | SkewTo** |

۱۳_۴_۲ جلوه‌های رنگ Color Effect

این جلوه‌ها باعث تغییر رنگ، شفافیت و روشنایی شیء انتخابی می‌شوند.

جدول ۱۳_۲—جلوه‌های Color Effect

| توضیحات | گزینه |
|---|-------------|
| تغییر شفافیت شیء از یک مقدار به مقداری دیگر | AlphaFromTo |
| تغییر میزان روشنایی شیء | Brightness* |
| تغییر میزان محو شدگی شیء | Set Blur* |
| تعیین میزان درخشش شیء | Set Glow* |
| تغییر رنگ شیء به رنگی دلخواه | Tint* |
| تغییر رنگ شیء از یک رنگ به رنگی دیگر | TintFromTo* |

Emphasis ۱۳_۴_۳ : جلوه‌های تأکید

از این جلوه‌ها برای تأکید روی شیء استفاده می‌شود. با توجه به تعداد زیاد این جلوه‌ها، فقط به مهم ترین آنها اشاره شده است. پیشنهاد می‌شود سایر جلوه‌ها را نیز امتحان نمایید.

جدول ۱۳_۳_— جلوه‌های تأکید

| توضیحات | گزینه |
|---------------------------------------|----------------------|
| حالت چشمک زن | Blink |
| دور شدن از صفحه به سمت داخل | Cinema Starwars |
| چرخش ساعت گرد | Clockwise Rotate |
| وارد شدن و ناپدید شدن | ComeIn Disapereance |
| حالت افتدن از یک مکان بلند | Drop From High Place |
| سقوط آزاد | Free Fall |
| یک مرتبه درخشش | GlowOnce* |
| دور زدن در اطراف و بازگشت به مکان اول | Go Around To Back |
| حرکت مانند ضربان قلب | Heart Beat |
| حرکت پیستونی شکل (بالا به پایین) | Pistons |
| چرخش دایره‌ای شکل | Spin* |
| حالت ماشین تحریر | Type Writer |

Entrance ۱۳_۴_۴ : جلوه‌های ورودی

این جلوه‌ها برای وارد شدن شیء به صحنه کاربرد دارند.

جدول ۱۳_۴_— جلوه‌های ورودی

| توضیحات | گزینه |
|----------------------------------|--------------------|
| بزرگ شدن غیر متقارن | Asymmetric Zoom In |
| وارد شدن از بزرگ به اندازه واقعی | Come In Mystery |
| بزرگ شدن به صورت محو | FadedZoomIn |
| ظهور تدریجی | Glide |
| ورود با ضربه از سمت چپ | HighBouncyToLeft** |
| چرخش به سمت داخل | Spiral In |
| پرواز به سمت داخل | Fly In |
| کشیده شدن شیء | Stretch |

جدول ۱۳-۵ - جلوه‌های خروجی

| توضیحات | گزینه |
|------------------------------------|--------------------|
| رفتن به داخل صفحه همراه با محو شدن | FadeZoomOut |
| جمع شدن (محو شدن) تدریجی | GlideOut |
| رفتن به داخل صفحه | Zoom Out |
| جمع شدن و بسته شدن شیء | Collapse |
| حرکت و محو شدن در جهت دلخواه | Ease out |
| بیواز به سمت خارج صفحه | Fly Out |

Exit ۱۳-۴ - جلوه‌های خروجی

این جلوه‌ها برای خروج شیء از صحنه کاربرد دارند.

جدول ۱۳-۶ - جلوه‌های ویژه

| توضیحات | گزینه |
|-------------------|--------------------|
| برجسته کردن شیء | Bevel* |
| محو شدن شیء | Blur* |
| سایه دار کردن شیء | DropShadow* |
| درخشش شیء | Glow* |

Filters ۱۳-۴ - جلوه‌های ویژه

از این جلوه‌ها برای اعمال برجستگی، محو شدگی، سایه دار کردن و درخشش شیء استفاده می‌شود.

Motion Path ۱۳-۴ - ایجاد مسیرهای حرکتی


با کلیک روی گزینه Add Effect، در پالت Effects و انتخاب دسته Motion Path، می‌توانید مسیرهای حرکتی را روی شیء انتخابی اعمال کنید.

جدول ۱۳-۷ - مسیرهای حرکتی روی اشیا

| توضیحات | گزینه |
|--------------------------------------|---------------------------|
| حرکت با شتاب از چپ به راست | LeftToRight-Ease |
| حرکت از چپ به راست | LeftToRight |
| حرکت پنج گوش | Pentagon |
| حرکت چهارگوش | Rectangle |
| حرکت با شتاب از راست به چپ | RightToLeft-Ease |
| حرکت از راست به چپ | RightToLeft |
| حرکت از راست به چپ به صورت ۳ نقطه‌ای | RightToLeft3-point |
| حرکت مثلثی شکل | Triangle |
| حرکت زیگزاگ | ZigZag |

۱۳-۴-۷-۱ ویرایش مسیرهای حرکتی روی اشیا

برای ویرایش مسیر حرکتی و ایجاد مسیر دلخواه، پس از انتخاب جلوه Motion Path دلخواه، روی شیء در اسلاید کلیک کنید. علامت سبزرنگی در سمت راست شیء ظاهر می‌شود، با کلیک روی این علامت، مسیر نمایش داده می‌شود. با کلیک روی نقاط مسیر می‌توانید، مسیر را ویرایش کنید. برای مثال در شکل زیر جلوه زیگزاگ انتخاب شده و ویرایش شده است (شکل ۱۳-۲).



شکل ۱۳-۲- مسیر از لیه (شکل بالا) و مسیر تغییر یافته (شکل پایین)

۱۳-۵ نحوه ذخیره و حذف جلوه‌ها

برای ذخیره یک جلوه، جلوه موردنظر را انتخاب و روی دکمه در پایین پنجره Effects کلیک کنید. برای حذف یک جلوه، روی آن کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید یا روی دکمه در پایین پنجره Effects کلیک کنید.

۱۳-۶ اصول ساخت یک Intro با استفاده از جلوه‌ها

منظور از Intro، ورودی یا صفحه شروع نرم‌افزار می‌باشد. برای جذابیت بیشتر، بهتر است از جلوه‌های متحرک سازی در Intro استفاده شود.

مثال) می‌خواهیم برای پروژه آموزش الفبا، عبارت «آموزش الفبای انگلیسی» با حرکت پاندولی شکل نمایش داده شود، سپس کلیه حروف با جلوه ظهور تدریجی نمایش داده شوند و در نهایت از صفحه محو شوند. برای این کار

مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- روی عبارت «آموزش الفبای انگلیسی» کلیک راست کرده و گزینه Apply Effect را انتخاب کنید.
- ۲- در پالت Effect، روی گزینه Add Effect کلیک کرده و از گروه Emphasis، گزینه Pendulum را انتخاب کنید.
- ۳- برای کل عبارت، از دسته Entrance گزینه Glide را انتخاب کنید. جلوه ظاهر شده را درگ کرده و آن را بعد از جلوه پاندول قرار دهید.
- ۴- سپس از گروه Exit، جلوه Zoom out را انتخاب کنید.
- ۵- با فشردن کلید F4 پیش نمایش پروژه را مشاهده کنید (یا با کلیک روی دکمه Live Preview و فشردن دکمه Play پیش نمایش زنده را در محیط Captivate مشاهده کنید).



خلاصه فصل

- جلوه‌های متحرک سازی (Effects) باعث افزایش جذابیت و بالا بردن زیبایی محتوای الکترونیکی می‌شوند. یکی از کاربردهای اصلی جلوه‌های متحرک سازی، ساخت Intro یا صفحه ورودی نرم افزار می‌باشد.
- برای اعمال جلوه به شیء، روی آن در اسلاید یا پنجره Timeline، کلیک راست کرده و گزینه Apply Effect را انتخاب کنید. در پالت Effects، با کلیک روی دکمه Add Effect، می‌توانید جلوه دلخواهی را اعمال کنید.
- گزینه Live Preview، امکان مشاهده پیش نمایش جلوه را فراهم می‌کند. در قسمت Properties، ویژگی‌های قابل تنظیم جلوه دیده می‌شوند.
- جلوه‌ها به صورت طبقه‌بندی شده در ۷ دسته نمایش داده می‌شوند : Basic (جلوه‌های پایه)، Color Effect (جلوه‌های رنگی)، Emphasis (جلوه‌های تأکید)، Entrance (جلوه‌های ورودی)، Exit (جلوه‌های خروجی)، Filter (جلوه‌های ویژه) و Motion Path (جلوه‌های حرکتی).
- برای ذخیره یک جلوه، جلوه موردنظر را انتخاب و روی دکمه در پایین پنجره Effects کلیک کنید. برای حذف یک جلوه، روی دکمه کلیک کنید.

Learn in English

Defining motion paths for objects

1. Right-click the object and select Effects.
2. Click add effect, select Motion Path, and then select the type of motion path you want to apply.
3. Click the symbol that appears at the right corner of the object. The direction of the motion path indicated by an arrow appears.
4. To change the direction of motion, click the arrowhead and drag it in the new direction.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|----------------------------|
| Apply | اعمال کردن |
| Asymmetric | نامتقارن |
| Basic | پایه |
| Bevel | برجسته کردن |
| Blink | چشمک زن |
| Clockwise | در جهت گردش عقربه‌های ساعت |
| Collapse | بسنة شدن، جمع شدن |
| Disapereance | ناپدید شدن |
| Effect | جلوه |
| Emphasis | تأکید |
| Entrance | ورودی |
| Free Fall | سقوط آزاد |
| Glide | ظهور تدریجی |
| Glow | درخشش |
| Heart Beat | ضربان قلب |
| Live Preview | پیش نمایش زنده |
| Pentagon | پنج گوش |
| Rotation | چرخش |
| Scale | تغییر مقیاس |
| Skew | مائل کردن، زاویه دار کردن |
| Triangle | مثلث |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام گزینه امکان مشاهده پیش نمایش جلوه به صورت زنده در پالت Effects را می‌دهد؟

- الف) Apply Effect ب) Add Effects

- ج) Live preview د) Properties

۲- کدام دسته از جلوه‌ها باعث تغییر رنگ، شفافیت و روشنایی شیء انتخابی می‌شوند؟

- الف) Color Effects ب) Basic

- ج) Entrance د) Exit

۳- کار جلوه ScaleTo چیست؟

الف) تغییر مقیاس افقی و عمودی شکل

ب) تغییر مقیاس افقی و عمودی شکل به تدریج

ج) زاویه دار کردن شیء به صورت تدریجی

د) چرخش به اندازه زاویه دلخواه

۴- برای تغییر رنگ شیء به رنگی دلخواه از کدام جلوه استفاده می‌شود؟

- الف) Blur ب) Set Glow

- ج) Brightness د) Tint

۵- کدام دسته از جلوه‌ها، برای وارد شدن شیء به صحنه کاربرد دارند؟

- الف) Emphasis ب) Entrance

- ج) Filter د) Exit

۶- جلوه Zoom out جز کدام دسته از جلوه‌ها می‌باشد؟

- الف) Emphasis ب) Motion Path

- ج) Exit د) Filter

۷- کدام جلوه جزء جلوه‌های حرکتی محسوب نمی‌شود؟

- الف) Glide ب) Pentagon

- ج) Rectangle د) Triangle



فصل سیزدهم : توانایی کار با جلوه‌های متحرک سازی

Cp

۸- کدام دسته از جلوه‌ها برای خروج شیء از صحنه کاربرد دارند؟

ب) Entrance

الف) Filter

د) Exit

ج) Color effect

آزمون نظری

۱- جلوه‌های متحرک سازی چه کاربردی دارند؟

۲- در نرم افزار Captivate، چند دسته جلوه وجود دارد و کاربرد هر یک چیست؟

۳- برای ایجاد مسیرهای حرکتی دلخواه از کدام دسته از جلوه‌ها استفاده می‌شود؟

۴- نحوه جلوه گذاری، ذخیره و حذف یک جلوه را توضیح دهید.

کارگاه عملی

● به پروژه آموزش ساخت افزار، موارد ۱ تا ۳ را اضافه کنید:

- ۱- یک Intro در صفحه اول ایجاد کنید. ابتدا عبارت «نام خدا» از داخل صفحه بزرگ شده و روی صفحه، نمایش داده شود. سپس چند تصویر به صورت چرخشی وارد اسلايد شوند. نوشته خوشامدگویی به نرم افزار و عنوان نرم افزار نیز از بالا به پایین نمایش داده شود. پس از اتمام Intro، به طور خودکار، صفحه منو اصلی نمایش داده شود.
- ۲- در صفحه Intro، دکمه ای با نام Skip Intro قرار دهید تا در صورت عدم تمایل کاربر به مشاهده Intro، بتواند از آن صرف نظر کرده و وارد صفحه منو شود (راهنمایی: دکمه نباید حالت Pause داشته باشد تا به محض اتمام Intro، صفحه منو ظاهر شود).
- ۳- در صفحات مربوط به هر قطعه، شکل قطعه با جلوه ای دلخواه وارد صفحه شود.

- برای پروژه آموزش پاورپوینت، یک Intro در صفحه اول ایجاد کنید. ابتدا عبارت «آموزش پاورپوینت» با حرکت چرخشی وارد صفحه شود. سپس نام خودتان از پایین به بالا نمایش داده شوند. بعد از آن وارد صفحه منوی اصلی شوید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۶ | ۲ |

فصل چهاردهم : توانایی وارد کردن فایل‌ها (Import) و کار کردن با Library

هدف کلی فصل :

یادگیری نحوه وارد کردن فایل‌ها در نرم افزار و طرز کار Library

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- توانایی وارد نمودن فایل‌های فتوشاپ با پسوند Psd را داشته باشد.

- توانایی ایجاد پروژه بر اساس فایل پاورپوینت را داشته باشد.

- بتواند اسلایدهای پویانمایی و ویدیو را ایجاد نماید.

- نحوه کار با Library را بداند و بتوانند کتابخانه‌های خارجی را وارد آن نمایند.

- بتوانند یک آلبوم تصاویر (Image Slide Show) را ایجاد کند.

مقدمه

نرم افزار Captivate، امکان وارد نمودن (Import) فایل های سایر نرم افزارها نظیر فتوشاپ و پاورپوینت را به کاربر می دهد و در محتوای الکترونیکی می توانند از آنها استفاده کنند. علاوه بر این ، مواردی که به پروژه اضافه می شوند، به طور خود کار به کتابخانه (Library) پروژه اضافه می شوند که امکان استفاده از آنها در سایر پروژه ها نیز وجود دارد. در این فصل با نحوه وارد کردن فایل های مختلف به نرم افزار و اصول کار با کتابخانه آشنا می شوید.

۱۴-۱ افزودن فایل فتوشاپ به پروژه


نرم افزار Captivate به خوبی قادر به شناسایی و تفکیک لایه های فتوشاپ می باشد. برای اضافه کردن فایل فتوشاپ با پسوند Psd. به پروژه، از منوی File، زیر منوی Import، گزینه Photoshop file (یا کلید میانبر Shift+Alt+P) را انتخاب کنید. پس از انتخاب فایل، در کادری که نمایان می شود (شکل ۱۴-۱)، لایه هایی از فایل فتوشاپ که می خواهید در بروزه نمایش داده شوند را مشخص کنید.

اگر می خواهید کل فایل به صورت یک تصویر در صفحه نمایش داده شود، در قسمت Import as گزینه Flattened Image را انتخاب کنید (به طور پیش فرض حالت Layers انتخاب شده و لایه ها به صورت تفکیک شده در محیط آورده می شوند). لایه ها در شکل ۱۴-۳ نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۱-۱ افزودن فایل فتوشاپ

- فصل چهاردهم : توانایی وارد کردن فایل‌ها (Import) و کار با Library



شکل ۱۴-۲ - ویرایش تصویر

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، هر لایه به صورت جداگانه در Timeline نمایش داده شده است.

می‌توانید به راحتی لایه‌ها را جابه‌جا نموده، زمان نمایش آنها را تغییر داده یا جلوه دلخواهی را روی آنها اعمال نمایید. برای ویرایش تصویر کافی است روی دکمه Edit در پنجره خصوصیات (شکل ۱۴-۲) لایه انتخابی کلیک کنید تا تصویر در فتوشاپ باز شود.




شکل ۱۴-۳ - تنکیک لایه‌های فایل PSD در Captivate

۱۴-۲ ایجاد پروژه بر اساس پاورپوینت

- برای ایجاد پروژه بر اساس فایل پاورپوینت یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :
- در پنجره شروع، از قسمت Create New گزینه From Microsoft Powerpoint را انتخاب کنید.
 - از منوی File، زیر منوی New Project، گزینه Project From MS Powerpoint را انتخاب کنید.

در قادری که باز می‌شود (شکل ۱۴-۴)، نام، ابعاد پروژه و اسلاید‌هایی که می‌خواهید به پروژه جدید اضافه شوند را انتخاب کنید. در قسمت Advance Slide، نحوه نمایش اسلاید‌ها مشخص می‌شود. در حالت Click، On mouse Click، برای نمایش اسلاید بعدی باید کلیک شود و در حالت Automatically اسلاید بعدی به طور اتوماتیک نمایش داده می‌شود.

پویانمایی‌های موجود در فایل پاورپوینت، در نرم‌افزار Captivate قابل مشاهده می‌باشند. به راحتی می‌توانید با درگ کردن اسلاید‌ها، آنها را جابجا نموده، اسلایدی را حذف و یا اضافه کنید.



شکل ۱۴-۴- ایجاد پروژه بر اساس پاورپوینت

نکته


در صورتی که متون فارسی در فایل پاورپوینت با استفاده از فارسی نویس نوشته شده باشند، در نرم‌افزار Captivate، به درستی نشان داده می‌شوند.

۱۴-۲-۱ ویرایش اسلاید‌های پاورپوینت در Captivate

برای ویرایش اسلاید‌ها، در قسمت Filmstrip روی اسلاید موردنظر کلیک راست نموده، از زیر منوی Edit Presentation، گزینه Edit Slide را انتخاب کنید. در صورت انتخاب گزینه Edit Presentation، with Microsoft Powerpoint امکان ویرایش کل فایل پاورپوینت وجود دارد. نرم‌افزار Captivate، از نرم‌افزار پاورپوینتی که در آن تعییه شده استفاده می‌کند.

پس از انجام تغییرات با زدن دکمه Save در گوشه بالا سمت چپ صفحه می‌توانید تغییرات را ذخیره کرده و به محیط

بازگردید (شکل ۱۴-۵). Captivate



شکل ۱۴-۵—ویرایشگر پاورپوینت در محیط Captivate

۱۴-۳ درج Powerpoint Slide

برای درج اسلایدهای پاورپوینت در پروژه فعلی، کافی است از منوی Insert گزینه Powerpoint Slide (یا کلید میانبر P Shift+ Ctrl+) را انتخاب کنید و مشخص کنید که می‌خواهید اسلایدهای پاورپوینت بعد از کدام اسلاید در پروژه قرار گیرند. سپس فایل پاورپوینت موردنظر را انتخاب کنید. سایر تنظیمات و گزینه‌ها مشابه قسمت قبل می‌باشد.


۱۴-۴ درج Animation Slide

برای درج یک پویانمایی با پسوند Swf یا Gif در پروژه فعلی، از منوی Insert گزینه Animation Slide (یا کلید میانبر N Ctrl+ Shift+) را انتخاب کنید. پس از انتخاب فایل موردنظر، پویانمایی در اسلاید بعد از اسلاید جاری در پروژه نمایش داده می‌شود.

۱۴-۵ درج Video Slide

برای درج ویدئویی که باروش Video Demo ضبط شده در پروژه Captivate، از منوی Insert گزینه CPVC Slide گزینه Video Demo را انتخاب نمایید. یک اسلاید حاوی ویدئوی انتخابی، به پروژه شما اضافه می‌شود که البته در این روش، زمان گرفتن پیش نمایش از اسلایدها طولانی می‌گردد و بهتر است، همان طور که قبل اشاره شد، از فیلم ضبط شده، خروجی MP4 تهیه کرده و از طریق منوی Insert Video، گزینه Video را به اسلاید جاری اضافه کنید.

تمرین ۱۴-۱ : یک پروژه جدید ایجاد کرده، در اسلاید اول یک فایل PSD، در اسلاید ۲ تا ۵، اسلایدهای پاورپوینت و در اسلاید ۶ یک ویدئو که به روش Video Demo ضبط شده را درج کنید.



شکل ۱۴-۶ - پالت کتابخانه

برای به کار بردن اشیا یک پروژه در سایر برنامه‌ها، کافی است روی شیء موردنظر کلیک راست نموده و گزینه Export را انتخاب کنید.

تمرین ۱۴-۲ : اشیا استفاده نشده در پروژه پاورپوینت را حذف کنید.



۱۴-۶ اصول وارد کردن External Library

برای استفاده از اشیا موجود در کتابخانه یک پروژه در پروژه‌ای دیگر، از منوی File، زیرمنوی Import، گزینه External Library را انتخاب کنید یا در پالت Library، روی دکمه (Open Library) کلیک کنید و پروژه موردنظر را انتخاب کنید. کتابخانه پروژه، در پنجره‌ای جداگانه باز می‌شود. برای درج اشیا در پروژه جاری، روی شیء موردنظر در کتابخانه کلیک کنید. دقت کنید پروژه‌ای که انتخاب می‌کنید باز نباشد.

۱۴-۷ ایجاد آلبوم تصاویر (SlideShow)

منظور از آلبوم تصاویر یا Show Slide، پخش تصاویر دلخواه به صورت پشت سر هم و با جلوه‌های خاص است که در کاتالوگ‌های الکترونیکی و برای معرفی محصولات، کاربرد فراوانی دارد. برای ایجاد Slide Show مراحل

صفحه بعد را انجام دهید :



فصل چهاردهم : توانایی وارد کردن فایل‌ها (Import) و کار با Library

- ۱- پس از اجرای نرم افزار، در پنجره New Project گزینه Image Slide Show را انتخاب کرده یا در صورت باز بودن نرم افزار، از منوی File زیر منوی Project New گزینه Image Slide Show را انتخاب کنید.
- ۲- پس از تعیین ابعاد پروژه، تصاویر مورد نظر را انتخاب کنید. اگر اندازه تصویر با اندازه پروژه تطبیق نداشته باشد. پنجره‌ای باز شده و امکان اعمال تغییر روی تصویر را فراهم می‌کند. در انتهای، هر تصویر در یک اسلاید قرار داده می‌شود.
- ۳- در کادر خصوصیات اسلاید، در قسمت Display Time، مدت زمان نمایش هر اسلاید را مشخص کرده و در بخش Transition گذر دلخواهی را انتخاب کنید.

نکته

حرکت از یک اسلاید به اسلایدی دیگر را گذر (Transition) می‌گویند.

نکته

برای انتخاب گروهی اسلایدها، در صورت متواالی بودن، روی مورد اول کلیک کرده، کلید Shift را پایین نگه داشته و روی آخرین مورد کلیک کنید. برای انتخاب غیر متواالی، هنگام کلیک روی اسلایدهای موردنظر، کلید Ctrl را پایین نگه دارید.

- ۵- پس از اتمام کار، فایل را ذخیره کرده از فایل خود یک خروجی SWF تهیه کنید .

- تمرین ۱۴-۳ : یک Slide Show از تصاویر موجود در پروژه آموزش الفبا، به صورت SWF تهیه کنید.

آهنگ دلخواهی در زمینه اسلایدها پخش شود و گذرهای متفاوتی را به اسلایدها اختصاص دهید.

خلاصه مطالب



- نرم افزار Captivate به خوبی قادر به شناسایی و تفکیک لایه های فتوشاپ می باشد. برای اضافه کردن فایل فتوشاپ با پسوند Psd. به پروژه، از منوی File، زیر منوی Import، گزینه Photoshop file (یا کلید ترکیبی Shift+Alt+P) را انتخاب کنید.
- برای ایجاد پروژه براساس فایل پاورپوینت، در پنجره شروع، از قسمت Create New گزینه Project From MS Powerpoint را انتخاب کنید یا از منوی File، زیر منوی New Project، گزینه New Project From MS Powerpoint را انتخاب نمایید.
- برای درج اسلایدهای پاورپوینت در پروژه فعلی، کافی است از منوی Insert گزینه Slide (یا کلید ترکیبی Shift+ Ctrl+ P) را انتخاب کنید.
- برای درج یک پویانمایی Swf یا Gif در پروژه فعلی، از منوی Insert گزینه Animation Slide (یا کلید ترکیبی Ctrl+ Shift+ N) را انتخاب کنید.
- برای درج ویدئویی که با روش Video Demo ضبط شده در پروژه Captivate، از منوی Insert گزینه CPVC را انتخاب نمایید.
- کلیه اشیایی را که به پروژه خود اضافه می کنید به طور خودکار و به صورت طبقه بندی شده به کتابخانه پروژه اضافه می شوند. برای استفاده مجدد از اشیایی که به پروژه اضافه شده اند، روی شیء موردنظر در پالت Library کلیک کنید.
- حذف یک شیء از پروژه، باعث حذف آن از کتابخانه نشده و نسخه ای از شیء در کتابخانه باقی می ماند و باعث افزایش حجم پروژه می شود. برای حذف اشیا بلا استفاده، ابتدا روی گزینه کلیک کرده و سپس دکمه را انتخاب کنید.
- برای ایجاد آلبوم تصاویر یا Slide Show، در پنجره New Project، گزینه Image Slide Show را انتخاب کرده یا از منوی File زیر منوی Project New، گزینه Image Slide Show را انتخاب کنید.

Learn in English

Import Photoshop files

You can import a PSD file into your Adobe Captivate project, while preserving Photoshop features. You can select and import separate layers of the PSD file, or you can flatten selected layers and import them as a single image.

Each imported layer is treated as a separate image within the Adobe Captivate project. In the library, a folder with the PSD name is created and each imported layer is stored in it in PNG format.

You can resize the imported images to the size of your Adobe Captivate project. You can also apply all other available image-editing properties of Adobe Captivate.

| واژه نامه تخصصی | |
|------------------|----------------------|
| Export | صادر کردن، خارج کردن |
| External | خارجی، بیرونی |
| Image Slide Show | آلبوم تصاویر |
| Import | وارد کردن |
| Library | کتابخانه |
| Select | انتخاب |
| Unused Items | اشیا استفاده نشده |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

- ۱- برای درج یک فایل فتوشاپ به صورت یک تصویر، کدام گزینه را انتخاب می‌کنیم؟
- | | |
|--------------|------------------|
| الف) Layers | ب) One Image |
| ج) One Layer | د) Flatten Image |
- ۲- در پروژه برای درج ویدئویی که با روش Video Demo ضبط شده، کدام گزینه از منوی Insert انتخاب می‌شود؟
- | | |
|----------------------|--------------------|
| الف) Animation Slide | ب) CPVC Slide |
| ج) Powerpoint Slide | د) Photoshop Slide |
- ۳- کدام گزینه از منوی Insert، امکان درج یک فایل پاورپوینت در پروژه را به کاربر می‌دهد؟
- | | |
|----------------------|--------------------|
| الف) Animation Slide | ب) CPVC Slide |
| ج) Powerpoint Slide | د) Photoshop Slide |
- ۴- کدام گزینه در کتابخانه، امکان انتخاب اشیا بلا استفاده در پروژه را می‌دهد؟
- | | |
|--|---|
| الف)  | ب)  |
| ج)  | د)  |
- ۵- کدام نوع پروژه، برای ایجاد آلبوم تصاویر کاربرد دارد؟
- | | |
|---------------------|------------------------------|
| الف) Video Demo | ب) Software Simulation |
| ج) Image Slide Show | د) From Microsoft Powerpoint |
- ۶- برای انتخاب غیر متوالی اسلایدها، کدام کلید باید پایین نگه داشته شود؟
- | | |
|----------|----------|
| الف) Alt | ب) Ctrl |
| ج) Shift | د) Enter |

آزمون نظری

- ۱- چگونه می توان یک فایل فتوشاپ را وارد پروژه Captivate نمود؟
 - ۲- برای درج یک فایل پاورپوینت در پروژه، چه مراحلی باید انجام شود؟
 - ۳- کاربرد گزینه CPVC Slide در منوی Insert چیست؟
 - ۴- چگونه می توان اشیا بلا استفاده را از پروژه حذف نمود؟
 - ۵- مراحل ایجاد یک Slide Show از تصاویر را بیان کنید.
-

کارگاه عملی

به پروژه آموزش سخت افزار، موارد زیر را اضافه کنید :

- ۱- یک اسلاید به نام «بیشتر بدانیم»، را به پروژه اضافه کرده و لینک به آن صفحه را در منو اضافه کنید.
- ۲- یک فایل فتوشاپ، درباره قطعات رایانه را به این بخش اضافه کرده و با استفاده از Effect ها، جلوه های متحرک را به تک تک لایه های فایل فتوشاپ اعمال کنید.
- ۳- یک فایل پاورپوینت راجع به معرفی قطعات رایانه را در ادامه این بخش درج کنید.
- ۴- یک فیلم به روش Video Demo از لیست قطعات موجود در رایانه خود با سناریوی زیر ضبط کرده، سپس آن را به پروژه سخت افزار اضافه کنید.

سناریو (مراحل انجام کار) :

گفتار : ابتدا روی My computer کلیک راست کرده و گزینه Manage را انتخاب می کنیم. سپس در کادر باز شده روی گزینه Device Manager کلیک می کنیم. قطعات موجود در رایانه در این قسمت مشاهده می شوند.
تذکر : روی گزینه های انتخابی، Zoom کنید.

● به پروژه آموزش پاورپوینت یک آلبوم تصاویر از عکس های نرم افزار پاورپوینت اضافه کنید.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۸ | ۲ |



فصل پانزدهم : امکانات جانبی نرم افزار

هدف کلی فصل :

آشنایی با امکانات جانبی نرم افزار

هدفهای رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- اشیای تعاملی آماده (Interactions) و شیوه به کار گیری آنها را بیاموزد.
- با شیوه یادداشت گذاری روی اسلایدها آشنا شود.
- توانایی ساخت واژه نامه، منوهای پایین افتادنی و سربرگ را در برنامه داشته باشد.
- توانایی ایجاد سرگرمی نظری بازی حافظه و پازل را در برنامه داشته باشد.
- توانایی نمایش تصویر با قابلیت بزرگ نمایی حين اجرا را داشته باشد.
- بتواند از کاراکترها (شخصیت‌های آماده) در پروژه استفاده کند.
- بتواند فرمول‌های ریاضی را در بروزه درج نماید.



مقدمه

با توجه به توسعه ای که نرم افزار Captivate در زمینه آموزش الکترونیکی داشته، در نسخه ۷ نرم افزار، امکانات جانبی زیادی در قالب اشیا تعاملی آماده (Interactions) ارائه شده است که در این فصل به بررسی موارد پر کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

۱۵- یادداشت گذاری روی اسلایدها (Notes)


با قابلیت Notes، امکان یادداشت گذاری روی اسلایدها برای کاربر فراهم می شود. برای ایجاد دکمه یادداشت روی اسلایدها، مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Insert گزینه Interactions را انتخاب و یا در نوار ابزار روی گزینه  کلیک کنید.
- ۲- در کادر باز شده (شکل ۱۵-۱)، گزینه Notes را انتخاب کنید.



شکل ۱۵-۱- کادر Interactions

پنجره تنظیمات (شکل ۱۵-۲) ظاهرشده، که می توانید یادداشت گذاری را برای همان اسلاید یا برای کل بروزه در نظر بگیرید.



شکل ۱۵-۲ - تنظیمات یادداشت (Note)

۳- یادداشت‌ها فقط در زمان اجرا با کلیک روی آیکن یادداشت، به شکل ۱۵-۳ نمایش داده می‌شوند.



شکل ۱۵-۳ - پنجره یادداشت در زمان اجرا

نکته

- ۱- برای جلوگیری از به هم ریختن نوشته‌های فارسی، از فونت Arial استفاده کنید.
- ۲- به طور کلی برای تغییر خصوصیات شیء تعاملی ایجاد شده، روی آن دو بار کلیک کرده یا در پنجره خصوصیات گزینه Widget Properties را انتخاب کنید.

تمرین ۱۵-۱ : امکان یادداشت گذاری در کلیه اسلایدها را به پروژه آموزش الفبا اضافه کنید.




۱۵-۲ ساخت واژه‌نامه (Glossary)

برای ایجاد واژه‌نامه با فرهنگ لغت، مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Insert گزینه Glossary (واژه‌نامه) را انتخاب کنید.



۲- در کادر باز شده (شکل ۱۵-۴)، گزینه Glossary را انتخاب کنید.




شکل ۱۵-۴- کادر

۳- شکل ۱۵-۵ ظاهر می شود. تنظیمات واژه نامه در این قسمت انجام می شود.



شکل ۱۵-۵- تنظیمات واژه نامه



۴- با انتخاب Custom (شکل ۱۵-۶)، ظاهر می شود که شامل ۳ قسمت زیر است :

Terms : تنظیمات مربوط به لغت ●

Content : تنظیمات مربوط به معنی و توضیحات لغت ●

Header : تنظیمات مربوط به عنوان بالای واژه نامه ●


شکل ۱۵-۶ - گزینه Custom

با کلیک روی هر مورد، گزینه هایی برای تغییر رنگ، تغییر فونت، اندازه و جهت نوشته ها در اختیار قرار می گیرد. برای ایجاد واژه نامه انگلیسی به فارسی، کافی است در قسمت Content، روی گزینه Body Text کلیک کرده، یکی از فونت های فارسی را انتخاب و جهت نوشته ها را راست قرار دهید (شکل ۱۵-۷).




شکل ۱۵-۷ - تنظیمات نوشته های واژه نامه

۵- با زدن دکمه «+» می توان واژه ای را به واژه نامه اضافه نمود. در قسمت Term لغت موردنظر و در قسمت Definition توضیحات نوشته می شود (شکل ۱۵-۸). واژه را به انگلیسی وارد کرده و توضیحات را بدون تغییر باقی گذارید و روی دکمه Add کلیک کنید.



شکل ۱۵-۸ - افزودن لغت به واژه نامه

۶- پس از انتخاب لغت، با دابل کلیک کردن روی توضیحات، امکان ویرایش توضیحات به فارسی، اضافه نمودن تصویر و صدا به توضیحات و جایه جایی تصویر و متن وجود دارد (شکل ۱۵-۹). پس از انجام تغییرات، در جایی از صفحه کلیک کنید.



شکل ۱۵-۹—ویرایش توضیحات لغت

۷- پس از انجام کلیه تنظیمات، با زدن دکمه OK واژه نامه ساخته شده روی اسلاید نمایش داده می‌شود. برای جلوگیری از حرکت خودکار به اسلاید بعدی، یک Clickbox را در گوشه‌ای از اسلاید قرار دهید.



تمرین ۱۵-۲ : یک واژه نامه اصطلاحات اینترنتی را ایجاد کنید.

۱۵-۳ ساخت منوهای پایین افتادنی (Accordion)


برای ایجاد منوهای پایین افتادنی یا کرکره‌ای مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار گزینه را انتخاب کنید.
- ۲- در کادر باز شده (شکل ۱۵-۱۰)، گزینه Accordion را انتخاب کنید.

۳- پنجره تنظیمات این گزینه مشابه واژه نامه بوده و از توضیح مجدد آن صرف نظر می‌شود (شکل ۱۵-۱۱).



شکل ۱۵-۱۰—کادر



شکل ۱۵-۱۱ - تنظیمات منوهای پایین افتادنی

تمرین ۱۵-۳ : یک منوی پایین افتادنی درباره چند اصطلاح اینترنتی، ایجاد کنید.



نکته

برای حذف یک قسمت از منو، روی عنوان آن دابل کلیک کرده و روی «» کلیک کنید.

۱۵-۴ ساخت سربرگ (Tabs)


برای ایجاد سربرگ مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Insert گزینه Interactions یا در نوار ابزار گزینه را انتخاب کنید.
- ۲- در کادر باز شده (شکل ۱۵-۱۲)، گزینه Tabs را انتخاب کنید.

۳- پنجره تنظیمات این گزینه مشابه واژه نامه بوده و از توضیح مجدد آن صرف نظر می‌شود (شکل ۱۵-۱۳).



شکل ۱۵-۱۲- کادر ۱۵-۱۲



شکل ۱۵-۱۳- تنظیمات سربرگ (Tabs)



تمرین ۱۵-۴ : در یک پروژه جدید، سه سربرگ با عنوانیں «انواع شبکه»، «تجهیزات» و «تاریخچه» درباره اینترنت ایجاد کنید و در هر قسمت مطالب و تصاویر مرتبط با آن را وارد کنید.

نکته

برای نوشههای فارسی در کلیه اشیای تعاملی، علاوه بر تایپ مستقیم فارسی می‌توانید از فارسی نویس استفاده کنید.

۱۵—۵ ساخت پازل (Jigsaw Puzzle)

می‌توانید یک تصویر را به صورت قطعه قطعه نمایش داده و با چیدن قطعات کتاب هم، تصویر اول را به دست آورید.
برای ایجاد پازل مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Insert گزینه  و یا در نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید.
- ۲- در کادر باز شده (شکل ۱۵-۱۴)، گزینه Jigsaw Puzzle را انتخاب کنید.
- ۳- در پنجره تنظیمات (شکل ۱۵-۱۵)، تصویر دلخواه، ابعاد آن، تعداد قطعات و زمان انجام پازل را مشخص کنید.
پس از تأیید، پیغام برد (سبز رنگ) و باخت (قرمز رنگ) را فارسی کنید.



شکل ۱۵-۱۴—کادر Interactions



شکل ۱۵-۱۵- تنظیمات پازل



تمرین ۱۵-۵ : یک پازل با تصویر دلخواه به صورت رو به رو را ایجاد کنید.

نکته

بهتر است از تغییر اندازه‌ی اشیای تعاملی آماده خودداری کنید.

۱۵- ساخت بازی حافظه (Memory Game)

در بازی حافظه، از هر تصویر، دو مورد موجود است که زیر تعدادی کارت مخفی شده و برای کسب امتیاز باید با برگرداندن کارت‌ها، دو تصویر یکسان انتخاب شوند. برای ایجاد این بازی مراحل زیر را انجام دهید :

۱- از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار گزینه را انتخاب کنید.

۲- در کادر باز شده (شکل ۱۵-۱۶)، گزینه Memory Game را انتخاب کنید.


۳- در پنجره تنظیمات (شکل ۱۵-۱۷)، اندازه بازی، تصاویر، پیغام‌ها، امتیاز و زمان انجام بازی را مشخص کنید.
در کادر دوم امکان تغییر رنگ ظاهر محیط بازی وجود دارد.



شکل ۱۵-۱۶ – کادر Interactions



شکل ۱۵-۱۷ – تنظیمات بازی حافظه




تمرین ۱۵-۶ : یک بازی حافظه با چهار تصویر دلخواه ایجاد کنید.



۱۵-۷ نمایش تصویر با قابلیت بزرگ نمایی (Image Zoom)

توسط این شیء، کنار تصویر در زمان اجرا یک علامت ذره بین نشان داده می‌شود که با کلیک روی ذره بین و درگ نمودن لغزنه کنار آن، امکان بزرگ نمایی تصویر وجود دارد. با حرکت روی تصویر، اشاره‌گر به شکل دست در می‌آید که با درگ کردن می‌توان قسمت‌های مختلف تصویر را مشاهده نمود. برای برگرداندن تصویر به اندازه قبل، کافی است یک بار روی ذره بین کلیک کنید.



شكل ۱۵-۱۸- کادر ۱۵-۱۸- کادر

برای ایجاد تصویر با قابلیت بزرگ نمایی مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار گزینه را انتخاب کنید.
- ۲- در کادر باز شده (شکل ۱۵-۱۸)، گزینه Image Zoom را انتخاب کنید.
- ۳- در شکل ۱۵-۱۹، به وسیله دکمه Browse، تصویر دلخواهی را انتخاب کنید.



شكل ۱۵-۱۹- انتخاب تصویر با قابلیت بزرگ نمایی

تمرين ۱۵-۷ : یک تصویر با قابلیت بزرگ نمایی را ایجاد کنید.



۱۵-۸ استفاده از کاراکترهای آماده

نرم افزار Captivate این امکان را به شما می دهد که در اسلایدهای درسی، کنار مطالب از یک کاراکتر یا شخصیت آماده استفاده کنید. تعداد کمی از این شخصیت ها در نرم افزار قابل استفاده است و سایر آنها باید از اینترنت دانلود شوند. برای دسترسی به شخصیت ها از منوی Insert گزینه Characters را انتخاب کنید. در کادر باز شده (شکل ۱۵-۲۰)، در قسمت Category چهار دسته مختلف Business (تجاری)، Casual (غیررسمی)، Illustrated (تصویر) و Medicine (پزشکی) وجود دارد. برای نمونه یک شخصیت از مجموعه Business انتخاب شده است. با کلیک روی دکمه Ok، شخصیت انتخابی به اسلاید اضافه می شود (شکل ۱۵-۲۱) در صورتی که شخصیت انتخاب شده در دسترس نباشد، پیغامی مبنی بر دانلود آن از اینترنت نمایش داده می شود.




شکل ۱۵-۲۰- استفاده از شخصیت های آماده



شکل ۱۵-۲۱- نمایش شخصیت انتخاب شده در اسلاید

۱۵-۹ فرمول نویسی ریاضی

برای فرمول نویسی که به نسخه ۷ اضافه شده، از منوی Insert گزینه Equation را انتخاب کنید. برنامه MathMagic Personal Custom باز می‌شود (شکل ۱۵-۲۲). فرمولی برای نمونه نوشته شده که می‌توانید آن را پاک نموده یا ویرایش کنید. در قسمت Clips امکان استفاده از فرمول‌های آماده وجود دارد. عالم ریاضی در نوار بالای پنجره وجود دارند. پس از نوشتن فرمول روی دکمه MathMagic Captivate، محیط باز شده و امکان ویرایش فرمول به کاربر داده می‌شود. برای حذف فرمول، روی آن کلیک کرده و کلید Delete را فشار دهید.



شکل ۱۵-۲۲- تایپ فرمول‌های ریاضی

نکته

فرمول نوشته شده به صورت یک فایل png در طبقه Equation در کتابخانه پروژه ذخیره می‌شود.



خلاصه فصل



- در نسخه ۷ نرم افزار، امکانات جانبی زیادی در قالب اشیای تعاملی آماده (Interactions) نظیر واژه نامه، سربرگ، پازل و ... ارائه شده است که این اشیا در منوی Insert گزینه Interactions و در نوار ابزار برنامه، در گزینه وجود دارند.
- برای ایجاد دکمه یادداشت روی اسلایدها، از گزینه Notes استفاده کنید. برای نوشته های فارسی، فونت Arial مناسب است.
- برای ایجاد واژه نامه از گزینه Glossary استفاده می شود.
- برای ساخت منوهای پایین افتادنی از گزینه Accordion استفاده کنید.
- توسط گزینه Tabs امکان ایجاد سربرگ های مختلف وجود دارد.
- برای ایجاد پازل، گزینه Jigsaw Puzzle را انتخاب کنید. تصویر انتخابی به صورت قطعه قطعه نمایش داده می شود که باید قطعات را کنار هم چیده و تصویر اول را به دست آورید.
- برای ایجاد بازی حافظه از گزینه Memory Game استفاده می شود. در این بازی، از هر تصویر، دو مورد زیر تعدادی کارت مخفی شده که برای کسب امتیاز باید با برگداختن کارت ها، دو تصویر یکسان انتخاب شوند.
- توسط شیء Image Zoom، می توانید تصویر با قابلیت بزرگ نمایی ایجاد کنید.
- برای درج کاراکترهای آماده، از منوی Insert، گزینه Characters را انتخاب کنید.
- برای فرمول نویسی ریاضی، از منوی Insert گزینه Equation را انتخاب نمایید.

Learn in English

Insert Mathematical equations

Adobe Captivate is integrated with MathMagicTM to let you create and edit Mathematical equations in your courses. MathMagic is a multi-purpose equation editor, formula editor, and a scientific symbol editor for various math formats.

The MathMagic equations are stored as a PNG resource in Adobe Captivate. In the Adobe Captivate library, the equations are categorized under Equations.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|-------------|
| Business | تجاری |
| Casual | غیر رسمی |
| Content | محتوا |
| Definition | تعریف |
| Equation | معادله |
| Glossary | واژه نامه |
| Illustrated | تصویر |
| Interaction | تعامل |
| Medicine | پزشکی |
| Note | یادداشت |
| Term | اصطلاح، لفظ |



پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام گزینه در کادر Interactions، امکان یادداشت گذاری روی اسلایدها را می‌دهد؟

Glossary (ب)

Notes (الف)

Accordions (د)

Memory Game (ج)

۲- توسط کدام گزینه از کادر Interactions، می‌توان سربرگ‌هایی را ایجاد نمود؟

Glossary (ب)

Image Zoom (الف)

Jigsaw Puzzle (د)

Tabs (ج)

۳- در کدام بخش از کادر واژه نامه، می‌توان تنظیمات لغت نوشته شده را تغییر داد؟

Body Text (ب)

Content (الف)

Terms (د)

Header (ج)

۴- توسط کدام گزینه، می‌توان یک تصویر با قابلیت بزرگ نمایی را ایجاد نمود؟

Glossary (ب)

Image Zoom (الف)

Accordion (د)

Tabs (ج)

۵- انتخاب کدام گزینه در کادر Interactions، امکان ساخت واژه نامه را به کاربر می‌دهد؟

Glossary (ب)

Notes (الف)

Jigsaw Puzzle (د)

Tabs (ج)

۶- کدام شیء تعاملی زیر برای سرگرمی کاربرد دارد؟

Image Zoom (ب)

Accordion (الف)

Jigsaw Puzzle (د)

Tabs (ج)

۷- کدام گزینه امکان فرمول نویسی ریاضی را به کاربر می‌دهد؟

Equations (ب)

Image Zoom (الف)

Characters (د)

Glossary (ج)

آزمون نظری

۱- چند Interaction آماده در نسخه ۷ را نام بیرید.

۲- چگونه می‌توان به اسلایدهای Captivate، یادداشت اضافه نمود؟

۳- مراحل ایجاد یک واژه نامه را بیان کنید.

۴- کاربرد Jigsaw Puzzle و Memory Game را شرح دهید.

۵- چگونه می‌توان یک فرمول ریاضی را به پروژه اضافه کرد؟

کارگاه عملی

به پروژه آموزش Powerpoint، موارد زیر را اضافه کنید :

۱- در قسمت واژه نامه، یک فرهنگ لغت مرتبط با پاورپوینت با تعدادی تصویر ایجاد کنید.

۲- در قسمت سرگرمی، دو دکمه به نام «پازل» و «بازی حافظه» ایجاد کرده و دو اسلاید با همین نام‌ها، شامل دکمه بازگشت برای این دو قسمت ایجاد کنید.

۳- در اسلاید پازل، یک پازل دلخواه را ایجاد کنید.

۴- در قسمت بازی حافظه، یک بازی حافظه شامل چند تصویر ایجاد کنید.

۵- در قسمت راهنمای، در سربرگ‌های مختلف، عملکرد بخش‌های نرم‌افزار آموزشی پاورپوینت را به اختصار توضیح دهید.

۶- در قسمت آشنایی با محیط نرم‌افزار، دکمه‌ای به نام «نمایش محیط با قابلیت بزرگ نمایی» ایجاد کرده و در اسلایدی به همین نام، تصویر محیط را با قابلیت بزرگ نمایی قرار دهید (امکان بازگشت به صفحه قبلی در این اسلاید

در نظر گرفته شود).



| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۱۰ | ۲ |

فصل شانزدهم : ساخت آزمون‌های الکترونیکی

هدف کلی فصل :

ساخت آزمون‌های الکترونیکی، پیش آزمون و آزمون‌های تصادفی

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :

- شیوه ساخت آزمون‌های الکترونیکی و نحوه صدور کارنامه را بیاموزد.
- انواع سوالات صحیح و غلط، چند گزینه‌ای، جای خالی، کوتاه پاسخ، جورکردنی و توالی و شیوه به کارگیری آنها را بداند.
- توانایی ساخت مخزن سوالات را داشته باشد.
- بتواند آزمون‌های تصادفی را ایجاد نماید.
- قادر به انجام تنظیمات آزمون باشد.


مقدمه :

در نرم افزار Captivate امکان ایجاد آزمون الکترونیکی با سؤال های متنوعی نظیر چندگزینه ای، صحیح و غلط، کوتاه پاسخ، جای خالی، کلیک کردنی، جور کردنی و حتی نظرسنجی وجود دارد. علاوه بر این امکان ایجاد بانک سؤال، ایجاد پیش آزمون، صدور کارنامه و اجرای تصادفی آزمون ها نیز وجود دارد. در این فصل با شیوه ساخت آزمون های الکترونیکی آشنا می شویم.

۱۶-۱ ایجاد یک آزمون الکترونیکی

برای ایجاد یک آزمون الکترونیکی، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- ابتدا یک بروزه خالی را ایجاد نموده و در صفحه اول آن عنوان مناسبی را برای آزمون انتخاب کنید.
- ۲- از منوی Quiz گزینه Question slide را انتخاب کرده، نوع و تعداد هر سؤال را مشخص کنید (شکل ۱۶-۱).
- ۳- از منوی Graded گزینه Survey برای آزمون بدون نمره و نظرسنجی و گزینه Pretest برای پیش آزمون نمره دار و امتیازی، گزینه استفاده می شود.




شکل ۱۶-۱- انواع سؤالات در آزمون الکترونیکی




۱۶-۱ سوالات چندگزینه‌ای (Multiple Choice)

با انتخاب این گزینه، به طور پیش فرض، یک سؤال با دو گزینه ایجاد می‌شود (شکل ۱۶-۲) که در کادر خصوصیات آزمون (شکل ۱۶-۳)، در قسمت Answers، می‌توان آن را تغییر داد. خصوصیات این نوع سؤال در جدول ۱۶-۱ آورده شده است. هنگام تایپ پاسخ‌ها، گزینه صحیح را انتخاب کنید.



شکل ۱۶-۲ - سؤال چندگزینه‌ای



شکل ۱۶-۳ - خصوصیات سوالات چندگزینه‌ای

جدول ۱۶- خصوصیات سوالات چندگزینه ای

| توضیحات | گزینه |
|---|--------------------|
| نوع سؤال | Type |
| تعداد گزینه های سؤال | Answers |
| جایه جایی و مخلوط کردن گزینه های سؤال | Shuffle Answers |
| نمره هر سؤال (از سخه ۶، گزینه Penalty برای نمره منفی اضافه شده) | Points |
| سوالات چندپاسخی | Multiple Answers |
| نحوه شماره گذاری گزینه ها | Numbering |
| پیغام در صورت پاسخ صحیح | Correct |
| پیغام در صورت عدم پاسخ دهنی (اگر فعال باشد، کاربر ملزم، به پاسخگویی سؤال می باند) | Incomplete |
| محدودیت زمانی (تعیین زمان و پیغام اتمام زمان) | Time limit |
| دکمه پاک کردن | Clear |
| دکمه بازگشت به عقب | Back |
| دکمه بعدی | Next |
| دستوری که با پاسخ صحیح به سؤال، اجرا می شود | Action/ on success |
| تعداد دفعات تلاش (Retry Message پیغام برای سعی مجدد) | Attempts |
| تلاش نامحدود | Infinite |
| بستگی به تعداد تلاش دارد و می توان مشخص کرد چند بار پیغام نادرست نمایش داده شود (اگر گزینه None انتخاب باشد، پیغام خطای نمایش داده نمی شود). | Failure level |
| دستوری که در آخرین تلاش اجرا می شود | Last Attempt |

نکته

۱- با ایجاد اولین سؤال نمره دار (Graded)، اسلاید کارنامه (Quiz Result) به طور خودکار ایجاد می شود
که گزینه های آن در قسمت صدور کارنامه توضیح داده خواهد شد.

نکته

برای ثبت نمره هر سؤال، پس از پاسخگویی باید روی دکمه submit کلیک شود و با کلیک روی دکمه Next تنها در صورت فعل بودن گزینه submitall در تنظیمات آزمون می توان با ثبت پاسخ به سؤال بعدی رفت.

مثال) می‌خواهیم یک آزمون الکترونیکی به نام «Test g4» با ابعاد 480×640 ایجاد کنیم. در اسلاید اول، عبارت «آزمون الکترونیکی پاورپوینت»، یک تصویر و دکمه شروع آزمون (رفتن به اسلاید بعدی) قرار داشته باشد و سؤال چهارگزینه‌ای زیر اضافه شود :

برای ذخیره کردن یک فایل کدام دستور استفاده می‌شود؟

Open Save Close Print

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱- از منوی File، زیر منوی New Project، گزینه Blank Project را انتخاب کرده و ابعاد 480×640 را مشخص کنید.

۲- در اسلاید اول عبارت موردنظر را نوشته، تصویر و دکمه شروع (با اکشن نمایش اسلاید بعدی) را اضافه کنید.

۳- از منوی Quiz، گزینه Question Slide را انتخاب کنید. در کادر باز شده، Multiple Choice را انتخاب و تعداد یک سؤال و به صورت نمره دار (Graded)، انتخاب کنید.

۴- سؤال موردنظر را تایپ نموده و پاسخ صحیح را انتخاب کنید. عبارات روی دکمه‌ها را پس از انتخاب دکمه، از طریق پنجره Properties دکمه در قسمت Caption، فارسی کنید.


۵- در پنجره خصوصیات آزمون (Quiz Properties)، نمره سؤال (Points) را در نظر گرفته، گزینه Shuffle Answers را برای جایی گزینه‌ها انتخاب کنید.

۶- چون می‌خواهیم پس از خاتمه آزمون و مشاهده کارنامه، پاسخ‌ها بازبینی شوند، در قسمت Captions، هیچ‌کدام از پیغام‌هارا انتخاب نکنید (در صورتی که می‌خواهید بازدن دکمه تأیید (Submit) درست یا غلط بودن پاسخ به کاربر بازخورد داده شود، گزینه Correct (پاسخ صحیح) را انتخاب و گزینه Failure level (دفعات اشتباه) را یک قرار دهید تا پیغام خطای قرمز رنگی روی صفحه ظاهر شود. عبارت «پاسخ شما صحیح (غلط) است. برای ادامه کلیک کنید» را مناسب با هر کدام روی آنها بنویسید).

۷- فایل را ذخیره نموده و پیش نمایش آن را مشاهده کنید. در انتهای آزمون، کارنامه‌ای نمایش داده می‌شود که در قسمت «صدور کارنامه» با آن آشنا خواهد شد.

۱۶-۱ سوالات صحیح/ غلط (True/ False)

این نوع سوالات، درستی یا نادرستی یک عبارت را تعیین می‌کنند (شکل ۱۶-۴). خصوصیات این سؤال، مشابه خصوصیات سوالات چند گزینه‌ای بوده و از توضیح مجدد آنها صرف نظر می‌شود.



شکل ۱۶-۴ - سوال صحیح / غلط

تمرین ۱۶-۱ : سوال صحیح غلط زیر را به پروژه Test



اضافه کنید :

درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید.


کاربرد نرم افزار پاورپوینت، تایپ و صفحه آرایی می‌باشد.

درست نادرست



۱۶-۲ سوالات جای خالی (Fill in the Blank)

با انتخاب این نوع سؤال، شکل ۱۶-۵ ظاهر می‌شود. در سوالات جای خالی، ابتدا عبارت موردنظر را به طور کامل تایپ کرده، سپس کلمه‌ای که می‌خواهید به صورت جای خالی نشان داده شود را انتخاب و در پنجره خصوصیات، روی دکمه Mark Blank کلیک کنید. برای افزودن کلمات صحیح بیشتر، روی عبارت نقطه چین دابل کلیک کرده و گزینه + را انتخاب کنید.



شکل ۱۶-۵ - سؤال جای خالی

در کادر پایین شکل ۱۶-۵، اگر حالت User Input انتخاب شود، هنگام اجرا کاربر باید در جای خالی تایپ نماید ولی در حالت Drop Down List امکان انتخاب گزینه‌ها از لیست وجود دارد (تعدادی گزینه را اضافه نموده و پاسخ صحیح را علامت دار کنید).




تمرین ۱۶-۲ : سؤال جای خالی زیر را به پروژه اضافه کنید :

هنگام ایجاد فایل پاورپوینت به طور پیش فرض ...
اسلايد در آن وجود دارد.

۱۶-۱-۴ سؤالات کوتاه پاسخ (Short Answer)

در سؤالات پاسخ کوتاه (شکل ۱۶-۶)، امکان تایپ سؤال در بالا و پاسخ آن در قسمت Correct Entries وجود دارد. هنگام اجرا، کاربر می‌تواند پاسخ خود را در کادر نمایان شده تایپ کند.




شکل ۱۶-۶ - سؤال کوتاه پاسخ



تمرین ۱۶-۳ : سؤال کوتاه پاسخ زیر را به پروژه اضافه کنید :

در کدام سربرگ امکان انتخاب طرح زمینه برای اسلاید وجود دارد؟ (Design : پاسخ)




شکل ۱۶-۷ - سؤال جور کردنی

۱۶-۱ سؤالات جور کردنی (Matching)

در این سؤالات (شکل ۱۶-۷)، کاربر باید گزینه‌های مرتبط به هم را در دو ستون تشخیص داده و با درگ کردن به یکدیگر متصل کند. علاوه بر این امکان انتخاب پاسخ‌ها از طریق کادر کشویی کنار گزینه‌ها نیز وجود دارد.

به طور پیش‌فرض در هر ستون ۳ مورد وجود دارد که می‌توان در پنجره خصوصیات آزمون در قسمت Column1 و Column2 تعداد موردهای هر ستون را تعیین نمود که معمولاً تعداد ستون دوم، یک واحد بیشتر از ستون اول در نظر گرفته می‌شود. توسط گزینه Shuffle Column1، گزینه‌های ستون اول جابه‌جا نمایش داده می‌شوند (شکل ۱۶-۸).



شکل ۱۶-۸ - خصوصیات سؤال جوهر کردنی



تمرین ۱۶-۴ : سؤال جوهر کردنی زیر را به پروژه اضافه کنید :


هر گزینه را به کابرده متعلق کنید.

ستون ۱ : Open, Print, Close

ستون ۲ : چاپ محتويات فایل، بستن فایل، ذخیره کردن فایل، باز نمودن فایل

۱۶-۱-۶ - سؤالات کلیک کردنی (Hot Spot)

در این سؤالات (شکل ۱۶-۹)، کاربر باید از میان قسمت‌های مختلف یک تصویر یا مواردی که در اختیار وی قرار داده شده، روی بخش خاصی که پاسخ سؤال است کلیک نماید. پس از انتخاب این نوع سؤال، باید ناحیه کلیک کردنی را روی قسمت موردنظر (پاسخ سؤال) قرار دهید.



شکل ۱۶-۹ - سؤال کلیک کردنی

تعداد نواحی کلیک کردنی در قسمت Answers مشخص می شود. در قسمت Hotspot می توانید پویانمایی دلخواهی را از مسیر نصب برنامه از پوشه (Gallery/Hotspot) برای نمایش در محدوده کلیک، انتخاب کنید

(شکل ۱۶-۱۰).



شکل ۱۶-۱۰ - خصوصیات سؤال کلیک کردنی باقی بماند

نکته

برای این که Hotspot روی صفحه دیده نشود، در پنجره خصوصیات، ضخامت (Width) آن را صفر کنید.



تمرین ۱۶-۵ : سؤال کلیک کردنی زیر را به پروژه اضافه کنید :

در شکل، روی گزینه ای که مربوط به رسم جدول است کلیک کنید (تصویر منوی Insert نمایش داده شود).



۱۶-۱-۷ سؤالات ترتیبی (Sequence)

در این سؤالات (شکل ۱۶-۱۱)، از کاربر خواسته می‌شود که گزینه‌هایی که در اختیار او قرار گرفته را به ترتیب خاصی مرتب کند. در قسمت Answer Type روش پاسخ‌گویی Drag Drop با درگ کردن یا list به صورت لیست بازشو) مشخص می‌شود. گزینه‌های مورد نظر را به ترتیب تایپ کنید که البته هنگام اجرا گزینه‌ها نامرتب نمایش داده می‌شوند.



شکل ۱۶-۱۱- سؤال ترتیبی



تمرین ۱۶-۶ : سؤال ترتیبی زیر را به پروژه Test اضافه کنید :

نرم افزار پاورپوینت از چه مسیری اجرا می‌شود؟

Start, All Programs, Microsoft Office,
Microsoft PowerPoint

۱۶-۱-۸ سؤالات نظرسنجی (Rating Scale)

این سؤالات (شکل ۱۶-۱۲)، بدون امتیاز بوده و بیشتر برای درجه بندی و سنجش نظرات کاربران در یک پروژه استفاده می‌شوند. در قسمت Rating Scale طیف پاسخ‌ها انتخاب می‌شود که بین ۲ تا ۵ می‌تواند باشد. در پاسخ، کاربر می‌تواند یکی از حالت‌های زیر را انتخاب نماید :

- مخالف (Disagree)
- تاحدی مخالف (Somewhat Disagree)
- بی طرف (Neutral)
- تاحدی موافق (Somewhat Agree)
- موافق (Agree)

Rating Scale (Likert)

Indicate how strongly you agree or disagree with the following:

| | Disagree | Somewhat Disagree | Neutral | Somewhat Agree | Agree |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| توضیحات نظرسنجی | <input type="radio"/> |

A) type the item here

جمله نظرسنجی

نظرات کاربران

You must answer the question before continuing.

Review Area

Cancel Back Next Submit

شکل ۱۶-۱۲ - سؤال نظرسنجی




تمرين ۷-۱۶ : سؤال نظرسنجي زیر را به پروژه Test اضافه کنید :

لطفاً نظر خود را نسبت به جمله نوشته شده بیان کنید.

نرم افزار پاورپوینت بهترین و ساده ترین نرم افزار ارائه مطالب است.

۱۶-۲ نحوه صدور کارنامه

پس از ایجاد آزمون، در آخرین اسلاید، کارنامه نمایش داده می شود که امکان فارسی نمودن گزینه های سمت چپ وجود دارد (شکل ۱۶-۱۳). قسمت هایی که در آنکولا داده قرار گرفته اند متغیرهایی هستند که نتیجه آزمون را ت Shan می دهند و نباید تغییر داده شوند. در پنجره Quiz Properties می توان مشخص نمود که کدام متغیرها دیده شوند. متغیرها به ترتیب شامل «نمره شما، حداکثر نمره، تعداد پاسخ های صحیح، تعداد کل سوالات، میزان دقیق و تعداد دفعات تلاش» می باشند.



شکل ۱۶-۱۳ - کارنامه آزمون



شکل ۱۶-۱۴ - خصوصیات ناحیه بازبینی

دکمه Review Quiz برای بازبینی پاسخ‌ها در نظر گرفته شده است. در قسمت Review Area (ناحیه بازبینی)، پیغام موفقیت یا عدم موفقیت و توضیحات مربوط به پاسخ داده شده، نمایش داده می‌شود. برای فارسی نمودن پیغام‌ها روی این قسمت کلیک کرده و در پنجره خصوصیات (شکل ۱۶-۱۴)، در قسمت Pass Message پیغام موفقیت و در قسمت Fail Message پیغام عدم موفقیت را تایپ کنید.



تمرین ۱۶-۸ : کارنامه آزمون و ناحیه بازبینی پروژه Test را فارسی کرده، سپس آزمون را اجرا کرده و پاسخ‌های بازبینی کنید.

۱۶-۳ تنظیمات آزمون

برای انجام تنظیمات آزمون یکی از دو روش زیر را انجام دهید :

۱- از منوی Quiz، گزینه Quiz Preferences را انتخاب کنید.


۲- از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب و در کادر باز شده، در قسمت Quiz، روی گزینه Settings کلیک کنید.

شكل ۱۶-۲ ظاهر شده که توضیحات این قسمت در جدول ۱۶-۲ آورده شده است.

جدول ۱۶-۲_ تنظیمات آزمون

| توضیحات | گزینه |
|--|--------------------------------------|
| پاسخ گویی اختیاری (می‌توان سؤالاتی را پاسخ نداد) | Optional |
| پاسخ گویی اجباری (قبل از رفتن به سؤال بعدی) | Required |
| پاس شدن اجباری | Pass Required |
| پاسخ گویی به همه سؤالات (قبل از اتمام آزمون) | Answer All |
| جایه‌جایی گزینه‌های سؤال | Shuffle Answers |
| امکان تأیید کلیه سؤالات را با هم می‌دهد و نیازی به تأیید تک تک سؤالات نیست | |
| در این حالت در هر لحظه از آزمون می‌توان با کلیک روی این گزینه به آزمون خاتمه داد و کارنامه را مشاهده نمود. | Submit All |
| پیغام‌های تأیید همه (شکل ۱۶-۱). زمانی که روی دکمه «Submit All» کلیک شود، بر حسب اجبار یا عدم اجبار به پاسخ گویی، پیغامی نمایش داده می‌شود. | Submit All Messages |
| ایجاد آزمون‌های چند سطحی (در انتهای فصل توضیح داده شده است) | Branch Aware |
| میزان پیشروی و شماره سؤالی را نشان می‌دهد Relative : نسبی (مثلاً سؤال ۱ از ۱۰) و Absolute : مطلق (مثلاً سؤال ۱) | Show Progress |
| اجازه رفتن به سؤال قبلی را می‌دهد (توسط دکمه Back) | Allow Backward Movement |
| نمایش کارنامه در پایان آزمون | Show Score At the End of Quiz |

| | |
|--|--------------------------------------|
| نمایش کارنامه در پایان آزمون | Show Score At the End of Quiz |
| پیغام‌های کارنامه (شکل ۱۶-۱۷) که در خصوصیات کارنامه توضیح داده شد. | Quiz Result Messages |
| پیغام‌های بازبینی آزمون (شکل ۱۶-۱۸). این پیغام‌ها زمان بازبینی پاسخ‌ها، در ناحیه Review Area نمایش داده شده می‌شوند. | Question Review Messages |
| نوار کنترلی را در آزمون مخفی می‌کند. | Hide Playbar in Quiz |



شکل ۱۶-۱۵ – تنظیمات آزمون




شکل ۱۶-۱۶- پیغام های تأیید همه (submitAll)



شکل ۱۶-۱۷- پیغام های کارنامه آزمون


نکته

بهتر است قبل از ایجاد آزمون، تنظیمات آن را انجام دهید.




شكل ۱۶-۱۶- پیغام‌های بازبینی آزمون

در قادر تنظیمات، با کلیک روی گزینه Pass or Fail در سمت چپ، شکل ۱۶-۱۹ ظاهر می‌شود. در قسمت Pass/Fail Options، نمره قبولی بر حسب درصد یا نمره مشخص می‌گردد. عملی که در صورت قبولی یا عدم قبولی اتفاق خواهد افتاد، در قسمت Action مشخص می‌شود. تعداد دفعات پاسخ‌گویی یا نامحدود بودن پاسخ‌ها (Infinite Attempts) را مشخص کنید.



شكل ۱۶-۱۹- تنظیمات قبولی و مردودی

با کلیک روی قسمت Default Labels در همین کادر، شکل ۱۶-۲۰ ظاهر شده و امکان تعیین برچسب‌های پیش فرض را به کاربر می‌دهد. با توجه به این که امکان کپی دکمه‌ها و پیغام‌ها در سؤال‌ها وجود ندارد، بهتر است قبل از شروع، این تنظیمات انجام شود. در جدول ۱۶-۳ توضیحات این قسمت بیان شده است.



شکل ۱۶-۲۰ - برچسب‌های پیش فرض در آزمون

جدول ۱۶-۳ - تعیین برچسب‌های پیش فرض در آزمون

| توضیحات | گزینه |
|--|---------------------------------|
| در صورتی که پاسخ صحیح به سؤال دهد این پیغام ظاهر می‌شود (پاسخ شما صحیح است. برای ادامه کلیک کنید). | Correct Message |
| پاسخ شما نادرست است. برای ادامه کلیک کنید. | Incorrect Message |
| دوباره تلاش کنید (در صورتی که تعداد دفعات تلاش پیش از یک مرتبه باشد) | Retry Message |
| قبل از ادامه باید به این سؤال پاسخ دهید. (پاسخگویی اجباری) | InComplete Message |
| زمان پاسخ‌گویی به سؤال به پایان رسید. برای ادامه کلیک کنید. | Timeout Message |
| تا حدی درست پاسخ داده اید. برای ادامه کلیک کنید | Partial Correct Messsage |

| | |
|---|---------------------------|
| دکمه تأیید | Submit |
| دکمه تأیید همه (می‌توانید عبارت «پایان آزمون» را روی آن نمایش دهید) | Submit All |
| دکمه پاک کردن | Clear |
| دکمه صرف نظر (بعدی) | Skip |
| دکمه قبلی | Back |
| نمایش شماره و تعداد کل سوالات | Progress Indicator |

۱۶-۹ :

تمرین ۱۶-۹ : تنظیمات زیر را در پروژه Test انجام دهید و نتیجه را مشاهده کنید :



- امکان تأیید همه پاسخ‌ها با هم وجود داشته باشد ولی پاسخگویی به کلیه سوالات اختیاری باشد
- امکان تأیید همه پاسخ‌ها با هم وجود داشته باشد ولی پاسخگویی به کلیه سوالات اختیاری باشد (راهنمایی : گزینه All Submit را انتخاب نموده، سپس در قسمت Required، گزینه Optional را انتخاب کنید)
- گزینه‌ها هنگام نمایش جابجا شوند.
- نوار کنترلی در آزمون مشاهده نشود.
- تعداد دفعات تلاش را یک در نظر گرفته و در کارنامه، تعداد دفعات تلاش نمایش داده نشود.
- نمره قبولی در آزمون را ۵۰ درصد در نظر بگیرید.
- کلیه پیغام‌ها را فارسی کنید.

۱۶-۱۰ نحوه ایجاد بانک سوال


تا کنون شما شیوه ایجاد یک آزمون الکترونیکی و نحوه اضافه نمودن سوال به آن را فرا گرفتید. با هر بار اجرای آزمون، سوالات تکراری که ایجاد نموده اید به شما نمایش داده می‌شود. اگر بخواهید هر بار، سوالات متفاوتی به شما نمایش داده شود، باید یک آزمون تصادفی را ایجاد کنید. برای این کار باید ابتدا یک بانک یا مخزن سوال شامل تعدادی سوال را ایجاد کرده، سپس آزمونی تصادفی با تعداد سوال مدنظر ایجاد کنید. برای ایجاد بانک سوال، یکی از دو روش زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Quiz， گزینه Quiz Pool Manager را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۲۱). در سمت چپ، با کلیک روی + می‌توانید یک بانک سوال را ایجاد نمایید. در سمت راست امکان اضافه نمودن سوال به مخزن وجود دارد.

۲- ابتدا فایل حاوی سؤالات را ایجاد کرده، سپس مخزن سؤال را به روش گفته شده ایجاد کنید. روی اسلاید هر سؤال در FilmStrip کلیک راست نموده و گزینه Move Question To را انتخاب و مخزن موردنظر را تعیین کنید. به این ترتیب سؤالات به مخزن انتخابی انتقال پیدا می‌کنند که این روش کاربرد پیشتری دارد و می‌توان به طور هم‌زمان بیش از یک سؤال را انتخاب نمود.

نکته

برای انتقال سؤال از بانک سؤال به پروژه اصلی، روی اسلاید سؤال کلیک راست کرده و گزینه Question to Main project را انتخاب کنید.



شکل ۱۶-۲۱ مدیریت بانک سؤال

تمرین ۱۶۰: یک بانک سؤال به نام Powerpoint در پروژه Test ایجاد کرده و کلیه سؤالات به جز سؤال نظرسنجی را به آن اضافه کرده و سؤال نظرسنجی را حذف کنید (به دلیل این که برای این نوع سؤال، نمره در نظر گرفته نمی‌شود). در پروژه فقط اسلاید اول و کارنامه باقی می‌ماند.



نکته

جهت مشاهده و ویرایش سؤالات بعد از انتقال به بانک، از منوی Question Pool Window، گزینه Question Pool را انتخاب کرده و با کلیک روی هر سؤال، آن را تغییر دهید (شکل ۱۶-۲۲).



شکل ۲۲-۱۶ نمایش اسلایدها در پنجره Question Pool

نکته

از طریق منوی Quiz، گزینه Import Question Pools امکان وارد نمودن بانک سؤال و استفاده از سؤالات سایر پروژه‌ها در پروژه جاری وجود دارد.



۱۶-۵ نحوه ایجاد آزمون‌های تصادفی

پس از ایجاد بانک سؤال، برای ایجاد آزمون‌های تصادفی، یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :

۱- از منوی Quiz، دستور Random Question Slide را

انتخاب نمایید (هر بار یک سؤال تصادفی را ایجاد می‌کند).

۲- از منوی Question Slide را انتخاب کرده و در کادر باز شده، گزینه Random Question Quiz را انتخاب کرده و در می‌توانید بیش از یک سؤال را انتخاب نمایید.

در پنجره خصوصیات آزمون (شکل ۱۶-۲۳) در قسمت Question Pool نام مخزن سؤال را مشخص کنید. با اجرای پروژه خواهید دید که هر بار سؤالات به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند.



تمرین ۱۶-۱۱ : یک آزمون تصادفی با سه سؤال در پروژه Test ایجاد کنید و نمره هر سؤال را ۲۰ در نظر بگیرید. خروجی swf را از آزمون تهیه کرده و آن را چند بار اجرا کنید. همان طور که ملاحظه می‌کنید، با هر بار اجرا سؤالات متفاوتی مشاهده می‌شود (دقیقاً چون در این بانک سؤال فقط ۷ سؤال وجود دارد، احتمال تکراری بودن سؤالات زیاد است).

نکته

هر چه تعداد سؤالات در بانک سؤال بیشتر باشد، احتمال دیدن سؤالات تکراری کمتر است.



۱۶— بازخوانی مطالب درسی در آزمون

یکی از قابلیت‌هایی که به نسخه ۷ نرم افزار در قسمت آزمون اضافه شده، امکان بازخوانی و یادآوری مطالب درسی است. کاربر حین پاسخ دهی به سؤالات آزمون، می‌تواند با کلیک روی دکمه بازخوانی، به مطلب درسی که سؤال از آن تهیه شده بازگشته و پس از مرور درس، مجدداً به آزمون رفته و پاسخ خود را انتخاب کند. وقت شود که در این حالت باید سؤالات آزمون و مطالب درسی در یک پروژه ایجاد شده باشند. به عنوان نمونه می‌خواهیم یک پروژه آموزش احکام نماز داشته باشیم و شرایط لباس و مکان نمازگزار را به صورت زیر آموزش دهیم.



برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

در اسلاید اول سه دکمه با عنوانین «لباس نمازگزار»، «مکان نمازگزار» و «آزمون» ایجاد کرده و دو اسلاید درباره لباس و مکان نمازگزار ایجاد کنید.

۱- دو اسلاید سؤال مرتبط با مطالب درسی را نیز به وجود آورید.

۲- در یکی از اسلایدهای سؤال قرار گرفته، در پانل Quiz Properties، در رویداد Last Attempt، دستور

Jump to Slide، پرش به اسلایدی که مطلب درسی در آن قرار گرفته را اختصاص دهد.

۳- در اسلاید درسی، دکمه‌ای با عنوان «ادامه» ایجاد کنید و در رویداد On Success Return To Quiz را اختصاص دهد. این دکمه امکان بازگشت به آزمون را به کاربر می‌دهد. در صورتی که کاربر از طریق آزمون به این اسلاید مراجعه نکرده باشد، با فشردن این دکمه به اسلاید بعدی هدایت می‌شود.


۴- برای سؤال دوم نیز مراحل بالا را تکرار نموده و با فشردن کلید F4 نتیجه را مشاهده کنید.

۱۶-۷ ایجاد دکمه آزمون مجدد

- در صورت عدم موفقیت کاربر در آزمون، می‌توانید امکان آزمون مجدد را به کاربر بدهید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :
- از منوی Quiz گزینه Quiz Preferences را انتخاب کنید.
 - در کادر باز شده (شکل ۱۶-۲۴)، در قسمت Pass or Fail، تعداد دفعات تلاش کاربر را نامحدود انتخاب کنید .(Infinite Attempts گزینه).
 - با انتخاب گزینه بالا، گزینه Show Retake Button در زیر آن فعال می‌شود که در صورت انتخاب این گزینه، در صفحه کارنامه، در صورت عدم قبولی کاربر، دکمه Retake Quiz (آزمون مجدد) ظاهر می‌شود که به کاربر امکان آزمون مجدد را می‌دهد.
 - با انتخاب دکمه Retake Quiz در اسلاید کارنامه، در پنجره Properties امکان تغییر ظاهر و عنوان دکمه وجود دارد.
 - آزمون را اجرا کرده و به گونه‌ای پاسخ دهید که قبول نشود و توسط دکمه Retake Quiz، مجدداً آزمون دهید.

نکته

در صورتی که کاربر پاسخ‌هارا مرور کند (با استفاده از دکمه Review Quiz در اسلاید کارنامه)، پس از بازگشت مجدد به کارنامه، دکمه Retake Quiz نمایش داده نمی‌شود و کاربر امکان آزمون مجدد را نخواهد داشت.



شکل ۱۶-۲۴- تنظیمات آزمون مجدد



۱۶-۸ نمایش بازخورد مناسب با توجه به قبولی یا عدم قبولی در آزمون

می‌خواهیم در صفحه کارنامه آزمون، با توجه به قبولی یا عدم قبولی شخص، تصویر مرتبط را به وی نشان دهیم.

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا بعد از اسلاید کارنامه، دو اسلاید را برای قبولی و عدم قبولی شخص با تصاویر زیر ایجاد کنید.



۲- برای فهمیدن کل نمره آزمون، می‌توانید قسمت Points همه سؤالات را با هم جمع کرده یا از منوی Project گزینه Advanced Interactions را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۲۵). در این کادر که ظاهر دشواری دارد ولی کار کردن با آن ساده است، کلیه اشیای تعاملی نمایش داده شده اند. در ستون Points نمره هر سؤال و در قسمت Total در بالای کادر، نمره کلی آزمون مشاهده می‌شود.

The screenshot displays a software interface titled 'Advanced Interactions'. At the top, there's a toolbar with various icons and a search bar. Below the toolbar is a header row with columns: 'State/Object', 'Instance', 'On Success', 'Attempts', 'On Failure', 'Shortcut', 'Time Limit', 'Points', 'Negative...', 'Add to Total', and 'Include'. A red box highlights the 'Points' column. The main area is a table with several rows:


| State/Object | Instance | On Success | Attempts | On Failure | Shortcut | Time Limit | Points | Negative... | Add to Total | Include |
|--------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|------------|--------|-------------|--------------|---------|
| 1 | No Action | | | | | | | | | No |
| 2 | Button | Button_2 | Go to the ... | Infinite | | | | | | |
| 3 | Survey | Survey_1 | Continue | 1 | Continue | | 10 | 0 | | |
| 4 | Survey | Survey_2 | Continue | 1 | Continue | | 10 | 0 | | |
| 5 | Survey | Survey_3 | Continue | 1 | Continue | | 10 | 0 | | |
| 6 | Survey | Survey_4 | Continue | 1 | Continue | | 10 | 0 | | |
| 7 | Survey | Survey_5 | Continue | 1 | Continue | | 10 | 0 | | |
| 8 | Survey | Survey_6 | Continue | 1 | Continue | | 10 | 0 | | |
| 9 | Survey | Survey_7 | Continue | 1 | Continue | | 10 | 0 | | |
| 10 | Quiz Results | | | | | | Survey | Survey | | |
| 11 (Success) | No Action | | | | | | | | | No |
| 12 (Failure) | Button | Button_30 | Go to the ... | Infinite | | | | | | No |
| 13 | No Action | | | | | | | | | No |
| 14 | Button | Button_31 | Go to the ... | Infinite | | | | | | No |

شکل ۱۶-۲۵- پنجره Advanced Interactions

۳- از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب کرده و در کادر باز شده در قسمت Quiz، زبانه Pass/fail را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۲۶). در قسمت Pass/Fail Options، درصد قبولی یا نمره قبولی را مشخص کنید (برای نمونه ۵۰٪).

۴- در قسمت IF Passing Grade، دستور رفتن به اسلاید قبولی (با اسلاید بعدی) را انتخاب کرده و در قسمت IF Failing Grade، در صورتی که کاربر نمره قبولی را کسب نکند، دستور پرش (Jump to Slide) به اسلاید عدم

قبولی را تعیین کنید.



شکل ۱۶-۲۶- کادر Pass/fail

۵- علاوه بر تصویر، می‌توانید متن یا توضیحات صوتی دلخواه مانند صدای تشویق را به اسلایدهای بازخورد اضافه کنید. در هر یک از اسلایدهای بازخورد، دکمه ای را جهت بازگشت به اسلاید کارنامه قرار دهید یا در پنجره خصوصیات اسلاید، رویداد on Exit دستور بازگشت به کارنامه را قرار دهید.

۱۶-۹ پیش آزمون و آزمون‌های چند سطحی

می‌خواهیم آزمونی را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ایجاد کنیم. ابتدا سوالاتی را به عنوان پیش آزمون به کاربر نمایش می‌دهیم و بر اساس پاسخ گویی کاربر، سوالات یکی از دو سطح مقدماتی یا پیشرفته را نمایش می‌دهیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

۱- از منوی Quiz Preferences، گزینه Quiz را انتخاب و در کادر باز شده گزینه Branch Aware را فعال کنید.
۲- در اسلاید اول عبارت «پیش آزمون» را بنویسید.

۳- برای افزودن سوالات پیش آزمون، از منوی Quiz، گزینه PreTest Question Slide را انتخاب کنید (یا از

منوی Quiz، گزینه Question Slide را انتخاب و نوع سوالات را Pretest در نظر بگیرید. ۲ سوال کافی است)

۴- اسلاید جدیدی ایجاد نموده و عبارت «سطح مقدماتی» را در آن بنویسید. ۲ سوال نمره دار (Graded) تقریباً ساده را به روشنی که قبلاً آموختید، برای این قسمت ایجاد کنید.


۵- اسلاید جدیدی ایجاد نموده و عبارت «سطح پیشرفته» را در آن بنویسید. ۲ سوال نمره دار (Graded) تقریباً دشوار را به روشنی که قبلاً آموختید، برای این قسمت ایجاد کنید.

۶- روی یکی از سوالات پیش آزمون قرار گرفته، از پنجره خصوصیات آزمون، گزینه Edit Pretest Action را انتخاب کنید. در شکل ۱۶-۲۷، در قسمت IF، میزان قبولی از پیش آزمون و دستور پرش به اسلاید پیشرفته را مشخص کنید (چون شماره اسلاید پیشرفته در این مثال ۷ است، دستور ۷ Jump to Slide را می‌نویسیم). روی قسمت Else کلیک کنید و در صورت عدم کسب نمره کافی، دستور رفتن به اسلاید مقدماتی را مشخص کنید (چون شماره اسلاید مقدماتی در این مثال ۴ است، دستور ۴ Jump to Slide را می‌نویسیم). روی گزینه Update Action کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شده و قادر را بیندید.

۷- در صورتی که می‌خواهید کاربر سطح مقدماتی، در آزمون سطح پیشرفته شرکت نکند، روی آخرین اسلاید مقدماتی (اسلاید ۶) قرار گرفته و در پنجره خصوصیات آزمون، در قسمت On Success و Last Attempt، دستور R

Jump to Slide 10 (رفتن به کارنامه) را انتخاب کنید.

۸- فایل را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.



شکل ۱۶-۲۷- تنظیمات پیش آزمون

خلاصه فصل



- در نرم افزار Captivate امکان ایجاد آزمون الکترونیکی با سؤال های متنوعی نظیر چند گزینه ای (Multiple Choice)، صحیح و غلط (True/False)، کوتاه پاسخ (Short Answer)، جای خالی (Fill in Blank)، کلیک کردنی (Hotspot)، جور کردنی (Matching)، توالي (Sequence) و حتی نظرسنجی (Survey) وجود دارد.
- برای ایجاد سؤالات آزمون الکترونیکی، از منوی Quiz، گزینه Question Slide را انتخاب کنید. سؤالات می توانند به صورت نمره دار (Graded)، بدون نمره (نظرسنجی Survey) و ییش آزمون (Pretest) در نظر گرفته شوند.
- با ایجاد اوّلین سؤال نمره دار، کارنامه (Quiz Result) به طور خودکار ایجاد می شود.
- در کلیه قسمت های آزمون، برای تایپ حرف «ی» از Shift+X استفاده کنید.
- برای انجام تنظیمات آزمون، از منوی Quiz Preferences، گزینه Quiz Preferences را انتخاب کرده یا از منوی Edit، گزینه Quiz Preferences را انتخاب و در کادر باز شده، در قسمت Quiz، روی گزینه Settings کلیک کنید.
- اگر بخواهید در هر بار اجرای آزمون، سؤالات متفاوتی به شما نمایش داده شود، باید یک آزمون تصادفی (Random Quiz) ایجاد کنید. برای این کار باید ابتدا یک بانک سؤال شامل تعدادی سؤال را ایجاد کرده، سپس آزمونی تصادفی با تعداد سؤال محدود نظر ایجاد کنید.
- برای ایجاد بانک سؤال از منوی Quiz Pool Manager، گزینه Quiz Pool Manager را انتخاب کنید. در سمت چپ، با کلیک روی + می توانید یک بانک سؤال را ایجاد نمایید. در سمت راست امکان اضافه نمودن سؤال به مخزن وجود دارد.
- برای انتقال سؤال به مخزن، کافی است روی اسلاید در FilmStrip کلیک راست نموده و گزینه Move Question To را انتخاب و مخزن مورد نظر را تعیین کنید.
- جهت مشاهده و ویرایش سؤالات بعد از انتقال به بانک، از منوی Question Pool، گزینه Window را انتخاب کرده و با کلیک روی هر سؤال، آن را تغییر دهید.
- هر چه تعداد سؤالات در بانک بیشتر باشد، احتمال دیدن سؤالات تکراری کمتر است.

Learn in English

Question slide Types

- **Multiple Choice** Users select one or more correct answers from a list.
- **True/False** Users choose either True or False (or Yes or No).
- **Fill-In-The-Blank** Users complete a blank in a sentence or phrase.
- **Short Answer** Users supply a word or phrase.
- **Matching** Users match entries in two lists.
- **Hot Spot** Users move the pointer over areas on the slide.
- **Sequence** Users arrange listed items in the correct sequence.

| واژه نامه تخصصی | |
|-----------------|------------------------|
| Clear | پاک کردن |
| Correct | صحیح، درست |
| Disagree | مخالف |
| Graded | نمودار دار |
| Infinite | نامحدود |
| Multiple Choice | چند گزینه ای |
| Neutral | خشنی، بی طرف |
| Pool | مخزن، بانک |
| Pretest | پیش آزمون |
| Quiz | آزمون |
| Quiz Result | نتیجه یا کارنامه آزمون |
| Random | تصادفی |
| Review | بازبینی |
| Sequence | توالی (ترتیب) |
| Short Answer | پاسخ کوتاه |
| Shuffle | محشوط کردن، بهم ریختن |
| Somewhat | تا حدی |
| Survey | نظرسنجی |
| Time limit | محدودیت زمانی |
| True/ False | صحیح / غلط |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- کدام نوع سؤالات دارای نمره و امتیاز می‌باشد؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| Graded | Random | Survey | Pretest |
| (د) | (ج) | (ب) | (الف) |

۲- کدام گزینه سؤالات پاسخ کوتاه را ایجاد می‌کند؟

- | | | |
|--------------|-----|---------------|
| Rating Scale | (ب) | Fill_in_blank |
|--------------|-----|---------------|

- | | | |
|----------|--------------|-----|
| Matching | Short Answer | (ج) |
| (د) | | |

۳- توسط کدام دکمه می‌توان پاسخ داده شده به سؤال را پاک نمود؟

- | | | | |
|------|--------|--------|-------|
| Back | Review | Submit | Clear |
| (د) | (ج) | (ب) | (الف) |

۴- برای جایه‌جایی و مخلوط کردن گزینه‌های سؤال، از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

- | | | |
|--------|------------------|-------|
| Points | Multiple Answers | (الف) |
| (ب) | | |

- | | | |
|----------|-----------------|-----|
| Attempts | Shuffle Answers | (ج) |
| (د) | | |

۵- کدام نوع سؤالات، بیشتر برای درجه بندی و سنجش نظرات کاربران استفاده می‌شوند؟

- | | | |
|--------------|-----------------|-------|
| Rating Scale | Random Question | (الف) |
| (ب) | | |

- | | | |
|----------|----------|-----|
| Matching | Hot Spot | (ج) |
| (د) | | |

۶- انتخاب کدام گزینه در تنظیمات آزمون، باعث نمایش کارنامه در پایان آزمون می‌شود؟

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------|
| Allow Backward Movement | Quiz Result Messages | (الف) |
| | | |

- | | | |
|-----|---------------|-----|
| (ب) | Show Progress | (ج) |
| | | |

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| Show Score At the End of Quiz | (د) | |
| | | |

۷- کدام گزینه در کارنامه، تعداد پاسخ‌های صحیح را نمایش می‌دهد؟

- | | | |
|-------|-------------------|-------|
| Score | Correct Questions | (الف) |
| (ب) | | |

- | | | |
|--------------|-----------|-----|
| Quiz Attempt | Max Score | (ج) |
| (د) | | |



۸- برای ایجاد آزمون‌های تصادفی کدام گزینه باید حتماً وجود داشته باشد؟

ب) Rating Scale question

الف) Question Pool

د) Pretest Question

ج) Survey Question

آزمون نظری

۱- نحوه ایجاد یک آزمون الکترونیکی را توضیح دهید.

۲- انواع سؤالاتی را که می‌توان در یک آزمون الکترونیکی ایجاد نمود، نام ببرید.

۳- نحوه ایجاد بانک یا مخزن سؤالات را شرح دهید.

۴- چگونه می‌توان یک آزمون تصادفی را ایجاد نمود؟

کارگاه عملی



- ۱- به پروژه Powerpoint که قبل ایجاد نموده اید، یک آزمون الکترونیکی با سوالات دلخواه اضافه کرده و نتیجه را مشاهده کنید.
- ۲- آزمون الکترونیکی اینترنت را با خصوصیات زیر ایجاد کنید :
- حدود ۲۰ سؤال در بانک سؤال داشته باشید
 - آزمون شامل پنج سؤال تصادفی باشد.
 - به کلیه سوالات پس زمینه دلخواهی را اختصاص دهید.
 - با کلیک روی دکمه تأیید، پیغام درست یا نادرست بودن پاسخ نمایش داده شود.

| زمان | |
|------|------|
| عملی | نظری |
| ۱۸ | ۴ |



فصل هفدهم : تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه

هدف کلی فصل :

آشنایی با تنظیمات کلی نرم افزار، تغییر اندازه پروژه، تغییر پوسته پروژه و تنظیمات نشر

هدف های رفتاری

پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود که :


- شیوه انجام تنظیمات پیش فرض نرم افزار را بیاموزد.
- بتواند تنظیمات کلی پروژه را انجام دهد.
- قادر به تغییر اندازه، تغییر پوسته پروژه و ایجاد جدول فهرست محتوا باشد.
- با مفهوم Publishing آشنا باشد و تنظیمات نشر پروژه را انجام دهد.
- بتواند خروجی‌های متنوعی را از پروژه خود ایجاد کند.
- قادر به تهیه گزارش متنی و مستندسازی پروژه باشد.
- توانایی ایجاد پروژه‌های Aggregator را داشته باشد.

مقدمه

این فصل به بررسی تنظیمات کلی پروژه، نحوه تغییر اندازه و خصوصیات پروژه، تغییر پوسته پروژه، شیوه ساخت جدول فهرست محتوا و نحوه نشر پروژه می‌پردازد.

۱۷-۱ تنظیمات پیش فرض پروژه

برای تغییر تنظیمات پیش فرض پروژه از منوی Preferences Edit گزینه Preferences را انتخاب کنید (شکل ۱۷-۱). در بخش Defaults، در قسمت Object Defaults می‌توانید اشیای مختلف را انتخاب کرده و در قسمت Display For، زمان نمایش پیش فرض آنها را مشخص کرده و در بخش Default Style خصوصیات ظاهری آنها را تعیین کنید. دکمه Restore Selected امکان بازگرداندن تنظیمات به حالت قبل و گزینه Restore All امکان بازگرداندن تنظیمات شیء انتخاب شده را می‌دهد.



شکل ۱۷-۱ تنظیمات پیش فرض پروژه

تمرین ۱۷-۱ : پروژه‌ای به نام Default با ابعاد 600×800 ایجاد کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید :

- زمان نمایش پیش فرض اسلایدها پنج ثانیه باشد.



- رنگ پس زمینه خاکستری در نظر گرفته شود.
- زمان نمایش پیش فرض عنوان متنی چهار ثانیه باشد.
- هنگامی که پیش نمایش اسلایدها با زدن کلید F10 مشاهده می شود، سه اسلاید نمایش داده شود.


۱۷-۲ تنظیمات کلی پروژه

برای انجام تنظیمات کلی پروژه، از منوی Preferences گزینه Edit را انتخاب کنید. در کادر باز شده، در قسمت Project چهار بخش اصلی وجود دارد که در ادامه با هر یک آشنایی شوید.

۱۷-۲-۱ Information

برای اضافه نمودن اطلاعات پروژه و نویسنده آن، از این قسمت استفاده می شود. با کلیک روی گزینه Information، شکل ۱۷-۲ ظاهر شده که به ترتیب نام نویسنده، نام شرکت، آدرس پست الکترونیکی، آدرس وب سایت، حق تالیف، عنوان پروژه و توضیحات آن نوشته می شود.

در پایان نیز اطلاعاتی راجع به مدت زمان نمایش پروژه، وضوح تصویری، تعداد اسلایدها و تعداد اسلاید های مخفی نمایش داده می شود.




شکل ۱۷-۲ - تنظیمات Information

تمرین ۱۷-۲ : مشخصات خودتان را به پروژه Default اضافه کنید.



۱۷-۲-۲ Swf size and quality تنظیمات


هنگامی که کیفیت خروجی تهیه شده از فیلم گرفته شده مناسب نباشد، در این قسمت می‌توانید اندازه و کیفیت فایل SWF را مشخص کنید (شکل ۱۷-۳). توسط گزینه Compress SWF File، می‌توانید فایل SWF را فشرده‌سازی کنید (که البته باعث کاهش کیفیت می‌شود). برای افزایش کیفیت فیلم‌ها، لغزنه را روی High قرار دهید.



شکل ۱۷-۳ – تنظیمات فایل SWF

۱۷-۲-۳ Publish Setting تنظیمات

در این قسمت می‌توانید تنظیماتی نظری سرعت پخش، نمایش اشاره‌گر ماوس در خروجی و ... را انجام دهید که موارد مهم آن در جدول ۱۷-۱ آورده شده است.



شکل ۱۷-۴ – تنظیمات Publish Settings

جدول ۱۷-۱ - توضیحات Publish Settings

| توضیحات | گزینه |
|---|---|
| سرعت پخش نمایش (بر حسب فریم در ثانیه) | Frames Per Second |
| نمایش اشاره گر ماوس در خروجی | Include Mouse |
| صدا دار بودن فایل خروجی | Include Audio |
| تبديل صدا به صدای تک کاناله (بهتر است انتخاب نشود) | Publish Audio as Mono |
| پخش صدای تایپ کلیدها در فیلم ها | Play Tap audio for recorded typing |
| خارج نمودن منابع از پروژه (در این صورت حجم پروژه کمتر شده ولی باید فایل های جانبی در کنار پروژه اصلی قرار داده شود) | Externalize Resources |


تمرین ۱۷-۲ : تنظیمات زیر را در پروژه Default انجام دهید :



- سرعت اجرای پروژه را ۲۵ فریم در ثانیه در نظر بگیرید.
- صدای تایپ کلیدهای صفحه کلید شنیده نشود.
- اشاره گر ماوس در خروجی نهایی دیده نشود.
- کیفیت فایل SWF در حالت مطلوب باشد.

Start & End تنظیمات ۱۷-۲-۴

تنظیمات شروع و پایان پروژه در این قسمت قرار گرفته است (شکل ۱۷-۵). توضیحات مربوط به این قسمت در جدول ۱۷-۲ آورده شده است.



● شکل ۱۷-۵ - تنظیمات شروع و پایان پروژه

جدول ۱۷-۲—تنظیمات شروع و پایان پروژه

| توضیحات | گزینه |
|--|----------------------------|
| با انتخاب این گزینه پروژه به طور خودکار اجرا می‌شود. در غیر این صورت می‌توانید توسط دکمه Browse، تصویری را برای صفحه شروع انتخاب کرده که با دکمه Play نمایش داده می‌شود. | Autoplay |
| قبل از شروع پروژه، یک فایل پیش نمایش دهنده، به مفهوم بارگذاری پروژه بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. | Preloader |
| با فعال کردن این گزینه می‌توانید رمز عبور به پروژه اختصاص دهید که گزینه‌های آن در شکل ۱۷-۶ توضیح داده شده است. | Password Project Protect |
| در این قسمت می‌توانید تاریخ انقضای پروژه را مشخص کنید. پیغام منقضی شدن پروژه را در همین قسمت تعیین نمایید. | Project Expiry Date |
| هنگام شروع، پروژه به صورت تدریجی ظاهر خواهد شد. | Fade In on the First Slide |
| توقف پروژه در پایان اجرای آن | Stop project |
| تکرار مجدد پروژه پس از اتمام آن | Loop project |
| بسته شدن پنجره پروژه پس از اجرا | Close project |
| باز کردن صفحه وب یا فایل دلخواه | Open URL or file |
| اجرای یک کد جاوا اسکریپت (در پروژه‌های وب) | Execute Javascript |
| باز کردن پروژه‌های دیگر Captivate | Open other project |
| ارسال ایمیل به آدرس دلخواه | Send e-mail to |
| در پایان، پروژه به صورت تدریجی محو می‌گردد. | Fade Out on the Last Slide |




شكل ۱۷-۶—تنظیمات رمز عبور

تمرین ۱۷-۴ : تنظیمات زیر را در پروژه Default انجام دهید :

- تصویر دلخواهی را برای شروع نرم افزار و تصویری را برای بارگذاری در نظر بگیرید.
- رمز عبور ۱۲۳۴۵۶ را برای ورود به نرم افزار تنظیم کنید.
- تاریخ انقضای دلخواهی را برای پروژه در نظر بگیرید.
- شروع و پایان پروژه به صورت محو تدریجی نمایش داده شوند.

۱۷-۳ تغییر اندازه و خصوصیات پروژه

اندازه یک پروژه هنگام ایجاد آن تعیین می‌گردد ولی ممکن است به دلایل مختلف پس از ایجاد پروژه نیاز به تغییر اندازه آن باشد. برای این کار از منوی Modify دستور Rescale Project را اجرا کنید. در شکل ۱۷-۷، در قسمت User Define Original Project Size اندازه پروژه اصلی نمایش داده می‌شود. در قسمت Size، توسط گزینه Define، می‌توان اندازه پروژه را به دلخواه بر حسب پیکسل یا درصد تغییر داد و در قسمت Preset size می‌توان از اندازه‌های آماده استفاده نمود.



شکل ۱۷-۷ - تغییر اندازه پروژه

اگر اندازه جدید بزرگ‌تر از اندازه فعلی پروژه باشد، یکی از دو حالت زیر را انتخاب کنید :

Rescale all Objects : تغییر اندازه پروژه به اندازه جدید (بهتر است گزینه Rescale Project to Fit New Size را انتخاب شود تا اندازه کلیه اشیا نیز تغییر کند).

Keep project the same size and position the objects ● فقط اندازه اسلایدها بزرگ تر شده و اشیا در

موقعیتی که در قسمت Position Project مشخص می‌شود، نمایش داده می‌شوند.

در حالتی که اندازه جدید کمتر از اندازه فعلی پروژه است، امکان تغییر اندازه پروژه و اشیا به اندازه جدید یا برش (Crop) پروژه وجود دارد.

نکته

دقت کنید که در این حالت ممکن است کیفیت پروژه کاهش یابد و بهتر است که از ابتدا اندازه موردنظر را انتخاب کنید و فقط در موارد ضروری از این گزینه استفاده نمایید.

تمرین ۱۷-۵ : پروژه Default را یک بار به اندازه $48^{\circ} \times 64^{\circ}$ و بار دیگر به اندازه 6000×8000 تغییر دهید.
اشیای روی اسلایدها نیز به همان نسبت کوچک یا بزرگ شوند.

۱۷-۴ تغییر پوسته پروژه

به نواری که هنگام مشاهده پیش نمایش و خروجی پروژه نمایان شده و از آن برای عملیاتی نظیر توقف، پخش، جلو و عقب نمودن خروجی استفاده می‌شود، نوار کنترلی (Playbar) می‌گویند (شکل ۱۷-۸).



شکل ۱۷-۸ - نوار کنترلی


با توجه به این که این نوار در خروجی نهایی نیز نمایش داده می‌شود، برای هماهنگی آن با اجزای پروژه، می‌توانید رنگ پوسته را از طریق منوی Project، گزینه Skin Editor (یا کلید میانبر Shift+F11) تغییر دهید. این قادر است که به توضیح هر یک می‌پردازم. (شکل ۱۷-۹) دارای سه قسمت Playbar، Border و TOC است.

۱۷-۴-۱ Playbar قسمت

تنظیمات مربوط به نوار کنترلی در شکل ۱۷-۹ وجود دارد که با کلیک روی گزینه [+] قابل مشاهده بوده و توضیحات آن در جدول ۱۷-۳ آورده شده است.



شكل ۱۷_۹ – تنظیمات Playbar



شكل ۱۷_۱۰ – تنظیمات Border

جدول ۱۷_۳ – تنظیمات Playbar

| توضیحات | گزینه |
|--|-----------------------|
| نمایش نوار کنترلی در خروجی | Show Playback Control |
| مخفي نمودن نوار کنترلی در آزمون | Hide Playbar in Quiz |
| نمایش نوار کنترلی روی اسیای پنجره | Playbar Overlay |
| نمایش نوار کنترلی با نگه داشتن اشاره گر ماوس در محل نمایش آن | Show Playbar on Hover |
| انتخاب طرح برای نوار کنترلی | Theme |
| استفاده از نوارهای کنترلی آماده | Playbar Widget |
| نمایش نوار کنترلی در دو ردیف | Playbar Two Rows |
| محل قرارگیری | Position |
| نحوه قرارگیری | Layout |
| میزان شفافیت نوار کنترلی | Alpha |
| عدم نمایش راهنمای دکمه ها در اجرا | No Tooltip at Runtime |

بخش ۱۷_۴_۲ Borders

با کلیک روی قسمت Borders می توانید هنگام اجرا، قابی را در اطراف صفحه، نمایش دهید. برای این کار باید گزینه Show در قسمت borders فعال شود. در قسمت Skin امکان انتخاب طرح برای قاب، width (پهنا) و Theme (پهنا)، امکان تغییر ظاهر قاب را به کاربر می دهد (شکل ۱۷_۱۰). در قسمت Style، اگر حالت Rounded Corner انتخاب شود، گوشه های قاب به صورت گرد و در حالت Square به صورت مربعی نمایش داده می شود.



تمرین ۱۷-۶ : نوار کنترلی پروژه Default را به بالای صفحه منتقل کرده و دکمه قطع صدا، بستن و Play را در آن نمایش دهید. حاشیه دلخواهی را در چهار طرف صفحه به ابعاد ۵۰ پیکسل در نظر بگیرید.

۱۷-۴ جدول فهرست محتوا (Table Of Content)

برای ایجاد جدول فهرست محتوا یکی از روش‌های زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی Themes Project گزینه Table of content را انتخاب کنید.
- ۲- از منوی Themes Project گزینه Skin Editor را انتخاب کرده و روی دکمه سوم (TOC) کلیک کنید. در کادری که باز می‌شود (شکل ۱۷-۱۱)، برای فعال نمودن فهرست محتوا، گزینه Show TOC را انتخاب کنید. به طور پیش فرض در قسمت Title برچسب یا نام (Label) اسلایدها دیده می‌شود که در پنجره خصوصیات اسلایدها قابل تنظیم است. تغییر نام این اسماء، در پنجره خصوصیات اسلاید یا با دابل کلیک روی عنوان مورد نظر در همین پنجره، قابل انجام است.



شکل ۱۷-۱۱- جدول فهرست محتوا (TOC)

| عنوان | ردیف |
|------------|------|
| لیست | ۱۵ |
| وایزه نامه | ۱۷ |
| سروگردان | ۱۸ |

هنگام کار با TOC، به موارد زیر دقت کنید :

- با زدن دکمه Reset می توانید تنظیمات را بازگردد.

- در صورت تمایل به ایجاد زیرمنو (مثالاً قرار گرفتن گزینه Website و شکل ۱۲-۱۲) ایجاد زیرمنو در TOC

در زیرمنوی Web Pages در شکل ۱۲-۱۲)، ابتدا روی گزینه های فرعی کلیک کرده و سپس روی فلاش سمت راست در پایین پنجره کلیک کنید.

- با انتخاب اسلایدها در پنجره Filmstrip در نرم افزار و فشردن کلید Alt+ctrl+G، می توانید اسلایدها را گروه بندی کرده و نامی را به آنها اختصاص دهید. اسلایدهای گروه بندی شده در فهرست محتوا به صورت زیرمنو، تحت نامی که انتخاب کرده اید مشاهده می شوند.

۱۷-۴-۳-۱ تنظیمات Info


با کلیک روی گزینه Info، شکل ۱۲-۱۳ باز می شود که در آن می توان اطلاعاتی را راجع به پروژه وارد نمود. این اطلاعات به ترتیب شامل عنوان پروژه (Title)، نام نویسنده (Name)، نام طراح (Designing)، پست الکترونیک (Email)، وب سایت (Website)، توضیحات (Description) و تصویر (Photo) می باشد. در بالای جدول، عنوان پروژه و نام نویسنده نمایش داده می شود.

در قسمت Theme، امکان تغییر خصوصیات نوشته ها وجود دارد. در قسمت Font Setting، ابتدا قسمتی که می خواهید خصوصیات آن را تنظیم نمایید، مشخص کرده و در قسمت Font، یکی از فونت های فارسی را انتخاب

کنید.



شکل ۱۲-۱۳- تنظیمات Info در فهرست محتوا



شکل ۱۷-۱۴ - تنظیمات Settings در فهرست محتوا

● **Style :** شیوه نمایش فهرست محتوا را مشخص می کند که شامل دو حالت زیر است :

● **Overlay :** در این حالت فهرست روی محتوای اسلایدها قرار می گیرد و می توانید در موقعی که به آن نیازی ندارید، آن را مخفی کنید.

● **Separate :** در این حالت فضای اضافی برای فهرست محتوا در نظر گرفته می شود و به پهنه ای اسلایدها افزوده خواهد شد.

نکته

اگر می خواهید پهنه ای پروژه شما تغییری نکند، از حالت Overlay استفاده کنید.

Position : موقعیت فهرست محتوا در صفحه را مشخص می کند که می تواند Right (راست) یا Left (چپ) تنظیم شود.

Stretch TOC : زمانی که حالت Separate انتخاب باشد و نوار کنترلی در پایین صفحه وجود داشته باشد، فضای

حالی میان فهرست محتوا و نوار کنترلی به وجود می آید که برای از بین بردن آن، این گزینه باید انتخاب شود.

Alpha : میزان شفافیت فهرست محتوا را مشخص می کند.

Collapse All : به طور پیش فرض، در فهرست محتوا گزینه های اصلی و زیر گزینه ها به صورت کامل مشاهده می شوند.

برای جمع شدن زیر گزینه ها و عدم نمایش آنها در صفحه اصلی، این گزینه را انتخاب کنید.

Show Search : با انتخاب این گزینه، دکمه ای به شکل ذره بین جهت جستجو در فهرست محتوا افزوده می شود که

هنگام اجرا با کلیک روی این دکمه، قادر جستجو ظاهر می گردد (امکان جستجو میان عنوان فارسی نیز وجود دارد).

Search Quiz : امکان جستجو در آزمون ها را به کاربر می دهد.

Safe—Paced Learning : این گزینه، امکان نشانه گذاری (Bookmarking) موارد مطالعه شده را به کاربر می دهد.

با فعال نمودن این قابلیت و توسط گزینه Status Flag، کتاب بخش های مشاهده شده توسط کاربر، علامت تیک نمایش

داده می شود.

Clear Button : دکمه پاک نمودن علامت ها را به پایین فهرست اضافه می کند.

Show Topic Duration : مدت زمان هر درس را جلوی عنوان آن نمایش می دهد.

نکته

چون زمان پیش فرض نمایش اسلایدها ۳ ثانیه است، در صورت عدم تغییر این زمان و نداشتن فیلم و صدا در اسلاید، عدد ۳ ثانیه جلوی عنوان درس نمایش داده می شود.

Enable Navigating : اگر این گزینه غیرفعال باشد، امکان جایه جایی میان عنوان دروس وجود نخواهد داشت و

درس ها به ترتیب پخش خواهد شد.

Navigate visited slides only : با انتخاب این گزینه کاربر می تواند فقط دروسی را که یک بار مشاهده نموده، مطالعه

کند و امکان رفتن به دروس بعدی وجود نخواهد داشت. برای مثال اگر درس ۱ و ۲ مطالعه شده، کاربر می تواند آنها را

مجدد مشاهده کند ولی امکان مشاهده درس ۵ قبل از مشاهده درس ۳ و ۴ وجود نخواهد داشت و باید ابتدا درس

۳ و ۴ را مطالعه کند و سپس درس ۵.

Show Movie Duration ● : زمان کل محتوای آموزشی را در پایین فهرست محتوا نمایش می‌دهد.

Expand Icon ● : به طور پیش فرض، زمانی که فهرست محتوا در حالت Overlay است، هنگام اجرا علامت «>>»

در گوشہ بالای صفحه دیده می‌شود که با کلیک روی آن، فهرست نمایان می‌شود. می‌توانید تصویر دلخواهی را جایگزین این علامت نمایید.

Collapse Icon ● : در این قسمت می‌توانید تصویری را برای مخفی نمودن فهرست محتوا تعیین کنید. به طور پیش فرض علامت «<<» در کنار فهرست نمایش داده می‌شود.

Width ● : پهنه‌ای فهرست محتوا را تعیین می‌کند.

Theme ● : امکان تغییر ظاهر و رنگ فهرست مطالب را به کاربر می‌دهد.



تمرین ۱۷-۷ : در پروژه آموزش الفبا، یک جدول فهرست محتوا به صورت Overlay در سمت چپ صفحه ایجاد کنید. امکان علامت گذاری دروس مطالعه شده، دکمه جستجو، دکمه پاک کردن و مشخصات خود را به آن اضافه نمایید.

مثال) می‌خواهیم در پروژه TOC، جدول فهرست محتوا را توسط دکمه‌ای با عنوان «فهرست» () مخفی و آشکار کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا یک شیء هوشمند با تصویر دلخواه را در اسلاید اول یا در اسلاید الگو ایجاد کرده و زمان نمایش آن را Rest Of Project قرار دهید. گزینه Use as Button را انتخاب کنید تا این شیء به صورت دکمه درآید.
- ۲- در قسمت Advanced Actions، گزینه On Success را انتخاب کنید. در کادر باز شده، در قسمت Action Type، اکشن شرطی (Conditional) به نام myToc ایجاد کنید.


۳- متغیر CpCmndTOCVisible، یکی از متغیرهای سیستمی است که وضعیت نمایش فهرست محتوا را مشخص می کند. اگر صفر بود فهرست محتوا مخفی است و اگر یک بود فهرست محتوا آشکار است. برای نوشتن شرط در قسمت IF، روی دکمه کلیک کرده یا در اولین ردیف خالی دو بار کلیک کنید. در قسمت اول، Variable را انتخاب کرده و متغیر CpCmndTOCVisible را انتخاب کنید (شکل ۱۷-۱۵).

۴- در کادر کشویی دوم، عملگر «is equal to» به معنای برابری را انتخاب و در کادر سوم، مقدار ثابت (Literal) صفر را انتخاب کنید.

۵- در قسمت Actions، با دستور Assign، مقدار متغیر CpCmndTOCVisible را یک کنید.

۶- روی گزینه ELSE کلیک کنید. در صورت نادرست بودن شرط، یعنی فهرست محتوا آشکار است و باید مخفی شود. برای این کار مقدار متغیر CpCmndTOCVisible را صفر کنید.

۷- گزینه Save as Action را برای ذخیره انتخاب کرده و پیش نمایش پروژه را مشاهده کنید.



شکل ۱۷-۱۵- تنظیمات نمایش فهرست محتوا توسط اکشن پیشرفته


۱۷-۵ آشنایی با مفهوم Publishing

پس از اتمام مراحل ساخت یک پروژه، باید بتوان از پروژه خروجی مستقل و غیر وابسته به نرم افزار اصلی را ایجاد نمود که اصطلاحاً به آن نشر پروژه (Publish) گفته می شود.

۱۷-۶ انتشار و گرفتن خروجی از پروژه

در Captivate امکان نشر پروژه و تهیه خروجی های متنوع نظری Mp4، HTML، Exe، Swf و ... وجود دارد. برای گرفتن خروجی از نرم افزار یکی از روش های زیر را انجام دهید :

- ۱- از منوی File گزینه Publish (Shift+F12) را انتخاب کنید (شکل ۱۶-۱).
 ۲- از نوار option، روی گزینه  را کلیک کنید.



شکل ۱۶-۱- انتشار و گرفتن خروجی از پروژه

در قسمت Project Title، عنوان پروژه (فایل خروجی) و در قسمت Folder مسیر فایل خروجی تعیین می‌شود. با انتخاب گزینه Publish To Folder، خروجی در یک پوشه قرار داده می‌شود.

در قسمت Output Option گزینه‌های زیر وجود دارد:

Zip Files ● : خروجی را به صورت یک فایل فشرده (Zip) قرار می‌دهد.

Export PDF ● : با انتخاب این گزینه می‌توان خروجی PDF تهیه نمود که با نرم‌افزار Adobe Acrobat قابل مشاهده می‌باشد.

Full Screen ● : خروجی را به صورت تمام صفحه نمایش می‌دهد.

Flash Player Version ● : امکان انتخاب نسخه Flash Player را به کاربر می‌دهد.

Generate Autorun for CD ● : فایل Autorun (فایلی که با قرار دادن CD در دیسک گردان به طور خودکار اجرا شود) را در کنار خروجی پروژه تولید می‌کند و نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص اتوران سازی (اجرای خودکار) نمی‌باشد.


حالات مختلف خروجی (سربرگ‌های سمت چپ شکل) در جدول ۱۷-۴ توضیح داده شده‌اند.

جدول ۱۷-۴ – حالت های مختلف انتشار و گرفتن خروجی از پروژه

| توضیحات | گزینه |
|--|----------------------------------|
| یکی از خروجی های پر کاربرد در اغلب نرم افزارهای چند رسانه ای می باشد. فایل Swf با نرم افزار Flash Player قابل اجرا است. | Flash (SWF) |
| با انتخاب این گزینه می توانید فایل خود را در قالب فایل Cptx یا Adobe Acrobat Connect Pro که برای مدیریت آموزش های الکترونیکی استفاده می شود ارسال کنید. با استفاده از دکمه Change server آدرس سایت موردنظر را وارد کنید. | Adobe Acrobat Connect Pro |
| یکی از پر کاربرد ترین خروجی ها در قالب Exe (فایل اجرایی سیستم عامل ویندوز) و App (فایل اجرایی در سیستم عامل مکینتاش) می باشد. علاوه بر این امکان ایجاد فایل های Mp4 با قالب های مختلف و به صورت HD وجود دارد. | Media |
| می توانید خروجی پروژه خود را به یک آدرس پست الکترونیکی ارسال کنید. | Email |
| این گزینه امکان Upload مستقیم خروجی را به یک وب سایت می دهد. نام سرور، پوشش ذخیره فایل، نام کاربری و کلمه عبور در این کادر مشخص می شوند. | FTP |
| برای مستند سازی پروژه و تهیه گزارش در قالب فایل Word استفاده می شود. | Print |

۱۷-۶ مستند سازی پروژه

برای تهیه گزارش متنی در قالب فایل Word، از قسمت Print در کادر Publish استفاده می شود (شکل ۱۷-۱۷).



شکل ۱۷-۱۷ – مستند سازی پروژه

در بخش Type، چهار روش مستندسازی به شرح زیر وجود دارد :

Handout : در این روش، امکان انتشار اسلایدها با گزینه‌های انتخابی کاربر وجود دارد.

Lesson : برای ذخیره اسلاید سوالات و پاسخ‌ها در قالب فایل Word استفاده می‌شود.

Step by Step : در این نوع خروجی، تصاویر اسلایدها وجود ندارد ولی خلاصه‌ای از آنچه که در پروژه اتفاق افتاده (گزینه‌ها و موارد انتخابی) و تصاویر اشیای موجود در قالب فایل word ذخیره می‌شود.

Storyboard : در این حالت، فایل دارای اطلاعاتی درباره ویژگی‌های پروژه شامل تعداد اسلایدها، مدت

زمان پخش، نقاط شروع و پایان پروژه و موارد مشابه می‌باشد.

سایر گزینه‌های موجود در پنجره Print در جدول ۱۷-۵ توضیح داده شده اند.

جدول ۱۷-۵ تنظیمات مستند سازی پروژه

| توضیحات | گزینه |
|--|--------------------------------------|
| محدوده اسلایدها برای مستند سازی | Export Range |
| همه اسلایدها | |
| اسلاید جاری | |
| اسلاید انتخابی | |
| اسلاید‌های تعیین شده | |
| در حالت Handout گزینه‌های زیر قابل تنظیم است : | |
| نمایش مستند سازی در قالب جدول | Use Table in the output |
| تعداد اسلاید‌های موجود در هر صفحه | Slides per page |
| مستند سازی شامل عناوین متى باشد | Caption Text |
| افزودن خطوط خالی برای یادداشت گذاری | Add Blank Line for Notes |
| شامل اسلاید‌های یادداشت باشد | Slide notes |
| شامل اسلاید‌های مخفی باشد | Include hidden Slides |
| شامل مسیر ماوس باشد | Include mouse path |
| شامل اشیا و سوالات باشد | Include Objects and questions |
| شامل اسلاید مخازن سوال باشد | Include question pool slides |

نکته

برای نمایش صحیح نوشه‌های فارسی در فایل Word، نوشه‌ها را به طور مستقیم در محیط نرم افزار تایپ کنید.

۱۷_ ایجاد بروزهای Aggregator

برای سازماندهی فایل‌های Swf تولید شده در نرم افزار Captivate، می‌توان از این نوع پروژه استفاده نمود. برای تولید خروجی SWF از پروژه، از منوی File، گزینه Publish را انتخاب نموده و خود خروجی Swf تولید کرده، سپس از منوی File، زیر منوی New project، گزینه Aggregator project را انتخاب کنید.

صفحه ای مشابه TOC (شکل ۱۷-۱۸) ظاهر می‌گردد که می‌توانید با کلیک روی + فایل‌های swf را به پروژه خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه  در بالای پنجره، پروژه را با پسوند Aggr ذخیره کرده و با انتخاب دکمه  پروژه را به صورت Swf یا Exe انتشار دهید. در قسمت Info می‌توانید اطلاعات کلی راجع به پروژه را وارد کنید و با انتخاب گزینه Set As Master Movie، می‌توانید تنظیمات اطلاعات پروژه را روی سایر فایل‌ها اعمال نمایید.



شکل ۱۸-۱۷- بنجره Aggregator

نکته ۴

به جای استفاده از این روش می‌توانید با استفاده از دکمه‌ها، منوهای غیرخطی را ایجاد کنید که کاربر بتواند آزادانه وارد بخش‌های مختلف پروژه شود.

۱۷-۸ ساخت یک بروزه اهل میر

در فصل‌های گذشته با بخش‌های مختلف نرم‌افزار Captivate آشنا شدید و پروژه‌هایی را به صورت تدریجی انجام دادید. در این قسمت می‌خواهیم مراحل انجام یک پروژه را به طور خلاصه بیان کیم.

۱۷-۸ مرحله پیش تولید

در این مرحله، فلوچارت نرم افزار رسم شده و مطابق با آن، سناریوی درس افزار آموزشی نوشته شده و اجزاء نرم افزار تولید می شوند. اجزایی که در این مرحله تولید می شوند موارد زیر می باشند :

- پوسته گرافیکی نرم افزار (شامل پس زمینه و الگوی اسلایدها، دکمه های منو، آیکون ها و تصاویر مورد نیاز)
- تهیه فیلم های مورد نیاز (با روش های گفته شده به صورت نمایشی و تعاملی بر اساس سناریو)
- تهیه تمرین ها و آزمون های عملی به صورت تعاملی (به روش Training Assessment یا Training) و مناسب با اهداف درس
- گرفتن خروجی mp4 برای فیلم هایی که به روش Video Demo تهیه شده و خروجی swf برای سایر فیلم های ضبط شده با کیفیت بالا

● تولید سایر بخش ها مانند راهنمای، درباره ما، سایت های مفید، Intro و ...

نکته

بهتر است از متون فارسی برای پیغام ها و دکمه ها استفاده کنید.

۱۷-۸-۲ مرحله تولید پروژه

در این مرحله، اجزاء ساخته شده در مرحله قبل در نرم افزار Captivate سازماندهی می شوند. مراحل زیر را انجام دهید :

۱- ابتدا از منوی File، زیرمنوی New Project، گزینه Blank Project را انتخاب کرده و یک پروژه خالی با ابعاد ۷۶۸×۱۰۲۴ ایجاد کنید.

۲- سپس از منوی Insert، گزینه Content Master Slide را انتخاب کنید. پس زمینه ساخته شده و دکمه هایی که می خواهید در کلیه اسلایدها نمایش داده شوند مانند دکمه خروج، درباره ما، راهنمای ... را به اسلاید الگو اضافه کرده و در سایر اسلایدها از آن استفاده نمایید.

۳- از منوی Insert گزینه Animation را انتخاب و Intro ساخته شده را به اسلاید اول اضافه کنید. دکمه ای را برای صرف نظر کردن از آن و ورود به صفحه منو، در اسلاید قرار دهید (گزینه Pause After به طور خودکار اسلاید بعدی نمایش داده شود).

۴- در اسلاید دوم، دکمه های منوی اصلی را از طریق منوی Insert، زیرمنوی Standard Object و گزینه Button اضافه کنید (دقت کنید که دکمه ها باید در دو حالت Up و Over ساخته شوند. برای مثال نام دو حالت دکمه می تواند c_1_over.png و c_1_up.png باشد).

۵- در صورت تمایل می توانید در بخش Option از پنجره خصوصیات دکمه، قسمت Hint را برای نمایش متن راهنمای دکمه انتخاب کنید. با انتخاب Hint، نوع Caption راهنمای را حالت Transparent (شفاف) قرار داده و آن را به محل دلخواه منتقل کنید.

۶- برای هر دکمه در قسمت On Success، دستور Jump to slide را انتخاب و به اسلاید مورد نظر لینک کنید.

۷- برای درج خروجی فیلم هایی که به روش Video Demo تهیه شده اند، از منوی Insert video گزینه استفاده کنید و برای درج خروجی سایر فیلم های ضبط شده، در اسلاید های مربوطه، از منوی Insert گزینه Animation را انتخاب کنید.

۸- برای صفحات درسی، امکان بازگشت به منوی اصلی توسط دکمه را فراهم کنید.

۹- آهنگ زمینه دلخواهی را از طریق منوی Audio، زیر منوی Import to Background و انتخاب گزینه Background، برای کل پروژه در نظر بگیرید (برای عدم پخش آهنگ زمینه در اسلاید های درسی، در پنجره خصوصیات اسلاید، در قسمت Audio، گزینه Stop Background Audio را انتخاب کنید).

۱۰- از منوی Preferences، گزینه Edit را انتخاب و در قسمت Start & End Autoplay (اجرا خودکار) را انتخاب و در قسمت Preloader، یک فایل SWF را برای نمایش قبل از بارگذاری پروژه انتخاب کنید. در قسمت Information، اطلاعات پروژه را وارد نمایید. در بخش SWF Size & Quality، کیفیت فایل های SWF را High قرار دهید (این کار را برای کلیه فیلم ها قبل از تهیه خروجی انجام دهید).

۱۱- از منوی File، گزینه Publish را انتخاب کرده و یک خروجی Exe (از طریق گزینه Media) تهیه کرده و نتیجه را مشاهده کنید. در صورت تمایل می توانید گزینه Generate autorun for CD را انتخاب کرده تا فایل اجرای خودکار پروژه نیز ساخته شود و آن را به همراه پروژه خروجی روی CD رایت کنید.

خلاصه فصل



• تنظیمات کلی پروژه در کادر Preferences از منوی Edit قابل تغییر است. در قسمت Defaults تنظیمات پیش فرض، در قسمت Information اطلاعات نویسنده و پروژه، در قسمت SWF Size and Quality کیفیت و حجم فایل SWF، در قسمت Publish Settings تنظیمات خروجی پروژه و در قسمت Start and End تنظیمات شروع و پایان پروژه وجود دارد.

• برای تغییر اندازه پروژه، از منوی Modify گزینه Rescale Project را انتخاب کنید.
• به نواری که هنگام مشاهده پیش نمایش و خروجی پروژه نمایان شده و از آن برای عملیاتی نظیر توقف، پخش، جلو و عقب نمودن خروجی استفاده می شود، نوار کنترلی می گویند.

• برای تغییر رنگ پوسته نوار کنترلی، از منوی Project، گزینه Skin Editor را انتخاب کنید. در سربرگ Playbar تنظیمات نوار کنترلی، در سربرگ TOC تنظیمات جدول فهرست محتوا و در سربرگ Border قاب یا حاشیه خروجی را مشخص کنید.

• پس از اتمام مراحل ساخت یک پروژه، باید بتوان از پروژه خروجی مستقل و غیر وابسته به نرم افزار اصلی را ایجاد نمود که اصطلاحاً به آن نشر پروژه (Publish) گفته می شود.

• در Captivate امکان نشر پروژه و تهیه خروجی های متنوع نظیر HTML، Exe، Swf، Flv، Mp4 وجود دارد. برای نشر پروژه، از منوی File، گزینه Publish را انتخاب کنید.

• جهت تهیه گزارش متنی و مستند سازی پروژه در قالب فایل Word، پس از انتخاب گزینه publish از منوی File، از بخش Print، روش مستندسازی موردنظر را انتخاب کنید.

• برای سازماندهی فایل های Swf تولید شده در نرم افزار Captivate، می توان از پروژه Aggregator استفاده نمود. ابتدا از کلیه قسمت های مختلف پروژه خود خروجی Swf تولید کرده، سپس از منوی File، زیر منوی New project گزینه Aggregator project را انتخاب کنید.

Learn in English

Publish projects as executable files:

You can create stand-alone, executable files of your Adobe Captivate projects. This publishing option enables you to create a Windows executable file (EXE) or MAC executable file (APP).

1. Select File > Publish.
2. In the Publish dialog box, select Media, and Select Type From the menu, select Windows Executable (*.exe) or MAC Executable (*.app).
3. Then select the output options.

| واژه نامه تخصصی | |
|------------------|-----------------------|
| Author | نام نویسنده |
| Autoplay | اجرای خودکار |
| Compress | فسرده سازی |
| Default | پیش فرض |
| Description | توضیحات |
| Expire Date | تاریخ انقضای |
| Fade | محو شدن |
| Include | شامل بودن |
| Playbar | نوار شخص، نوار کنترلی |
| Position | موقعیت |
| Preferences | تنظیمات |
| Preloader | پیش نمایش دهنده |
| Publish | نشر، انتشار |
| Rescale | تغییر اندازه |
| Restore | بازگردانی |
| Skin | پوسته |
| Table Of Content | جدول فهرست محتوا |
| Tooltip | راهنما |

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- در کدام بخش از کادر Preferences می‌توان تنظیمات پیش فرض نرم‌افزار را تعیین نمود؟

- Project (الف) Quiz (ب) Recording (ج) Defaults (د)

۲- در کدام بخش از کادر Preferences امکان وارد نمودن مشخصات طراح بروزه وجود دارد؟

- Start and End (الف) SWF size and Quality (ب)

- Publish Settings (ج) Information (د)

۳- در کدام بخش از کادر Preferences می‌توان سرعت پخش را تنظیم نمود؟

- Start and End (الف) SWF size and Quality (ب)

- Publish Settings (ج) Information (د)

۴- کار گزینه Play Tap audio for recorded typing چیست؟

- الف) تعیین سرعت پخش نمایش (ب) پخش صدای تاپ کلیدها در فیلم‌ها

- (ج) نمایش اشاره‌گر ماوس در خروجی (د) خارج نمودن منابع از بروزه

۵- در کدام قسمت می‌توان تاریخ انقضای پروژه را مشخص نمود؟

- Fade In on the First Slide (الف) Project Expiry Date (ب)

- Project End Options (ج) Preloader (د)

۶- انتخاب کدام گزینه در تنظیمات پایانی بروزه، باعث بسته شدن پنجره بروزه پس از اجرا می‌شود؟

- الف) Stop Project (ب) Loop project

- (ج) Close Project (د) Open URL or file

۷- کدام گزینه در تنظیمات نوار کنترلی، باعث نمایش نوار کنترلی روی اشیاء پنجره می‌شود؟

- الف) Playbar Overlay (ب) Show Playbar on Hover

- (ج) Playbar Widget (د) Show Playback Control

۸- کدام گزینه امکان استفاده از نوارهای کنترلی آماده را به کاربر می‌دهد؟

- الف) Playbar Two Rows (ب) Theme (ج) Layout (د) Playbar Widget

۹- کدام گزینه، امکان نشانه‌گذاری موارد مطالعه شده در جدول محتوا را به کاربر می‌دهد؟

- الف) Collapse All (ب) Safe_Paced Learning

- (ج) Clear Button (د) Alpha

۱۰- برای نمایش مدت زمان هر درس در جلوی عنوان آن در TOC، گزینه انتخاب می شود.

الف) Enable Navigating
ب) Show Topic Duration

ج) Position
د) Show Movie Duration

۱۱- برای اجرای خودکار پروژه، کدام گزینه باید انتخاب شود؟

الف) Generate Autorun for CD
ب) Flash Player Version

ج) Export PDF
د) Zip Files

۱۲- کدام حالت انتشار، امکان تولید خروجی Exe از پروژه را به کاربر می دهد؟

الف) FTP
ب) Flash
ج) Media
د) Adobe Connect Pro

۱۳- برای مستند سازی پروژه در قالب فایل Word، کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Email
ب) Flash
ج) Media
د) Print

۱۴- کدام نوع خروجی در نرم افزار Captivate تولید نمی شود؟

الف) HTML
ب) XLS
ج) SWF
د) EXE

۱۵- کدام روش مستند سازی برای ذخیره اسلاید سؤالات و پاسخها در قالب فایل Word استفاده می شود؟

الف) Lesson
ب) Step by Step

ج) Handout
د) Storyboard

آزمون نظری

۱- تنظیمات کلی نرم افزار Captivate در کدام قسمت قرار دارد؟

۲- چگونه می توان تنظیمات پیش فرض نرم افزار را تغییر داد؟

۳- چگونه می توان اندازه پروژه و رنگ پوسته آن را تغییر داد؟

۴- منظور از Publishing چیست و نرم افزار چه نوع خروجی هایی را پشتیبانی می کند؟

۵- کاربرد مستند سازی چیست و چه روش های مستند سازی در نرم افزار Captivate وجود دارد؟

کارگاه عملی ۱



شکل ۱۹-۱۷- اختصاص رمز به پروژه

- به پروژه PowerPoint که قبلاً ایجاد نموده اید، موارد زیر را اضافه کنید:
- ۱- اطلاعاتی راجع به خودتان و نرم افزار ساخته شده را در پروژه قرار دهید.
 - ۲- کیفیت فایل های SWF را در حد مطلوب قرار دهید.
 - ۳- Preloader دلخواهی را زمان بارگذاری پروژه نمایش دهید.
 - ۴- رمز عبور ۱۲۳۴۵۶ را برای پروژه در نظر بگیرید.

۵- مستندسازی پروژه را به روش Handout طوری انجام دهید که گزارش، شامل کلیه عنوانین متنی، سوالات و سایر اجزای پروژه باشد و امکان یادداشت گذاری نیز در آن وجود داشته باشد (شکل ۱۹-۱۷).



شکل ۱۷-۲۰- مستندسازی پروژه

- ۶- جدول فهرست محتوا را به صورت Overlay در سمت راست ایجاد کنید.
- ۷- یک حاسبه با ابعاد ۳۰ پیکسل را برای خروجی پروژه در نظر بگیرید.
- ۸- نوار کنترلی دلخواهی را برای پروژه انتخاب کنید.
- ۹- یک خروجی PDF، EXE و SWF به صورت تمام صفحه، از پروژه تهیه کنید.



شکل ۱۷-۲۱ - جدول فهرست محتوا

کارگاه عملی ۲

یک کاتالوگ الکترونیکی برای معرفی محصولات یک شرکت لوازم خانگی با ویژگی‌های زیر ایجاد کنید :

- ۱- منوی اصلی شامل گزینه‌های موجود در شکل بوده و یک فهرست محتوا داشته باشید.
- ۲- دکمه‌ها یکی یکی و با فاصله ظاهر شوند (راهنمایی : در Timeline زمان و ترتیب نمایش دکمه‌هارا مشخص کنید).
- ۳- آهنگ دلخواهی را زمینه اسلایدها قرار دهید.
- ۴- در صفحات اصلی محصولات، توضیحات صوتی داشته باشید.
- ۵- در هر صفحه تعدادی محصول را با تصویر و توضیحات مربوطه معرفی کنید.
- ۶- امکان رفتن به محصول بعدی و قبلی و هم‌چنین بازگشت به صفحه اصلی در کلیه صفحات وجود داشته باشد.



شکل ۱۷-۲۲ - نمونه یک کاتالوگ الکترونیکی


پیوست ۱ : متغیرهای سیستمی رایج در نرم افزار Captivate

| عملکرد | نام متغیر |
|--|----------------------------------|
| خروج از نرم افزار (اگر مقدار یک داشته باشد) | CpCmndExit |
| رفتن به یک فریم خاص و توقف در آن فریم | CpCmndGotoFrame |
| رفتن به یک فریم خاص و ادامه پخش | CpCmndGotoFrameAndResume |
| رفتن به یک اسلاید خاص | CpCmndGotoSlide |
| قطع صدای پروژه (اگر مقدار یک داشته باشد) | CpCmndMute |
| رفتن به اسلاید بعدی (با اختصاص مقدار یک به این متغیر) | CpCmndNextSlide |
| متوقف کردن اجرای پروژه (با اختصاص مقدار یک به این متغیر) | CpCmndPause |
| رفتن به اسلاید قبلی (با اختصاص مقدار یک به این متغیر) | CpCmndPrevious |
| ادامه اجرای پروژه (در صورت اختصاص مقدار یک) | CpCmndResume |
| نمایش/ عدم نمایش نوار کنترلی | CpCmndShowPlaybar |
| نمایش/ عدم نمایش جدول فهرست محتوا | CpCmndTOCVisible |
| افزایش/ کاهش بلندی صدا (مقداری بین ۰ تا ۱۰۰) | CpCmndVolume |
| نمایش نام نویسنده | CpInfoAuthor |
| نمایش نام پروژه | CpInfoCompany |
| تاریخ جاری را به فرمت سال/ماه/برمی گرداند | CpInfoCurrentDateString |
| تاریخ جاری را به فرمت سال/ماه/روز برمی گرداند | CpInfoCurrentDateString.DDmmyyyy |
| شماره فریم جاری را برمی گرداند | CpInfoCurrentFrame |
| شماره اسلاید جاری را برمی گرداند | CpInfoCurrentSlide |
| ساعت جاری را برمی گرداند | CpInfoCurrentTime |
| تعداد اسلایدها در پروژه را برمی گرداند | CpInfoSlideCount |
| در صورتی که یک باشد، فهرست محتوا را قفل می کند | CpLockTOC |


پیوست ۲ : نحوه ایجاد دکمه در فتوشاپ

در صورتی که می خواهید دکمه های اختصاصی برای پروژه خود داشته باشید، از نرم افزار فتوشاپ جهت طراحی دکمه استفاده کنید. برای ایجاد یک نمونه دکمه در فتوشاپ، مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- ابتدا از منوی File گزینه New را انتخاب کرده و در کادر ظاهر شده، ابعاد دکمه را مشخص کنید. (شکل ۱) برای Background نمونه در قسمت Width (پهنا) عدد ۲۱۱ و در قسمت Height (ارتفاع) عدد ۴۳ را وارد کنید. در قسمت Background Contents (بنفاف) را برای پس زمینه انتخاب کرده و روی دکمه Ok کلیک کنید.



شکل ۱— ایجاد فایل جدید




شکل ۲— انتخاب مستطیل با گوشه های گرد

- ۲- در جعبه ابزار، روی گزینه Rectangle Tool کلیک راست نموده و ابزار Rounded Rectangle Tool (مستطیل با گوشه های گرد) را انتخاب کنید. (شکل ۲)

- ۳- در نوار Option بالای پنجره گزینه Fill Pixels (گزینه Shape Fill) را انتخاب کرده و شکل را به رنگ دلخواه رسم کنید. (شکل ۳)




شکل ۳—انتخاب خصوصیات شکل



شکل ۴—اضافه کردن جلوه به لایه

- ۴—در پالت Layer روی گزینه Add a layer style کلیک کرده و گزینه Blending Options را برای افزودن جلوه های مختلف انتخاب کنید. (شکل ۴)
- ۵—در پنجره ای که باز می شود، جلوه های مختلف وجود دارد. گزینه Inner Shadow را برای سایه داخلی و Bevel and Emboss را برای ایجاد Shadow برجستگی و دادن عمق به دکمه انتخاب کنید.
- ۶—گزینه Gradient Overlay را برای ایجاد طیف رنگ انتخاب کرده و روی عنوان آن کلیک کنید. در قسمت Gradient روی کادر رنگی کلیک کنید تا امکان انتخاب رنگ و ایجاد طیف رنگی دلخواه به شما داده شود. در قسمت Style، حالت liner را برای طیف خطی انتخاب کنید (حالت Radial، طیفشعاعی است) و روی OK کلیک کنید. (شکل ۵)



شکل ۵—کادر layer style

- ۷—از منوی File گزینه Save را انتخاب کرده و فایل را با نام a_btn_up.psd ذخیره کنید تا بتوانید در صورت تمایل مجدد آن را در محیط فتوشاپ باز نموده و تغییر دهید.

۸- از منوی File گزینه Save as را انتخاب کرده، در قسمت Type نوع فایل را Png قرار دهید و فایل را با نام a_btn_up.png در مسیر دلخواه ذخیره کنید.

۹- برای ایجاد حالت over دکمه، در کادر جلوه‌ها، در قسمت Overlay Gradient، گزینه Reverse را انتخاب کنید تا جهت طیف رنگ برعکس شود.

۱۰- از منوی File گزینه Save as را انتخاب کرده و فایل را با نام a_btn_over.psd و بار دیگر با پسوند png در مسیر یکسان ذخیره کنید.

۱۱- به این ترتیب دو حالت دکمه ایجاد می‌شود.

حالت UP (حالت عادی)



حالت Over (زمانی که ماوس روی دکمه نگه داشته می‌شود)




شکل ۶- حالت دکمه Up و Over

۱۲- در نرم‌افزار captivate با اضافه کردن Change یک دکمه تصویری و انتخاب گزینه *گزینه* می‌توانید دکمه‌ای که ایجاد نموده‌اید را استفاده کنید.

پیوست ۳ : پرسش و پاسخ‌های متقاضی

در این بخش، نکات طریقی که در نرم افزار وجود دارد، اشکالاتی که اغلب کاربران هنگام کار با نرم افزار ممکن است با آنها رو به رو شوند یا مواردی که باید حین کار به آنها توجه بیشتری نمود، توضیح داده شده است.

۱. هنگام باز کردن پروژه پیغام زیر ظاهر می‌گردد. علت این پیغام چیست؟



این پیغام نشان دهنده وجود اشیای استفاده نشده در Library پروژه است که باعث افزایش حجم پروژه نیز می‌گردد. بهتر است پس از باز نمودن پروژه، در پانل Library با کلیک روی گزینه اشیای استفاده نشده را انتخاب نموده و با فشردن دکمه Del آنها را حذف نمایید.

۲. چگونه می‌توان از حرکت خودکار اسلایدها جلوگیری نمود و در اسلایدی خاص پروژه را متوقف کرد؟
برای نگه داشتن اسلایدها و جلوگیری از رفتن به طور خودکار به اسلاید بعدی، کافی است در گوشه‌ای از صفحه، یک ClickBox قرار دهید. که باعث توقف اجرای پروژه شود. با دکمه‌های موجود در Playbar یا دکمه‌هایی که خودتان ساخته اید می‌توانید هدایت اسلایدها را بر عهده بگیرید.

۳. چرا بعضی از اشیا هنگام اجرا، تا آخر اسلاید مشاهده نمی‌شوند؟

برای رفع این مشکل به خط زمان (Timeline) توجه کنید. می‌توانید شیء را تا آخر پروژه (قسمت END) بکشید یا روی آن کلیک راست کرده و گزینه Show For Rest of Slide (کلید ترکیبی Ctrl+E) را انتخاب کنید. این مشکل بیشتر در مواقعی که یک صدا یا فیلم را که طول آن از مدت زمان نمایش اسلاید بیشتر است به اسلاید اضافه

می‌کنید رخ می‌دهد.

۴. آیا می‌توان با وجود داشتن دکمه روی اسلاید، کاری کرد که اسلایدها متوقف نشده و بدون زدن کلیدی به ترتیب پخش شوند؟

برای این کار در پنجره خصوصیات همه دکمه‌ها در قسمت Timing، تیک گزینه Pause After (که باعث توقف پروره می‌شود) را بردارید.

۵. چگونه می‌توان از جابجا شدن همزمان اشیایی که روی هم قرار گرفته اند جلوگیری نمود؟

شیء را که نمی‌خواهید هنگام درگ کردن اشیای دیگر جابجا شود، Lock (قفل) کنید. برای این کار روی علامت مریبوط به شیء مورد نظر، در پنجره Timeline کلیک کنید. در صورت شلوغ بودن اسلاید و قرار گرفتن اشیا روی هم، با کلیک روی گزینه جلوی اشیا، آنهایی را که در حال حاضر لازم ندارید، مخفی کنید.

۶. جلوه‌های انتخاب شده برای متن نمایش داده نمی‌شوند. علت چیست؟

اگر از متغیرها در متن استفاده کرده باشد، جلوه‌ها نمایش داده نمی‌شوند.

۷. چگونه می‌توان حجم پروره را بدون حذف اسلایدها کاهش داد؟

یکی از راه‌هایی که به کاهش حجم پروره کمک می‌کند، حذف موارد غیرضروری و استفاده نشده از کتابخانه یا Library پروره است. در پانل Library با کلیک روی گزینه اشیای استفاده نشده را انتخاب نموده و با زدن دکمه Del آنها را حذف و پروره را ذخیره نمایید.

۸. هنگام اجرا، زمانی که هد به انتهای اسلاید می‌رسد کل محتویات پروره به صورت کم رنگ و محو نشان داده می‌شوند.

از یک Clickbox استفاده کنید و آن را تا انتهای پروره نمایش دهید. دقت کنید که در Timeline، همه اشیا تا انتها حضور داشته باشند. (برای این کار، روی هر شیء کلیک راست کرده و گزینه Show for rest of slide را انتخاب کنید)

یا کلید ترکیبی (Ctrl+E)

۹. زمانی که از یک ClickBox و Rollover استفاده می‌شود، بانگه داشتن ماوس، پیغام راهنمایده نمی‌شود.
هنگام استفاده از این دو شیء باهم، باید متن راهنمای (Rollover) حتماً در لایه بالاتر قرار گرفته باشد.

۱۰. هنگام کار با نرم افزار، یک صفحه سفید خالی روی صفحه ظاهر می‌شود.
ابتدا پروژه را ذخیره کرده، یک بار محیط نرم افزار را بیندید و آن را مجدداً باز کنید.

۱۱. چگونه می‌توان تنظیمات مربوط به خصوصیات اشیا مانند فونت نوشته‌ها را یک بار تنظیم نمود و روی سایر قسمت‌ها اعمال کرد؟

برای اغلب اشیا می‌توانید ابتدا کلیه تنظیمات مد نظر خود را انجام داده، سپس در پنجره خصوصیات، در قسمت Style، با گزینه یک سبک جدید تعریف کرده و با گزینه تغییرات را روی سبک فعلی ذخیره کنید. برای اعمال این سبک بر روی سایر اشیا، در پنجره خصوصیات شیء موردنظر، در قسمت Style، نام سبک تعریف شده را انتخاب کنید.



۱۲. چگونه یک دکمه را در کلیه اسلایدها نمایش دهیم؟

دکمه‌های معمولی (Button) تنها در یک اسلاید قابلیت نمایش دارند که البته می‌توانید از آنها کپی گرفته و در کلیه اسلایدها قرار دهید. در صورتی که از اشیای هوشمند (Smart Shape) استفاده کنید، می‌توانید در پنجره خصوصیات در قسمت Display for Rest of Project را انتخاب کرده و با آنها را در اسلاید الگو قرار دهید تا در اسلایدهایی که از الگو پیروی می‌کنند مشاهده شوند (برای این که یک شیء هوشمند مانند دکمه رفتار کند، باید گزینه Use As Button را در پنجره خصوصیات آن فعال کنید).

۱۳. چگونه می‌توان کیفیت صدای ضبط شده یا صدای وارد شده به محیط را افزایش داد؟
برای افزایش کیفیت صدای ضبط شده، مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- روی اسلاید در قسمت Film Strip، کلیک راست نموده، از زیر منوی Audio گزینه Edit را انتخاب کنید.
- ۲- در کادری که باز می‌شود در سربرگ Edit، گزینه Adjust Volume را انتخاب کنید. در این کادر امکان افزایش صدا با استفاده از لغزنده سمت چپ و کاهش نویز (با گزینه Threshold) وجود دارد.


۱۴. آیا امکان استفاده از پروژه‌هایی که در نسخه‌های قبلی ایجاد شده در این نسخه وجود دارد؟
بله. ولی چون در نسخه‌های قبلی امکان تایپ مستقیم فارسی وجود نداشت، در صورتی که پروژه را در نسخه‌های قبلی ایجاد نموده اید و در نسخه ۷ باز کرده اید، برای تایپ فارسی باید از فارسی نویس استفاده کنید و امکان تایپ مستقیم فارسی فقط در پروژه‌هایی که از ابتدا در نسخه ۷ ایجاد می‌شوند وجود دارد. پروژه‌هایی که در نسخه ۷ ایجاد می‌شوند را نمی‌توانند در نسخه‌های پایین تر نرم‌افزار باز کنید.

۱۵. گاهی اوقات هنگام اجرای خروجی SWF، به جای بعضی از عکس‌ها، کادر قرمز رنگی نمایش داده می‌شود.
یا کیفیت فیلم‌های ضبط شده پایین است. چگونه می‌توان آن را برطرف نمود؟
از منوی Preferences گزینه Edit را انتخاب کرده و در قسمت SWF Size and Quality، کیفیت خروجی SWF را توسط لغزنده روی High قرار دهید.




۱۶. هنگام باز کردن پروژه پیغام خطای زیر ظاهر می‌گردد و پروژه باز نمی‌شود. چگونه می‌توان پروژه را باز نمود؟

روی همان سیستمی که پروژه را ایجاد نموده اید، برای بازیابی فایل، مراحل زیر را انجام دهید :



- ۱- حافظه Cache را به هیچ عنوان پاک نکنید.
- ۲- برنامه air را از اینترنت دانلود کرده و روی سیستم نصب کنید.
- ۳- در برنامه Dcache، مسیر cache پروژه‌ها را مشخص کنید (به طور پیش فرض My Documents\Adobe Captivate Cached Projects می‌باشد). در لیست نمایان شده، پروژه مورد نظر خود را پیدا کرده و روی نام آن دوبار کلیک کنید و آدرس جلوی Cache Path را کپی کنید.



- ۴- در نوار آدرس پنجره My Computer Paste را کرده و وارد زیرپوشه Db شوید.
- ۵- فایل‌ها و پوشه‌های زیر را در آن انتخاب کرده و با هم فشرده (zip) کنید (حجم فایل‌ها باید بیشتر از صفر باشد تا امکان بازیابی پروژه وجود داشته باشد).

● پوشۀ compressed_data

● پوشۀ uncompressed_data

● پوشۀ objects (باید شامل فایل objects.cpo باشد و حجم آن بیشتر از صفر باشد)

● فایل‌های thumbnails.cpth و audio.cpad، info.cpi، text.cptd

● نیازی به انتخاب فایل‌هایی مانند already_in_use.lock، backup_data نمی‌باشد.

- ۶- سپس پسوند فایل فشرده را به Cptx تغییر داده و پروژه خود را در نرم افزار Captivate باز کنید (ابتدا پسوند

فایل‌ها در ویندوز نمایش دهید. در کنترل پانل، گزینه Folder Option را انتخاب و در سربرگ View گزینه Hide Extension for Known File Type را از حالت انتخاب خارج کنید).

توجه: ممکن است همه پروژه‌ها را نتوان به این شکل بازیابی نمود ولی در اغلب موارد کارآمد است. همیشه سعی کنید از فایل خود backup تهیه کنید. برای این کار از منوی Edit گزینه General Settings در قسمت Preferences، گزینه Generate Project Backup را انتخاب کنید. فایلی با پسوند Bak در مسیر پروژه‌ایجاد می‌گردد که در صورت بروز مشکل کافی است پسوند آن را به Cptx تغییر داده و فایل پروژه را بازیابی کنید.

۱۷. چرا بعضی از پویانمایی‌ها هنگام اجرا به طور کامل دیده نمی‌شوند؟

اگر در اسلایدی که پویانمایی دارید دکمه وجود دارد، دقت کنید که زمان توقف دکمه بعد از اتمام پویانمایی باشد یا در پنجره خصوصیات دکمه، گزینه Pause After Clickbox را غیرفعال کنید و از یک Clickbox برای توقف در اسلاید استفاده کنید.

| فصل ۷ | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۲ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۳ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۴ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۵ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۶ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۷ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۸ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| فصل ۸ | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۳ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۴ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۵ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۶ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| فصل ۹ | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۲ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۳ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۴ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۵ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۶ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۷ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۸ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| فصل ۱۰ | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۲ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۳ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۴ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۸ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

| فصل ۴ | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۳ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۴ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۵ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۶ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۷ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۸ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| فصل ۵ | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۳ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۴ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۵ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۶ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۷ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۸ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۹ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۱۰ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| فصل ۶ | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۳ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۴ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۸ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۹ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۱۰ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| فصل ۱ | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۲ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۳ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۴ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۵ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۸ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۹ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۱۰ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| فصل ۲ | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۳ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۴ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۵ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| فصل ۳ | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| سوال | الف | ب | ج | د |
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۳ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۴ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۵ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

فصل ۱۵

| سؤال | الف | ب | ج | د |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ۱ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ۲ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۳ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۴ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

فصل ۱۶

| سؤال | الف | ب | ج | د |
|------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ۱ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۲ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۳ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۴ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۸ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

فصل ۱۷

| سؤال | الف | ب | ج | د |
|------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ۱ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۲ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۳ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۴ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۵ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۶ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۷ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۸ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۹ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۱۰ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۱۱ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۱۲ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۱۳ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۱۴ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۱۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

فصل ۱۱

| سؤال | الف | ب | ج | د |
|------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۳ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۴ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۶ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۷ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

فصل ۱۲

| سؤال | الف | ب | ج | د |
|------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ۱ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۲ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۳ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۴ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۵ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

فصل ۱۳

| سؤال | الف | ب | ج | د |
|------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ۱ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۲ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۳ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۴ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۶ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۷ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۸ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

فصل ۱۴

| سؤال | الف | ب | ج | د |
|------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ۱ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۲ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۳ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۴ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ۵ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ۶ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

منابع

● راهنمای نرم افزار 10 Snagit

● راهنمای Online نرم افزار 7 Captivate

Adobe Captivate 7 References ●

● ویدیوهای آموزشی مؤسسه Adobe elearning Evangelist

● ویدیوهای آموزشی شرکت Lynda.com و Adobe