



تصویر ماهواره‌ای ایران

## فصل

# زمین‌شناسی ایران

ایران، به نظر بسیاری از زمین‌شناسان جهان که از مناطق مختلف آن بازدید کرده‌اند، بهشت زمین‌شناسی است. به راستی، چه عواملی باعث این تفکر شده است؟ پدیده‌های متنوع کمنظیری مانند آتش‌شان‌های نیمه فعال، گل‌شان‌های متعدد، کلوت‌های وسیع و مرتفع، گنبدهای نمکی و ... در نقاط مختلف ایران یافت می‌شود که پژوهشگران زیادی را از سراسر جهان به خود علاوه‌مند کرده است. زمین‌شناسان از حدود دویست سال پیش تاکنون، پژوهش‌های زیادی بر روی مناطق مختلف ایران انجام داده‌اند ولی هنوز ناشناخته‌های بسیاری وجود دارد که توجه پژوهشگران را به خود جلب می‌کند.



گل فشنان (چابهار)



گنبد نمکی (جاشک)



دره ستارگان (قشم)

## تاریخچه زمین‌شناسی ایران

سرزمین ایران، تاریخ تکوین پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته است. بخش‌های مختلفی که اکنون ایران زمین را تشکیل می‌دهند، در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی، بخش‌هایی از آن قسمتی از ابرقاره گندوانا و لورازیا بوده‌اند. تعیین سن سنگ‌های مناطق مختلف ایران نشان می‌دهد که قدیمی‌ترین سنگ‌ها، سنی بیش از میلیارد‌ها سال دارند که در مقایسه با سنگ‌های قدیمی یافته شده در آمریکای شمالی، آفریقا، هند، سیبری، استرالیا و عربستان جوان‌تر هستند.

تحقیق  
کنید

- قدیمی‌ترین سنگ‌های ایران در کدام مناطق یافت می‌شوند؟

● حدود ۶۰ میلیون سال پیش، قاره بزرگی به نام پانگهآ<sup>۱</sup> بر روی کره زمین وجود داشت که از به هم پیوستن همه خشکی‌ها به وجود آمده بود. این خشکی بزرگ در اواسط کامبرین، یعنی حدود ۵۰ میلیون سال پیش، بر اثر فرایندهای زمین‌ساختی شروع به باز شدن کرد و اقیانوس تیس در این زمان تشکیل شد. در اوایل پرمین، یعنی حدود ۲۹۰ میلیون سال پیش به بیشترین وسعت خود رسید. در آن زمان، ایران مرکزی و البرز بخشی از خشکی گندوانا بودند. اقیانوس تیس کهن، طولی بیش از چندین هزار کیلومتر داشت و از استرالیا تا چین، ایران، و اروپای امروزی ادامه می‌یافتد.


در اوایل پرمین، بر اثر باز شدن قاره گندوانا، تشکیل اقیانوس جدیدی به نام تیس نوین در بخش جنوبی تیس کهن، شروع شد. هر چه تیس نوین بزرگ‌تر می‌شد، تیس کهن بر اثر فرورانش به سمت جنوب کوچک‌تر می‌شد تا اینکه در ژوراسیک (حدود ۱۸۰ میلیون سال پیش) تیس کهن کاملاً بسته شد و رشته کوه البرز در ایران تشکیل شد، تیس نوین به بیشترین وسعت خود رسید. دریای سیاه در شمال ترکیه، بازمانده اقیانوس تیس کهن است.

در حدود ۱۰ میلیون سال پیش، با باز شدن اقیانوس هند، آفریقا و شبه قاره هند از گندوانا جدا شدند و به سمت شمال حرکت کردند. با این حرکت، اقیانوس تیس نوین شروع به فرورانش به سمت شمال و به زیر قاره بزرگ شمالی (اوراسیا) کرد و در نهایت در حدود ۶۵ میلیون سال پیش، ورقه عربستان به ایران برخورد کرد و این اقیانوس بسته و شکل‌گیری رشته کوه ژاگرس آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. دریای خزر و دریاچه آرال، از بازمانده‌های این اقیانوس هستند.

۱- به آن پانجه آنیز گفته می‌شود.

## نقشه‌های زمین‌شناسی

در نقشه‌های زمین‌شناسی، جنس و پراکندگی سطحی سنگ‌ها، روابط سنی آنها، وضعیت شکستگی‌ها و چین خوردگی‌ها و موقعیت کانسارها و... نمایش داده می‌شوند.



شکل ۱-۷- نقشه زمین‌شناسی ایران که نشان دهنده پراکندگی سنگ‌های دوره‌های زمین‌شناسی مختلف است.

مطالعات انجام شده توسط زمین‌شناسان، نشان می‌دهند که فرایندهای زمین‌شناسی متعددی در طول زمان، چهره امروزی سرزمین ایران را به وجود آورده است. تحولات زمین‌شنختی ایران در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی، پیچیده بوده است. سرزمین ایران، از چندین قطعه مختلف و جدا از هم سنبگ کرده تشکیل شده که هر کدام تاریخچه تکوین متفاوتی دارند.

اشتوکلین، از پیشگامان مطالعات نوین زمین‌شناسی در ایران است. او با جمع‌بندی مطالعات و مشاهدات زمین‌شناسی، برای نخستین بار سرزمین ایران را از نظر ساختارهای زمین‌شناسی به چند بخش جداگانه تقسیم‌بندی کرد. این تقسیم‌بندی، مبنایی برای کار پژوهشگران بعدی شد. در ادامه، با آگاهی‌های بیشتر از ویژگی‌های زمین‌شناسی ایران، تقسیم‌بندی‌های جامع‌تری ارائه گردید.

### برخی مشخصات پهنه‌های زمین‌ساختی در ایران

نام پهنه	سنگ‌های اصلی	منابع اقتصادی	ویژگی‌ها
زاگرس	سنگ‌های رسوبی	ذخایر نفت و گاز	تاقدیس‌ها و ناویدیس‌های متوالی
سنندج - سیبرجان	سنگ‌های دگرگونی	معدنی مانند: سرب و روی ایرانکوه	انواع سنگ‌های دگرگونی
ایران مرکزی	سنگ‌های رسوبی آذرین - دگرگونی	معدنی مانند: آهن چنارت و روی مهدی آباد	سنگ‌هایی از پرکامبرین تا سنوزوییک
پهنه البرز	سنگ‌های رسوبی	رگه‌های زغال سنگ	دارای دو بخش شرقی - غربی دارای قله دماوند
پهنه شرق و جنوب شرق ایران	سنگ‌های آذرین و رسوبی	معدنی مانند: منیزیت - مس	دشت‌های پهناور، خشک و کم آب فرورانش پوسته اقیانوسی دریای عمان به زیر ایران در منطقه مکران
کپه‌داغ	سنگ‌های رسوبی	ذخایر عظیم گاز	توالی رسوبی منظم
سهند - بزمان (ارومیه - دختر)	سنگ‌های آذرین	ذخایر فلزی	فرورانش تیس نوین به زیر ایران مرکزی



۱۹۲۱ - ۲۰۰۸ میلادی

### مفاخر جهان

- یووان اشتوکلین (Jovan Stocklin) زمین‌شناس سوئیسی و چهره‌ای ماندگار در زمین‌شناسی ایران است که نقش تأثیرگذاری در توسعه علم زمین‌شناسی در ایران داشته است. اشتوکلین، پس از اخذ مدرک دکترای زمین‌شناسی از دانشگاه ETH زوریخ در سوئیس، در سال ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۲۹ ه.ش) در قالب همکاری با سازمان ملل متحد، به منظور انجام مطالعات زمین‌شناسی، راه اندازی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، راه اندازی بخش اکتشاف شرکت نفت و تربیت نیروی متخصص زمین‌شناسی به ایران آمد.



اشتوکلین به مدت ۲۷ سال از عمر خود را در ایران گذراند، به همه نقاط ایران سفر کرد و به مطالعه زمین‌شناسی پرداخت و برای اغلب نقاط با همکاری بسیاری از زمین‌شناسان ایران، نقشه‌های زمین‌شناسی را تهیه و تعداد زیادی از کانسارها و منابع نفت و گاز در خشکی را کشف کرد.

وی در زمان اقامت و کار در ایران، با سفر به مناطق بکر و ناشناخته، با کمترین امکانات و با مسافرت در دشت‌ها، کوه‌ها، نمکزارها و مناطق خطرناک، مطالعات زمین‌شناسی را انجام داد. وی که در کودکی، آرزوی دیدن شتر را در سر داشت، به گفته خودش، به مراد خود رسید و در بیشتر عملیات صحرایی خود در مناطق دشوار کوهستانی و بیابانی، با استفاده از شتر، این مطالعات را در شرایط دشوار آب و هوایی از سرمای کوهستان تا گرمای مناطق کویری با شوق وافر انجام داد.


اشتوکلین، علاقه بسیاری به ایران داشت، به طوری که کمتر فرد خارجی را می‌توان یافت که تا این حد به ایران و ایرانیان عشق ورزیده باشد. در سال ۱۳۵۴، به این نتیجه رسید که وظیفه او در تربیت زمین‌شناسان خبره به انجام رسیده و بنابراین برای خدمت در کشور نیپال عازم آنچا شد؛ اما، همچنان علاقه به ایران، در او وجود داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۵ بار دیگر برای سرپرستی بخش اکتشاف در سازمان انرژی اتمی ایران، از وی دعوت به کار شد و او با اشتیاق پذیرفت، زیرا به گفته وی، فرزندانش، ایران را بیشتر از سوئیس، وطن خود می‌دانستند و به آن علاقه داشتند. پس از پایان این مأموریت، با چشمانی اشکبار عازم سوئیس شد.

اشتوکلین در سال ۲۰۰۶ میلادی خاطرات زندگی هشتاد و چند ساله‌اش را در یک نوشتنar ۱۷۰ صفحه‌ای به نام «ایران، خاطرات یک زمین‌شناس» تدوین و تنظیم کرد و آن را به چهار فرزندش که در ایران متولد شده‌اند، هدیه کرده است. این کتاب با نام «سرزمین پارس، خاطرات و نوشته‌های یک زمین‌شناس - یووان اشتوکلین» به فارسی ترجمه و توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور منتشر شده است. یووان اشتوکلین در ۱۵ آوریل ۲۰۰۸ میلادی (۲۷ فروردین ۱۳۸۷ ه. ش) در خانه‌اش در شهر کوچکی در سوئیس، چشم از جهان فروبست.

اشتوکلین در بخشی از کتاب خاطرات خود می‌نویسد:

«... همسرم الیزابت نیز به ایران علاقه زیادی پیدا کرده بود، سه دخترم تبینا، فرانسیسکا و آنثلا و آخرین فرزند که پسری به نام ژرژ است، همگی در ایران متولد شده‌اند. ایام کودکی و نوجوانی آنها در منزل‌هایی که اجاره کرده بودم در داودیه، دزاشیب و نیاوران سپری شده، آنها همیشه از خاطراتشان می‌گویند. از مدرسه‌ای در قله‌که که در آنجا درس خوانده‌اند، خانواده‌ها و بچه‌های هم‌کلاسی ایرانی که با آنها دوست شده‌اند. ما همگی با همه گوشه‌های ایران طی بیست و هفت سال اقامت در این کشور آشنا شدیم، ... علی، رانده سابق و باوفای من در سازمان زمین‌شناسی که چند سال بعد با تأثیر شنیدم تها فرزند پسرش در جنگ با عراق شهید شده، مرا به فرودگاه مهرآباد برد. به هنگام خدا حافظی و رویوسی با من گونه‌هایش از اشک خیس شده بود. این بار و برای همیشه به جای آنکه از غرب به شرق بیایم، از مشرق به مغرب پرواز می‌کردم. در ذهنم زندگی نامه نزدیک به سی سال اقامت‌م در ایران را مرور می‌کردم.

آن روزها از سرزمین پارسیان و قوم مهریان و متمدن و باوفای ایرانی هیچ چیز نمی‌دانستم ولی امروز همه گوشه‌های این سرزمین را می‌شناسم، متعجب و حیرت‌زده هستم، دلم نمی‌خواهد غم‌زده و دلتنه از ایران بروم. وقتی هوابیمای سوئیس ایر صبحگاه از مرز ایران می‌گذشت و من از پنجره، طلوع آفتاب این روز زمستانی را می‌نگریستم، بی اختیار این جملات بزرگانم جاری شده: ایران باور کن دلم نمی‌خواهد از تو خدا حافظی کنم، آدیو ایران، خدا حافظ ایران ....»



شکل ۷-۲- نقشه پهنه‌بندی زمین‌شناسی در ایران

### منابع معدنی ایران

#### جمع‌آوری اطلاعات

- در مورد سنگ‌های آذرین در رشته کوه البرز، اطلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

در فصل ۲ خواندید که منابع معدنی می‌تواند زیربنای اقتصاد و توسعه کشورها باشد. اگر کشوری، مواد معدنی مورد نیاز خود را نداشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها را چگونه تأمین می‌کند؟ آیا می‌دانید ایران از نظر ذخایر معدنی چه جایگاهی در جهان دارد؟ آیا ما تمام مواد معدنی مورد نیاز را در کشور داریم؟ ایران، دارای ذخایر معدنی مهم و قابل توجهی است که آن را از بسیاری از کشورهای جهان متمایز می‌کند. فعالیت‌های معدنی در ایران به طور گستردگی در بیشتر نقاط کشور انجام می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. معدن کاری در ایران، قدمت زیادی داشته به طوری که در هر گوشه ایران، آثار معدن کاری قدیمی دیده می‌شود.

#### جمع‌آوری اطلاعات

- در مورد معادن شدّادی استان خود اطلاعاتی جمع‌آوری و در کلاس ارائه کنید.

پیشینیان ما، تجربه بسیار زیادی در اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و به خصوص ذخایر فلزی مانند مس، آهن، طلا، سرب و روی داشته‌اند، استفاده از فلزات از حدود ۸۵۰۰ سال پیش آغاز گردید. نتایج مطالعات پژوهشگران نشان می‌دهد استخراج و استفاده از فلزات برای اولین بار در فلات ایران و فلات آناتولی ترکیه صورت گرفت.

## بیشتر بدانید

● ایران با حدود ۲۳٪ از مساحت کل کره زمین، حدود ۷ درصد ذخایر معنی جهان را دارد. بیش از ۵۰ ماده معدنی در کشور تولید می شود. ایران در برخی مواد معدنی، در جهان رتبه های بالایی دارد. مقدار کل ذخایر شناسایی شده قطعی ایران، حدود ۳۷ میلیارد تن برآورد شده است که بخشی از آن در حال استخراج است. در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ معدن بزرگ و کوچک فلزی و غیرفلزی در کشور فعال هستند.

## بیشتر بدانید

شهرستان	استان	نام معدن	عنصر / ماده معدنی
سیرجان	کرمان	گل گهر	آهن
بافق	بزد	چُغارت، چادرملو، سه چاهون	
خواف	خراسان رضوی	سنگان	
رفسنجان	کرمان	سرچشمہ	مس
شهربابک	کرمان	میدوک	
اهر	آذربایجان شرقی	سونگون	
کاشمر	خراسان رضوی	تکنار	قلعه زری
تفت	بزد	علی آباد و دره زرشک	
بیرجند	خراسان جنوبی	قلعه زری	
مهریز	بزد	مهدی آباد	سرپ و روی
فیروزآباد	فارس	سورمه	
اصفهان	اصفهان	ایرانکوه	
شازند	مرکزی	عمارت	آهنگران
مالیر	همدان		
جیرفت	کرمان	اسفندقه	
سبزوار	خراسان رضوی	سبزوار	کروم
نیریز	فارس	خواجه جمالی	
قم	قم	ونارج	
رباط کریم	تهران	رباط کریم	منگنز
گلپایگان	اصفهان	موته	
تکاب	آذربایجان غربی	زرشوران	
قروه	کردستان	ساری گونای	طلاء
سردشت	آذربایجان غربی	باریکا	
نیشابور	خراسان رضوی	نیشابور	
دامغان	سمنان	باغنو	فیروزه
شاھرود	سمنان	طرود	
جیرفت	کرمان	اسفندقه	
			گارنت

## بیشتر بدانید



نمایی از معدن روباز مس سرچشم (کرمان) با ذخیره‌ای بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن

● ایران یکی از ۱۵ کشور بزرگ معدنی جهان است و رتبه دوم جهان را از نظر ذخایر فلزسپار دارد و برای باریت و ژیپس در رتبه پنجم و از نظر سنگ آهن، در رتبه دهم جهان جای دارد. علاوه بر ذخایر فلزهای اساسی مانند آهن، روی، سرب و مس، ایران دارای ذخایر قابل توجهی نیز از الومینیم، منگنز، مولیبدن، طلا، کروم و نیز مواد معدنی غیرفلزی مورد استفاده در صنعت مانند باریت، سنگ‌های ساختمانی، کائولن و بنتونیت است.



معدن مس - مولیبدن سوئنگون (اهواز)



نمایی از معدن طلای زرشوران (تکاب)



نقشهٔ پراکندگی ذخایر فلزی در ایران (نقاط رنگی)

## ذخایر نفت و گاز ایران

حفاری اولین چاه نفت خاورمیانه از سال ۱۲۸۶ هـ.ش در شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان در منطقه‌ای به نام میدان نفتون آغاز شد و در ۵ خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش به نفت رسید (شکل ۳-۷الف). این چاه ۳۶۰ متر عمق داشت که از آن، روزانه ۳۶۰۰۰ لیتر نفت استخراج می‌شد. این چاه به «چاه شماره یک» معروف است و هم‌اکنون در شهر مسجد سلیمان به صورت موزه، تحت نظارت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار دارد (شکل ۳-۷ب).



(الف)



(ب)

شکل ۳-۷- اولین چاه حفر شده در ایران - مسجد سلیمان

ذخایر نفت ایران به طور عمده در لایه‌های سنگ آهک قرار دارند. برخی از میدان‌های مهم نفت ایران در جدول ارائه شده است.

ایران با دارا بودن حدود ۱۰ درصد از نفت جهان، در رده چهارم و از نظر ذخایر گاز، در رده دوم جهان قرار دارد. ذخایر نفت و گاز ایران به طور عمده در جنوب و غرب (منطقه زاگرس و خلیج فارس) و در شمال (دریای خزر) قرار دارند.

ذخایر گاز خانگیران سرخس در شمال شرقی نیز، از ذخایر مهم هیدروکربن در ایران است. بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران، میدان اهواز است که در رده سومین میدان‌های نفتی عظیم جهان قرار دارد.

فکر کنید


● دو دلیل ذکر کنید که چرا عمده ذخایر نفت ایران در منطقه زاگرس است؟

بیشتر بدانید

### برخی از مشخصات میدان‌های مهم نفتی ایران

رتبه	نام میدان	ذخیره درجا (میلیارد بشکه)	ذخیره قابل برداشت (میلیارد بشکه)	تولید روزانه (هزار بشکه)
۱	میدان نفتی اهواز	۶۵/۵	۳۷	۷۵۰/۰۰۰
۲	میدان نفتی گچساران	۵۲/۹	۲۳/۷	۴۸۰/۰۰۰
۳	میدان نفتی مارون	۴۶/۷	۲۱/۹	۵۲۰/۰۰۰
۴	میدان نفتی آزادگان	۳۳/۲	۵/۲	۴۰/۰۰۰
۵	میدان نفتی آغازاری	۳۰/۲	۱۷/۴	۳۰۰/۰۰۰
۶	میدان نفتی رگ سفید	۱۶/۵	۳/۴۴	۱۸۰/۰۰۰
۷	میدان نفتی آب تیمور	۱۵/۲	۲/۶	۶۰/۰۰۰
۸	میدان نفتی سروش	۱۴/۲	۱۰	۴۶/۰۰۰
۹	میدان نفتی کرنج	۱۱/۲	۵/۷	۲۳۷/۰۰۰
۱۰	میدان نفتی بی‌بی حکیمه	۷/۵۹	۵/۶۷	۱۲۰/۰۰۰


میدان‌های گاز پارس جنوبی در خلیج فارس و خانگیران در منطقه سرخس، از مهم‌ترین میدان‌های گازی ایران هستند.



شکل ۴- نقشه پراکندگی ذخایر نفت و گاز ایران  
(نقاط سیاه رنگ، محل ذخایر)

گسل‌های اصلی ایران

پوسته ایران زمین، دارای گسل‌های متعددی است و کمتر جایی از کشور را می‌توان یافت که در آنجا گسلی وجود نداشته باشد. وجود این گسل‌ها، فعالیت پوسته ایران زمین را نشان می‌دهد. تعدادی از گسل‌های ایران، قدیمی و غیرفعال و برخی از گسل‌ها، جوان و لرزه‌خیز هستند که امروزه زمین لرزه‌ها، در امتداد آنها رخ می‌دهد.



شکل ۷-۵ نقشه گسل‌های اصلی ایران

آتشفشن‌های ایران

مهم‌ترین کوه‌های آتشفشنانی ایران، دماوند، تفتان، بزمان، سهند و سبلان هستند. دماوند، بلندترین قله آتشفشنانی ایران، در گذشته فعال بوده و آثار فعالیت‌های آن هنوز به صورت خروج گاز‌های گوگردی در دامنه‌های نزدیک دهانه آتشفشنان: دیده می‌شود.

بیشتر فعالیت‌های آتش‌نشانی جوان، در دوره کواترنری در ایران، آتش‌نشان‌هایی هستند که در امتداد نوار ارومیه - پل دختر قرار دارند.



شکل ۷- نقشه پراکندگی قله‌های آتشفشنانی در ایران

## بیشتر بدانید

• **دماوند: آتشفشنان مخروطی** شکل دماوند با ارتفاع ۵۶۷۱ متر، در بخش میانی رشته کوه البرز، بارزترین فعالیت آتشفشنانی دوره کواترنری در ایران است. دامنه کوه دماوند پوشیده از جریان گدازه هایی به وسعت ۴۰ کیلومتر مربع است. جدیدترین گدازه ها در دامنه غربی مخروط قرار گرفته اند و روی همین دامنه است که به طور محلی مخروط هایی از خاکستر وجود دارد. در ارتفاع ۱۰۰ متر پایین تراز قله، در ضلع جنوبی دماوند، خروج گازها نمایان می شوند. دهانه این آتشفشنان با ۳۰۰ متر قطر، با دریاچه ای از یخ پوشیده شده است. فعالیت های عظیمی که کوه دماوند را به وجود آورده در حدود ۵ هزار سال قبل و آخرین فوران آن، مربوط به ۷۳ سال پیش می باشد.

• **تفتان:** ارتفاع این قله ۴۰۳۶ متر از سطح تراز دریا است و از دو دهانه آتشفشنانی آن، بخارهای گوگرد خارج می شود. در ورودی حفره های آتشفشنانی، بلورهای گوگردی خالص به وفور دیده می شوند. نزدیک ترین شهر به تفتان، خاش است. تپت در زبان بلوجی به معنای گرما و تفتان، برگرفته شده از تپтан است.

## زمین گردشگری



شکل ۷-۷- روستای کندوان

سیاره زمین، دارای مناظر و چشم اندازهای متنوعی است. این تنوع و گوناگونی، به دلیل اتفاقات و رویدادهای زمین شناختی است که در طول تاریخ شکل گیری و تکوین این سیاره رخ داده است. کشور ایران از نظر میراث زمین شناختی و گوناگونی پدیده های زمین شناختی، یکی از غنی ترین کشورهای جهان است. به همین دلیل زمین گردشگری می تواند در کشورمان، جایگاه اقتصادی ویژه ای داشته باشد.

گروهی از پدیده های زمین شناختی مانند غارها، گل فشان ها، آثارهای باستانی و... که ارزش بالایی از نظر علمی و آموزشی یا زیبایی ویژه داشته و یا بسیار کمیاب هستند، به عنوان میراث زمین شناختی معرفی می شوند.

## تحقیق کنید

- ۱- زمین گردشگری چگونه در رونق اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و شما در زمینه حفاظت از آن چه نقشی می توانید داشته باشید؟
- ۲- یکی از جاذبه های زمین گردشگری در اطراف محل سکونت خود را به کلاس معرفی کنید.

## ژئوپارک

برای حفاظت از جاذبه های میراث زمین شناختی در یک محدوده و بهره برداری درست از آنها ژئوپارک ایجاد می شود. ژئوپارک، یک محدوده مشخص است که در آن، میراث زمین شناختی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی ویژه واقع شده است. در هر ژئوپارک، مردم آن منطقه با آموزش هایی که می بینند در حفاظت از جاذبه های زمین شناختی، طبیعی و فرهنگی همکاری و از این جاذبه ها، برای

گردشگری بهره‌برداری و کسب درآمد می‌کنند. ژئوپارک باعث می‌شود که جامعه محلی، رشد و رونق اقتصادی و فرهنگی داشته باشد و این میراث‌ها حفظ شود. اکنون در کشور ما ژئوپارک جزیره قشم به ثبت جهانی رسیده است. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و براساس مطالعات علمی و گردشگری، در سال‌های آینده، تعداد ژئوپارک‌های کشورمان افزایش خواهد یافت.



شکل ۷-۸\_دره ستارگان ژئوپارک قشم



شکل ۷-۹\_چشمه باداب سورت ساری



شکل ۷-۱۰\_کوههای مریخی چابهار



شکل ۷-۱۲\_هوایدگی در روستای وردیج تهران



شکل ۷-۱۱\_غار علیصدر همدان

• **ژئوتوریسم:** اخیراً رشته جدیدی در گردشگری طبیعت به وجود آمده که توجه اصلی آن به میراث زمین شناختی است. این رشته را زمین گردشگری یا ژئوتوریسم نام گذاری کرده‌اند. هدف اصلی در زمین گردشگری، تماشا و شناخت پدیده‌های زمین شناختی است. البته هدف‌های بیشتری در زمین گردشگری دنبال می‌شوند.

برخلاف اکوتوریسم که جاذبه‌های طبیعت جاذب را در مرکز توجه قرار داده است، این صنعت به طور کلی با جاذبه‌های طبیعت بی‌جان سر و کار دارد. مخاطبان زمین گردشگری نه تنها متخصصان و کارشناسان زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی، بلکه گردشگران عادی و علاقه‌مندان طبیعت هستند. در جریان فعالیت‌های زمین گردشگری، بازدیدکنندگان ضمن بازدید از پدیده‌های زیبا و ویژه زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی، با مبانی پیدایش آنها آشنا می‌شوند و اهمیت وجودی آنها را در می‌یابند.

متخصصان این رشته تحصیلی در مراکزی مانند: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانند در شناخت و معرفی ژئوپارک‌های جدید، کمک شایانی داشته باشند.



بازالت‌های منشوری - سربیشه بیرجند

## واژه نامه

Placer	پلاسرا	Extinction	انقراض
Mineral Steak	رگه معدنی	Dinosaur	دایناسور
Electronic Conductivity of Rocks	رسانایی الکتریکی سنگ‌ها	Ice Age	عصر یخیندان
Anomalies of the Earth's	تغییرات میدان گرانش زمین	Eon	اion
Gravitational Field	ذخایر زیر سطحی	Era	دوران
Subsurface Reserves	عیار فلز	Period	دوره
Alloy Metal		Epoch	دور یا عهد
Ore Preparation	کانه آرایی	Trilobite	تریلوپیت
Concentrate	کنسانتره	Placoderms	ماهی زردادر
Chalcopyrite	کالکوپیریت	Lithosphere Plate	ورقه سنگ کره
Open – Pit mining	استخراج رو باز	Asthenosphere	سست (خمیر) کره
Underground Mining	استخراج زیرزمینی	Petrochemistry	پتروشیمی
Gem	گوهر	Quartz	کوارتز
Opal	اپال	Garnet	گارنت
Chrysoberyl	کریزوبریل	Borax	بوراکس
Opalescence	درخشش اپالی	Halite	هالیت
Ruby	یاقوت	Sylvite	سیلولیت
Emerald	زمرد	Apatite	آپاتیت
Source Rock	سنگ مادر	Limestone	سنگ آهک
Primery Migration	مهاجرت اولیه	Gypse	ژپس
Oil Trap	نفت‌گیر	Feldspar	فلدسبار
Reservoir Rock	سنگ مخزن	Pozzolan	پوزولان
Cap Rock	پوش سنگ	Perlit	پرلیت
Petrology	پترولولوژی	Corondum	کرندوم
Interception	برگاب	Amethyst	امتیست
Capillary Fringe	حاشیه موئینه	Beryl	بریل
Topographic Map	نقشه توپوگرافی	Agate	آگات (عقيق)
Aquifer	آبخوان	Olivine	البین
Piezometric Level	سطح پیزومتریک	Spinel	اسپینل
Karst Lime	آهک کارستی	Lapis Lazuli	لاجورد
Evaporites Stone	سنگ‌های تبخیری	Jade	یشم
Water Hardness	سختی آب	Turquoise	فیروزه
Fossil Water	آب فسیل	Baryte	باریت
Water Balance	بیلان آب	Fluorite	فلوئوریت
Loam	خاک لوم	Bentonite	بنتونیت
Soil Profile	نیم رخ خاک	Kaoline	کائولن
Hydrogeology	هیدرولوژی	Zeolite	زئولیت
Morphology	مورفولوژی	Diamond	الماس
Stress	تنش	Clark Concentration	غلاظت کالارک
Tension Stress	تنش کششی	Anomaly	بی هنجاری
Compressive Stress	تنش فشاری	Mineral	کانی
Shear Stress	تنش برشی	Plagioclase	پلاگیوکلاز
Coring	مغزه‌گیری	Orthoclase	فلدسبار پتانسیم
Exploratory Bores	گمانه‌های اکتشافی	Ore Mineral	کانه
Elastic Behavior	رفتار کشسان	Ore	کانسنگ
Plastic Behavior	رفتار خمیرسان	Mineral Deposit (Ore Deposit)	کانسار
Gabbro	گابررو	Mica	میکا
		Pyrite	پیریت

Strike - Slip Fault	گسل امتداد لغز	Quartzite	کوارتزیت
Earthquake Epicenter	کانون زمین لرزه	Hornfels	هورنفلس
Earthquake Hypocenter	مرکز سطحی زمین لرزه	Schist	شیست
Internal Waves	امواج درونی	Calcite	کلسیت
Primary Waves	امواج اولیه	Dolomite	دولومیت
Secondary Waves	امواج ثانویه	Borrow Materials	مصالح قرضه
Surface Waves	امواج سطحی	Soil Dam	سد خاکی
Beforeshocks	پیش لرزه	Concrete Dam	سد بتی
Aftershocks	پس لرزه	Dam Reservoir	مخزن سد
Magnitude	بزرگا	Dam Body	بدنه سد
Richter	ریشرتر	Pill Dam	پی سد
Intensity	شدت	Dip	شیب
Monocline	تک شیب	Strike	امتداد
Anticline	تاقدیس	Available Storage Capacity	ظرفیت مفید مخزن
Syncline	ناودیس	Cavern	غار
Tephra	تفرا	Trench	ترانشه
Lava	گدازه	Location	مکان یابی
Fumarol	فومروول	Gabion	گایبیون
Pyroclastic	سنگ آذرآواری	Nailing	میخ کوبی
Tuff	توف	Retaining Wall	دیوار حائل
Lapilli	لاپیلی	Layer Lining	لایه آستر
Block	قطعه سنگ	Layer Procedure	لایه رویه
Bomb	بمب	Ballast	بالاست
Fumarole Stage	مرحله فومروولی	Cortex	بخش اساس
Geothermal Energy	انرژی زمین گرمایی	Oripiment	اورپیمان
Geophysics	ژئوفیزیک	Realgar	رالگار
Tectonic Structural Geology	تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی	Medical Geology	زمین شناسی پزشکی
Prismatic Basalt	بازالت منشوری	Lake of Element	کمبود عنصر
Mud Volcanoes	گل فشن	Element Toxicity	سمیت عنصر
Gondwana	گندوانا	Keratosis Pilaris	شاخی شدن پوست
Eurasia	اوراسیا	Amalgamation	ملقمه کردن
Tethys Ocean	اقیانوس تیس	Itai - Itai Disease	بیماری ایتای ایتای
Subduction	فرورانش	Goitre	گواتر
Geotourism	زمین گردشگری	Anthropogenic Grade	غیاره های زمین زاد
Geopark	ژئوپارک	Silicosis	بیماری سیلیکوسیس
		Environmental Geology	زمین شناسی زیست محیطی
		Hydrotherapy	آب درمانی
		Fault	گسل
		Folding	چین خوردگی
		Fault Surface	سطح گسل
		Fault Dip	شیب گسل
		Fault Strike	امتداد گسل
		Hanging Wall	فرادیواره
		Footwall	فروندیواره
		Goint	درزه
		Oblique Fault	گسل مایل
		Normal Fault	گسل عادی
		Reverse Fault	گسل معکوس

## منابع فارسی

- آقانباتی، ع ۱۳۸۴ زمین‌شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران
- اخروی، ر، ۱۳۸۲، زمین‌شناسی فیزیکی، انتشارات مدرسه
- صداقت، محمود، ۱۳۸۲، «زمین و منابع آب»، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- عباس نژاد، احمد، ۱۳۸۴، «خاک شناسی برای زمین شناسان»، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- علیزاده، امین، ۱۳۸۳، «اصول هیدرولوژی کاربردی»، انتشارات آستان قدس رضوی.
- قبادی، محمدحسین، ۱۳۸۵، «مبانی زمین‌شناسی مهندسی»، انتشارات دانشگاه بوعالی سینا.
- مایکل پرایس، ۱۳۷۰، «مقدمه‌ای بر آب زیرزمینی»، ترجمه ولایتی و رضایی، انتشارات خراسان.
- مدبری، س، ۱۳۸۴، زمین‌شناسی نفت، مرکز نشر دانشگاهی
- معماریان، حسین، ۱۳۸۴، «زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک»، انتشارات دانشگاه تهران.

## منابع لاتین

- Klein, C., & Philpotts, A. R. (2013). Earth materials: introduction to mineralogy and petrology. Cambridge University Press.
- Kesler, S. E., & Simon, A. C. (2015). Mineral resources, economics and the environment. Cambridge University Press.
- Leonard Capper, P. and Fisher Cassie, W., 1976, “The Mechanics of Engineering Soils”, Spon LTD.
- Selinus, O., & Alloway, B. J. (2013). Essentials of medical geology. Springer.
- Stampfli, G. M., Hochard, C., Vérard, C., & Wilhem, C. (2013). Theformation of Pangea. Tectonophysics, 593, 1 - 19
- Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K. & Tasa D. (2014). Earth: an introduction to physical geology. Pearson Pub.
- Todd, D. K. and Mays, L. W., 2005, “Groundwater Hydrology”, John Wiley.

■ سایت های علمی در فضای اینترنت

