

واحد کار دوازدهم

هدف جزئی

توانایی استفاده از جلوه‌های گرافیکی و چاپ در ویژوال بیسیک

هدف‌های رفتاری

پس از مطالعه این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- مفاهیم مربوط به سیستم مختصات را بداند.
- ۲- توانایی تغییر مختصات را به منظور انجام ترسیمات داشته باشد.
- ۳- توانایی به کارگیری متدهای گرافیکی زیر را داشته باشد:

PSet , Line , Circle , Point , Cls , Print , TextHeight , TextWidth

۴- توانایی استفاده از خصوصیات گرافیکی زیر را داشته باشد:

CurrentX , CurrentY , AutoRedraw , DrawMode , DrawStyle , DrawWidth , FillStyle

۵- توانایی استفاده از توابع QBColor و RGB را داشته باشد.

۶- توانایی استفاده از امکانات چاپ، خصوصیات و متدهای آن را در برنامه‌ها داشته باشد.

۷- توانایی استفاده از امکانات چندرسانه‌ای و کنترل MAM و MCI

۸- توانایی استفاده از شیء Picture و رویه‌های LoadPicture و SavePicture

کلیات

تاکنون چگونگی طراحی و ساخت رابطه‌های گرافیکی را با استفاده از فرم‌ها و بعضی از کنترل‌ها آموختید؛ اما گاهی اوقات وجود فرم‌ها و کنترل‌ها بدون جلوه‌های گرافیکی محیط نرم‌افزار را خسته‌کننده و غیر قابل استفاده می‌کند. با استفاده از جلوه‌های گرافیکی نظری رنگ، نمودارهای گرافیکی و تصاویر متحرک می‌توانید به کاربر در مشاهده و درک بهتر گزارشات و نتیجه محاسبات کمک کنید.

ویژوال بیسیک قابلیت بالایی در استفاده از جلوه‌های گرافیکی در اختیار شما قرار می‌دهد و می‌توانید این جلوه‌های گرافیکی را با دو روش ایجاد کنید: کنترل‌های گرافیکی مثل Line, Shape, PSet, Circle و متدهای گرافیکی مثل Line, PSet, Circle و ...

۱۲-۱ مفهوم سیستم مختصات در ویژوال بیسیک


در ویژوال بیسیک نیز مانند ریاضیات و هندسه برای انجام هر نوع ترسیمی از سیستم مختصات استفاده می‌شود، هم‌چنین از دو بعد یا محور مختصات برای تعیین موقعیت ترسیمات استفاده می‌شود (شکل ۱۲-۱).



شکل ۱۲-۱

مختصات هر نقطه به صورت (X,Y) تعیین می‌شود مقدار X موقعیت نقطه را در طول محور X و مقدار Y موقعیت نقطه را در طول محور Y بیان می‌کند که مقدار شروع در هر یک از محورها صفر است. وقت داشته باشید که محورهای مختصات در ویژوال بیسیک با محورهای مختصات در ریاضیات متفاوت است. در شکل ۱۲-۱ نحوه قرار گرفتن محورها بر نقطه مبنای قابل مشاهده است. مختصات نقطه مبنای است که در گوشه بالا و چپ شئ مربوطه که معمولاً فرم است قرار دارد.

وقتی کنترل را جابه‌جا کرده یا اندازه آن را تغییر می‌دهید، از سیستم مختصات فرمی که کنترل در آن قرار دارد، استفاده می‌کنید. در واقع کنترل‌ها و هرگونه ترسیمات گرافیکی از سیستم مختصات شئ که در آن رسم می‌شوند، تعیت می‌کنند. اگر کنترلی در روی فرم قرار گیرد موقعیت و اندازه کنترل از سیستم مختصات فرم پیروی می‌کند و اگر خطی در یک جعبه تصویر PictureBox رسم شود، موقعیت و اندازه خط از سیستم مختصات کنترل جعبه تصویر استفاده می‌کند.



شکل ۱۲-۲ تعیین موقعیت یک کنترل به وسیله سیستم مختصات

برای تعریف موقعیت ترسیمات گرافیکی به وسیله محورها از واحدهای اندازه‌گیری استفاده می‌شود که به آن مقیاس می‌گویند. در ویژوال بیسیک هر محور در سیستم مختصات می‌تواند مقیاس خاص خود را داشته باشد.

۱۲-۲ تغییر سیستم مختصات

می‌توانید سیستم مختصات یک شئ خاص مثل فرم را به وسیله خصوصیت Scale یا متدهای Scale روی مقادیر مورد نظرتان تنظیم کنید. برای انجام این کار می‌توانید از مقیاس پیش‌فرض استفاده کرده یا یکی از مقیاس‌های استاندارد را انتخاب کنید یا این که یک مقیاس جدید را ایجاد کنید. با تغییر مقیاس سیستم مختصات می‌توانید اندازه و موقعیت ترسیمات گرافیکی را روی فرم با توجه به نیازtan به آسانی تنظیم کنید.

هر فرم یا بعضی از کنترل‌ها مانند PictureBox چندین خصوصیت Scale، نظری ScaleLeft، ScaleTop، ScaleHeight، ScaleWidth، ScaleMode و یک متدهای Scale دارند که به وسیله آن‌ها می‌توانید سیستم مختصات خود را تعریف کنید. مقیاس پیش‌فرض twip است.

همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم هر `twip` ۵۶۷ برابر با یک سانتی متر است.
برای انتخاب یک مقیاس استاندارد می توانید یکی از مقادیر موجود در جدول ۱۲-۱ را برای خصوصیت `ScaleMode` فرم یا کنترل مورد نظر خود در نظر بگیرید.

جدول ۱۲-۱ مقادیری که خصوصیت `ScaleMode` کسب می کند.

ثبت رشته‌ای	ثبت عددی	توضیح (نوع مقیاس)
<code>vbUser</code>	۰	مقادیر تعریفی کاربر در خصوصیات <code>ScaleWidth</code> ، <code>ScaleHeight</code> ، <code>ScaleLeft</code> و <code>ScaleTop</code> استفاده می شوند.
<code>vbTwips</code>	۱	<code>twip</code>
<code>vbPoints</code>	۲	(۷۲ <code>Point</code> = ۱ <code>Inch</code>) <code>Point</code>
<code>vbPixels</code>	۳	یک <code>pixel</code> کوچکترین واحد نمایشی در صفحه نمایش یا چاپگر است و تعداد آنها در هر اینچ به مقدار وضوح تصویر بستگی دارد.
<code>vbCharacters</code>	۴	<code>Character</code>
<code>vbInches</code>	۵	<code>Inch</code>
<code>vbMillimeters</code>	۶	<code>Milimeter</code>
<code>vbCentimeters</code>	۷	<code>Centimeter</code>

اگر بخواهید مختصات نقطه مينا را تغییر دهید یا مقیاس جدید را در یک کنترل یا فرم ایجاد کنید می توانید از خصوصیات `ScaleLeft`، `ScaleTop`، `ScaleWidth` و `ScaleHeight` استفاده کنید. خصوصیات `ScaleLeft` و `ScaleTop` با دریافت مقادیر عددی، مختصات نقطه مينا را در کنترل و فرم معین می کنند. مقدار پیش فرض برای این دو خصوصیت صفر است. مقدار این خصوصیات را می توانید از طریق پنجره خصوصیات تغییر دهید و یا با استفاده از نوشتن کد در رویدادها و رویه های مورد نظر این کار را انجام دهید. شکل کلی استفاده از این خصوصیات به صورت زیر است:

`object.ScaleLeft = value`

`object.ScaleTop = value`

منظور از `object` نام یک فرم یا کنترل است و استفاده از آن اختیاری است و در صورتی که از آن استفاده نشود فرمی که فوکوس دارد در نظر گرفته خواهد شد. یک مقدار عددی است که مختصات نقطه مينا را تعیین می کند در صورت

عدم استفاده از value می‌توانید مقدار فعلی مختصات نقطه مینا را به دست آورید. به عنوان مثال فرض کنید در یک فرم همراه با یک کنترل دکمه فرمان این مقادیر تنظیم شده است:

Form1. ScaleMode = 1

Command1.Top = 2300


Command1.Left = 1750

اگر بخواهیم در این فرم مختصات نقطه مینا را (100, 100) قرار دهیم در این صورت خصوصیات مربوطه را به صورت زیر تنظیم می‌کنیم:


Form1.ScaleTop = 100

Form1.ScaleLeft = 100

در این صورت مقدار خصوصیت ScaleMode در Form1 به طور خودکار روی مقدار صفر قرار می‌گیرد و در ضمن خصوصیت Top و Left در دکمه فرمان به طور خودکار به ترتیب روی مقادیر 240° و 185° تنظیم می‌شوند و همان‌طور که از مقایسه مقادیر در دو حالت مشاهده می‌کنید مقادیر (x,y) برای کنترل دکمه فرمان با توجه به نقطه مینای جدید (100, 100) تنظیم می‌شود. این دو حالت را می‌توانید در شکل‌های ۱۲-۳ و ۱۲-۴ مشاهده کنید.



شکل ۱۲-۳



شکل ۱۲-۴

به علاوه به وسیله این دو خصوصیت می‌توانید از مقدار مختصات نقطه مینا مطلع شوید در رویه بعد، پس از تغییر مقدار این دو خصوصیت، مقادیر جدید در یک کادر پیغام نمایش داده می‌شوند.

```
Private Sub cmdshow_Click()
```

```
    Form1.ScaleLeft = 150
```

```
    Form1.ScaleTop = 180
```

```
    MsgBox "ScaleLeft = " + Str( ScaleLeft ) + " ScaleTop = " + Str( ScaleTop )
```

```
End Sub
```

نکته در صورت عدم استفاده از بخش object، فرمی که فوکوس دارد در نظر گرفته خواهد شد.

علاوه بر تغییر مختصات نقطه مبدأ، می‌توانید مقیاس سیستم مختصات را نیز تغییر دهید. خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight واحد اندازه‌گیری در محورهای X و Y را تعیین می‌کنند. مقدار این خصوصیات را می‌توانید از طریق پنجره خصوصیات یا با نوشتن کد مناسب تغییر دهید. شکل کلی استفاده از این خصوصیات به صورت زیر است:

object. ScaleHeight = value

object. ScaleWidth = value

منظور از object نام یک فرم یا کنترل است و value یک مقدار عددی است که واحد اندازه‌گیری را در محورها تعیین می‌کند. در صورتی که از object استفاده نشود، فرمی که فوکوس دارد در نظر گرفته خواهد شد و در صورت عدم استفاده از بخش value می‌توانید مقادیر ذخیره شده در این دو خصوصیت را به دست آورید.
به عنوان مثال به رویه زیر توجه کنید:

```
Private Sub cmdscale_Click()
```

```
    Form1.ScaleWidth = 1000
```

```
    Form1.ScaleHeight = 500
```

```
End Sub
```

با اجرای رویه فوق معيار اندازه‌گیری در محور افقی (X)، یک هزارم ($\frac{1}{100}$) عرض داخلی (Width) فرم و در محور عمودی (Y)، یک پانصدم ($\frac{1}{50}$) ارتفاع داخلی (Height) فرم خواهد بود.

نکته خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight واحدها را با توجه به ابعاد داخلی فرم یا شیء مربوطه تعیین می‌کنند. این ابعاد شامل حاشیه‌ها یا منوها یا نوار عنوان نمی‌شوند. این دو خصوصیت همواره در رابطه با بخش قابل ترسیم داخل فرم یا شیء مربوطه تعریف می‌شوند.

به عنوان مثال یک فرم همراه با یک دکمه فرمان با مشخصات زیر را ایجاد کنید:

```
Form1.BorderStyle = None
```

Form1.Height = 3000

Form1.Width = 4200

Form1.ScaleMode = twip

Command1.Height = 400

Command1.Width = 1200

اگر تنظیمات فوق را به ترتیب انجام دهید سپس مقدار خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight را ملاحظه کنید خواهید دید که مقدار این دو خصوصیت مانند مقدار ارتفاع و عرض فرم است زیرا فرم شما بدون حاشیه و نوار عنوان است و تمام فضای فرم، فضای قابل دسترس محسوب می‌شود. اما اگر مقدار خصوصیت BorderStyle را Sizeable قرار دهید مقدار دو خصوصیت ScaleWidth و ScaleHeight مقادیر کمتری خواهد بود زیرا بخشی از ابعاد فرم به نوار عنوان و حاشیه‌ها داده شده است که جزء فضاهای قابل دسترس نیستند. همچنین معیار اندازه‌گیری در محورها توسط خصوصیت ScaleMode تعیین می‌شود که از نوع twip است.



اکنون خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight فرم را روی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تنظیم کنید با تغییر یکی از این خصوصیات، خصوصیت ScaleMode به طور خودکار روی مقدار ۰-User تنظیم می‌شود پس از تغییر دو خصوصیت فوق، خصوصیات Width و Height و Control را مشاهده کنید. همان‌طور که می‌بینید مقدار آن‌ها به ترتیب به ۶۶۷/۶۶۷ و ۲۸۵/۷۱۴ تغییر کرده است. در واقع برای محاسبه هر یک از این مقادیر به این صورت عمل شده است (شکل ۱۲-۵ و ۱۲-۶).

$$400 \times \frac{500}{3000} = 66\frac{2}{3}$$

Command1.Height مقدار خصوصیت

$$1200 \times \frac{1000}{4200} = 285\frac{7}{21}$$

Command1.Width مقدار خصوصیت





- نکته**
- تنظیم هر یک از خصوصیات ScaleMode، مقدار خصوصیت Scale را به طور خودکار روی ° تنظیم می کند.
 - انتخاب مقیاس بزرگتر از صفر برای خصوصیت ScaleHeight مقدار خصوصیات ScaleMode و ScaleWidth را به طور خودکار روی مقادیر جدید تنظیم می کند و مقدار خصوصیات ScaleTop و ScaleLeft را روی صفر تنظیم می کند.

هر چهار خصوصیت Scale می توانند مقادیر اعشاری و حتی منفی داشته باشند. در صورت استفاده از اعداد منفی برای خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight جهت محورها در سیستم مختصات تغییر می کند، مثلاً برای فرم و کنترلی با مشخصات زیر فرمی مطابق شکل ۱۲-۷ خواهد داشت:

Form1.ScaleWidth = - 1000


Form1.ScaleHeight = - 1000

Form1.ScaleLeft = 0

Form1.ScaleTop = 0

Command1.Left = - 357

Command1.Top = - 400



شکل ۱۲-۷

به عنوان آخرین مثال در رابطه با دو خصوصیت ScaleWidth و ScaleHeight به این رویه توجه کنید:

```
Private Sub cmdscale_Click()
```

```
    Form1.ScaleMode = 1
```

```
    Form1.Width = 4200
```

```
    Form1.height = 3000
```

```
    Print "Form1.Width = " Form1.Width, "Form1.Height = " Form1.Height
```

```
    Print "Form1.ScaleWidth = " Form1.ScaleWidth
```

```
    Print "Form1.ScaleHeight = " Form1.ScaleHeight
```

```
    Print Form1.ScaleWidth = 1000
```

```
    Print Form1.ScaleHeight = 1500
```

```
Print "Form1.Width = " Form1.Width, "Form1.Height = " Form1.Height;  
  
Print "Form1.ScaleWidth = " Form1.ScaleWidth  
  
Print "Form1.ScaleHeight = " Form1.ScaleHeight  
  
End Sub
```


در این رویه رویداد ابتدا نوع مقیاس اندازه گیری twip در نظر گرفته شده است سپس عرض و ارتفاع فرم مقداردهی می شود. اولین دستور Print ابتدا عرض و ارتفاع فرم یعنی 420° و 300° و دو فرمان بعدی نیز مقادیر 80° و 2595° را برای خصوصیات ScaleHeight و ScaleWidth نمایش می دهد. در واقع این دو خصوصیت ابعاد فرم را بدون در نظر گرفتن حاشیه و نوار عنوان فرم نمایش می دهند. اما در خطوط بعدی مقدار دو خصوصیت ScaleWidth و ScaleHeight روی 100° و 150° تنظیم می شود در این حالت خصوصیت ScaleMode نیز به طور خودکار روی صفر تنظیم می شود. پس از مقداردهی دو خصوصیت ScaleHeight و ScaleWidth سه دستور Print دیگر اجرا می شوند اولین Print همان ابعاد قبلی یعنی 420° و 300° را برای ابعاد فرم نمایش می دهند اما دو دستور Print بعد مقادیر جدید دو خصوصیت ScaleWidth و ScaleHeight یعنی 100° و 150° را نمایش خواهند داد.

روش دیگری که در رابطه با تغییر سیستم مختصات می توان به کار برد استفاده از متدهای Scale است. در واقع متدهای Scale راه حل مناسب و آسان تری برای تنظیم سیستم مختصات می باشد. شکل کلی متدهای Scale به صورت زیر است:

object. Scale (x1,y1) - (x2,y2)

مقادیر عددی $x1, y1$ مختصات گوشه بالایی و سمت چپ شیء و مقادیر عددی $x2, y2$ مختصات گوشه پایینی و سمت راست شیء را مشخص می کنند.

در واقع نام شیء است که می خواهید سیستم مختصات آن را تعیین کنید و در صورت عدم استفاده از این قسمت، فرمی که فوکوس دارد به عنوان شیء مربوطه در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال دستور زیر سیستم مختصات را در فرم به صورت شکل ۱۲-۸ در می آورد.



Form1. Scale (10,10)-(200,200)

شکل ۱۲-۸

در واقع فرمان فوق چهار خصوصیت Scale را به این صورت تنظیم می‌کند:

ScaleWidth = 190

ScaleHeight = 190

ScaleTop = 10

ScaleLeft = 10

۱۲-۳ خصوصیات و متدهای گرافیکی

در اینجا لازم است تا چگونگی انجام انواع ترسیمات گرافیکی را بیاموزید. تاکنون این کار را با استفاده از کنترل‌های گرافیکی انجام می‌دادید اما کنترل‌های معرفی شده همواره نیازهای گرافیکی را برطرف نمی‌کنند و در پاره‌ای از موقع نیز کار را با مشکلات متعدد رو به رو می‌سازند. استفاده از متدها و تنظیم خصوصیات گرافیکی نیاز گرافیکی شما را در پروژه‌های برنامه‌نویسی برآورده می‌کند.

۱۲-۳-۱ PSet متدهای

به وسیله این متدهای توانید نقاط مورد نظر خود را در مکان‌های مناسب قرار دهید
شکل کلی این متدهای به صورت زیر است:

object. PSet Step (x,y) , color

منظور از object، شیئی است که نقطه روی آن رسم می‌شود. اگر از ذکر آن خودداری کنید فرمی که فوکوس را در اختیار دارد مکان رسم نقطه است. کلمه کلیدی Step نیز اختیاری است و در صورت استفاده از آن هنگام رسم نقطه، مکان ترسیم با توجه به موقعیت جاری در شیئی که در آن ترسیم انجام شده، انتخاب می‌شود.

مقداری عددی از نوع Single هستند که مختصات محل ترسیم نقطه را مشخص می‌کنند. علاوه بر این می‌توانید رنگ نقطه مورد نظر را به وسیله بخش color تعیین کنید در صورت عدم استفاده از این قسمت، رنگی که در خصوصیت ForeColor شیئی که نقطه در آن رسم می‌شود (به عنوان مثال فرم) در نظر گرفته خواهد شد. جدول مربوط به مقداری رنگ‌ها در جدول ۱۲-۲ آورده شده است. می‌توانید از ثابت‌های رشته‌ای یا از ثابت‌های عددی در مبنای ۱۶ استفاده کنید.

جدول ۱۲-۲ مقادیر رنگ در ویژوال بیسیک

توضیح	ثبت عددی (مبنا ۱۶)	ثابت رشته‌ای
سیاه	&H0	vbBlack
قرمز	&HFF	vbRed
سبز	&HFF00	vbGreen
زرد	&FFFF	vbYellow
آبی	&HFF0000	vbBlue
بنفش	&HFF00FF	vbMagenta
فیروزه‌ای	&HFFFF00	vbCyan
سفید	&8FFFFFFF	vbWhite

به عنوان مثال این دستورات یک نقطه به رنگ آبی روی فرم نمایش می‌دهد:

```
Form1.ForeColor = vbBlue
```

```
PSet ( 1000, 200 )
```

اکنون دستور زیر را در نظر بگیرید:

```
PSet ( 500 , 700 ) , vbCyan
```

این دستور نقطه‌ای را با رنگ فیروزه‌ای در مختصات ۵۰۰ و ۷۰۰ رسم می‌کند حال اگر بلا فاصله دستور زیر اجرا شود:

```
PSet Step ( 500 , 700 ) , vbGreen
```

مختصات نقطه مربوطه با توجه به مختصات نقطه رسم شده قبلی محاسبه می‌شود بنابراین دو نقطه روی یکدیگر قرار نخواهد گرفت.



مثال ۱: می‌خواهیم پروژه‌ای طراحی کنیم که دهن نقطه به صورت تصادفی روی یک فرم ترسیم کند.

به این منظور عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱ - برنامه ویژوال بیسیک را اجرا کرده و یک پروژه از نوع Standard EXE ایجاد کنید.

۲ - نام فرم frmgraphic و عنوان آن را روی Graphic تنظیم کنید سپس یک دکمه فرمان با نام cmdpset و عنوان &Pset مطابق شکل ۱۲-۹ روی فرم قرار دهید.



شکل ۱۲-۹

۳ - رویداد click دکمه PSet را به صورت زیر تنظیم کنید:

```
Private Sub cmdPset_Click()
```

```
    Dim i As Integer
```

```
    Randomize
```

```
    For i = 1 To 10
```

```
        PSet (Int(Rnd * 1000), Int(Rnd * 2000))
```

```
    Next i
```

```
End Sub
```

- ۴ - پروژه و فرم را با نام Point ذخیره کنید سپس برنامه را اجرا و روی دکمه کلیک کنید تا ۱۰ نقطه به صورت تصادفی روی فرم ترسیم شوند (شکل ۹-۱۲).
۵ - از برنامه خارج شوید و به پنجره ویژوال بیسیک بازگردید.

تمرین:



پروژه Point را به گونه‌ای تغییر دهید که نقاط با رنگ‌های مختلف به طور پیوسته روی فرم نمایش داده شوند.

۲-۳-۱۲ متد Line

به وسیله متد Line می‌توانید انواع خطوط و مستطیل‌های توپر و توخالی را رسم کنید.
شکل کلی این متد به صورت زیر است:

```
object.Line Step (x1,y1) - (x2,y2), color, B F
```

عملکرد گزینه‌های object و Step مانند متد PSet است. مقادیر y1 و x1 مختصات نقطه ابتدای خط و مقادیر y2 و x2 مختصات نقطه انتهایی را در خط تعیین می‌کنند. به وسیله بخش Color نیز می‌توانید رنگ خط را مشخص کنید.

استفاده از حرف B یک مستطیل خالی و استفاده از حرف F به همراه حرف B (BF) یک مستطیل توپر ایجاد می‌کند، البته استفاده از این دو کاراکتر اختیاری است. به عنوان مثال به دستورات زیر توجه کنید:

```
Line (500,800) - (1500, 1500)
```


```
Line (1000, 2500) - (200,3500),vbBlue
```

Line Step (100,250) – (1400,3500), vbGreen

Line (410,870) – (1500,1800), vbBlue, B

Line (410,2500) – (2000,3700), vbRed, BF

در این مجموعه دستورات، دستور اول یک خط با رنگی که در خصوصیت ForeColor فرم تعیین شده است ترسیم می کند، دستور دوم یک خط با رنگ آبی و دستور سوم نیز یک خط با رنگ سبز ترسیم می کنند اما در دستور سوم به دلیل استفاده از Step نقطه شروع از انتهای نقطه ای که خط دوم تعیین می کند استفاده می شود. دستور چهارم و پنجم نیز به ترتیب یک مستطیل توخالی با رنگ آبی و یک مستطیل توپر با رنگ قرمز رسم می کنند. در شکل ۱۲-۱۰ و ۱۲-۱۱ نتیجه اجرای این دستورات را مشاهده می کنید.



شکل ۱۲-۱۰



شکل ۱۲-۱۱

۱۲-۳-۳ Circle متده

به وسیله این متده می توانید انواع دایره، بیضی و کمان را رسم کنید. شکل کلی این متده object. Circle step (x,y), radius , color , start , end , aspect به صورت زیر است:

بخش object و color و step مانند توضیحات ارایه شده در متده PSet است. مقادیر عددی x و y از نوع Single بوده و مختصات مرکز دایره یا بیضی را با توجه به مقدار ScaleMode تعیین می کند.

مقدار عددی radius نیز از نوع Single است و مقدار شعاع دایره را براساس مقدار ScaleMode معین می کند. مقادیر عددی start و end از نوع Single و اختیاری بوده و موقعیت شروع و خاتمه کمان را برای ترسیم معین می کند. مقدار مجاز برای این دو مقدار از $-\pi^2$ – رادیان تا π^2 رادیان است. در صورت عدم استفاده از این دو مقدار، کمان ترسیمی از صفر تا π^2 رادیان در نظر گرفته می شود.

- نکته** • جهت ترسیم کمان، خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت است. مقدار عددی aspect از نوع Single است و نسبت دو قطر عمودی و افقی را در بیضی معین می کند اگر این مقدار ۱ باشد دایره و در غیر این صورت برای مقادیر بزرگ تراز ۱، بیضی های عمودی و برای مقادیر کوچک تراز ۱، بیضی های افقی ایجاد می شود.
- منظور از عدد π , ثابت $۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹$ است.
 - برای رسم قطاع های بیضی یا دایره همراه با خطوط شعاع آنها از مقادیر منفی استفاده کنید.

به عنوان مثال به دستورات زیر توجه کنید:

Cricle (700 , 1000),500, vbRed

Cricle (600,2000), 400, Pi/2,3* Pi/2

Cricle (600,3500), 400, -Pi/6, -Pi/3

Cricle (1700,1200), 500, vbRed,,,2

Cricle (1700,2500), 500, vbRed,,,0.2

Cricle (1000,4000), 1500,, -0..001, Pi/2,0.4


نتیجه اجرای این دستورات را در شکل های ۱۲-۱۲ و ۱۲-۱۳ مشاهده می کنید.



شکل ۱۲-۱۲



شکل ۱۲-۱۳



شکل ۱۲-۱۴

تمرین: پروژه ای طراحی کنید که شکل ۱۲-۱۴ را روی یک فرم ترسیم کند.



پروژه ای طراحی کنید که شکل ۱۲-۱۴ را روی یک فرم ترسیم کند.

Point ۱۲-۳-۴

این متاد با دریافت مختصات یک نقطه، شماره رنگ آن را به صورت یک عدد صحیح از نوع Long بازمی گردداند. شکل کلی این متاد به صورت زیر است:

object. Point (x,y)

به عنوان مثال فرض کنید که با استفاده از متاد Line، یک مستطیل توپر با رنگ قرمز رسم شده است:

Line (500,500)-(2000,2500) , vbRed , BF

Print . Point (700,800)

در دستور دوم مختصات نقطه‌ای را که در مستطیل قرمز قرار دارد، به متاد Point می‌دهد و در نتیجه مقدار ۲۵۵ که بیانگر رنگ قرمز است توسط متاد Point بازگشت می‌یابد و نمایش داده می‌شود.

CurrentY و CurrentX ۱۲-۳-۵

به وسیله این دو خصوصیت می‌توانید موقعیت جاری مکان نما در صفحه ترسیمات را تغییر دهید. خصوصیت CurrentX مختصات مکان نما را در جهت محور X و خصوصیت CurrentY مختصات مکان نما را در جهت محور Y تعیین می‌کنند. شکل کلی نحوه استفاده از این دو خصوصیت به صورت زیر است:

object. CurrentX = x

object. CurrentY = y

مقادیر x و y مقادیر عددی هستند که موقعیت مکان نما را در سطح شیء که ترسیمات گرافیکی روی آن انجام می‌گیرد مشخص می‌کنند. اگر مقادیر x و y استفاده نشود می‌توان مختصات فعلی مکان نما را به دست آورد. به دستورات زیر توجه کنید:

Form1.CurrentX = 2000

Form1.CurrentY = 1000

PSet (CurrentX, CurrentY)

در این دستورات ابتدا مختصات مکان نما به نقطه (۰۰۰ و ۰۰۰) تغییر پیدا می‌کند سپس به وسیله مقدار این دو خصوصیت نقطه‌ای در همین مختصات رسم می‌شود. به عنوان مثالی دیگر به رویه زیر توجه کنید:

Private Sub cmdshow_Click()

```
Form1.CurrentX = ScaleWidth / 2
```

```
Form1.CurrentY = ScaleHeight / 2
```

```
Line (CurrentX, CurrentY)-(500, 2000)
```

End Sub

با استفاده از خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight ابعاد فرم به دست آمده و با تقسیم آنها بر عدد ۲ مختصات نقطه میانی در فرم محاسبه شده است و فرمان Line، خطی را زاین نقطه تا نقطه (۵۰۰ و ۲۰۰) رسم می‌کند (شکل ۱۲-۱۵).



شکل ۱۲-۱۵

تمرین:



پروژه‌ای طراحی کنید که مختصات مرکز یک دایره و شعاع و رنگ آنرا دریافت کرده و دایره موردنظر را رسم کند.

Cls متده ۱۲-۳

شکل کلی این متده به صورت زیر است:

```
object. Cls
```

این متده صفحه را کاملاً پاک کرده و مکان نمارابه مختصات (۰ و ۰) انتقال می‌دهد. قبل از این استفاده از این متده آشنا شده‌اید. به عنوان مثال در رویه زیر ابتدا یک مستطیل توپر با رنگ بنفش و یک دایره با رنگ قرمز رسم می‌شود و بعد از رسم آن‌ها یک قادر بیغام (MessageBox) با جمله نمایش داده می‌شود که در صورت فشرده شدن دکمه Choose ok to clear this background

فرمان OK در کادر پیغام، سطح فرم پاک می شود و مقدار صفر برای دو خصوصیت CurrentX و CurrentY در کادر پیغام دیگری به نمایش درمی آید که نشان دهنده عملکرد متدهای Cls در تغییر موقعیت جاری مکان نماست.

```
Private Sub cmdcls_Click()
```

```
    Dim pi, msg
```

```
    pi = 3.14159265358979
```

```
    Line (200, 150)-(850,600), vbMagenta, BF
```

```
    Circle (1600,1800), 400, vbRed
```

```
    msg = "Choose OK to clear this background"
```

```
    MsgBox msg
```

```
    Cls
```

```
    MsgBox "CurrentX=" + Str(CurrentX) + "CurrentY=" + Str(CurrentY)
```

```
End Sub
```

مثال ۲: پروژه‌ای طراحی کنید که به وسیله آن کاربر بتواند اشکال هندسی مانند نقطه، خط و انواع مستطیل را رسم کند. به این منظور مراحل بعد را انجام دهید:



- ۱ - یک پروژه از نوع Standard EXE ایجاد کنید که شامل یک فرم با عرض و ارتفاع ۸۰۰ و ۶۰۰ باشد. سپس نام و عنوان آن را به ترتیب روی Drawing و Frmdrawing تنظیم کنید و خصوصیت Appearance آن را روی Flat تنظیم کنید. (شکل ۱۶-۱۲).
- ۲ - در این مرحله بخش تعاریف فرم و رویدادهای ماوس را به صورت زیر تنظیم کنید:

```
Option Explicit
```

```
Dim intx As Integer, inty As Integer
```

```
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As _
```

```
    Integer, X As Single, Y As Single)
```

```
If Button = vbLeftButton Then
```

Pset (X,Y)

intx = X

inty = Y

End If

End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer,Shift As Integer , X As Single, Y As Single)

If Button = vbLeftButton Then

Select Case Shift

Case vbCtrlMask: Line (intx, inty)-(X,Y)

Case vbShiftMask: Line (intx, inty)-(X,Y), , B

Case vbAltMask: Line (intx, inty)-(X, Y), , BF

End Select

End If

End Sub

Private Sub FormMouseMove(Button As Integer,Shift As _
Integer , X As Single, Y As Single)

If Button = vbRightButton Then

PSet (X,Y)

End If

End Sub



شکل ۱۲-۱۶

در رویداد MouseDown با استفاده از دستور If مقدار آرگومان Button بررسی می‌شود. اگر این مقدار برابر با vbLeftButton باشد به این معنی است که کلید سمت چپ ماوس فشرده شده است و با استفاده از دستور PSet یک نقطه در موقعیتی که اشاره‌گر ماوس قرار دارد، ترسیم می‌شود و همین مقادیر یعنی X و Y در دو متغیر عمومی ذخیره می‌شوند تا برای رویداد MouseUp مورد استفاده قرار گیرند. متدهای PSet می‌توانند یک نقطه در مختصات x و y با رنگ color ایجاد کند، color می‌تواند یکی از ثابت‌های رنگ ویژوال بیسیک باشد. شکل کلی استفاده از این دستور به صورت PSet(x,y),color می‌باشد. استفاده از آرگومان color اختیاری است.

از رویداد MouseUp برای ترسیم انواع خطوط و مستطیل‌های توپر و توخالی استفاده شده است. در این رویداد ابتدا رها شدن کلید سمت چپ ماوس به وسیله دستور If کنترل می‌شود، سپس با استفاده از یک دستور Select Case فشرده شدن کلیدهای Ctrl، Shift و Alt در زمان رها شدن کلید چپ ماوس بررسی می‌شود و اگر در زمان رها شدن کلید سمت چپ ماوس، کلید Ctrl نگه داشته شود، متدهای Line(intx,inty)-(X,Y) در اولین Case اجرا شده و یک خط بین نقطه با مختصات (intx,inty) یعنی محل اشاره‌گر در زمان فشرده شدن کلید چپ ماوس و نقطه با مختصات (X,Y) یعنی محل اشاره‌گر در زمان رها شدن کلید چپ ماوس رسم می‌شود. اگر در زمان رها شدن کلید چپ ماوس، کلید Shift نگه داشته شود، متدهای Line(intx,inty)-(X,Y, B) در Case دوم اجرا شده و یک مستطیل بین نقاط (intx,inty) و (X,Y) رسم می‌کند. پارامتر B در متدهای Line سبب رسم یک مستطیل

خواهد شد. اما اگر در زمان رها شدن کلید چپ ماوس، کلید Alt نگه داشته شود، متدهای Case Line (intx,inty)-(X,Y),,,BF رسم خواهد شد.

متدهای Line می‌تواند یک خط را با دریافت موقعیت نقاط ابتدا و انتهای آن ترسیم کند. شکل کلی این متدهای Line به صورت $(x_1,y_1)-(x_2,y_2)$,color است که x_1,x_2,y_1,y_2 فاصله نقاط ابتدا و انتهای خط از سمت چپ فرم و y_1 و y_2 فاصله نقاط ابتدا و انتهای خط از بالای فرم می‌باشد، آرگومان color رنگ خط ترسیمی را مشخص می‌کند. استفاده از این آرگومان اختیاری است.

برای رسم یک مستطیل توحالی از کاراکتر B در متدهای Line به صورت $-Line(x_1,y_1)-(x_2,y_2)$,color,B استفاده کنید و برای رسم یک مستطیل توپر از عبارت BF در متدهای Line به صورت $Line(x_1,y_1)-(x_2,y_2)$,color,BF استفاده کنید.

آخرین رویداد در مژول فرم، رویداد MouseMove فرم است که در این رویداد با بررسی آرگومان Button فشرده شدن دکمه راست ماوس بررسی می‌شود. اگر در زمان حرکت اشاره‌گر ماوس کلید راست ماوس نگه داشته شود (Right Drag) متدهای PSet (Drag) شده و یک نقطه در محل اشاره‌گر ترسیم خواهد کرد.

۳- پروژه را با نام drawing ذخیره کرده و سپس آن را اجرا کنید.

۴- روی فرم، عمل کلیک انجام دهید. مشاهده می‌کنید که نقاط کوچکی با رنگ سیاه روی فرم ایجاد خواهد شد.

۵- روی فرم عمل درگ انجام دهید و همزمان کلید Ctrl را پایین نگه‌دارید، سپس کلید چپ ماوس را رها کنید. مشاهده می‌کنید که یک خط با رنگ سیاه ترسیم می‌شود. همین عمل را با کلیدهای Shift و Alt انجام دهید و نتیجه را بررسی کنید.

۶- در این مرحله با کلید راست ماوس عمل درگ را انجام دهید، می‌بینید که با حرکت ماوس نقاط ترسیم می‌شوند.

۷- از برنامه خارج شده و به پنجره ویژوال بیسیک بازگردید.

Print متدها ۱۲-۳-۷

تاکنون بارها از این متدها استفاده کرده‌اید. این متدهای تواند هرگونه اطلاعات اعم از متن، مقادیر عددی، مقادیر مربوط به خصوصیات و نظایر آن‌ها را روی فرم نمایش دهد. شکل کلی این متدها صورتی است که در ادامه می‌آید:

object. Print outputlist

نام شیئی است که اطلاعات روی آن نمایش داده می‌شوند. object اطلاعاتی است که توسط متدهای Print روی شیء object نمایش داده می‌شود. استفاده از outputlist و object اختیاری است و در صورتی که outputlist استفاده نشود یک خط خالی نمایش داده خواهد شد.

نکته:

- استفاده از کاراکتر " ; " در متدهای Print سبب می‌شود تا اطلاعات به صورت چسبیده به هم و بدون فاصله از هم نمایش داده شوند.
- استفاده از کاراکتر " , " در متدهای Print سبب می‌شود تا اطلاعات با فاصله ۱۴ ستون از یکدیگر نمایش داده شوند.

به عنوان مثال، رویداد زیر عبارت Visual Basic 6 را به شکل‌های مختلف نمایش می‌دهند:

```
Private Sub cmdprint_Click( )  
  
Dim str1 As String  
  
Dim str2 As String  
  
Dim str3 As String  
  
str1 = "Visual"  
  
str2 = "Basic"  
  
str3 = "6"  
  
Print str1; str2; str3
```

Print str1, str2, str3

Print str1;

Print str2,

Print str3


End Sub

نتیجه اجرای این دستورات به صورت زیر خواهد بود:

Visual Basic 6

Visual Basic 6

VisualBasic 6



شکل ۱۲-۱۷

برای نمایش فضاهای خالی توسط متod Print می‌توانید از تابع Spcace استفاده کنید.
مثالاً دستور زیر قبل از نمایش کلمه BASIC، ۵ فضای خالی ایجاد می‌کند.

Print Spcace (5) ; " BASIC "

در ضمن می‌توانید به وسیله تابع Tab اطلاعات خود را در ستون‌های مورد نظر نمایش دهید. شکل کلی تابع Tab به این صورت است:

Tab (n)

که در آن n یک مقدار عددی است که شماره ستون مورد نظر را معین می‌کند. مثلاً فرمان زیر، کلمه VISUAL را از ستون دوم به بعد و کلمه BASIC را از ستون دهم به بعد نمایش می‌دهد.

Print Tab (2) ; " VISUAL " ; Tab (10) ; " BASIC"

اما اگر این فرمان به صورت زیر استفاده شود:

Print Tab (2) ; " VISUAL " ; Tab (5) ; " BASIC "

کلمه VISUAL از ستون دوم خط جاری نمایش داده می‌شود اما چون پس از نمایش کلمه VISUAL، مکان نما در ستون هشتم قرار می‌گیرد و Tab دوم به ستون پنجم اشاره می‌کند بنابراین کلمه BASIC در ستون پنجم خط بعد نمایش داده خواهد شد.

 **نکته** در صورتی که مقدار n در تابع Tab عددی منفی باشد، ستون شماره ۱ در نظر گرفته خواهد شد.

۱۲-۳-۸ TextHeight و TextWidth

متدهای TextWidth و TextHeight ارتفاع متن مورد نظر برای نمایش را معین می‌کنند. شکل کلی این دو متدهای زیر است:

object. TextWidth (string)

object. TextHeight (string)

string یک عبارت رشته‌ای است. هر دو متدهای مقدار عددی از نوع Single را بازمی‌گردانند مثلاً برای نمایش عبارت VISUAL BASIC در وسط صفحه می‌توانید به این صورت عمل کنید:

```
Private Sub cmdtext_Click( )
```

```
    CurrentX = (ScaleWidth - TextWidth ("VISUAL BASIC")) / 2
```

```
    CurrentY = (ScaleHeight - TextHeight ("VISUAL BASIC")) / 2
```

```
    Print "VISUAL BASIC"
```

```
End Sub
```

نتیجه اجرای این رویه را در شکل ۱۲-۱۸ مشاهده کنید:

در این رویه به وسیله دو متدهای TextWidth و TextHeight و محاسبه عرض و ارتفاع متن و با کم کردن این مقادیر از عرض و ارتفاع فرم که به وسیله خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight به دست می‌آیند و تقسیم مقدار به دست آمده بر عدد ۲، محل نمایش متن را به گونه‌ای که در وسط صفحه قرار گیرد محاسبه شده‌اند. مزیت این کار این است که حتی اگر ابعاد فرم تغییر یابد و رویه مجدداً اجرا شود متن مورد نظر با توجه به ابعاد جدید باز

شده و در وسط صفحه قرار می‌گیرد.



شکل ۱۲-۱۸

۱۲-۳-۹ خصوصیت AutoRedraw

شاید تاکنون در هنگام استفاده از دستورات گرافیکی به این نکته دقت کرده‌اید که در بعضی از موقع ترسیمات انجام شده در روی فرم از بین می‌رود یا در اثر قرار گرفتن پنجره‌های دیگر روی پنجره‌ای که ترسیمات در آن انجام شده است ترسیمات شما مخدوش می‌شود. به عنوان مثال یک فرم با یک دکمه فرمان به گونه‌ای طراحی کنید که با فشردن دکمه فرمان یک مستطیل توپر در روی فرمرسم شود سپس برنامه را اجرا کرده و روی دکمه فرمان کلیک کنید و بعد پنجره برنامه را به حداقل اندازه برسانید (به وسیله دکمه کترلی Minimize) و مجدداً روی آیکن پنجره در نوار وظیفه کلیک کنید تا پنجره برنامه به حالت قبل بازگردد. در این صورت اثری از شکل رسم شده مشاهده نخواهد شد.

frm ها و بعضی از کنترل‌ها مانند PictureBox خصوصیتی به نام AutoRedraw دارند که در حالت پیش‌فرض مقدار این خصوصیت False است اگر این خصوصیت روی مقدار True تنظیم شود در هنگام تغییر مکان یا تغییر اندازه فرم و نظایر آن، ترسیمات موجود از بین نمی‌روند و با نمایش مجدد فرم یا کنترل نمایش داده می‌شوند.

در مثالی که در این قسمت انجام دادید خصوصیت AutoRedraw را برای فرم برنامه روی مقدار True تنظیم کنید و برنامه را مجدداً اجرا کنید و روی دکمه فرمان کلیک کنید. فرم را به حالت Minimize درآورده و دوباره آن را روی دسکتاپ نمایش دهید. مشاهده می‌کنید در این حالت مشکل قبلی از بین رفته است.

شکل کلی استفاده از این خصوصیت به این صورت است:

object. AutoRedraw = Boolean

یک مقدار اختیاری است که می‌تواند نام فرم یا کنترل باشد و در صورت عدم استفاده از آن، نام فرمی که فوکوس دارد استفاده می‌شود.
یک مقدار منطقی است که می‌تواند True یا False باشد. در صورت عدم استفاده از مقدار Boolean، مقدار خصوصیت بازگشت داده می‌شود. مقدار پیش‌فرض این خصوصیت False است.

تمرین:



از خصوصیت AutoRedraw در پروژه‌هایی که تاکنون طراحی کرده‌اید استفاده کرده و نتیجه را با حالت قبل از استفاده این خصوصیت بررسی کنید.

۱۲-۳-۱۰ خصوصیت DrawMode

به‌وسیله این خصوصیت می‌توان شکل ظاهری ترسیماتی (از نظر رنگ) را که به‌وسیله متدهای گرافیکی نظری `Circle`, `Line`, `PSet` و غیره انجام می‌شوند تعیین کرد. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

object. DrawMode = value

مقدار value نیز اختیاری بوده و شکل ظاهری ترسیمات را مشخص می‌کند. در صورت عدم استفاده از این مقدار، مقدار خصوصیت بازگشت داده می‌شود. مقادیری که بخش value می‌تواند کسب کند در جدول ۱۲-۳ آورده شده‌اند.

توجه داشته باشید که در جدول ۱۲-۳ منظور از رنگ pen، رنگی است که متدهای گرافیکی برای رسم شکل گرافیکی از آن استفاده می‌کند. در واقع این خصوصیت به ویژوال بیسیک می‌گوید که چگونه رنگ یک pixel نمایشی روی صفحه را تعیین کند به عبارت دیگر ویژوال بیسیک بر اساس رنگ فعلی pixel و رنگ نقطه‌ای که در این pixel به‌وسیله متدهای گرافیکی ایجاد می‌شود، ترکیب رنگی مناسب را با توجه به مقادیر خصوصیت ScaleMode تعیین می‌کند. به عنوان مثال دستورات زیر نحوه استفاده از این خصوصیت را نشان می‌دهند:

Form1.DrawMode = vbInvert

Form1.BackColor = vbRed

Line (500 , 500) - (2000 , 2500) vbGreen, BF

در حالت عادی این دستورات یک مستطیل توپر به وسیله متده Line با رنگ سبز رسم می‌کنند اما چون مقدار خصوصیت DrawMode روی vbInvert تنظیم شده، از رنگ معکوس رنگ قرمز (یعنی رنگ فعلی نقاطی که مستطیل به وسیله آنها نمایش داده می‌شود) استفاده می‌شود و مستطیل با این رنگ دیده خواهد شد. بنابراین اگر رنگ دیگری نیز در دستور Line استفاده شود تغییری در رنگ مستطیل ایجاد نمی‌شود.

جدول ۱۲-۳ مقادیر مربوط به خصوصیت DrawMode

ثابت رشته‌ای	ثابت عددی	توضیح
vbBlackness	۱	رنگ سیاه
vbNotMergePen	۲	عكس حالت 15-vbMergePen
vbMaskNotPen	۳	ترکیب رنگ بر اساس رنگ زمینه و رنگ معکوس pen
vbNotCopyPen	۴	عكس حالت 13-CopyPen
vbMaskPenNot	۵	ترکیب رنگ‌های عمومی با رنگ pen و رنگ معکوس، رنگی که نمایش داده شده است.
vbInvert	۶	رنگ معکوس، رنگی که نمایش داده شده است.
vbXorPen	۷	ترکیب رنگ‌های pen یا رنگی که نمایش داده شده است.
vbNotMaskPen	۸	عكس حالت 9-MaskPen
vbMaskPen	۹	ترکیب رنگ‌های عمومی با رنگ pen و رنگی که نمایش داده شد.
vbNotXorPen	۱۰	عكس حالت 7-vbXorPen
vbNop	۱۱	ترسیمی انجام نمی‌شود.
vbMergeNotePen	۱۲	ترکیب رنگ معکوس، رنگ pen و رنگی که نمایش داده شده است.
vbCopyPen	۱۳	به طور پیشفرض رنگ pen و اگر رنگ pen تعیین نشود رنگ استفاده می‌شود. ForeColor
vbMergePenNot	۱۴	ترکیب رنگ pen و رنگ معکوس، رنگی که نمایش داده شده است.
vbMergePen	۱۵	ترکیب رنگ pen و رنگی که نمایش داده شده است.
vbWhiteness	۱۶	رنگ سفید

نکته مقدار پیش‌فرض خصوصیت DrawMode، ۱۳-vbCopyPen است که سبب می‌شود از رنگی که در متاد گرافیکی تعیین می‌شود استفاده شود و در صورتی که رنگ توسط متاد تعیین نشود از رنگی که در خصوصیت ForeColor تعیین شده استفاده شود.



۱۲-۳-۱۱ خصوصیت DrawStyle

به‌وسیله این خصوصیت می‌توان نوع و حالت خطوط را در ترسیمات گرافیکی تعیین کرد. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به‌صورت زیر است:

object. DrawStyle = value

مقدار value اختیاری بوده و نوع و حالت ترسیمات را مشخص می‌کند. در صورت عدم استفاده از این مقدار، مقدار خصوصیت بازگشت داده می‌شود. مقادیری که value می‌تواند کسب کند در جدول ۱۲-۴ آرایه شده است.

جدول ۱۲-۴ مقادیر مربوط به خصوصیت DrawStyle

ثبت رشته‌ای	ثبت عددی	حالت نمایشی
vbsolid	۰	_____
vbDash	۱	— —
vbDot	۲	- - - -
vbDashDot	۳	— . — .
vbDashDotDot	۴	— .. —
vbInvisible	۵	خط نامری
vbInsideSolid	۶	لبه بیرونی حاشیه بر لبه بیرونی شکل منطبق است.

رویداد زیر، حالت‌های مختلف ترسیم را برای مقادیر صفر تا ۴ مورد استفاده قرار می‌دهد.

```
Private Sub cmdshow_Click( )
```

```
    DrawStyle = vbSolid
```

```
    Line (500, 200)-(5000, 200), vbBlue
```

```
    DrawStyle = vbDash
```

```
    Circle (900,1000), 400, vbRed
```

DrawStyle = vbDot

Line (2000, 500)-(5000, 1500), vbBlue, B

DrawStyle = vbDashDot

Circle (900, 2500), 400, vbRed

DrawStyle = vbDashDotDot

Line (2000, 2000)-(5000-3000), vbBlue, B

End Sub



شکل ۱۲-۱۹

۱۲-۳-۱۲ خصوصیت DrawWidth

به وسیله این خصوصیت می‌توانید ضخامت خطوط را برای ترسیمات گرافیکی معین کنید. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

object. DrawWidth = size

مقدار size اختیاری بوده و یک عبارت عددی است که اندازه قلم را برای ترسیمات معین می‌کند و در صورت عدم استفاده از این مقدار، مقدار خصوصیت بازگشت داده می‌شود. مقدار size می‌تواند مقداری بین ۱ تا ۳۲۷۶۷ باشد.

در این رویداد حالت‌های مختلف ترسیم را با اندازه‌های مختلف قلم مشاهده می‌کنید (شکل ۱۲-۲۰).

Private Sub cmdshow_Click()

DrawStyle = vbDot

DrawWidth = 1

Line (500, 150)-(5000, 150), vbBlue

DrawWidth = 2

Circle (900, 1000), 400, vbRed

DrawWidth = 3

Line (2000, 500)-(5000, 1500), vbBlue, B


DrawWidth = 4

Circle (900, 2500), 400, vbRed

DrawWidth = 5

Line (2000, 2000)-(5000, 3000), vbBlue, B

End Sub



شکل ۱۲-۲۰

نکته در صورتی که خصوصیت DrawWidth روی عدد بزرگتر از یک تنظیم شود مقادیر ۱ تا ۴ برای خصوصیت DrawStyle در زمان اجرای متدهای گرافیکی عملکردی از خود نشان نمی‌دهند و مانند مقدار vbSolid عمل می‌کنند.

12-۳-۱۳ خصوصیت FillStyle

به وسیله این خصوصیت می‌توانید ترسیماتی نظری دایره، بیضی و مستطیل را با حالت‌های مختلف پر کنید. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

object.FillStyle = number

مقدار number اختیاری بوده و عددی صحیح است که حالت موردنظر را برای پر کردن ترسیمات معین می‌کند. در صورت عدم استفاده از این بخش، مقدار خصوصیت بازگشت داده می‌شود. مقادیر مجاز برای number در جدول ۱۲-۵ آرایه شده است:

جدول ۱۲-۵ مقادیر مربوط به خصوصیت FillStyle

ثابت رشته‌ای	ثابت عددی	توضیح
vbFsSolid	۰	داخل شکل با رنگی که در خصوصیت FillColor تعیین شده پر می‌شود.
vbFTransparent	۱	داخل شکل با رنگ زمینه پر می‌شود.
vbHorizontalLine	۲	داخل شکل با خطوط افقی پر می‌شود.
vbVerticalLine	۳	داخل شکل با خطوط عمودی پر می‌شود.
vbUpwardDiagonal	۴	داخل شکل با خطوط مایل پر می‌شود (از چپ به راست).
vbDownwardDiagonal	۵	داخل شکل با خطوط مایل پر می‌شود (از راست به چپ).
vbCross	۶	داخل شکل با خطوط عمودی و افقی پر می‌شود (حالت شترنجی).
vbDiagonalCross	۷	داخل شکل با خطوط عمودی و افقی مایل پر می‌شود (حالت شترنجی مایل).

در این رویداد حالت‌های مختلف ترسیم را برای مقادیر متفاوتی از خصوصیت FillStyle نشان می‌دهد:

```

Private Sub cmdshow_Click()
    DrawStyle = vbSolid
    DrawWidth = 1
    FillColor = vbGreen
    FillStyle = 0
    Circle (900, 1000), 400, vbRed
    FillColor = vbBlack
    FillStyle = 1
    Line (2000, 500)-(5000, 1500), vbBlue, B
    FillStyle = 2
    Circle (900, 2200), 400, vbRed
    FillStyle = 3
    Line (2000, 1700)-(5000, 2700), vbBlue, B
    FillStyle = 4
    Circle (900, 3500), 400, vbRed
    FillStyle = 5

```

Line (2000, 3000)-(5000, 4000), vbBlue, B

FillStyle = 6


Circle (900, (4800, 400, vbRed

FillStyle = 7

Line (2000, 4300)-(5000, 5300), vbBlue, B


End Sub

در این رویداد پس از تعیین مقادیر مورد نظر برای خصوصیات DrawStyle و FillColor، مقدار خصوصیت FillColor روی سبز تنظیم شده است. خصوصیت DrawWidth رنگ قلم را برای ترسیماتی که به وسیله خصوصیت FillStyle ایجاد می‌شود معین می‌کند.



شکل ۱۲-۲۱

به عنوان مثال در دایره اول چون مقدار خصوصیت FillStyle صفر است دایره با رنگ FillColor یعنی سبز پر می‌شود. در مورد سایر مقادیر FillStyle نیز خصوصیت FillColor رنگ خطوط عمودی، افقی، مایل و غیره که شکل را پر می‌کند تعیین می‌کند. نتیجه اجرای این رویداد را می‌توانید در شکل ۱۲-۲۱ مشاهده کنید.



شکل ۱۲-۲۲

تمرین:



پروردۀای طراحی کنید که این شکل را روی یک فرم نمایش دهد:

QBcolor ۱۲-۴ تابع

این تابع با دریافت یک عدد بین صفر و ۱۵، یک عدد از نوع Long را که بیانگر رنگ معادل عدد دریافتی است بازمی‌گرداند. شکل کلی این تابع به صورت زیر است:

QBColor (color)

آرگومان color یک عدد از نوع صحیح است که براساس جدول ۱۲-۶ قابل استفاده خواهد بود.

جدول ۱۲-۶ مقادیر قابل استفاده برای آرگومان color

مقدار عددی	رنگ	مقدار عددی	رنگ
۰	سیاه	۸	خاکستری
۱	آبی	۹	آبی روشن
۲	سبز	۱۰	سبز روشن
۳	فیروزه‌ای	۱۱	فیروزه‌ای روشن
۴	قرمز	۱۲	قرمز روشن
۵	بنفش	۱۳	بنفش روشن
۶	زرد	۱۴	زرد روشن
۷	سفید	۱۵	سفید روشن

به عنوان مثال در دستورات زیر با استفاده از تابع QBColor، ۵۰۰ نقطه با رنگ‌های متفاوت نمایش داده خواهد شد.

Dim i As Integer

Dim XPos As Single, YPos As Single

DrawWidth = 4

Randomize

For i = 1 To 5000

XPos = Rnd * ScaleWidth

YPos = Rnd * ScaleHeight

PSet (XPos, YPos), QBColor(Rnd * 15)

Next i

۱۲-۵ قابع RGB

در ویژوال بیسیک تابع دیگری به نام RGB وجود دارد که می‌تواند ترکیبات رنگی را با توجه به نیاز ایجاد کند. این تابع می‌تواند با دریافت سه مقدار عددی برای سه رنگ اصلی تمام ترکیبات مورد نظر را ایجاد کند.
شکل کلی این تابع به صورت زیر است:

RGB (red , green , blue)

این تابع سه آرگومان اجباری دارد که می‌توانند اعداد صحیح از صفر تا ۲۵۵ را کسب کنند. آرگومان red مقدار رنگ قرمز، آرگومان green مقدار رنگ سبز و آرگومان blue مقدار رنگ آبی را معین می‌کنند. مقدار بازگشته این تابع یک عدد از نوع Long است که بیانگر ترکیب رنگی درخواستی است. مقادیر سه آرگومان فوق برای رنگ‌های استاندارد در جدول ۱۲-۷ ارایه شده است.

جدول ۱۲-۷ مقادیر سه رنگ اصلی برای رنگ‌های استاندارد

رنگ	red	green	blue
سیاه	◦	◦	◦
آبی	◦	◦	۲۵۵
سبز	◦	۲۵۵	◦
فیروزهای	◦	۲۵۵	۲۵۵
قرمز	۲۵۵	◦	◦
بنفش	۲۵۵	◦	۲۵۵
زرد	۲۵۵	۲۵۵	◦
سفید	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵

به عنوان مثال دستورات زیر پانصد دایره با ابعاد و مختصات و رنگ‌های تصادفی ایجاد می‌کند.

Dim i As Integer

Dim XPos As Single, YPos As Single

DrawWidth = 4

Randomize

For i = 1 To 500

XPos = Rnd * ScaleWidth

YPos = Rnd * ScaleHeight

(Circle (XPos, YPos), Rnd * 800, RGB(Rnd * _255, Rnd * 255, Rnd * 255

Next i

۱۲-۶ شی چاپگر (Printer Object)

تاکنون کلیه عملیاتی که انجام داده اید روی فرم و صفحه نمایش انجام شده است اما گاهی اوقات لازم است تا اطلاعات مورد نیاز خود را به وسیله چاپگر روی کاغذ چاپ کنید. ویژوال بیسیک در این زمینه نیز امکانات لازم را مهیا کرده است. شما با استفاده از شی چاپگر، علاوه بر انجام عملیات چاپ می توانید به وسیله خصوصیات این شی عملیات چاپ را به نحو مناسبی مدیریت کنید. در این بخش به معرفی متدهای چاپ و معرفی خصوصیات شی چاپگر می پردازیم.

۱۲-۶-۱ متدهای چاپ

تاکنون متدهای مختلفی را برای نمایش اطلاعات و ترسیمات آموختید. در این متدها می توانید به جای پارامتر object از شی چاپگر استفاده کنید؛ بنابراین به آسانی می توانید از متدهای Line، Circle، PSet، TextWidth، TextHeight، Scale استفاده کنید. فقط کافی است برای معرفی شی چاپگر از کلمه Printer استفاده کنید. به عنوان مثال نتایج حاصل از اجرای دستورات زیر روی کاغذ چاپ خواهند شد.

Printer. Print " IN THE NAME OF GOD. "

(Printer. Line (100,100) – (800,800

Printer. Circle (150,150), 500

EndDoc متدهای

این متدهای سبب می شود تا عملیات چاپ متوقف شده و تا زمانی که چاپگر آماده چاپ شود اطلاعات مربوط به چاپ، روی دیسک یا حافظه کامپیوتر ذخیره می شود. شکل کلی

نحوه استفاده از این متدها به صورت زیر است:

Printer. EndDoc

KillDoc متدها

این متدها می توانند در زمان چاپ اطلاعات، عملیات چاپ را خاتمه دهد. شکل کلی
نحوه استفاده از این متدها به صورت زیر است:

Printer. KillDoc

NewPage متدها

متدهای Newpage می توانند عملیات چاپ صفحه جاری را خاتمه داده و چاپگر، چاپ را
از صفحه بعدی انجام دهد. شکل کلی نحوه استفاده از این متدها در ادامه می آید:

Printer. NewPage

۱۲-۶-۲ خصوصیات شی چاپگر

تنظیمات مربوط به چاپگرهای دیگر به وسیله تعدادی از خصوصیت‌ها قابل دستیابی و تغییر هستند. در این بخش مهم‌ترین خصوصیات شی چاپگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بعضی از خصوصیات نیز قبلًا توضیح داده شده‌اند مانند: Dra-
جوسیات DrawWidth، FillColor، FillStyle، CurrentX، CurrentY، DrawMode، Style
مربوط به قلم‌ها (Fonts) و ...

خصوصیت ColorMode

به وسیله این خصوصیت می‌توان نوع چاپگر را از نظر چاپ رنگی یا سیاه سفید تعیین کرد. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

Printer. ColorMode = value

یک ثابت عددی یا رشته‌ای است که نوع چاپ را معین می‌کند. این مقدار می‌تواند یکی از مقادیر موجود در جدول ۱۲-۸ باشد. در صورت عدم استفاده از بخش value، مقدار فعلی خصوصیت بازگشت داده خواهد شد.

جدول ۱۲-۸ مقادیر مربوط به خصوصیت ColorMode

ثابت رشته‌ای	ثابت عددی	توضیح
vbPRCMMonochrome	۱	چاپ سیاه سفید
vbPRCMColor	۲	چاپ رنگی

 **نکته** استفاده از چاپ رنگی یا سیاه سفید به امکانات چاپگر بستگی دارد.

خصوصیت Copies

به وسیله این خصوصیت می‌توانید تعداد نسخه‌هایی که چاپگر چاپ می‌گیرد تعیین کنید. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

Printer.Copies = number

یک عبارت عددی از نوع صحیح است که تعداد نسخه‌ها را برای چاپ معین می‌کند و در صورت عدم استفاده از آن، مقدار فعلی خصوصیت بازگشت داده خواهد شد.

خصوصیت DeviceName

این خصوصیت نام دستگاه چاپگر پیش‌فرض را باز می‌گرداند. نام چاپگرها در زمان نصب آن‌ها از طریق برنامه Control Panel توسط کاربر تعیین می‌شود. مثلاً اگر یک چاپگر EPSON LQ 300 را با نام myprinter و به صورت پیش‌فرض نصب کرده باشد فرمان زیر نام چاپگر یعنی myprinter را نمایش می‌دهد.

Print Printer.DeviceName

خصوصیت DriverName

این خصوصیت نام راهانداز (driver) دستگاه چاپگر پیش‌فرض را باز می‌گرداند. به عنوان مثال اگر چاپگر EPSON LQ 500 را با نام myprinter نصب کرده باشد فرمان زیر نام راهانداز نصب شده یعنی EPSON LQ 500 را نمایش خواهد داد.

Print Printer.DriverName

خصوصیت Orientation

به وسیله این خصوصیت می‌توانید جهت انجام عملیات چاپ را روی صفحه کاغذ تعیین کنید. عملیات چاپ می‌تواند به صورت portrait یا landscape باشد. در شکل ۱۲-۲۳ تفاوت این دو حالت نمایش داده شده است.



شکل ۱۲-۲۳

شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

Printer.Orientation = value

یک ثابت عددی یا رشته‌ای است که جهت چاپ اطلاعات را روی کاغذ معین می‌کند. این مقدار می‌تواند یکی از مقادیر موجود در جدول ۱۲-۹ باشد. در صورت عدم استفاده از مقدار value، مقدار فعلی خصوصیت بازگشت داده خواهد شد.

جدول ۱۲-۹ مقادیر مربوط به خصوصیت Orientation

ثابت رشته‌ای	ثابت عددی	توضیح
vbPRORPortrait	۱	چاپ به صورت portrait
vbPRORLandscape	۲	چاپ به صورت landscape

Page خصوصیت

این خصوصیت شماره صفحه در حال چاپ را در اختیار برنامه قرار می‌دهد. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به این صورت است:

Printer.Page

PaperSize خصوصیت

به وسیله این خصوصیت می‌توانید نوع و ابعاد کاغذ چاپ را تنظیم کنید. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

Printer.PaperSize = value

یک ثابت عددی یا رشته‌ای است که ابعاد کاغذ را معین می‌کند. این مقدار می‌تواند یکی از مقادیر موجود در جدول ۱۲-۱۰ باشد. در صورت عدم استفاده از مقدار value، مقدار فعلی خصوصیت بازگشت داده خواهد شد.

جدول ۱۰-۱۲ مقادیر مربوط به اندازه کاغذ در خصوصیت PageSize

ثابت رشته‌ای	ثابت عددی	ابعاد کاغذ
vbPRPSLetter	۱	$8 \frac{1}{2} \times 11$ Inch
vbPRPSLetterSmall	۲	$8 \frac{1}{2} \times 11$ Inch (اندازه کوچک)
vbPRPSTabloid	۳	11×17 Inch
vbPRPSLedger	۴	17×11 Inch
vbPRPSLegal	۵	$8 \frac{1}{2} \times 14$ Inch
vbPRPSStatement	۶	$5 \frac{1}{2} \times 8$ Inch
vbPRPSExecutive	۷	$7 \frac{1}{2} \times 11$ Inch
vbPRPSA3	۸	A3 (۲۹۷× mm)
vbPRPSA4	۹	A4 (۲۹۷× mm)
vbPRPSA4Small	۱۰	(اندازه کوچک) A4
vbPRPSA5	۱۱	A5 (۱۴۸×mm)

خصوصیت Port

به وسیله این خصوصیت می‌توان نام پورت مربوط به چاپگری را که چاپ به آن ارسال می‌شود به دست آورد. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به این صورت است:

Printer.Port

چاپگرها معمولاً از پورت‌های موازی LPT1 و LPT2 استفاده می‌کنند.



خصوصیت PrintQuality

این خصوصیت کیفیت وضوح چاپ را در چاپگر معین می‌کند. شکل کلی نحوه استفاده از این خصوصیت به صورت زیر است:

Printer.PrintQuality = value

یک ثابت عددی یا رشته‌ای است که میزان وضوح چاپ را معین می‌کند در صورت عدم استفاده از مقدار value مقدار فعلی خصوصیت بازگشت داده خواهد شد.

مقدار value می‌تواند یکی از مقادیر موجود در جدول ۱۲-۱۱ باشد.

جدول ۱۲-۱۱ مقادیر مربوط به کیفیت چاپ در خصوصیت PrintQuality

توضیح	ثابت عددی	ثابت رشته‌ای
چاپ با کیفیت Draft	-۱	vbPRPQDraft
چاپ با کیفیت پایین	-۲	vbPRPQLow
چاپ با کیفیت متوسط	-۳	vbPRPQMedium
چاپ با کیفیت بالا	-۴	vbPRPQHigh


۱۲-۷ چند رسانه‌ای (Multimedia)

یکی از ویژگی‌های دیگر زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک توانایی استفاده از امکانات صوتی و تصویری در آن است. با استفاده از کنترل‌های ارائه شده در زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک می‌توان انواع فایل‌های ویدئویی، صوتی و موسیقی را مورد استفاده قرار داد.

۱۲-۷-۱ MCI (Media Control Interface)

با استفاده از این کنترل می‌توان انواع فایل‌های صدا، موسیقی، ویدئویی و سی‌دی‌های صوتی را پخش کرد.

این کنترل به‌طور پیش‌فرض در جعبه ابزار مشاهده نمی‌شود. برای اضافه کردن این کنترل گزینه Components را از منوی Project انتخاب کنید سپس در کادر محاوره Components که نمایش داده می‌شود کادر علامت ۶.۰ Microsoft Multimedia Control را انتخاب کنید و روی دکمه OK کلیک کنید. در این مرحله کنترل MCI به کنترل جعبه ابزار اضافه می‌شود. کنترل شامل ۹ دکمه است که وظایف مختلفی را به عهده دارند. عملکرد این دکمه‌ها در شکل ۱۲-۲۴ و مطابق جدول ۱۲-۱۴ قابل مشاهده است.



شکل ۱۲-۲۴



مثال ۳: می خواهیم پروژه‌ای طراحی کنیم که بهوسیله آن بتوان فایل‌های ویدئویی avi را مشاهده کرد برای این کار عملیات بعد را به ترتیب انجام دهید:
۱- یک پروژه از نوع Standard EXE ایجاد کنید سپس خصوصیت‌های فرم را مطابق جدول ۱۲-۱۲ تنظیم کنید.

جدول ۱۲-۱۲ خصوصیات فرم

خصوصیت	مقدار
Name	frmmultimedia
Caption	Multimedia

۲- یک کنترل منو و کادر تصویر با نام PicVideo مطابق شکل ۱۲-۲۵ روی فرم قرار دهید.



شکل ۱۲-۲۵

۳- کنترل MCI را به جعبه ابزار اضافه کنید. در جعبه ابزار روی آیکن MMControl دابل کلیک کنید تا کنترل MCI روی فرم قرار گیرد، سپس خصوصیت Name آن را mcivideo و اندازه و موقعیت آنرا مطابق شکل ۱۲-۲۵ تنظیم نمایید.
۴- به ماژول فرم بروید و دستورات زیر را در رویداد Load فرم تایپ کنید.

```
mcivideo.DeviceType = "aviVideo"
```

```
mcivideo.hWndDisplay = picvideo(hWnd
```



دستور اول با استفاده از خصوصیت DeviceType MCI را برای نمایش فایل ها با قالب بندی از نوع AVI آماده می کند. با استفاده از این خصوصیت می توان انواع رسانه های مالتی مدیا را برای استفاده تنظیم کرد. این خصوصیت می تواند مقادیر ارائه شده در جدول ۱۲-۱۳ را کسب کند.

جدول ۱۲-۱۳

مقدار	توضیح
AVIVideo	پخش فایل های صوتی تصویری AVI
CDAudio	پخش سی دی صوتی
DigitalVideo	پخش فایل های ویدئویی دیجیتال
Videodisc	پخش دیسک های ویدئویی
WaveAudio	پخش فایل های صوتی از نوع WAV

دستور دوم در این رویداد نیز سبب می شود تصویر فایل ویدئویی در کنترل جعبه تصویر Picvideo نمایش داده شود.

۵ - رویداد کلیک گزینه mnuopen را به صورت زیر تنظیم کنید:

```
Private Sub mnuopen_Click()
```

```
Dim strpath As String
strpath = InputBox("Enter Path and Filename : ", "Input Data")
mcivideo.FileName = strpath
mcivideo.Command = "Open"
```

```
End Sub
```

در این رویداد ابتدا با استفاده از یک کادر ورود داده، مسیر و نام فایل ویدئویی دریافت شده و در متغیر strpath ذخیره می شود سپس محتویات strpath در خصوصیتFilename کنترل MCI قرار می گیرد تا کنترل MCI بتواند به فایل ویدئویی دسترسی پیدا کند سپس خصوصیت Command کنترل MCI روی مقدار Open تنظیم می شود تا کنترل آماده پخش فایل ویدئویی شود. این خصوصیت می تواند فرمان های مختلفی را برای اجرا در کنترل مشخص کند. این فرمان ها در جدول ۱۲-۱۴ قابل مشاهده است.

جدول ۱۴-۱۲

مقدار	توضیح
Open	ابزار مورد نیاز برای کنترل MCI را باز می کند.
Close	ابزار مورد نیاز برای کنترل MCI را می بندد.
Play	فایل ویدئویی، صدا یا موسیقی را پخش می کند.
Pause	عملیات پخش یا ضبط را موقتاً قطع می کند.
Stop	عملیات ضبط یا پخش را قطع می کند.
Back	از موقعیت جاری کمی به عقب حرکت می کند.
Step	از موقعیت جاری کمی به جلو حرکت می کند.
Prev	به ابتدای شیار (Track) جاری حرکت می کند. اگر ۳ ثانیه از شیار جاری پخش شده باشد به ابتدای شیار قبلی باز می گردد.
Next	یک ترک به جلو حرکت می کند.
Record	عملیات ضبط را آغاز می کند.
Eject	سی دی را به درایو وارد یا از آن خارج می کند.

- ۶ - پروژه و فرم را با نام playvideo ذخیره کرده سپس برنامه را اجرا کنید.
- ۷ - روی گزینه Open از منوی File کلیک کرده، نام و مسیر فایل ویدئویی خود را که دارای پسوند avi است در کادر ورود داده تایپ کنید و روی دکمه OK کلیک نمایید تا به فرم برنامه بازگردید.
- ۸ - در این مرحله بعضی از دکمه های کنترل MCI فعال می شوند روی دکمه پخش (Play) کلیک کنید تا فایل ویدئویی مورد نظرتان در کنترل جعبه تصویر نمایش داده شود سپس عملکرد سایر دکمه های کنترل MCI را بررسی نمایید.
- ۹ - از برنامه خارج شده و به پنجره ویژوال بیسیک بازگردید.

تمرین:




پروژه playvideo را به گونه ای تغییر دهید که به وسیله آن بتوان فایل های صوتی با پسوند WAV را پخش کرد.

نکته در کنترل MCI با استفاده از خصوصیت Orientation می توان کنترل را به صورت افقی (mciOrientHorz) یا عمودی (mciOrientVert) تنظیم نمود.




نکه کلیه دکمه‌های موجود در کنترل MCI را می‌توان با استفاده از صفحه‌های خصوصیت (Property Pages) مرئی یا مخفی، فعال یا غیرفعال نمود. به منظور دسترسی به صفحه‌های خصوصیت در پنجره خصوصیات روی دکمه روبروی خصوصیت Custom کلیک کنید سپس زبانه Controls را انتخاب کنید (شکل ۱۲-۲۶).



شکل ۱۲-۲۶


۱۲-۷-۲ کنترل Microsoft Active Movie (MAM)

با استفاده از این کنترل می‌توان انواع فایل‌های صوتی و موسیقی مانند WAV و MIDI را پخش کرد و فایل‌های تصویری مانند AVI، MPEG و MOV را نمایش داد. این کنترل به طور عادی در جعبه ابزار مشاهده نمی‌شود. برای اضافه کردن این کنترل گزینه Components را از منوی Project انتخاب کنید سپس در کادر محاوره Components نمایش داده می‌شود کادر علامت Microsoft Active Movie Control را انتخاب کنید و روی دکمه OK کلیک کنید تا کنترل MAM به جعبه ابزار اضافه شود. این کنترل نیز مانند کنترل MCI دکمه‌های متعددی را شامل می‌شود که وظایف متفاوتی را بر عهده دارند (شکل ۱۲-۲۷).



شکل ۱۲-۲۷

در این کترل به طور پیشفرض فقط دکمه‌های پخش (Play) و توقف (Stop) قابل استفاده می‌باشد. به منظور دسترسی به سایر دکمه‌ها می‌توانید پس از انتخاب کترل، در پنجره خصوصیات روی دکمه روی خصوصیت Custom کلیک کنید. در کادر محاوره Property Pages روی زبانه Controls کلیک کنید (شکل ۱۲-۲۸). با استفاده از کادرهای علامت موجود در این بخش می‌توان دکمه‌ها و سایر بخش‌های کترل را مخفی یا قابل مشاهده کرد.



شکل ۱۲-۲۸

مثال ۴: می‌خواهیم پروژه‌ای طراحی کنیم که به وسیله آن بتوان فایل‌های صوتی، موسیقی و ویدئویی را پخش کرد. برای این کار عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱ - یک پروژه از نوع Standard EXE ایجاد کنید. خصوصیت‌های فرم را مطابق جدول ۱۲-۱۵ تنظیم کنید.

جدول ۱۲-۱۵

خصوصیت	مقدار
Name	frmmpeg
Caption	Movie

- ۲ - یک کترل منو مطابق شکل ۱۲-۲۹ روی فرم قرار دهید سپس کترل MAM را به جعبه ابزار اضافه کنید. در جعبه ابزار روی آیکن دابل کلیک کنید تا کترل روی فرم قرار گیرد سپس خصوصیت Name آن را روی mammovie تنظیم کنید.
- ۳ - کترل mammovie را انتخاب کرده و خصوصیت AutoStart آن را روی مقدار True تنظیم کنید تا در زمانی که فایل صوتی یا تصویری باز می‌شود کترل MAM آن را پخش کند.



شکل ۱۲-۲۹

- ۴ - خصوصیت ShowPositionControls را در کنترل mammovie روی مقدار True تنظیم کنید تا چهار دکمه دیگر نیز قابل مشاهده و استفاده شوند.
- ۵ - رویداد Click گزینه Open را به صورت زیر تنظیم کنید:

```
Private Sub mnuopen_Click()
```

```
    Dim strpath As String
```

```
    strpath = InputBox("Enter Path and Filename : ", "Input Data")
```

```
    mammovie.FileName = strpath
```

```
End Sub
```

در این رویداد پس از دریافت نام و مسیر فایل موسیقی یا ویدئویی و ذخیره سازی آن در متغیر strpath، محتویات این متغیر در دستور سوم محتویات این متغیر در خصوصیت قرار داده می شود تا آن را پخش کند.

- ۶ - پروژه و فرم را با نام activemovie ذخیره کرده سپس برنامه را اجرا کنید.
- ۷ - با استفاده از گزینه Open در منوی File، مسیر و نام یک فایل mpg را تعیین کنید. سپس در هنگام پخش فایل مورد نظرتان، عملکرد دکمه ها و سایر بخش ها در کنترل mammovie را بررسی نمایید.
- ۸ - از برنامه خارج شده و به پنجره ویژوال بیسیک باز گردید.

تمرین:



پروژه را برای انواع دیگر فایل ها آزمایش کنید.

(Picture) تصویر شی

با استفاده از شی تصویر نیز می‌توانید یک تصویر را روی فرم یا در کنترل کادر تصویر نمایش دهید. به منظور ایجاد یک شی تصویر از نوع داده Picture استفاده می‌شود. با شی تصویر می‌توان انواع فایل‌های گرافیکی مانند ICO، GIF، BMP و JPG را نمایش داد.



مثال ۵: می‌خواهیم رویه‌ای بنویسیم که بتواند یک تصویر را با استفاده از شی تصویر نمایش دهد.

به این منظور می‌توان از یک شی تصویر همراه با تابع LoadPicture استفاده کرد به این ترتیب رویه به صورت زیر تعریف می‌شود:

```
Public Sub showpicture(strpath As String)  
    Dim objpicture As Picture  
    Set objpicture = LoadPicture(strpath)  
    Set picshow.Picture = objpicture  
End Sub
```

این رویه با یک آرگومان (strpath) برای دریافت مسیر و نام فایل تعریف شده است سپس داخل رویه، یک شی از نوع Picture با نام objpicture با دستور Dim تعریف شده است در مرحله بعد با استفاده از دستور Set و تابع LoadPicture تصویر موردنظر در شی تصویر objpicture بارگذاری می‌شود و در پایان با دستور شی تصویر در کنترل کادر تصویر picshow نمایش داده می‌شود.

برای فراخوانی رویه ShowPicture می‌توان به صورت زیر عمل نمود:

```
Call showpicture ("C:\WinXP\Coffee Bean.Bmp")  
اگر لازم باشد تصویر روی فرم نمایش داده شود می‌توان از متند PaintPicture استفاده کرد. به عنوان مثال دستور سوم در رویه showpicture را می‌توان به این صورت تغییر داد تا تصویر روی فرم نمایش داده شود.
```

PaintPicture objpic, 20, 50, 3000, 4000

این دستور شی تصویر را در مختصات $X=20$ و $Y=50$ با عرض 3000 و ارتفاع 4000 روی فرم نمایش می‌دهد.



- نکته • از متدهای PaintPicture می‌توان در کنترل کادر تصویر و شئ چاپگر نیز استفاده کرد.
- متدهای LoadPicture از انواع فایل‌های گرافیکی مانند ICO، BMP، GIF و ... پشتیبانی می‌کند.




تمرین:

پروژه‌ای طراحی کنید که با استفاده از آن بتوان هر تصویر دلخواهی را با استفاده از یک کادر محاوره Open مشاهده کرد به علاوه امکان بزرگ یا کوچک کردن تصویر موردنظر نیز وجود داشته باشد.



مثال ۶: می‌خواهیم پروژه‌ای طراحی کنیم که به وسیله آن بتوان ترسیمات رسم شده روی فرم را در یک فایل ذخیره کرد. برای این کار عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱ - یک پروژه از نوع Standard EXE ایجاد کنید و فرم و کنترل‌های آن را مطابق شکل ۱۲-۳۰ و جدول ۱۲-۱۶ تنظیم کنید.



شکل ۱۲-۳۰

جدول ۱۲-۱۶ خصوصیات فرم

خصوصیت	مقدار
Name	frmDrawing
Caption	Save Picture

جدول ۱۲-۱۷ خصوصیات کنترل‌ها

خصوصیت \ کنترل	Command Button	Command Button	Picture Box
Name	cmdDrawLine	cmdSave	picDrawing
Caption	&Line	&Save	_____

۲ - رویداد Click دکمه Line را به صورت زیر تنظیم کنید.

```
Private Sub cmdDrawLine_Click()
```

```
    ScaleMode = vbPixels
```

AutoRedraw = True

Line (10, 10)-(200, 200), vbRed

End Sub

در این رویداد عملیات رسم یک خط انجام می‌گیرد.

۳ - دستور زیر را در رویداد Click دکمه Save تایپ کنید:

```
SavePicture Image, "C:\drawing.bmp"
```

رویه فرعی SavePicture می‌تواند ترسیمات انجام شده روی فرم یا کنترل کادر تصویر را در یک فایل گرافیکی از نوع BMP ذخیره کند. آرگومان اول در این رویه فرعی خصوصیت Image فرم یا کنترل کادر تصویری است که ترسیمات روی آن انجام شده است و آرگومان دوم مسیر و نام فایلی است که ترسیمات در آن ذخیره می‌شود.


۴ - پروژه و فرم را با نام savepicture ذخیره کرده سپس آنرا اجرا کنید و ابتدا روی دکمه Line و سپس Save کلیک کنید. در پایان به مسیر: C:\drawing.bmp فایل drawing.bmp را با برنامه نقاشی ویندوز باز کرده و محتویات آنرا بررسی کنید.

۵ - از برنامه خارج شوید و به پنجره ویژوال بیسیک بازگردید.

تمرین:



پروژه‌ای طراحی کنید که به وسیله آن بتوان هر نوع فایل گرافیکی مانند GIF، JPG، CUR، ICO و ... را در فایل جدیدی با قالب‌بندی BMP ذخیره کرد.



Learn in English

Circle Method

Draws a circle, ellipse, or arc on an object.

Syntax

object.Circle [*Step*] (*x, y*), *radius*, [*color*, *start*, *end*, *aspect*]

The **Circle** method syntax has the following object qualifier and parts:

Part	Description
object	Optional. Object expression that evaluates to an object in the Applies To list. If object is omitted, the Form with the focus is assumed to be object.
Step	Optional. Keyword specifying that the center of the circle, ellipse, or arc is relative to the current coordinates given by the CurrentX and CurrentY properties of object.
(<i>x, y</i>)	Required. Single values indicating the coordinates for the center point of the circle, ellipse, or arc. The ScaleMode property of object determines the units of measure used.
<i>radius</i>	Required. Single value indicating the radius of the circle, ellipse, or arc. The ScaleMode property of object determines the unit of measure used.
<i>color</i>	Optional. Long integer value indicating the RGB color of the circle's outline. If omitted, the value of the ForeColor property is used. You can use the RGB function or QBColor function to specify the color.
<i>start</i> , <i>end</i>	Optional. Single-precision values. When an arc or a partial circle or ellipse is drawn, start and end specify (in radians) the beginning and end positions of the arc. The range for both is -2π radians to 2π radians. The default value for start is π radians; the default for end is $2 * \pi$ radians.
<i>aspect</i>	Optional. Single-precision value indicating the aspect ratio of the circle. The default value is 1,0, which yields a perfect (non-elliptical) circle on any screen.

واژه‌نامه	
Circle	دایره
Component	جزء
Current	جاری
Draw	رسم کردن، کشیدن
Line	خط
Movie	فیلم
Multimedia	چند رسانه‌ای
Orientation	جهت
Point	نقطه
Quality	کیفیت
Radius	شعاع دایره
Scale	مقیاس
Style	سبک، روش

خلاصه مطالب

- ترسیمات گرافیکی را می‌توان روی فرم یا کنترل PictureBox یا چاپگر ایجاد کرد.
- به وسیله خصوصیت ScaleMode می‌توان مقیاس را در محورهای مختصات تنظیم کرد.
- به وسیله خصوصیت ScaleTop و ScaleLeft می‌توان مختصات نقطه مبدأ را تنظیم کرد.
- خصوصیات ScaleWidth و ScaleHeight مقیاس را می‌توان در سیستم مختصات فرم یا کنترل PictureBox تنظیم کرد.
- به وسیله خصوصیت Scale نیز می‌توان مختصات نقطه مبدأ و مقیاس سیستم مختصات را در فرم یا کنترل مورد نظر تنظیم کرد.
- به وسیله متدهای PSet می‌توان هر نقطه دلخواهی را در موقعیت مورد نظر ترسیم کرد.
- به وسیله متدهای Line می‌توان انواع خطوط مستطیل و مستطیل توپر را در مکان مورد نظر رسم کرد.
- متدهای Circle می‌توانند انواع دایره، بیضی یا کمانی از دایره و یا بیضی را رسم کند.
- به وسیله متدهای Point می‌توان رنگ یک نقطه را به دست آورد. این متدهای رنگ نقطه مورد نظر را به صورت یک عدد از نوع Long باز می‌گردانند.
- متدهای CurrentX و CurrentY موقعیت جاری مکان نما را در صفحه ترسیمات معین می‌کنند. خصوصیت CurrentX موقعیت جاری مکان نما را در محور X و CurrentY موقعیت جاری مکان نما را در محور Y معین می‌کنند.

- متدهای Cls و TextWidth و TextHeight می توانند صفحه ترسیمات را پاک کند.
- به وسیله متدهای Print و Spc می توان مقدار متغیرها و خصوصیات را نمایش داد.
- با استفاده از تابع Print در متدهای Tab و Print می توان اطلاعات نمایشی را در ستون مورد نظر نمایش داد.
- متدهای AutoRedraw و DrawMode می توانند به ترتیب عرض و ارتفاع عبارت رشته ای را که دریافت می کنند معین کنند.
- به وسیله خصوصیت DrawStyle می توان از حذف ترسیمات موجود در یک پنجره جلوگیری به عمل آورد.
- خصوصیت DrawMode می تواند رنگ ترسیمات گرافیکی را تعیین کند.
- به وسیله خصوصیت DrawStyle می توان نوع خطوط را در متدهای Line و Circle تعیین کرد.
- با استفاده از خصوصیت DrawWidth می توان ضخامت خطوط و نقاط را در متدهای PSet و Circle مشخص کرد.
- خصوصیت FillStyle، نوع و حالت خطوطی که سطح یک شکل گرافیکی نظیر مستطیل، دایره یا بیضی را پر می کند تعیین می کند.
- به وسیله خصوصیت FillColor می توان رنگ مورد نظر را برای پوشاندن سطح یک شکل گرافیکی نظیر مستطیل، دایره یا بیضی تعیین کرد.
- تابع QBColor می تواند با دریافت یک عدد صحیح، رنگ متناظر آن را به صورت یک عدد از نوع Long تعیین کند.
- به وسیله تابع RGB می توانید ترکیبات رنگی مورد نظرتان را بر اساس مقدار سه رنگ اصلی آبی، قرمز و سبز ایجاد کنید.
- با استفاده از شیء Printer و خصوصیات و متدهای این شیء، می توان اطلاعات مورد نظر را به وسیله چاپگر روی کاغذ چاپ کرده و بر نحوه انجام عملیات چاپ نظارت کرد.
- به وسیله کنترل MCI و PaintPicture می توان انواع فایل های صدا، موسیقی و ویدئویی را پخش کرد.
- به وسیله رویه های LoadPicture و SavePicture می توان فایل های گرافیکی را روی کنترل کادر تصویر یا فرم نمایش داد.
- به وسیله رویه SavePicture می توان ترسیمات روی فرم یا کنترل کادر تصویر را روی دیسک ذخیره کرد.

آزمون نظری

- ۱- به وسیله کدام خصوصیت می توان یکی از مقیاس های استاندارد را در ویژوال بیسیک انتخاب کرد؟
- الف- ScaleMode ScaleWidth - ج - thgScaleHei Scale - د - Scale
- ۲- کدام گزینه برای رسم یک مستطیل توپر توسط متدهای Line مناسب است؟
- الف- BF - ج - F د - FB
- ۳- کدام تابع در متدهای Print می تواند اطلاعات نمایشی را در ستون مشخصی نمایش دهد؟
- الف- Spc - ج - Tab د - Spc - Point
- ۴- خروجی فرمان,, ۲ Circle (150,200), 1000 است.
- الف- بیضی افقی ج - نیمداایره د - ربع دایره ب - بیضی عمودی
- ۵- به وسیله کدام خصوصیت می توان ضخامت ترسیمات را تعیین کرد؟
- الف- DrawMode DrawStyle - ج - FillStyle د - DrawWidth
- ۶- کدام متدهای عملیات چاپ را خاتمه دهد؟
- الف- EndDoc - ج - Port ب - NewPage د - KillDoc
- ۷- کدام تابع می تواند ترکیبات رنگی را بر اساس رنگ های اصلی ایجاد کند؟
- الف- QBColor - ج - BackColor ب - RGB د - ColorMode
- ۸- کدام خصوصیت، رنگ مورد نظر برای پر کردن یک مستطیل یا دایره را معین می کند؟
- الف- FillStyle - ج - ForeColor د - FillColor
- ۹- به وسیله کدام خصوصیت موقعیت جاری مکان نمادر صفحه ترسیمات در جهت محور افقی معین می شود؟
- الف- CurrentX - ج - CurrentY ب - CurrentY
- ۱۰- واحد اندازه گیری پیش فرض در سیستم مختصات ویژوال بیسیک عبارت است از:
- الف- cm - inch - ب - pixel ج - twip

۱۱ - رویه SavePicture ترسیمات را به صورت فایل های گرافیکی از نوع ذخیره می کند.

CUR - د - ICO - ج - BMP - ب - JPG - الف -

۱۲ - کدام یک از کنترل ها امکان پخش فایل های ویدئویی با پسوند MPG را دارد؟

Picture - د - MAM - ج - Image - ب - MCI - الف -

۱۳ - Which of the following answer can be used in circle method to draw an ellipse?

a- radius b- start c- aspect d- end

۱۴ - سیستم مختصات در ویژوال بیسیک را توضیح داده و نحوه تنظیم آن را بیان کنید.

۱۵ - نحوه ساخت و استفاده از شی تصویر را توضیح دهید.

۱۶ - نحوه استفاده از شی چاپگر را بیان کرده و خصوصیت ها و متدهای آن را توضیح دهید.

۱۷ - کاربرد متدهای PSet، Line، Circle و Point را با ذکر مثال توضیح دهید.

۱۸ - کنترل های چند رسانه ای را در ویژوال بیسیک نام برد و نحوه استفاده از آن ها را برای پخش فایل های موسیقی و نمایش فیلم توضیح دهید.

۱۹ - خصوصیت های DrawWidth، DrawStyle، CurrentY، CurrentX و DrawMode را توضیح دهید.

۲۰ - نحوه ذخیره سازی ترسیمات گرافیکی را با استفاده از شی تصویر توضیح دهید.

آزمون عملی

۱ - پروژه‌ای طراحی کنید که شکل زیر را نمایش دهد.



۲ - پروژه‌ای طراحی کنید که کاربر بتواند انواع بیضی، دایره و کمان را با توجه به مقادیر دلخواهش مشاهده کند.

۳ - پروژه‌ای طراحی کنید که با دریافت معدل دانش‌آموزان ۵ کلاس ۲۰ نفره میانگین معدل هر کلاس را محاسبه کند، سپس نتایج را به صورت نمودار میله‌ای نمایش دهد.

۴ - پروژه‌ای طراحی کنید که به طور پیوسته دایره‌ها با اندازه و رنگ‌های متفاوت به صورت تصادفی ایجاد و نمایش داده شوند.

۵ - پروژه‌ای طراحی کنید که مختصات سه رأس یک مثلث را دریافت نموده، سپس آن را ترسیم کند.

۶ - پروژه‌ای طراحی کنید که حرکت یک اتومبیل را شبیه‌سازی کند.

۷ - پروژه‌ای طراحی کنید که به وسیله آن بتوان هر تصویر دلخواه را با اندازه موردنظر مشاهده کرد و در صورت تمایل آن را به صورت فایل گرافیکی از نوع BMP ذخیره نمود.