

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز

رشته امور باگی
گروه کشاورزی و غذا
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز - ۲۱۲۳۳۶

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

جلیل تاجیک، حسین رادنیا، مجید رسیمانچیان، مهدی فردوسی‌زاده، انتیتا رامتنی، محمد جهانگیری،

احمد حسنکی فرد (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

صدیقه صادقی، محمد دهقانی‌پور، ارز محمد جلالی (اعضای گروه تألیف) - سپیده دبیریان (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - مصطفی حسین زاده (صفحه‌آرا) - صبا کاظمی‌دوانی (طرح جلد)

تهران: خیابان ابرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۲۶۶، ۸۸۳۰۹۲۶۶، ۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروغشن)

تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۳۷۵۱۵-۱۳۹/ صندوق پستی: ۴۴۹۸۵۱۶۰

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و کارخانهها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قدس سره الشریف)

فهرست

۹	پودمان ۱ - پرورش دهنده درختان مثمر و غیرمثمر
۱۰	واحد یادگیری ۱: آماده سازی بستر کاشت
۲۹	پودمان ۲ - تولید کننده چمن
۳۰	واحد یادگیری ۲: کاشت چمن
۳۸	واحد یادگیری ۳: چمن زنی
۴۸	واحد یادگیری ۴: پلاکاژ (ترمیم)
۵۰	واحد یادگیری ۵: کاشت گیاهان پوششی
۶۱	پودمان ۳ - کارگر ماهر فضای سبز
۶۲	واحد یادگیری ۶: روش های آماده سازی بذر گل های فصلی و باغچه ای
۶۶	واحد یادگیری ۷: کاشت گیاهان زینتی
۱۰۴	واحد یادگیری ۸: کاشت درختان و درختچه های زینتی
۱۲۵	پودمان ۴ - باگبان فضای سبز
۱۲۶	واحد یادگیری ۹: نگهداری گیاهان زینتی
۱۳۴	واحد یادگیری ۱۰: سم پاشی
۱۴۳	پودمان ۵ - قطعه کار چمن
۱۴۴	واحد یادگیری ۱۱: اصول طراحی فضای سبز

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهمترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی طراحی صفحات وب
 - ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس پنجمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته امور باگی در پایه ۱۲ تألف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ است. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد.

همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشانی www.tvoccd.oerp.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند می‌باشند.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته ماشین‌های کشاورزی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی است که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرخواستگی کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیستمحیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرخواستگی و نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرخواستگی در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیر فنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمومات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های زیر است:

پودمان اول: با عنوان «آماده‌سازی بستر کاشت» است که شامل یک واحد یادگیری است و در آن روش‌های آماده‌سازی بستر برای کاشت گیاهان باگچه‌ای و پوششی به‌طور کامل تشریح شده است.

پودمان دوم: «تولیدکننده چمن» نام دارد که شامل سه واحد یادگیری با عنوان‌های کاشت چمن،

کاشت گیاه پوششی، پلاکاژ (ترمیم) است و در آنها جمع آوری اطلاعات آب و هوایی منطقه ، تعیین ویژگی های محل اجرا، تعیین نوع چمن ، انتخاب شیوه کاشت است و در آنها شرح داده شده است.

پودمان سوم: دارای عنوان «کارگر ماهر فضای سبز» است. در این پودمان انتخاب گل، آماده سازی بستر، آماده سازی گل استقرار گل آبیاری، مالج پاشی شرح داده شده است.

پودمان چهارم: «باغبان فضای سبز» نام دارد. آماده سازی سم پاش، تهییه محلول سم، سرویس و نگهداری سم پاش و نگهداری سم و سم پاش در انبار شرح داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان قطعه کار چمن نام دارد. اصول طراحی فضای سبز شرح داده شده است. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

پودمان ۱

پرورش دهنده درختان مثمر و غیر مثمر



واحد یادگیری ۱

آماده سازی بستر کاشت

آیا طراحی محیط و منظر براساس اصول و عوامل خاص انجام می‌گیرد؟

چگونه می‌توان نسبت به طراحی فضای سبز اقدام نمود؟

قدمت طراحی محیط و منظر، کشت و کار و نگهداری درختان زینتی، گل‌های باعچه‌ای و گیاهان فصلی هم‌زمان با شروع کشاورزی بوده است و ایرانیان از سال‌های دور به ایجاد فضای سبز، کشت و پرورش گل‌های بومی به صورت محدود پرداخته و با توجه به اعتقادات و رسوم ایرانیان جزء اولین مللی بوده‌اند که در مراسم و اعياد گل به یکدیگر هدیه می‌دادند و این عمل را نوعی احترام به مهمان و همنوع خود می‌دانسته‌اند.

اهمیت اقتصادی

ایران کشوری است با ۱۲ اقلیم از ۱۴ اقلیم شناخته شده در جهان، با تفاوت درجه حرارت هوا حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد و به دلیل تنوع آب و هوایی و دارا بودن روزهای آفتابی زیاد توان تولید گل‌های باعچه‌ای و فصلی به‌اندازه

تمام تولیدات کشورهای اروپایی را دارا می‌باشد، از طرف دیگر با گسترش شهرنشینی و افزایش رفاه عمومی، گذراندن اوقات فراغت و تفریح تبدیل به نوعی فرهنگ شده و از احتیاجات جامعه امروزی گردیده است. به نوعی که با سرمایه‌گذاری و تغییر سیاست‌های قدیمی در این بخش باعث استفاده کارآمدتر از منابع و عوامل طبیعی همگون با نظام اجتماعی خواهیم بود.



در سال‌های اخیر به دلیل نیاز روزافزون بازار و تولید ثروت و به دلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این وضعیت کاملاً تغییر کرده است. به گونه‌ای که احداث

پارک‌ها و بوستان‌های بزرگ، گلخانه‌های بزرگ، تکثیر توسط افراد و یا توسط سازمان‌ها و شهرداری‌ها، به‌طور نسبتاً مجهز و کارآمد به منظور کشت و پرورش و تکثیر درختان زینتی، گیاهان باعچه‌ای و گل‌های فصلی و فراتر از آن، استفاده از روش‌های مختلف برای ایجاد تنوع، روند روبه رشدی داشته است. ایران یکی از خاستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان و تعدادی از درختان و درختچه‌ها می‌باشد، اما به لحاظ آماری هنوز موقعیت مناسبی از نظر تولید گل و گیاه در دنیا ندارد.

دلایل فراوانی برای این امر وجود دارد که مهم ترین آن را می‌توان عدم استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای روز دنیا، هدر رفت منابع و امکانات در اثر فرهنگ غلط استفاده از امکانات و منابع و نداشتن اطلاعات درخصوص نیازهای

واقعی جامعه دانست. لذا راه حل اساسی و درست، بینش و شناخت صحیح از منابع و امکانات و به کارگیری درست آنها با استفاده از تکنولوژی روز می‌باشد که امید است در این زمینه گام‌های اساسی برداشته شود.



استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این درس باید اصول اولیه طراحی فضای سبز و پارک و نیازهای آن را بشناسد. و آنها را در یک باغ و پارک استاندارد مشخص نماید و در طراحی از آنها برای یک باغ و یا فضای سبز استفاده نماید. یک کمک تکنسین فضای سبز چگونه می‌تواند اقدام به کشت گل‌های فصلی، دائمی و یا درختچه نماید؟

بسترها کاشت بذر گیاهان باغچه‌ای و گل‌های فصلی

خاک

برای تهیه بستر کاشت درختان و درختچه‌های زینتی و گل‌ها به مواد زیر نیاز داریم. خاک معمولی سبک و سنگین، کود دامی کاملاً پوسیده، خاک برگ از ترکیب مواد فوق می‌توان به بستر کاشت مناسب برای گیاهان رسید. خاک‌های معمولی که برای درختان و درختچه‌های زینتی انتخاب می‌شوند از اراضی کشاورزی درجه یک باید تهیه شوند تا علاوه بر دارا بودن مواد غذایی مناسب فاقد شوری و آهک بالا باشند. این خاک‌ها در بعضی از مناطق از معادن تهیه شده و بعد از گذراندن از الک‌هایی، ناخالصی‌هایی مانند سنگ‌های درشت و ریز را جدا می‌نمایند. مزیت این نوع خاک‌ها عدم وجود بذر علف‌های هرز می‌باشد ولی قیمت بالاتری دارند. در عوض خاک‌های معمولی دارای ناخالصی بیشتری بوده و قیمت کمتری دارند.

نکته



کودها به دو نوع کودهای شیمیایی و کودهای آلی تقسیم‌بندی می‌شوند.

کودهای آلی به کودهایی گفته می‌شود که منشأ آن گیاهی و یا جانوری باشد مانند کودهای حیوانی و یا خاک برگ

کودهای شیمیایی به کودهایی گفته می‌شود که منشأ معدنی دارند و یا مصنوعاً توسط انسان ساخته می‌شوند مانند کود اوره،

هر دو نوع کود نیز باید به خاک اضافه شود و کمبود هر کدام از آنها می‌تواند باعث کاهش رشد شود.



باید دقت کرد که نهال‌های کوچک و ضعیف نسبت به کود زیاد، علی‌الخصوص کود گوسفنده و مرغی که دارای فسفر بالا می‌باشد، حساس بوده و اصطلاحاً می‌سوزند و از بین می‌روند.

غذایی خود باعث تغذیه گیاه می‌شود و سوم اینکه آب و هوای موجود در منافذ خود، هم باعث آبیاری و هم باعث تهویه می‌شود. بنابراین خاک مناسب خاکی است که هرسه عامل فوق را با توجه به نوع گیاه کاشته شده بتواند به نحو مطلوب و مورد نیاز آن گیاه در اختیار قرار دهد. حال با توجه به اینکه گیاهان نیازهای متفاوتی دارند، پس اول باید نوع گیاه و نیازهای آن را شناسایی نموده و بعد با توجه به نوع نیاز گیاه، خاک مناسب را برای آن گیاه فراهم نمود.

با توجه به اینکه در کتاب‌های درسی سال‌های قبل در مورد انواع خاک‌ها و خصوصیات آنها مطالب زیاد نوشته شده است بنابراین در این کتاب از ذکر مجدد آن خودداری می‌شود.

بستر کاشت درختان و درختچه‌های زینتی و گل‌های فصلی در مقایسه با گیاهان باگی متفاوت بوده و در بیشتر مواقع نیازمند محیط کشت با تأسیسات شبیه به گلخانه و یا توپل پلاستیکی می‌باشند و به ندرت از مزارع و بسترها کاشت نظیر مزرعه استفاده می‌شود. تولید این گونه گیاهان معمولاً در تمام فصل‌های سال در خارج از گلخانه و یا زیر پوشش پلاستیکی ادامه دارد. با توجه به اینکه تولید این نوع از گیاهان بیشتر به صورت متراکم و در محیط‌های بسته انجام می‌شود بنابراین نیازمند استفاده از موادی به‌غیر از خاک و با خواص متفاوت می‌باشد. شناخت این خواص و استفاده بجا از آن منجر به تولید موفق خواهد شد.

خاک در اصل سه وظیفه عمدۀ دارد اول اینکه گیاه را در خود نگه می‌دارد. دوم اینکه با استفاده از ذخایر

۱ خاک مناسب برای درختان و درختچه‌ها باید عاری از آلودگی بوده و با توجه به نیاز گیاه تهیه شده باشد.

۲ بعضی از درختان وقتی در زمین کشت می‌شوند در طی چند سال که در زمین باقی می‌مانند، ممکن است از ریشه‌های آنها موادی ترشح شود که برای درختان دیگر مشکل ساز شود، بنابراین حتی الامکان از به کار بردن این نوع خاک‌ها خودداری شود.

۳ خاک خوب علاوه بر دارا بودن تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاه باید دارای بافت و ساختمان مناسب باشد تا گیاه بتواند رشد مناسب داشته باشد.



شخم زدن

عملیات شخم زدن برای ایجاد تهویه و زیر و رو کردن خاک سطحی و یا در صورت لزوم مخلوط کردن با خاک اعماق پایین‌تر صورت می‌گیرد. زیرا معمولاً خاک‌های اعمق پایین دارای مواد آلی کمتری نسبت به خاک سطح زمین است. این کار معمولاً توسط تراکتور و گاوآهن برگردان دار انجام می‌شود. انجام عملیات شخم و زیر و رو کردن خاک سطحی



فقط در محل کاشت درختان و ایجاد فضای سبز صورت می‌گیرد و بقیه قسمت‌ها مانند راهروهای ارتباطی که بعد از عملیات تسطیح، میخکوبی و مشخص شده است دست نخورده باقی می‌ماند.



استفاده از تراکتور برای عملیات شخم

تحقیق کنید



درخصوص نحوه انجام تنظیمات گاوآهن قبل از انجام شخم از سال‌های قبل چه به یاد دارد توضیح دهید؟

اصلاح خاک
خاک‌ها خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. خاصیت فیزیکی شامل بافت خاک و ساختمان آن است. خاصیت شیمیایی خاک مربوط به عناصری است که در داخل خاک به صورت محلول وجود دارد و در تغذیه گیاه به کار می‌رود. اهمیت خواص فیزیکی خاک از خواص شیمیایی آن بیشتر است و خاکی را که برای کاشت درخت و درختچه زینتی در نظر می‌گیرند باید با نیازهای گیاه تطابق داشته باشد تا ضمن تهویه بهتر ریشه رشد آن نیز به طور طبیعی صورت گیرد. لذا اگر وضعیت فیزیکی خاک مناسب نباشد در صورت وجود عناصر غذایی در خاک جذبی صورت نخواهد گرفت.

(الف) **اصلاح فیزیکی خاک:** بعضی از درختان و درختچه‌های زینتی برای رشد خود نیازمند خاکی می‌باشند که بتواند ضمن در اختیار گذاشتن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اکسیژن زیادی برای گیاه فراهم نماید. برای این دسته از گیاهان باید از خاک سبک حاوی مواد آلی فراوان استفاده نماییم تا ضمن در اختیار گذاشتن رطوبت کافی بتواند تهویه کافی نیز انجام دهد. برخی دیگر نیازمند خاک سنگین می‌باشند برای اینگونه درختان باید از خاک‌های رسی استفاده نمایم.

(ب) **اصلاح شیمیایی خاک:** اضافه کردن هر نوع کود به خاک به منظور رفع نیازهای غذایی درختان و درختچه‌ها را اصلاح شیمیایی خاک گویند. حال چند سؤال مهم مطرح می‌شود که باید به آنها جواب داد اولاً منظور از کود چه نوع کودهایی است. ثانیاً چگونه می‌توان فهمید که چه مقدار کود و از چه نوعی باید به آن اضافه کرد.

زمان و روش کوددهی

بهترین زمان و روش کودپاشی آن است که کود را در طول مدتی که گیاه نیاز دارد، به مقدار لازم در اختیار گیاه قرار دهد. کود را قبل از کاشت و یا بعد از کاشت به خاک می‌دهند. در صورتی که کود در خاک حرکت نکند و نتوان آن

- کود حیوانی عملیات زراعی را آسان نموده و زمین را برای گاور و نمودن بهبود می بخشد.
- کود حیوانی در خاک های شنی سبب اتصال بهتر ذرات در خاک گشته و در خاک های رسی سبب افزایش درصد تخلخل و نفوذ پذیری خاک می گردد.
- کودهای حیوانی به علت داشتن ماده آلی سبب بهبود هوادهی خاک می گردد کودهای حیوانی اسیدهای آلی و مواد غذایی موجود در خاک را آماده برای جذب گیاه می نماید.
- میزان جذب حرارت در خاک تیره بیشتر از خاک های روشن بوده و به همین لحاظ کودهای حیوانی کمک زیادی به گرم شدن زمین و نهایتاً رشد بیشتر گیاه می کنند.
- کود حیوانی قدری خاصیت قلیابی دارد که به مرور با مصرف کودهای حیوانی -pH خاک افزایش می یابد.
- کود حیوانی باعث افزایش میکرو اور گانیسم گردیده و باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک می گردد.

اهمیت کودهای حیوانی بر روی تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه : در کیفیت کودهای حیوانی موارد زیر مؤثر بوده و در آن دخیل می باشند.

- ۱- نوع حیوان ۲- سن حیوان ۳- مقدار و ارزش غذایی مصرف روزانه حیوان ۴- نوع کاری که حیوان انجام می دهد. ۵- نوع جنس بستر و مقدار آن ۶- نسبت کود مایع (ادرار) و جامد ۷- نحوه و تکنیک نگهداری کود هرچند میزان فسفر داخل کودهای حیوانی نسبت به کودهای شیمیایی بسیار اندک است ولی جذب فسفر از سوی گیاه از طریق خاک ها به خصوص خاک های قلیابی بسیار کم می باشد زیرا فسفر واردہ به خاک در سال اول حدود ۱۱ تا ۳۱ درصد قابل جذب خواهد بود در حالی که فسفر داخل کود حیوانی در داخل خاک جذب را آسان می نماید.

اهمیت کودهای حیوانی در میزان تولید محصول: همانطوری که قبل از اشاره شد تأثیر کودهای حیوانی چه بر روی خاک ها، چه به لحاظ داشتن مواد مغذی یک

رابه نحوی در آب حل و به خاک اضافه نمود، می بایستی آن کود را حتماً قبل از کاشت به خاک داد کودهای فسفره در خاک حرکت نکرده و به سرعت در خاک ثبیت می شوند. کودهای فسفره را نمی توان در سطح خاک پخش کرد و یا از طریق آبیاری به محیط فعالیت ریشه رسانید چنانچه این عمل انجام گیرد، فسفر داده شده در خاک سطحی ثبیت گشته و به ناحیه توسعه ریشه نخواهد رسید. به طور کلی، کودهایی که به میزان کمی در آب محلول هستند قبل از کاشت به بستر اضافه می شوند.

کودهای حیوانی و مصرف آنها

مصرف کودهای حیوانی در کشت گیاهان از بدرو اهلی نمودن حیوانات شروع شده است. فضولات حیوانات وقتی روی زمین ریخته شد گیاهان در آن محل رشد سریع تری داشته اند. براساس همین موضوع مصرف آن در همان زمان ها شروع شده است کود حیوانی برخلاف کودهای شیمیایی اثرات یک جانبه نداشته بلکه از یک طرف کمک به تأمین مواد غذایی نموده و از طرف دیگر خصوصیات فیزیکی خاک را نیز اصلاح می نماید.

اثرات و اهمیت کود حیوانی در کشاورزی

- ۱ در اصلاح ساختمان خاک مؤثر است.
- ۲ منبع تأمین مواد غذایی برای گیاه است.
- ۳ در افزایش تولید محصول مؤثرند. که به شرح زیر توضیح داده می شود.

تأثیر کود حیوانی در خاک: ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد. که این امر در موقع کم آبی کمک شایانی خواهد نمود.

- نفوذ پذیری آب در خاک را بهبود می بخشد.
- کود حیوانی آب درون خاک را با ذرات خاک متصل می نماید و از تبخیر و نفوذ سریع آن جلوگیری کرده و آماده برای جذب گیاه می سازد و همین امر سبب جلوگیری از فرسایش نیز می گردد.

از بین رفتن کودهای حیوانی: چنانچه رعایت اصول در نگهداری کود نشود در زمان انتقال به محل مصرف قسمت عمده آن از بین خواهد رفت. بنابراین از زمان تولید تا انتقال به مزرعه از راههای مختلفی خاصیت این کودها به شرح زیر از بین خواهد رفت. البته از بین رفتن مایعات داخل کودهای حیوانی به تنها یی انجام نمی‌گیرد بلکه مواد غذایی قابل حل در آب نیز به همراه این مایعات از بین خواهد رفت. یعنی نیتروژن، فسفر، پتاس نیز هدر خواهد رفت. از طرفی موادآلی قابل حل نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

فرایند با ارزش می‌باشد. در اغلب موقع اثرات مثبت کودهای حیوانی در افزایش تولید محصول محرز است. چه در مؤسسه تحقیقات خاک و آب و چه در سایر مراکز تحقیقاتی در خارج کشور موارد یاد شده بالا به اثبات رسیده است. اثرات مفید کودهای حیوانی ظرف ۳-۴ سال از بین خواهد رفت.

تخمیر کودهای حیوانی: کودهای تازه رانمی توان مصرف نمود زیرا باید مدتی به شکل مناسب نگهداری شود تا توسط باکتری‌های هوایی و بی‌هوایی تخمیر گردند.

عوامل زیست محیطی و نکات ایمنی

زیرزمینی، هوای اطراف آن و گیاهان و جانوران آن محدوده می‌باشند.

۱ در مصرف سموم و کودهای شیمیایی که زیادی آنها باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی، آلودگی هوا و از بین رفتن موجودات مفیدی شوند باید نهایت دقت را به عمل آورده و حتی الامکان برای کاهش اثرات آن از روش‌های تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری‌ها استفاده نمود.

۲ تازمانی که میزان ورود خسارت به گیاهان تحت کشت در حد اقتصادی نیست، از سموم استفاده ننموده و با روش‌های مکانیکی و یا به زراعی نسبت به کاهش تعداد آنها استفاده نماییم.

۳ از منابع آبی موجود حداکثر استفاده منطقی را نموده و تا جایی که امکان دارد با استفاده از مالج از تبخیر و تعرق از سطح خاک جلوگیری نماییم.

۴ برای جلوگیری از تخریب و متلاشی شدن خاک‌دانه از کودهای آلی و کود سبز استفاده نموده و از کودهای شیمیایی کمتر استفاده نماییم.

۵ از اضافه نمودن مواد مصنوعی ساخت دست بشر به محیط‌زیست و محل کار مانند انواع پلاستیک‌ها که تجزیه‌پذیر نیستند خودداری نماییم.

محیط‌زیست به مجموعه عوامل زنده و غیرزنده پیرامون گفته می‌شود که امکان زندگی کردن برای موجودات زنده را فراهم می‌آورد. این عوامل ارتباط متقابل باهم داشته و تشکیل یک زنجیره بزرگ را می‌دهند که در این زنجیره امکان ادامه حیات به شکل امروزی وجود دارد. استفاده بیش از حد و نابجا از این زنجیره و عوامل مختلف باعث برهم خوردن تعادل این چرخه شده و خسارت‌های جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد. این زنجیره بزرگ که در اصطلاح اکوسیستم نیز نامیده می‌شود شامل انواع گوناگونی است که نهالستان، باغ گیاه‌شناسی، پارک جنگلی از نمونه اکوسیستم‌های مصنوعی ساخت بشر می‌باشد.

این اکوسیستم‌ها اثرات مهمی در محیط‌زیست انسان داشته و حفظ آن می‌تواند به بقای موجودات زنده کمک نماید. برای جلوگیری از بروز خسارت ناخواسته رعایت نکات ذیل ضروری است.

۱ منابع طبیعی که یکی از اجزای مهم محیط‌زیست می‌باشد، جز منابع تجدید شونده نبوده بنابراین از بین بردن آن باعث از بین رفتن موجودات زنده خواهد شد. این منابع شامل خاک، موجودات ذره‌بینی، آب‌های



با راهنمایی هنرآموز خود به واحد فضای سبز شهرداری محل خود مراجعه نموده و درخصوص روش‌های برآورده نیاز کودی پارک‌ها و فضای سبز آن از کارشناس مربوطه پرس و جو نمایید.



با راهنمایی هنرآموز خود به پارک نزدیک محل هنرستان مراجعه نموده و با بررسی درختان و درختچه‌ها مشخص نمایید که آیا کمبودی در درختان مشاهده می‌شود یا نه. در صورت دارا بودن کمبود نوع آن را مشخص نمایید و سپس راه‌های برطرف کردن آن را بیان نمایید.

عناصر غذایی و اثرات آن

نیتروژن نیز باعث رشد آبکی و ضعیف بوته و شاخ و برگ‌ها شده و ضعیف شدن گیاه را به دنبال خواهد داشت. پتانسیم دومین عنصر پرمصرف مورد نیاز گیاه است که به مقادیر زیاد هم قبل از کاشت گیاه و هم در حین رشد گیاه به آن داده می‌شود. وجود پتانسیم مناسب در اطراف محیط ریشه باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به عوامل نامساعد محیطی و افزایش رشد و نمو گیاه می‌شود. معمولاً وقتی نیتروژن زیادی به گیاه داده شود، برای کاهش اثرات بد آن اضافه کردن محلول غذایی حاوی پتانسیم می‌تواند تاحدی کمک نماید. علاوه بر این عنصر در گیاه شامل سوختگی دور برگ‌ها به دلیل عدم انجام فتوسنترز و کوچک شدن برگ‌های جوان می‌باشد. کودهای حاوی پتانسیم در طول دوره رشد به صورت ترکیبی با دیگر عناصر موردنیاز به صورت محلول پاشی به گیاهان داده می‌شوند.

فسفر نیز از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین عناصر غذایی در پرورش گیاهان زینتی محسوب می‌شود و به واسطه حرکت کند آن در خاک و تأثیر دمای پایین در جذب توسط ریشه‌ها معمولاً قبل از کشت گیاه زینتی خاک را از فسفر غنی می‌نمایند. این عنصر غذایی باعث افزایش مقاومت گیاه و افزایش میزان رشد ریشه‌ها شده و به باروری و تولید گل و بذر کمک می‌نماید. افزایش

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زینتی به‌طور کلی به دو دسته عناصر پرمصرف و عناصر کم مصرف تقسیم می‌شود. عناصر غذایی پرمصرف آن دسته از عناصر هستند که به میزان زیاد موردنیاز گیاه می‌باشند. این عناصر اثر مهمی در رشد و نمو گیاه دارند. کمبود و یا زیادی هر کدام از این عناصر در تقابل با دیگر عناصر بوده و تأثیر مستقیم بر رشد گیاه دارد. عناصر غذایی کم - مصرف در مقادیر بسیار کم مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی مقادیر کم آن دلیل بر بی‌اهمیت و یا کم اهمیت بودن آن نیست و کمبود آنها نیز به مراتب تأثیرات زیادی بر رشد گیاه می‌گذارد.

بدون شک مهم‌ترین عنصری که به مقدار زیادی برای رشد و نمو گیاه لازم است نیتروژن می‌باشد که از طریق ریشه‌ها به راحتی جذب می‌شود. این عنصر یک عنصر با تحرک زیاد در خاک است (میزان حرکت این عنصر در خاک زیاد است) و به راحتی توسط آبشویی از دسترس خارج می‌شود. بنابراین باید در طی دوره رشد گیاه و با مقادیر کم به صورت دوره‌ای به گیاه داده شود و مهم‌ترین تأثیر آن افزایش رشد رویشی گیاه (افزایش رشد شاخ و برگ گیاه) می‌باشد. بدون وجود نیتروژن رشد گیاه تکمیل نشده و علاوه بر این کاهش رشد و زرد شدن برگ‌های پیرتر گیاه می‌باشد. تغذیه با مقادیر فراوان

تشکیل سبزینه گیاهان زراعی و باگی نقش ارزنده‌ای دارد.

- علل کمبود آهن در خاک**
- ۱) زیادی بی کربنات در محلول خاک
- ۲) عدم تهویه خاک
- ۳) گیاهان حساس که ریشه آنها کارایی برای جذب آهن ندارند
- ۴) کمبود مواد آلی خاک

درمان کمبود آهن:

- (الف) بیل زدن در پای گیاه
- (ب) افزایش مواد آلی خاک
- (ج) بالا بردن کیفیت آب آبیاری
- (د) مصرف متعادل کود آلی و شیمیایی

نقش منگنز: منگنز در بعضی واکنش‌های آنزیمی شرکت می‌کند و موجب فعال شدن تعدادی از آنزیم‌ها می‌شود.

علائم کمبود منگنز: کلروز برگ‌ها به صورت نقطه‌های زردرنگ بین رگبرگ‌ها شبیه کمبود آهن.

نقش روی: روی آثار عمیقی در متابولیسم نرمال گیاه دارد و به طور کلی متابولیسم کربوهیدرات‌ها، پروتئین، اکسین و فرایندهای زایشی تحت تأثیر شدید کمبود روی قرار می‌گیرد کاهش ۵۰-۷۰ درصدی فتوسنتز، کاهش محتوای کلروفیل، ساختمان غیرنرمال از جمله اثرات کمبود روی هستند.

علائم کمبود روی: برگ‌ها عالمت نکروز پیشرفت‌ههای رگبرگی نشان می‌دهند. در مراحل اولیه کمبود روی، برگ‌های جوان تر زرد شده و سطح بالایی برگ‌های بالغ، به صورت سوراخ سوراخ درمی‌آید. همچنین مخروطی شکل شدن آنها رایج است. همچنان که کمبود پیشرفت‌ههای

میزان این عنصر در خاک بیش از حد نیاز باعث بروز علائم سمتی در گیاه می‌شود.

کلسیم از دیگر عناصر پر مصرف در رشد گیاه بوده که به دلیل مؤثر بودن pH محدوده ریشه و اثرات متقابل با دیگر عناصر، جذب آن به کندی صورت می‌گیرد و کمبود آن اثرات فراوانی در رشد گیاهان به خصوص گیاهان دارای میوه می‌گذارد. ولی از آنجایی که از میوه گیاهان زینتی استفاده نمی‌شود، اثرات کمبود آن در گیاهان زینتی مربوط به تأثیر آن در زیبایی برگ‌ها و شاخه‌های گیاهان می‌باشد.

عنصر پر مصرف دیگر گوگرد می‌باشد که دارای اثرات زیادی در رشد و نمو گیاهان زینتی است و کمبود آن تأثیر مهمی در رشد و نمو گیاه خواهد گذاشت. جهت جلوگیری از برخی مشکلات در پرورش گیاهان زینتی در مناطق خشک و کم باران اضافه کردن گوگرد به مقداری که pH محدوده خاک را تختنی و کمی کمتر از آن تقلیل دهد، توصیه می‌شود. این مقدار با نظر کارشناس مربوطه و با انجام آزمایش خاک تعیین می‌شود.

عناصر کم مصرف عده‌ای از عناصر غذایی هستند که با مقادیر بسیار کم تأثیرات فراوانی را بروی رشد گیاهان می‌گذارند. از مهم‌ترین این عناصر می‌توان آهن را نام برد که به صورت معمولی قابل استفاده نبوده و باید در ترکیب با ماده دیگر به صورت کلات مورد استفاده قرار بگیرد. کمبود این عنصر از برگ‌های جوان انتهایی و با زرد شدن بین رگبرگ‌ها شروع می‌شود. برای از بین بردن این کمبود محلول پاشی با کلات آهن بر روی برگ‌ها توصیه می‌شود.

نقش آهن: عنصر آهن اهمیت حیاتی در زندگی حیوانات و گیاهان دارد. آهن نقش مهمی در زندگی جانوران به علت وجود آن در هموگلوبین خون دارد.

نقش آهن در گیاهان: ماده‌غذایی آهن، یکی از عناصر غذایی کم مصرف است که وجود آن به اندازه کافی برای رشد گیاهان زراعی و باگی لازم است و در

میزان استفاده آن دارد.

علائم کمبود بُر: برگ‌های دچار کمبود بُر یک کلروز عمومی خفیف نشان می‌دهند.

می‌کند، این علائم به صورت نکروز بین رگبرگی شدیدی ظاهر می‌شود اما رگبرگ اصلی مانند موقع ترمیم کمبود آهن، سبز باقی می‌ماند. در بسیاری از گیاهان به ویژه درختان، برگ‌ها خیلی کوچک شده، میانگره‌ها کوتاه و شبیه به حالت روزت به نظر می‌رسند.

نقش مولیبدن: انتقال مولیبدن احتمالاً در آوندهای چوبی صورت می‌گیرد. همچنین قدرت جابه‌جایی آن در گیاه نسبتاً کم است و به همین دلیل این عنصر در آوندهای آبکشی و سلول‌های پارانشیمی متتمرکز می‌شود. به دلیل ناچیز بودن مقدار مولیبدن قابل جذب در خاک، غلظت آن معمولاً در بافت‌های گیاهی کم است.

علائم کمبود مولیبدن: برگ‌ها لکه‌های خال مانند همراه با کلروز بین رگبرگی نشان می‌دهند. یک علامت ابتدایی برای کمبود مولیبدن، کلروز سرتاسری عمومی است که شبیه به علامت کمبود نیتروژن است با این تفاوت که بدون رنگ مایل به قرمز در سطح پائینی برگ‌ها می‌باشد. نقش مولیبدن در احیاء نیترات در آسمیمیلاسیون (Assimilation) به وسیله گیاه می‌باشد. بنابراین عالیم اولیه کمبود مولیبدن در حقیقت ناشی از کمبود نیتروژن هستند هرچند مولیبدن مأموریت متابولیکی دیگری در گیاه دارد و از این رو عالیم کمبود آن حتی هنگامی که نیتروژن احیاء شده در دسترس است، وجود دارد.

حال که با علائم کمبودهای عناصر غذایی برروی درختان زینتی آشنا شدید چگونه باید این کمبود را رفع نماییم؟ بهترین راه حل برای برآورد کمبود و میزان آن انجام آزمایش برگ‌های دچار کمبود می‌باشد که توسط کارشناسان آزمایشگاه و با رعایت اصول آن انجام خواهد شد و انجام تمام مراحل در این قسمت بر عهده کارشناسان مربوطه می‌باشد.

در این میان رعایت و آگاهی از چند نکته الزامی است.

نقش مس: مس در ساختار سه نوع پروتئین وجود دارد و چند آنزیم رافعال می‌کند. در صورت کمبود مس، برگ‌ها کوچک‌مانده و سرشاخه‌های جوان دچار برگ سوختگی می‌شوند و در محیط‌هایی با pH قلیایی، مس به طور کلی غیرقابل جذب برای گیاه می‌باشد، لذا بازده مس موجود در خاک‌های ایران بسیار پایین است. این عنصر در سیستم‌های آنزیمی اکسیداز-کاتالاز ضروری است و در واکنش‌های انتقال الکترون سهیم بوده و فعال کننده چندین آنزیم است. مس در گیاه متحرک نیست، لذا همواره به شکل رسوب در خاک باقی می‌ماند.

علائم کمبود مس: برگ‌های دچار کمبود مس پیچیده شده و دمبرگ آنها به سمت پایین خم می‌شود. کمبود مس می‌تواند با کلروز خفیف سرتاسری همراه با فقدان فشار تورگر همیشگی در برگ‌های جوان، بیان شود. برگ‌های به تازگی بالغ شده، مشبك شده، رگبرگ‌های سبز همراه با مناطق سفید شده تا خاکستری مایل به سفید از خود نشان می‌دهند. برخی برگ‌ها، نقاط تو خالی کلروتیکی نشان داده و تمایل به خمیدن به سمت پائین دارند. برگ‌ها کوچک و کلروتیک همراه با لکه‌های نکروتیک می‌شوند.

نقش بُر: این عنصر برای تشکیل دیواره سلولی، انتقال قندها و نشاسته، تشکیل جوانه انتهایی و تشکیل دانه و لوله گرده ضروری می‌باشد. با وجود اینکه بور در خاک خیلی پویا می‌باشد اما در گیاه پویایی آن خیلی کم است. در نتیجه کمبود و سمتیت آن هردو حائز اهمیت است، لذا روش کاربرد بور نقش مهمی در

نکته



- ۱ در زمانی که عملیات کوددهی به درختان و درختچه‌های زینتی صورت گرفته، انجام آزمایش برگ نتایج درستی را به دنبال نخواهد داشت.
- ۲ انجام آزمایش بر روی درختان زمانی که سالم می‌باشد نیز توصیه می‌شود. چه بسا کمبود در گیاه وجود دارد ولی هنوز علائم آن بر روی برگ‌ها پدیدار نشده است.
- ۳ قضاوت بر روی نتایج آزمایش برگ و یا خاک در صلاحیت متخصصان تغذیه گیاهی است و داشتن اطلاعات اندک در این راه کمکی نماید.

أنواع بستر کاشت گل‌ها و گیاهان با غچه‌ای و دلایل استفاده از آن

امروزه با توجه به نوع گیاه و شرایط فیزیولوژیکی آن برای رشد هرچه بیشتر و تولید ریشه‌های فراوان از بسترهای متفاوتی استفاده می‌شود. این بسترهای معمولاً به صورت ترکیبی برای استفاده از خصوصیات چند ماده و در نهایت تولید با کیفیت معرفی می‌شوند.

شرایط یک بستر خوب شامل موارد ذیل می‌باشد.

- ۱ پوک و سبک باشد به نحوی که کمترین مقاومت در خروج جوانه مهیا شود.
- ۲ مواد غذایی مورد نیاز را به راحتی در اختیار گیاه قرار دهد.
- ۳ تهییه و اکسیژن رسانی به گیاه به راحتی انجام شود.
- ۴ میزان مواد جامد محلول و میزان اسیدیته آن مناسب گیاه مورد کاشت باشد.
- ۵ فاقد هرگونه مواد شیمیایی و بیولوژیکی مضر برای گیاه باشد.
- ۶ به لحاظ میزان pH حتی الامکان در محدوده خنثی باشد.

هر کدام از بسترهای کشت به تنها یی تمام شرایط فوق را ندارند بنابراین با شناخت دقیق از خصوصیات مواد می‌توان اقدام به تهییه بستر مناسب نمود. امروزه با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی و کشف تکنیک‌های جدید و ابزارها و ماشین‌های دسترسی به منابع جدید با خصوصیات متنوع، گلکاران و کشاورزان را به سمت استفاده از بسترهای کشت بدون خاک سوق داده است زیرا این بسترهای مزایای فراوانی بوده و تولید با کیفیت و کمیت بیشتر در واحد سطح را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر بعضی از این محیط‌های کشت به دلیل دریافت دمای بالا در هنگام تولید عاری از هر نوع آلودگی بوده در نتیجه نیاز به استفاده از سوم شیمیایی در صورت رعایت نکات بهداشتی در گلخانه به حداقل می‌رسد. همچنین امکان ضد عفونی دوباره این بسترهای که هزینه کمی دارند، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید گردد.

مهم‌ترین مواد بسته‌ی مورد استفاده در پرورش گل و گیاه



پرلیت: این ماده معدنی منشأ آتشفشنای دارد. این مواد را از گدازه‌های آتشفشن جمع آوری نموده و سپس در کوره‌های مخصوص دوباره حرارت می‌دهند. در اثر خروج رطوبت از این گدازه‌ها آن را تبدیل به دانه‌های بسیار سبکی می‌کند که کاملاً ضدغونی می‌باشد. این ماده خنثی بوده و فاقد هر ماده غذایی می‌باشد. ولی معمولاً باعث افزایش تهویه در محیط‌های کشت می‌شود و در ترکیب با بقیه بسترهای به کار می‌رود.



پرلیت مورد استفاده در بستر کشت



پشم سنگ (راک وول): این ماده منشأ معدنی داشته و پس از استخراج تحت دمای بسیار بالای ذوب شده و به صورت رشته‌هایی درمی‌آید. سپس با اضافه کردن موادی آنها را به صورت بلوك‌هایی درآورده و به بازار ارائه می‌نمایند. مهم‌ترین خصوصیت این ماده نگهداری آب فراوان به همراه تهویه بالا می‌باشد. از این جهت از این ماده در کشورهای صاحب نام در تولید و در ترکیب با بسترهای دیگر استفاده فراوان می‌شود ولی در ایران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.



بستر کشت پشم سنگ برای گیاهان باغچه‌ای

خاک پیت: این ماده از جمع آوری بقایای گیاهان مردابی که در زیر خاک به حالت نیمه پوسیده می‌باشند به دست می‌آید و با توجه به میزان پوسیده شدن دارای انواع مختلفی می‌باشد. این مواد خاصیت جذب آب کمی داشته و معمولاً دارای مقدار کمی نیتروژن می‌باشند.



گلدان‌های پیت جهت کشت بذر (این نوع از گلدان‌ها با گیاه در محل اصلی قرار می‌گیرند)

تحقیق کنید



گلدان های پیت برای کشت چه گل هایی مناسب می باشد و آیا در کشورمان از این نوع گلدان ها تولید می شود؟



ماسه بادی: این ماده در ریشه زایی گیاهان و گل های زینتی مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر در تکثیر به وسیله بذر به کار می رود. این بستر بسیار ارزان بوده فاقد هرنوع ماده غذایی می باشد و pH در محدوده خنثی دارد. قبل از کاشت نیز جهت جلوگیری از شیوع علف های هرز و بیماری ها باید گندздایی شود. از این بستر در ترکیب با دیگر مواد استفاده می شود.



ماسه بادی مخصوص بستر کشت



بلوک کوکوپیت قبل از مصرف باید کاملاً جدا و نرم شود



خاک: این بستر ارزان ترین وسیله جهت تکثیر می باشد و در گذشته از آن استفاده می نمودند ولی امروزه به جز در موارد بسیار کم به دلیل معایب فراوان از آن استفاده نمی شود. دلایل آن نیز کاملاً مشخص می باشد. اولاً محیطی کاملاً پیچیده بوده و کاملاً آلوده می باشد. در ثانی باعث افزایش هزینه های تولید شده و به طور معمول فاقد تهويه می باشد. امروزه کاشت بذر گل ها و گیاهان باغچه ای یا به صورت کشت گلدانی بوده و یا بسترها یی را در مزرعه و گلخانه فراهم آورده و در داخل آنها کشت می نمایند. در هر حالاتی که کشت انجام شود رعایت اصول کشت واستفاده از بستر مناسب می تواند تولید با کیفیت را باعث شود. به طور معمول پنج عامل محیطی (نور- دما - رطوبت - کربن دی اکسید - عناصر غذایی) جهت رشد هر گیاه باید در بسترهای کشت فراهم شود در غیر این صورت تولید موفقیت آمیز نخواهد بود.


جداسازی مواد زائد و اضافه کردن مواد آلتی به خاک

در صورتی که بستر کاشت خاک باشد باید در زمان کاشت فاقد هر نوع ماده زائد باشد. (ماده زائد به ماده‌ای به‌غیر از ماده اصلی گفته می‌شود که در فرایند کشت و تولید، باعث ایجاد مزاحمت می‌گردد). بعد از جمع کردن مواد زائد اضافه کردن کود دامی کاملاً پوسیده به بستر تا حدی که باعث بروز خواص خاک می‌گردد لازم می‌باشد (به‌طور کلی خاک مناسب خاکی است که دارای ۵٪ ماده آلتی باشد). بعد از اضافه کردن ماده آلتی و مخلوط کردن آن با خاک سطحی که در پرورش گل‌های فصلی این کار با بیلچه و یا بیل انجام می‌شود زمین آماده کشت بذر می‌باشد. در صورتی که بستر کاشت دارای هر ماده یا ترکیبی از مواد به‌غیر از خاک باشد دانستن خصوصیات آن بستر برای انجام عملیات کاشت و تغذیه گیاه مهم و حیاتی است و حتماً باید با رعایت خصوصیات آن بسترها نسبت ترکیب آنها رعایت شود. به عنوان مثال در صورتی که هدف تولید گل‌های فصلی در بستر غیرخاکی مدنظر می‌باشد استفاده از ترکیب ۴۰ درصد پرلیت و ۶۰ درصد کوکوپیت مفید می‌باشد.

روش‌های کاشت و تکثیر گل‌های فصلی و گیاهان باغچه‌ای

به‌طور کلی در روش‌های تولید و پرورش دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به امکانات و شرایط محل و نیاز بازار می‌توان یکی از دو روش و یا هر دو روش را مورد استفاده قرار داد.

(الف) تکثیر با بذر: قرار دادن بذر در بستر برای جوانه‌زنی و تولید گیاه جدید را کشت گویند. با توجه به‌این‌که امروزه کشت‌ها بیشتر به‌سمت مکانیزه شدن (با توجه به مزایای آن) تمایل دارند، استفاده از بذر برای کشت درسینی‌ها و مواد ضد عفونی شده طرفداران زیادی داشته و روز به‌روز بیشتر می‌شود. بنابراین در گلخانه‌ها از سینی‌های کاشت و یا گلدان‌ها استفاده می‌گردد. سینی‌های کاشت در ابعاد و اندازه‌های گوناگون می‌باشند. استاندارد این سینی‌ها 45×70 سانتی‌متر بوده و معمولاً از آلیاژ با قطر ۲ میلی‌متر استفاده می‌شود. در روش‌های کشت سنتی بذرها را بر روی بسترها کاشت آمده شده و یا در داخل گلدان کشت می‌نمایند. با توجه به توضیح فوق روش کاشت بذرها ی گیاهان باغچه‌ای به صورت سنتی و یا مکانیزه می‌باشد.



انواع سینی کاشت (توبی و معمولی)

روش سنتی: در این روش پس از آماده کردن بستر کاشت که می‌تواند شامل گلدان و یا سینی‌های کاشت باشد بذرها به صورت دستی بر روی بستر پاشیده شده و سپس با توجه به اندازه بذر روی آن را مجدداً با همان مواد بستر می‌پوشانند.

نکته



به طور معمول بذر گیاهان و گل‌های زینتی ریز بوده و نیازی به ریختن مواد بستر بر روی بذرها نمی‌باشد و فقط به وسیله شنکش و یا چنگک با کمی جابه‌جایی داخل بستر قرار می‌گیرد.

روش مکانیزه: در این روش با استفاده از ابزارآلات و یا ماشین‌هایی اقدام به کشت بذرها به صورت گروهی بر روی ردیف‌هایی با فاصله معین از یکدیگر نموده و بقیه عملیات شامل آبیاری، نگهداری و... به صورت اتوماتیک با استفاده از ماشین‌های خاص صورت می‌گیرد. به عنوان مثال استفاده از خطی کار و آماده نمودن بستر به صورت جوی و پشت و کشت بذرها به صورت گروهی یک روش مکانیزه محسوب شده که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) **تکثیر با استفاده از نشا:** استفاده از گیاهچه پرورش یافته در محیط خزانه و انتقال آن به محل کشت دائمی خود یک روش بسیار مناسب برای کاهش هزینه‌ها و پرورش موفق گل‌های فصلی و گیاهان با غچه‌ای می‌باشد. از مهم‌ترین دلایل استفاده از نشا به جای بذر کاری مستقیم می‌توان هزینه پایین‌تولید با کیفیت و کمیت بالا و تولید نشاهايی قوى و کاهش عملیات واکاري يا تنک کردن را نام برد. در روش سنتی بذرها ابتدا در محیط کشت گلدان و یا بستر معمولی گلخانه تکثیر یافته و در زمان رسیدن به مرحله سه‌برگی به صورت ریشه لخت و یا به همراه خاک گلدان به محل اصلی منتقل می‌شوند.

روش مکانیزه تولید نشا: در این روش که در بیشتر کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و در داخل گلخانه‌های مدرن نشا اقدام به کشت بذرها در داخل سینی‌های کاشت نموده و پس از مراقبت‌های لازم در یک محیط کاملاً ضدغونی شده و رسیدن گیاهان به رشد مورد نیاز آنها را به محل کشت اصلی خارج این سالن‌ها منتقل می‌نمایند. البته بذر بعضی از گیاهان با غچه‌ای مانند جعفری و آهار به دلیل شکل خاص خود با استفاده از ماشین کشت نمی‌شوند. بذر جعفری به دلیل حالت کشیده خود توسط ماشین کشت نمی‌شود. مگر اینکه به نوعی بذر پوشش دار شود که انجام این موارد مستلزم هزینه اضافی می‌باشد.

تحقیق کنید



استفاده از سینی‌هایی که هر بذر، مکان جدا داشته باشد و به نام سینی‌های شانه تخم مرغی معروف هستند، بهتر از کشت در داخل سینی کاشت معمولی (ترین) می‌باشد. در خصوص دلایل آن تحقیق نموده و حداقل سه دلیل مهم آن را نام ببرید.

عملیات پوشش بذر و مراقبت‌های اولیه

به محض قرار گرفتن بذر در محیط کشت عملیات داشت شامل آبیاری، سمپاشی، کوددهی، تنظیم دما، تنظیم میزان نور و تهویه آغاز می‌گردد. ضمن اینکه باید به دفعات با سرکشی به تمامی گلدان‌ها یا سینی‌ها پوشش روی بذر را نیز کنترل نمود.

نکته

۱ بعد از کشت بذر بستر کاشت و پوشش روی بذرها نباید خشک شود و میزان آبیاری در این رابطه کاملاً به درجه حرارت محیط و میزان رطوبت بستر بستگی خواهد داشت و در این خصوص مهم‌ترین معیار بازدید مرتب و کنترل رطوبت می‌باشد.



۲ نشاهای تهیه شده در گلخانه و محیط‌های بسته و حتی برای بعضی از گیاهان خاص در فضای آزاد برای کاهش میزان تلفات و مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی از جمله خشکی عملیاتی تحت عنوان مقاوم‌سازی صورت می‌گیرد که در این عملیات بعد از رسیدن بوته‌ها به اندازه‌ای مشخص در طی مدتی بوته‌ها را آبیاری نمی‌کنند.

فعالیت‌عملی



پس از کاشت بذر چند گل فصلی نظیر بنفسه، همیشه بهار... و رسیدن گیاهان به مرحله سه برگی و قبل از انتقال آن به محل کشت دائمی خود عمل مقاوم‌سازی را با راهنمایی هنرآموز و تحت نظر استاد کار انجام داده و از نتایج آن گزارش تهیه نمایید.

نکته

۱ بذر بعضی از گل‌ها و گیاهان خیلی دیر جوانه می‌زند و در صورت عدم مراقبت و آبیاری صحیح در این مرحله تعداد بسیار زیادی از آنها از بین می‌روند مانند گل لادن.



۲ بستر بذرها نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند؛ علی‌الخصوص قبل از جوانه زدن.

۳ مهم‌ترین مساله در این روش کاشت رشد علفی بوته‌ها و ضعیف شدن یا از بین رفتن بوته‌ها به محض قرارگیری در محیط بیرون می‌باشد که برای جلوگیری از این عمل فاصله کشت بوته‌ها و میزان نور را باید تنظیم نمود.

۴ بعضی از بذرها همانند بذرهای ارقام مختلف سرخس بسیار ریز بوده و بعد از کشت بذر با استفاده از یک روزنامه خیس روی آن را می‌پوشانند و پوشش اضافی دیگری لازم نمی‌باشد.

۵ بذر بعضی از گیاهان باغچه‌ای به دلیل ریز بودن ابتدا باید با ماسه ریز مخلوط شده و سپس به طور منظم بر روی بستر کاشت ریخته شود. به عنوان نمونه کلم زینتی که در فصول سرد سال در طراحی پارک‌ها و بلوارها استفاده می‌شود، با این روش تکثیر می‌شود.

جدول نیاز نوری جوانه زنی بذر بعضی از گل‌ها

بذرهایی که برای جوانه زنی به تاریکی احتیاج دارند	بذرهایی که برای جوانه زنی نور نیاز دارند
جعفری	پامچال
همیشه بهار	سوسن
تاج خروس	کلم زینتی
زبان در قفا	اقاقیا

تکنولوژی‌های نوین در تولید گل‌ها و گیاهان با غچه‌ای

امروزه در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا تولید نشا گل‌ها به صورت پیوندی و با استفاده از پایه‌های مقاوم در برابر آفات و امراض گیاهی و همچنین مقاوم به شرایط نامساعد محیطی با استفاده از تکنولوژی روز صورت می‌گیرد در ایران بعضی از شرکت‌ها به تازگی به‌این امر روی آوردند.

روش کار به‌این شکل است که پس از کاشت بذر رقم مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و یا بیماری‌های شایع یک منطقه و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی با استفاده از دست و یا ماشین پیوند زنی اقدام به قرار دادن پیوندک با کیفیت مناسب و خصوصیات موردنظر نموده و پس از طی مراحلی و انجام تیمارهایی آنها را آماده کشت می‌نمایند. این روش در بعضی از کشورها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فعالیت عملی



با راهنمایی هنرآموز خود با انتخاب یک گیاه به خصوص و کاشت بذر در داخل گلدان و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی عمل پیوند را بر روی آن انجام داده و نتایج آن را به صورت گزارش در کلاس بحث نمایید.

تیمارهای اولیه: در ابتدای کشت بوته‌ها نیازمند تولید ریشه زیاد می‌باشند. بنابراین تغذیه با کودهای فسفره می‌تواند رشد ریشه‌ها را زیاد نماید. بعد از آن اضافه نمودن کودهای نیتروژنه برای افزایش رشد رویشی در چند مرحله (مراحل میانی و بعد از مرحله سه برگی) و در انتهای، قبل از انتقال به محل اصلی باید از کودهایی با میزان پتانس بالا استفاده نمود.



قیم؛ وسیله‌ای است از جنس چوب، فلز و یا پلاستیک که در کنار بوته‌های بعضی از گیاهان برای جلوگیری از وارد شدن آسیب گذاشته می‌شود. البته در بعضی از گیاهان نیز برای جلوگیری از شکسته شدن بوته‌ها به دلیل نازک و آبدکی بودن ساقه‌ها نیز می‌باشد.

بوته‌های بعضی از گل‌ها همانند میخک احتیاج به ایجاد قیمی به نام تور دارند که این تورها مانع از افتادن و کج شدن بوته‌ها می‌شود.

عملیات وجین و سله شکنی در بستر بذر و سینی‌های کاشت در گلخانه‌ها و محیط‌های کشت غیرخاکی به ندرت انجام می‌شود، زیرا با توجه به مواد بستر که ضدغونی بوده و فاقد بذر علف‌های هرز می‌باشد علف هرز و یا سله در این محیط‌ها کمتر می‌باشد، ولی با انجام بازدید و در صورت مشاهده هر دو این عملیات نیز باید انجام گردد.

عملیات واکاری و تنک کردن در صورت کشت با استفاده از نشا و در صورت لزوم باید از خزانه تأمین و در محل‌های خود انجام گردد. امروزه با پیشرفت فنون و ابزارها علی‌الخصوص استفاده از گلدان‌های جیفی پات^۱، تنک کردن و واکاری به ندرت اتفاق می‌افتد.

تیمارهای اضافی: اندام تولیدی تعدادی از گل‌ها و گیاهان با گچه‌ای دارای شرایط خاصی بوده و برای تولید اقتصادی و با صرفه باید تیمارهایی را بر روی آنها اعمال نمود. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به عملیات بهارش (ورنالیزه کردن) استفاده از هورمون‌های گیاهی نظیر جیبرلین، آلار، کاهش تعداد ساعت روشنازی، خیساندن در آب گرم، چینه سرمایی، سر برداری، ته برداری و یا ته شکافی اشاره کرد.



تأثیر هورمون جیبرلین بر اندازه گل و گیاه

۱- گلدان‌هایی که با استفاده از ترکیبات پیت ساخته شده و فشرده می‌شود به نحوی که به صورت یک گلدان با کشت بذر در داخل آن می‌توان همانند یک گلدان از آن استفاده نمود و در نهایت با همان گلدان در محل اصلی کشت شده و نیاز به تعویض گلدان نمی‌باشد.



نکته !

بذر بعضی از گل‌ها و گیاهان باغچه‌ای بسیار بد جوانه می‌زنند و درصد بذرهایی که تلف می‌شوند بسیار زیاد است و گاهی به ۴۰ درصد نیز می‌رسد.

تأثیر ورناлизه شدن بر روی گیاه

نکته !

۱ بذر بعضی از گل‌ها دارای ذخیره غذایی کافی نبوده و بنابراین ممکن است بسیاری از آنها از بین برود. مانند ارکیده‌ها

۲ برخلاف گیاهان زراعی و باغی تولید گل و گیاه فضای سبز به شدت نسبت به دما، نور، اختلاف دمای شب و روز و رطوبت حساس بوده و در کشت هر نوع بذری باید این عامل‌ها را در نظر گرفت.

ارزشیابی شایستگی: آماده‌سازی بستر کاشت

شرح کار: آماده‌سازی بستر کاشت گیاهان زینتی به روش دستی و ماشینی

استاندارد عملکرد: آماده‌سازی ۵۰ مترمربع بستر گل برای یک روز کاری
شاخص‌ها: نرم شدن خاک - هموار شدن

شرایط انجام کار: در یک زمین هموار و مستعد پرورش گل که آب کافی نیز دارد

۱- جمع آوری ضایعات به صورت دستی و ماشینی

۲- پخش مواد آلی

۳- شخم- دیسک و لولر (در شرایط مناسب) ۴- قطعه‌بندی و کرت‌بندی با مرزکش و ماشینی

ابزار و تجهیزات: بیل - کلدر - کچ بیل (فوکا) شن‌کش - تراکتور - ریتواتور - گاوآهن - دیسک - کودریز - نهرکن - مرزکش - فرغون - pH متر - EC متر - لباس

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	پاکسازی زمین	۲	
۲	کوددهی	۲	
۳	خاک ورزی	۲	
۴	قطعه‌بندی و شکل‌دهی زمین	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پو دمان ۲

تولید کننده چمن



واحد یاد گیری ۲

کاشت چمن

اولین کار در آماده سازی زمین، آزمایش خاک و تعیین وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک است. با توجه به نتایج آزمایش خاک اقدامات لازم جهت آماده سازی زمین انجام می‌شود.

آماده نمودن صحیح خاک احتیاج به آگاهی در مورد بافت و pH خاک دارد. خاک‌های لومی برای کاشتن بسیار مناسب هستند. برای آماده نمودن خاک جهت چمن کاری، ممکن است جهت نزدیک‌تر شدن به حالت لومی به آن رس، شن یا هوموس (ماده آلی) اضافه گردد.

اکثر چمن‌ها در خاک با pH خنثی (۷) تا کمی اسیدی (۶/۵) بهترین رشد را دارند. در صورت لزوم با اضافه کردن مواد لازم pH خاک رامی توان به خنثی تا کمی اسیدی تبدیل کرد (با اضافه کردن گچ - گوگرد و...).

پس از پاک‌سازی زمین از قلوه سنگ‌ها، علف‌های هرز و بقایای گیاهی زمین شخم زده می‌شود. و در صورت لزوم مواد آلی به آن افزوده می‌شود. اگر سی درصد خاک از مواد آلی تشکیل شده باشد، برای چمن کاری مناسب است. کود حیوانی پوسیده ایجاد هوموس می‌نماید که ماده ای ارزشمند در خاک می‌باشد. هوموس به نگهداری آب در خاک کمک می‌کند، همچنین هوموس تهویه خاک را بهبود می‌بخشد. مواد آلی را می‌توان هنگام آماده نمودن خاک به آن اضافه نمود.



قبل از بذرپاشی سطح خاک باید کاملاً صاف شود، گودال‌ها پرشده و بلندی‌ها تسطیح گردد. این کار را با کمک یک تخته یا آسان‌تر از آن با گرداندن یک غلتک استاندارد روی خاک انجام می‌دهند. شیب‌بندی مناسب به میزان ۱-۲ درصد ضروری است که برای این امر بایستی لایه‌ای به عمق ۱۵-۲۰ سانتی‌متر کنار زده شود تا در مراحل شیب‌بندی از خاک آن استفاده گردد. شیب‌بندی باید آرام و تدریجی باشد و در طول مسیر، نباید نقطه‌ای بلندتر باشد (که زودتر خشک شود) یا گود باشد (که آب در آن جمع شود). باید از وجود زهکش مناسب در خاک زیرین (سی سانتی‌متر به پائین) اطمینان حاصل کرد. این زهکش باید به گونه‌ای باشد که با انجام آبیاری در بستر کاشت حالت غرقاب ایجاد نگردد. اهمیت این موضوع در زمین‌های ورزشی که نیاز به خروج سریع آب دارند، به مراتب بیشتر است.



پس از آماده سازی بستر و تسطیح آن، زمین باید غلتک زده شود. غلتک زدن، باعث رشد بهتر ریشه های چمن می شود. بهویژه در خاک های سنگین که در اثر شخم، بیش از حد نرم شده اند لازم است؛ چرا که پس از آبیاری اولیه به علت تغییر حجم خاک و نشست آن سطح صاف چمن دچار مشکل می شود.

فعالیت عملی



آماده سازی بستر کاشت چمن

وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، شن کش، ماله چوبی، فرغون، دستکش کار، غلتک دستی، کود دامی پوسیده، ماسه شسته شده.

شرح فعالیت

- ۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحويل بگیرید.
- ۲ طبق گروه بندی انجام شده، زمین در نظر گرفته شده را بین گروه ها تقسیم نمایید.
- ۳ ابتدا با دست سنگ های بزرگ را جمع آوری و از زمین خارج نمایید.
- ۴ سنگریزه ها، بقایای گیاهی و سایر مواد موجود را با استفاده از شن کش جمع آوری و توسط فرغون از زمین خارج نمایید.
- ۵ با توجه به نتایج آزمایش خاک در صورت لزوم به میزان مناسب ماسه و کود دامی پوسیده به خاک اضافه کرده و مخلوط نمایید.
- ۶ زمین را با استفاده از ماله چوبی تسطیح نمایید.
- ۷ غلتک را آنقدر بر روی زمین جهت عکس هم حرکت دهید تا زمین چمن کاملاً سفت گردد و آماده بذرپاشی شود.

روش های مختلف کاشت چمن

محدودیت زمانی در به کار گیری این روش

حساسیت اوایل دوره رشد چمن

مشکل مبارزه با علف های هرز

۱- بذر کاری

raig ترین روش در ایران است و نسبت به سایر روش ها، کم هزینه تر است.

زمان کاشت باید هنگامی باشد که دمای خاک و هوای رویش بذر مناسب باشد و بعد از آن نیز چمن باید تا قبل از نامساعد شدن شرایط محیطی فرصت کافی برای گسترش ریشه ها داشته باشد. در بیشتر نقاط کشور ما این شرایط در اوایل بهار و پاییز فراهم است و کاشت بذر محدود به این دو زمان می شود.



چرا در روش بذرکاری چمن کاشت پاییزه نسبت به کاشت بهاره بهتر است؟

مقدار بذر مصرفی در مورد بذور ریز ۱۵ تا ۲۰ گرم در مترمربع و در بذور درشت ۳۰ تا ۵۰ گرم در هر مترمربع می‌باشد که این مقدار بسته به عادت رشد و اندازه بذر متفاوت است.

میزان بذرپاشی و تعداد روزهای لازم برای جوانه زنی تعدادی از انواع چمن‌ها

تعداد تقریبی روزهای لازم برای جوانه‌زنی	مقدار تقریبی بذر مصرفی (کیلوگرم در ۱۰۰ مترمربع)	نوع چمن
۲۸-۶	۲	پوآی معمولی
۶-۵	۲	پوآی خزنده
۱۰-۳	۴-۳	لولیوم چندساله
۱۲-۵	۲/۵-۲	فستوکای قرمز خزنده
۱۲-۴	۴-۳	فستوکای بلند
۱۵-۷	۲	برموداگراس
۱۴-۱۰	۲/۵-۱	زویزیا گراس

بعد از بذرپاشی روی بذرها با یک مالج آلی مانند کود دامی پوسیده، کمپوست و غیره به عمق ۱ تا ۲ سانتی‌متر پوشانده می‌شود و سپس روی آن غلتک زده می‌شود تا تماس بین بستر و بذر به خوبی برقرار شود و سپس آبیاری انجام می‌شود.



کاشت بذر چمن

وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، شن کش، فرغون، دستکش کار، غلتک دستی، کود دامی پوسیده، بذر چمن، غربال
شرح فعالیت

- ۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحويل بگیرید.
- ۲ طبق گروه‌بندی انجام شده، زمین درنظر گرفته شده را بین گروه‌ها تقسیم نمایید.
- ۳ به میزان توصیه شده بذر چمن را به طور یکنواخت در سطح زمین پخش نمایید.
- ۴ به کمک شن کش بذرها را به میزان چند میلی‌متر زیر خاک ببرید.
- ۵ با استفاده از کود دامی پوسیده بهارتفاع ۱ تا ۲ سانتی‌متر سطح بستر کاشت را بپوشانید.
- ۶ روی بستر کاشت را غلتک بزنید.
- ۷ بستر کاشت را آبیاری نمایید.

توصیه: هنگام پاشیدن بذر به صورت دستی، مقدار مورد نیاز را به دو بخش تقسیم کنید. قسمت اول بذر را به صورت رفت و برگشت تا جایی که امکان دارد به صورت یکنواخت در عرض محل بپاشید، سپس بذر باقی مانده را به صورت عمود بر مرحله اول بپاشید.

۲- کاشت استولون و ریزوم

به جای بذر از استولون و ریزوم‌های چمن استفاده می‌شود. بعد از پخش کردن قطعات ۵ تا ۱۰ سانتی‌متری استولون‌ها و ریزوم‌ها، روی آنها را با خاک پوششی مناسب پوشانده و یا غلتک زده می‌شود. این روش برای چمن‌های دارای استولون و بیشتر برای بنت گراس خزنه و برموداگراس استفاده می‌شود. در روش دیگر منطقه موردنظر را با خاکی که حاوی ریزوم‌ها و استولون‌های چمن است پوشش می‌دهند که این روش برای مناطق شیبدار و بیشتر برای چمن برموداگراس استفاده می‌شود.



کاشت استولون و ریزوم

وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، شن کش، فرغون، دستکش کار، غلتک دستی، کود دامی پوسیده، استولون یا ریزوم چمن، غربال
شرح فعالیت

- ۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحويل بگیرید.

- ۲ ریزوم‌ها یا استولون‌های تهیه شده را به قطعات ۵ تا ۱۰ سانتی‌متری تقسیم کنید.
- ۳ قطعات آماده شده را ببروی بستر کاشت پختش کنید.
- ۴ روی قطعات پختش شده را با کود دامی سرند شده بهارتفاع ۱ تا ۲ سانتی‌متر بپوشانید.
- ۵ روی بستر کاشت را غلتک بزنید.
- ۶ بستر کاشت را آبیاری نمایید.





استفاده از استولون در تکثیر چمن

۳- نشاکاری

در این روش استولون‌ها یا ریزوم به صورت ردیفی در جوی‌ها یا چاله‌های کوچک کاشته شوند. در این روش نسبت بهدو روش قبلی یعنی کاشت غیرمنظم استولون‌ها و ریزوم‌ها، تلفات کمتر است. این روش بیشتر برای چمن‌های برموداگراس، زوی زیاگراس و بنت‌گراس استفاده می‌شود و استفاده از آن برای ترمیم چمن محدود می‌شود.

۴- کاشت قطعات کوچک چمن (Plugging)

در این روش از قطعات کوچک چمن آماده یا پلاگ‌ها که سطحی حدود ۱۳ تا ۲۶ سانتی‌متر مربع دارند برای ترمیم و یا احداث چمن جدید استفاده می‌شود. در این روش بیشتر برای چمن‌های زوی زیاگراس، مانیلاگراس، سن اگوستین گراس، سنتی پدگراس و بوفالوگراس استفاده می‌شود.



روش کاشت قطعات کوچک چمن



روش تکثیر هیدروسیدینگ

۵- هیدروسیدینگ (Hydroseeding)

در این روش بذرها به همراه آب و کودهای شیمیایی و ضدغونی کننده‌ها و یک مالج آلی مانند کمپوست، داخل یک تانک مخصوص قرار می‌گیرند و پس از مخلوط شدن، توسط پمپ به زمین موردنظر پاشیده می‌شود. (مانند حاشیه جاده‌ها و یا مناطق سیب دار) همچنین این روش در مناطق سنگلاخی که امکان شخم زمین وجود ندارد، کاربرد دارد.

۶- قطعه کاری چمن (Sodding)

قطعه کاری چمن یکی از روش‌های مهم ترمیم چمن است که شامل انتقال چمن‌های رشد یافته و بالغ از محل تولید به محل اصلی است. قطعات چمن در ابعاد مختلف بریده و منتقل می‌شوند که اگر چمن با طول زیاد بریده شود و به صورت لوله شده (رول شده) جا به جا شود، اصطلاح چمن رول به کار می‌رود.

آبیاری چمن



آب عامل مهم در نگهداری چمن است. در مناطق خشک گاهی تا دو بار در روز چمن را آبیاری می‌کنند تا چمنی سالم و شاداب داشته باشند. اکثر آبیاری به طور تجربی با احساس خشکی فصلی انجام می‌شود. نیاز آبی چمن بسته به گونه چمن، نوع خاک و شرایط محیطی متفاوت است. به طور میانگین چمن در شرایط نگهداری عادی ۳/۷۵ تا ۲/۵ متری سانتی متر در هفته، آب نیاز دارد که می‌تواند از طریق بارندگی، آبیاری و یا ترکیبی از هر دو تأمین شود. به طور میانگین یک درصد از این مقدار صرف رشد و نمو چمن می‌شود.

تحقیق کنید

۱ چرا بهترین زمان برای آبیاری صبح و عصر است؟

۲ با توجه به قرار گرفتن کشورمان در منطقه خشک، بهترین راهکار برای کاهش مصرف آب در

چمن کاری‌ها چیست؟



روش‌های آبیاری چمن

۱- روش آبیاری دستی: در این روش، آبیاری زمین چمن توسط شخص و با استفاده از شیلنگ و آبپاش انجام می‌گیرد.

فعالیت عملی

آبیاری زمین چمن



روش آبیاری دستی

وسایل و مواد مورد نیاز
شیلنگ، آبپاش، دستکش کار و چکمه
شرح فعالیت

- ۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید.
- ۲ زمین چمن کاری شده را به طور یکنواخت آبیاری نمایید.

۲- سیستم‌های آبیاری: در آبیاری چمن از انواع سیستم‌های آبیاری بارانی استفاده می‌شود که معمولاً از نوع خودکار استفاده می‌کنند. لوله‌ها در مرحله آماده‌سازی زمین برای کشت چمن نصب می‌شوند. آبشان‌های مخفی شونده که در نقاط مختلف زمین در زیر سطح چمن نصب می‌شوند، در زمان آبیاری بالا آمده و آبیاری را انجام می‌دهند.

فعالیت عملی

نصب سیستم آبیاری بارانی



وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، آبپاش، دستکش کار و چکمه، کلنگ، پمپ آب نصب شده آماده به کار، صافی، انواع سایز لوله پلی اتیلن، شیر خودکار، کلید شیر خودکار، رایزر، نوار تفلون، اتصالات لازم، چسب، فلکه آب

شرح فعالیت

- ۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید.
- ۲ طبق نقشه ارائه شده توسط هنرآموزتان، مسیر خواباندن لوله‌ها و قرار دادن شیرهای خودکار را مشخص کنید.
- ۳ مسیر مشخص شده را با رعایت نکات ایمنی حفاری نمایید.



سیستم آبیاری بارانی خودکار

۴ لوله‌های اصلی و فرعی را به اندازه مناسب برش دهید.

۵ لوله‌های اصلی و فرعی را طبق نقشه در مسیر خود درون چاله‌ها قرار داده روی آنها را ببوشانید.

۶ غلاف محافظ و شیرهای خودکار را طبق نقشه نصب نمایید.

۷ رایزر و کلید شیر خودکار و آبپاش‌ها را سرهم کرده، آماده نمایید.

۸ رایزرهای آماده شده را در داخل شیرهای خودکار نصب نمایید.

۹ پمپ آب را روشن کرده، سیستم آبیاری را آزمایش کنید.

واحد یادگیری ۳

چمن‌زنی



چمن‌زنی یکی از شاخص‌های مهم در مراقبت، برای داشتن یک چمن با کیفیت است. یکی از اهداف چمن‌زنی، تشویق گیاه جوان به تولید شاخ و برگ افقی است که تا حدامکان سریعتر انجام گیرد.

این امر باعث به وجود آمدن یک چمن ضخیم (متراکم) می‌شود. اولین چمن‌زنی بایستی هنگامی انجام شود که چمن به حداقل ارتفاع $2/5$ تا 5 سانتی‌متر رسیده باشد (حدود یک تا دو سانتی‌متر از انتهای برگ خشک شده باشد).

اولین برش باید از ارتفاع بیشتر از حد معمول زده شود تا چمن به خوبی پنجه بزند.

دو نکته مهم در چمن‌زنی، ارتفاع برش و تعداد دفعات چمن‌زنی است. هر دوی این عوامل با توجه به گونه چمن، رقم، میزان دما و سطح کیفیت مطلوب چمن متفاوت است.

ارتفاع چمن‌زنی

بهترین ارتفاع چمن‌زنی به عادت رشدی و عرض برگ گونه‌های چمن بستگی دارد. به عنوان یک قاعده کلی در هر سربرداری باید برگ چمن کوتاه شود تا رنگ و یکنواختی مطلوب چمن حفظ شود. این ارتفاع از $2/5$ تا 10 سانتی‌متر متفاوت است. اگر ارتفاع چمن‌زنی بیش از حد پایین باشد موجب آسیب‌رساندن به چمن و رشد ضعیف ریشه‌ها می‌شود و زمانی که ارتفاع چمن‌زنی بلند باشد برای رشد مطلوب ریشه‌ها شرایط بهتری فراهم می‌شود.

تحقیق کنید



در انتخاب ارتفاع چمن‌زنی چه اصولی را باید در نظر گرفت؟

زمان چمن زنی

برای حفظ جذابیت چمن باید به طور متوسط یک بار در هفته چمن زنی انجام شود. (در تابستان)

فعالیت عملی



چمن زنی

وسایل و مواد مورد نیاز

دستگاه چمن زن، فرغون، دستکش کار، ماسک و عینک ایمنی

شرح فعالیت

- ۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحويل بگیرید.
- ۲ زیر نظر هنرآموز و استاد کار مربوط از آمده به کار بودن دستگاه چمن زن مطمئن شوید.
- ۳ ارتفاع مناسب چمن زنی را به کمک هنرآموز خود تعیین کنید.
- ۴ ارتفاع کار دستگاه چمن زن را تنظیم نمایید.
- ۵ دستگاه چمن زن را زیر نظر هنرآموز خود روشن نمایید.
- ۶ عملیات چمن زنی را طبق مسیر انتخابی انجام دهید. مثلاً ابتدا شمالی - جنوبی و سپس شرقی- غربی



انواع دستگاه‌های چمن زنی

ضرورت و اهمیت چمن زنی

□ به منظور زیبایی و حفظ سلامت ظاهری در چمن کاری، چمن زنی باید به طور مرتب و بسته به مقدار رشد چمن ها انجام گیرد. به گونه ای که ارتفاع چمن ها از سطح خاک همیشه به طور متوسط در حد ۴ تا ۵ سانتی متر نگه داشته شده تا از به گل رفتن و در نهایت به بذر نشستن چمن جلوگیری گردد. این عمل یکی از مهم ترین عملیات نگهداری در چمن بوده و در تمامی فصول رشد در سال مرتب باشد انجام شود.

برای انجام چمن زنی بهتر است ۲۴ ساعت قبل از آن آبیاری صورت نگیرد تا اولاً به طور یکسان چمن‌ها بربیده شوند، در ثانی باعث تخریب بستر نشود. بهتر است چمن زنی در ساعت‌های خنک روز (صبح یا عصر) انجام شود و باقیمانده چمن‌ها پس از آن جمع‌آوری شود.

بعد از اتمام چمن زنی باید با استفاده از حاشیه زن و یا قیچی مخصوص این کار قسمت‌هایی که به علت نزدیکی به حاشیه‌ها توسط چمن زن کوتاه نشده عملیات کوتاه کردن انجام شود. انجام عملیات چمن زنی در مناطق معتدل به طور معمول حدود هر ۱۰ روز یکبار انجام می‌شود.

و جین علف‌های هرز در داخل چمن باید به طور مرتب و قبل از گلدهی به وسیله چاقو از ریشه درآورده شود. عدم انجام این کار باعث تضعیف چمن در مدت بسیار کوتاهی خواهد شد.

برای جلوگیری از بروز خسارت به ادوات و وسائل چمن زنی بهتر است حاشیه چمن کاری و نزدیک به جدول و درختان به فاصله ۱۰ سانتی متر چمن کاری انجام نشود و اگر قبلاً انجام شده است با استفاده از بیل به صورت یک‌دست و مرتب برداشته شود.

نقش چمن زنی در حفظ زیبایی چمن

□ بلندنگه داشتن چمن باعث بروز پدیده‌ای به نام کاهبرگ می‌شود. این به معنی تولید یک حجم بهم فشرده، از ریزوم و ریشه در سطح روی خاک می‌گردد، که در نهایت باعث از بین رفتن شکل منظم چمن و اشکال در عملیات بعدی چمن زنی خواهد شد.

□ اگر چمن زنی در روزهای گرم به تأخیر افتاد چمن به گل نشسته و تولید بذر می‌کند و مواد غذایی، صرف خوش بستن شده و نهایتاً چمن ضعیف می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، با افزایش دما، ارتفاع چمن زنی بلندتر (میزان کوتاه کردن کمتر) و با کاهش دما ارتفاع چمن زنی کوتاه‌تر (میزان کوتاه کردن بیشتر) توصیه می‌شود.

زمان مناسب چمن زنی

به طور معمول زمانی که ارتفاع چمن به حدود ۷ تا ۱۰ سانتی متر رسید اقدام به کوتاه کردن چمن می‌نمایند و میزان رشد چمن در مناطق مختلف متفاوت است هر جا میزان دریافت آفتاب بیشتر باشد رشد چمن بیشتر خواهد بود.

نظافت

انجام نظافت و جمع‌آوری آشغال‌ها از سطح چمن به دلیل اینکه این مواد در سطح صاف و یک‌دست چمن سریعاً دیده می‌شوند باید به صورت روزانه انجام شود.

ماشین‌های چمن زنی

برش چمن ضمن این که باعث استمرار رشد و شادابی آن می‌شود، چشم‌انداز خوبی هم به آن می‌دهد. بر همین اساس سرزنی چمن‌ها در فواصل معینی از سال صورت می‌گیرد. برای سرزنی چمن از ماشین‌های چمن زن استفاده می‌شود. ارتفاع برش با توجه به فصل و هدف از چمن کاری متفاوت است. این ارتفاع از ۴ تا ۵ سانتی متر متغیر است. مثلاً در فصل تابستان ارتفاع ۵ سانتی متر برای کاهش تبخیر از سطح خاک و برای زمین‌های ورزشی ارتفاع ۴ سانتی متر توصیه شده است. چمن‌ها در انواع دستی بدون موتور، دستی موتوری و موتوری خودگردان وجود دارند.



چمن زن دستی

چمن زن دستی: توان مورد نیاز این چمن زن ها از طریق چرخ های زمین گرد تأمین می شود و واحد برش آن از نوع تیغه های استوانه ای است، کاربرد این چمن زن در قطعات کوچک یعنی کمتر از ۵۰۰ متر مربع می باشد و نحوه کار بدین ترتیب است که تعدادی تیغه منحنی وار طوری روی یک محور نصب شده اند که با ایجاد شکل استوانه ای در هر لحظه یک نقطه از تیغه ها با چمن در گیر می شود (برش قیچی وار). چمن در میان فک ثابت و این تیغه ها قرار گرفته و بریده می شود.

با دوران تیغه عمل قیچی کردن اتفاق می افتد و چمن ها بریده می شود. انتقال نیرو از چرخ ها به تیغه برش به وسیله چرخ دنده انجام می شود، در مرحله انتقال نیرو از چرخ به تیغه ها تعداد دور چرخ تا حد مورد نیاز تیغه ها افزایش می یابد، به طوری که نسبت افزایش دور تا ۵ برابر می رسد. انتقال نیرو فقط در هنگام حرکت به سمت جلو وجود دارد و موقع حرکت به سمت عقب انتقال نیرو قطع می شود.

تعداد تیغه های واحد برش در ماشین های مختلف متفاوت است یعنی ممکن است از ۴ الی ۱۲ عدد وجود داشته باشد و با توجه به قطر استوانه در هر متر طول ۱۵۰ الی ۱۵۰ برش انجام می شود. هر چه تعداد تیغه ها بیشتر باشد تعداد برش ها در واحد طول زیادتر شده در نتیجه سطح برش خورده چمن یکنواخت تر خواهد بود. با تنظیم فاصله تیغه ها و فک ثابت نسبت به زمین، ارتفاع برش چمن تغییر می کند. دو چرخ کناری برای تأمین نیرو و سهولت حرکت و مجموعه غلتک مانند در عقب ماشین برای هدایت و کنترل یکنواختی برش می باشد.

چمن های بریده شده در سطح زمین ریخته می شود که در صورت لزوم با استفاده از چنگک هایی جمع آوری و از محل خارج می شود.

چمن زن موتوری
برای چمن زنی قطعات بیش از ۵۰۰ متر مربع از چمن زن های موتوری استفاده می شود. موتور این چمن زن ها ممکن است احتراقی یا برقی باشد.
جزایی تشکیل دهنده یک چمن زن موتوری شامل شاسی، چرخ ها، موتور، تیغه برش، دسته هدایت، اهرم های کنترل و مخزن جمع آوری چمن برش خورده است.
این چمن زن به طور معمول دارای چهار چرخ است که امکان حرکت آن را فراهم می سازد. موتور احتراقی مورد استفاده اغلب چهار زمانه بنزینی تک سیلندر است.

توان این موتور ها در حدود ۷۰ تا ۱۵۰ قوه اسب است که دارای مخزن سوخت، مخزن روغن، فیلتر هوای هندل تسمه ای است. موتور هواخنک بوده و سیستم جرقه آن از نوع مگنتی است. تعداد دور این موتورها حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ دور در دقیقه است. تیغه به طور معمول مستقیماً به محور خروجی متصل می شود و با شروع به کار موتور تیغه نیز می چرخد و تعداد دور آن برابر تعداد دور موتور است. اخیراً در بعضی از چمن زن ها برای افزایش ایمنی کار از یک کلاچ استفاده شده که قطع و وصل چرخش تیغه به وسیله اهرمی صورت می گیرد. تیغه به شکل های مختلف یک تکه یا چند تکه سوار بر یک بشقاب وجود

دستگاه در مسیرهای موردنظر، اهرم‌های کنترل نیز بر روی آن نصب می‌گردد.

مخزن جمع‌آوری به دلخواه و برحسب ضرورت قابل نصب و یا جداکردن از چمن‌زن است. حجم این مخزن از ۵۰ تا ۸۰ لیتر است. این مخزن دارای منافذی است (تور مانند) تا چمن‌های بریده شده، که همراه با جریان هوا وارد آن می‌شود، در مخزن باقی مانده و هوای آن خارج شود. جنس آن اغلب پلاستیکی است. برای سهولت هدایت چمن‌های بریده شده به سمت مخزن، بدنه دارای شکل حلزونی است در صورتی که خواسته باشیم چمن بریده شده جمع‌آوری نشود، مخزن را از چمن‌زن جدا کرده و دریچه خروجی در انتهای مجرای حلزونی بدنه را می‌بندیم. گفتنی است یک نوع از چمن‌زن‌های دستی موتوری دارای واحد برش استوانه‌ای هستند که مکانیزم عمل برش چمن در آنها شبیه به چمن‌زن‌های دستی بدون موتور است. موتور محرک این نوع چمن‌زن‌ها از نوع محور افقی است. سرویس و نگهداری این نوع چمن‌ها شامل دو قسمت موتور واحد برش چمن است. سرویس‌های اولیه موتور شامل تمیز کردن فیلتر هوا، تعویض روغن، بازدید شمع و تمیز کردن آن و مخزن سوخت است که مطابق دستور العمل‌های مربوط به موتور هر چمن‌زن باید انجام شود. تمیز کردن اطراف شبکه‌های خنک‌کننده سیلندر از بقایای چمن پس از پایان کار روزانه الزامی است. وارسی کلیه پیچ‌های قطعات قبل و بعد از کار باید انجام شود. سرویس و نگهداری واحد برش هم شامل تمیز کردن تیغه، اطراف محوری که تیغه به آن وصل می‌شود و محفظه اطراف تیغه از بقایای چمن‌های بریده شده می‌باشد که پس از هر روز کار باید با دقیقت و با فرچه مویی به نسبت زبری انجام شود. همچنین لبه‌های برنده تیغه که در صورت کند شدن باید تیز شوند. تیز کردن لبه تیغه باید فقط از یک جهت صورت گیرد. بازدید چرخ‌ها به‌این منظور که اجسامی در اطراف آنها گیر نکرده باشد، لازم است.

دارد. نوع بشقابی در هنگام کار و برخورد با مواد ایمنی بیشتری دارد. تیغه به علت داشتن لنگر زیاد در بعضی از موتورها وظیفه چرخ لنگر را نیز بر عهده دارد. به طوری که ممکن است در صورت عدم نصب تیغه، روش نمودن موتور با مشکل مواجه شود. فقط قسمت انتهایی تیغه عمل برش را نجام می‌دهد که طول آن ۱۵ الی ۲۰ سانتی‌متر است و باید تیز نگه داشته شود. لبۀ انتهایی مقابل قسمت بردنه کمی خمیده است به نحوی که هنگام برش چمن‌ها، بقایای بریده شده به یک سمت هدایت می‌شود. چنان‌چه مخزن جمع‌آوری به ماشین نصب باشد به داخل آن پرتاب می‌شود. برای این که چمن‌های بریده شده به قطعات ریزتری تبدیل شود، در این حالت جای کمتری در مخزن اشغال می‌شود و در صورت رها شدن در زمین، چمن‌ها زودتر می‌پوسند. لبۀ بردنه ممکن است با تیغه یک تکه و دو تکه بوده و قابل تنظیم باشد.

تنظیم ارتفاع برش با تغییر فاصله تیغه با زمین به وسیله چرخ‌ها انجام می‌شود. هر چه تیغه به زمین نزدیک تر باشد ارتفاع برش کمتر خواهد بود. عرض کار این چمن‌زن‌ها برابر طول تیغه است. طول تیغه ممکن است از ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر باشد.



دسته هدایت معمولاً با زاویه کمتر از ۶۰ درجه نسبت به افق به بدنه وصل می‌شود. دامنه تغییر زاویه برای کاربران متفاوت است. این دسته علاوه بر امکان هدایت

چمن زن خودگردان: برای چمن زنی قطعات بیش از ۲۰۰۰ متر مربع از این ماشین‌ها می‌توان استفاده کرد. روش کار این چمن زن‌ها کاملاً مشابه نوع موتوری دستی است که برای افزایش سرعت عمل و ظرفیت کاری و نیز فراهم آوردن آسایش برای کاربر، آن را به صورت یک خودرو طراحی و ساخته‌اند.

موتور علاوه بر تأمین نیروی لازم برای برش چمن، قدرت موردنیاز برای حرکت دستگاه را نیز فراهم می‌سازد. موتور به کار رفته در این دستگاه‌ها معمولاً یک موتور چهار زمانهٔ تک سیلندر بنزینی موتور عمودی است که ممکن است قدرتی حدود ۱۵ الی ۱۸ قوه اسب داشته باشد. برای سهولت روشن کردن موتور از استارت استفاده می‌شود که برای راه اندازی آن یک باتری ۱۲ ولت وجود دارد. سیستم جرقه‌زن و تولید برق از نوع مگنتی است که عمل شارژ باتری را هم انجام می‌دهد و اصولاً در مسیر جریان برق، تنظیم کننده برق (آفتابات) هم وجود دارد. بر روی محور خروجی موتور دو عدد چرخ تسمه (پولی) نصب شده است که یکی از آنها برای تأمین توان حرکتی و دیگری برای تأمین توان چرخشی تیغه است. انتقال توان به وسیله تسمه صورت می‌گیرد که در مسیر آن برای قطع و وصل نیرو از یک چرخ تسمه هرز گرد استفاده می‌شود. زمانی که چرخ یاد شده کشش لازم را در تسمه ایجاد کند و در گیری کامل شود، نیرو منتقل می‌گردد و چرخ تسمه متحرک نیز به چرخش درمی‌آید و در حالت کلاچ گیری یا عدم در گیری، تسمه شل شده و روی چرخ تسمه محرک می‌لغزد. برای نشستن راننده یک صندلی تعییه شده است و کلیه اهرم‌های هدایت و کنترل ماشین در کنار راننده قرار دارد. برخی از این اهرم‌ها عبارتند از: فرمان که به چرخ‌های جلو متصل است و از طریق میله‌هایی حرکت چرخشی فلکه به محور چرخ‌های جلو می‌رسد و آنها را به سمت راست یا چپ منحرف می‌کند.

پدال کلاچ و ترمز و اهرم ترمز دستی، برای دو عمل کلاچ گیری و ترمز کردن دستگاه معمولاً از یک پدال استفاده می‌شود. در مرحله اول فشار، کار کلاچ و در

پیچ اتصال تیغه به محور موتور نیز باید قبل و بعد از هر روز کار و همچنین در حین کار کنترل شود.



چمن زن برقی: این ماشین‌ها برای عرصه‌های کوچک و کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع بدون ایجاد هرگونه سر و صدا و آلودگی بسیار مناسبند که ممکن است با برق شهر (۲۲۰ ولت) یا با باتری قابل شارژ ۱۲ ولت راه اندازی شوند (شکل فوق) درصورتی که به برق شهر متصل باشند به سیم سیار نیاز دارند و حرکت آن‌ها در محدوده طول سیم سیار وجود پریز برق است. ولی با باتری حوزه عمل بیشتری می‌توان داشت. مدت زمان کار کرد با باتری محدود است یعنی تا زمانی که با باتری برق کافی داشته باشد می‌توان با آن کار کرد. قدرت موتور از ۱ تا ۲ کیلووات و دور آن از ۲ تا ۸ سانتی متر ۴۵۰ تا ۳۸۰۰ دور در دقیقه و عرض کار از ۳۵ تا ۲۵۰ سانتی متر و ارتفاع برش از ۵ است. راه اندازی و سرویس و نگهداری این ماشین‌ها شبیه به نوع موتور احتراقی است با این تفاوت که موتور این نوع نیاز به رسیدگی به سوخت و روغن و غیره ندارد.



چمن زن برقی

چراغ‌های هشدار به منظور تسلط کاربر و امکان کنترل دستگاه در حین کار بعضی از چمن‌زن‌ها به چراغ‌ها و علاوه‌نمایش‌دهنده مججهزند. به طور مثال، ممکن است با پرشدن سبد جمع‌آوری چمن، در بعضی از چمن‌زن‌ها چراغی روشن شود یا بوقی به صدا درآید؛ در این صورت لازم است کاربر سبد را تخلیه نماید. برای تخلیه سبد بدون پیاده شدن اهرمی در کنار راننده قرار دارد. اهرم تخلیه مخزن یا سبد، برای اینکه راننده بدون پیاده شدن مخزن را تخلیه کند اهرمی در کنار او قرار دارد که با فشار دادن آن قسمت زیرین مخزن رها می‌شود و با چرخاندن آن چمن‌های جمع‌آوری شده کاملاً تخلیه می‌شوند.

واحد برش این چمن‌زن‌ها نیز شبیه به نوع دستی موتوری است که دور موتور معمولاً بدون کاهش و افزایش به وسیله تسممه و چرخ تسممه به تیغه می‌رسد. اغلب این ماشین‌های مخزن یا سبد جمع‌آوری مججهزند. در غیراین صورت چمن‌های بریده شده از کنار محفظه تیغه به بیرون پرتاب شده و در سطح زمین رها می‌شود. مخزن یا سبد به قسمت عقب ماشین نصب می‌گردد و حجم آن حدود ۲۰۰ الی ۳۵۰ لیتر است. تعداد تیغه ممکن است یک یا دو عدد باشد که طول تیغه یا تیغه‌ها تعیین کننده عرض کار دستگاه است. این عرض کار حدود ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر می‌باشد تیغه‌ها دارای لبه تیز برای برش چمن و لبه خمیده برای هدایت چمن‌های بریده شده به مخزن هستند.

مرحله دوم فشار دادن، کار ترمز را انجام می‌دهد. اهرم ترمز دستی هم به این پدال ارتباط دارد. ترمز فقط در چرخ‌های عقب وجود دارد.

دسته گاز، برای تنظیم گاز دو حالت حداقل برای کار درجا و قبل از شروع به کار و حداقل برای حرکت و انجام کار وجود دارد.

دسته راه اندازی تیغه، همان‌طوری که گفته شد به یک عدد چرخ تسممه هرز گرد متصل است که کشش تسممه را کم و زیاد می‌کند. با افزایش کشش تسممه در گیری بین تسممه و چرخ تسممه محرک برقرار می‌شود و نیرو منتقل می‌گردد.

دسته دنده حرکت که معمولاً دارای ۴ یا پنج وضعیت برای حرکت به جلو و یک وضعیت به عقب است برای انتخاب سرعت‌های متفاوت جعبه‌دنده و کاهنده نهایی پیش‌بینی شده تا بحسب ضرورت توان و سرعت موردنظر تأمین گردد.

اهرم تنظیم فاصله تیغه با زمین، فاصله قرار گیری مجموعه تیغه و محفظه در برگیرنده آن با این اهرم تنظیم می‌شود که برای تنظیم ارتفاع برش چمن به کار می‌رود. برای روشن کردن موتور و برقراری جریان برق اغلب این ماشین‌ها به کلید سوئیچ مججهز هستند.

کلید روشن کردن چراغ‌ها، اغلب این ماشین‌ها به چراغ روشنایی جلو مججهزند که امکان حرکت و کار در شب را فراهم می‌کنند.

کوددهی چمن


نظر به آهکی بودن خاک‌های زراعی کشور، بیکربناته بودن آب‌های آبیاری، کمی مواد آلی در خاک‌های زیرکشت و نیاز چمن به تمام عناصر غذایی، مصرف متعادل کودها برای استقرار و تداوم سرسبی چمن الزامی است. در اراضی که قرار است چمن کاری شود باید مقداری کودهای نیتروژنی ترجیحاً سولفات آمونیوم و کودهای پتابیمی مصرف شود و مصرف کودهای فسفاته را به خاطر جلوگیری از رقابت در جذب عناصر ریزمغذی به ویژه روی، به نصف مقدار رایج کاهش داده و از کودهای کامل میکرو مخصوصاً سولفات روی و اسید بوریک براساس آزمون خاک استفاده شود.




چمن زن خودگردان

به خاطر حلالیت و آبشویی ممکن است بخشی از پتاسیم و نیتروژن آبشویی شده و از دست برودا مافسفر در خاک باقی می‌ماند و از دسترس خارج نمی‌شود. در عمل برای اطمینان از تأمین تمام عناصر غذایی، به طور معمول یک کود کامل پیشنهاد می‌شود و باید حداقل یک بار در سال مصرف شود.

هوادهی چمن



یکی از فعالیت‌های مهم نگهداری چمن در خاک‌های سنگین، هوادهی است. پس از اینکه چمن به مدت طولانی در معرض رفت و آمد قرار گرفت، خاک زیرین فشرده می‌شود، به طوری که باعث جلوگیری از نفوذ آب و هوا می‌شود و در نتیجه رشد ریشه کاهش می‌یابد. برای افزایش هوادهی و زهکشی، از دستگاه هوادهی چمن استفاده می‌شود. این دستگاه قسمت‌هایی از خاک را خارج کرده و ایجاد منافذی در داخل خاک می‌نماید. این عمل بهتر است در زمان رشد فعال چمن انجام شود.



ابزار و ماشین‌های هوادهی چمن

غلنک زنی

در چمن‌های استقرار یافته برای محکم کردن خاک اطراف ریشه‌ها پس از یخ‌زدن و ذوب شدن زمستانه، صاف کردن سطح چمن جهت تسهیل چمن‌زنی و کاهش خاصیت مویینگی سطح خاک پوک انجام می‌شود.

خاک‌دهی سطح چمن

لایه نازکی از خاک، کمپوست یا مواد هوموسی را در سطح چمن پخش می‌کنند. خاک مورد استفاده باید یکنواخت و عاری از آفات و بیماری‌ها و بذر علف‌های هرز باشد و نیز از نظر بافت مشابه خاک چمن مورد استفاده باشد. به طور معمول $1/5$ مترمکعب در 90 مترمربع استفاده می‌شود. که تقریباً $1/5$ تا $1/5$ سانتی‌متر سطح چمن را پوشش می‌دهد.



فعالیت عملی

خاک‌دهی چمن



وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، شن‌کش، سرنده، فرغون، دستکش کار، کود دامی پوسیده، خاک مناسب، ماسک و عینک ایمنی

شرح فعالیت

لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحويل بگیرید.

۱ ابتدا خاک مورد نیاز را سرند کنید.

۲ سپس کود دامی پوسیده را سرند کنید.

۴ کود دامی و خاک سرند شده را به نسبت مناسب مخلوط کنید.

۵ با استفاده از فرغون، مخلوط خاکی تهیه شده را به سطح زمین چمن انتقال دهید.

۶ با استفاده از شن کش، لایه‌ای به قطر $5/1$ تا $1/5$ سانتی‌متر سطح چمن را بپوشانید.

لکه‌گیری و ترمیم چمن: در قسمت‌هایی که چمن در اثر عملیات از بین بردن علف‌های هرز از بین رفته است لکه‌گیری و کاشت چمن مجدد ضرورت خواهد داشت. بهتر است این عمل در فصل رشد و هر ماه یکبار انجام شود و با توجه به میزان تخریب صورت گرفته این عملیات شامل اضافه کردن خاک، غلتک زدن، اضافه کردن بذر و کود حیوانی را شامل شود.

واحد یادگیری ۴

پلاکاژ (ترمیم)

اغلب به دلایل مختلف بخش‌هایی از چمن به صورت لکه‌ای خشک می‌شود که باید ترمیم شوند، این نقاط را می‌توان بذر کاری کرد. یک روش ساده خراش دادن با یک شن کش و حذف بقايا و چمن‌های از بین رفته است. بذر از پیش با پیت خشک و مقدار کمی کود، محلول شده و در یک کيسه ریخته می‌شود. در زمان کاشت مقدار مورد نیاز را در یک فرغون ریخته و مرطوب کرده، با بیل به ضخامت ۲/۵ سانتی‌متر به طور یکنواخت پخش می‌کنند. سپس با غلتک سبک کمی فشرده کرده، آبیاری انجام می‌شود. روش دیگر ترمیم با استفاده از قطعه کاری چمن است:

قطعه کاری چمن (Sodding)

استفاده از قطعات چمن از زمان‌های گذشته برای چمن کاری مرسوم بوده است. در ایران باستان در دوره هخامنشیان، قطعات چمن از علفزارها بریده شده و در باغات پادشاهان ایرانی استفاده می‌شدند. اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی به طور تکان دهنده‌ای صنعت تولید چمن رل در آمریکای شمالی و اروپا رواج یافت و از قطعات چمن برای طراحی فضای سبز منازل، محل کار، سازمان‌ها و اماكن تجاری استفاده می‌گردید و با مکانیزاسیون تمام مراحل تولید چمن رل، روند رو به رشد این صنعت همچنان ادامه دارد.

مزایای چمن‌های قطعه‌ای

۱- استقرار سریع چمن و امکان استفاده در تمام مدت سال: برخلاف روش بذر کاری که باید در زمانی انجام شود که شرایط آب و هوایی برای جوانه زنی بذور و رشد بعدی آنها آماده باشد. از روش قطعه کاری چمن می‌توان در تمام مدت سال به جز موقعاً یخنده‌های زمستانه استفاده کرد. بنابراین برای ترمیم نقاط آسیب دیده چمن و یا احداث چمن در هر زمانی می‌توان از چمن‌های قطعه‌ای استفاده کرد.

۲- کاهش میزان آبیاری و هزینه‌های نگهداری در هنگام انتقال، پس از مستقر شدن چمن چون سطح بستر کاملاً پوشانده می‌شود، میزان تبخیر آب از زمین نسبت به روش بذر کاری بسیار کمتر است و نیاز به آبیاری کمتری دارد. با توجه به بلوغ چمن، علف‌های هرز اجازه رشد پیدا نمی‌کنند در حالی که در بذر کاری چمن، مبارزه با علف‌های هرز یکی از مسائل مهم است.

۳- امکان استفاده در شیب‌ها: از روش بذر کاری به علت شستشوی بذرها و خاک پوششی در اثر آبیاری در اراضی شیب‌دار نمی‌توان استفاده کرد. ولی چمن‌های رول رامی توان به راحتی در شیب‌ها کاشت و در صورت لزوم با استفاده از میخ‌های مخصوص قطعات چمن را در شیب‌های تند محکم نگه داشت.



تولید چمن قطعه‌ای

وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، فرغون، شن کش، کود دامی پوسیده، کمپوست قارچ، بذر چمن، شیلنگ و سرآبپاش

شرح فعالیت

۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحويل بگیرید.

۲ زمین مورد نظر را آماده نمایید.

۳ شبکه کاشت (توری پلاستیکی) را روی بستر پهن نمایید.

۴ روی شبکه کاشت، لایه ای از مواد بستری بریزید.

۵ بذر چمن را بکارید.

۶ روی بذر را کود دامی پوسیده سرند شده بپوشانید.

۷ چمن کاشته شده را آبیاری نمایید.

واحد یادگیری ۵

کاشت گیاهان پوششی

اگر نیاز به اصلاح خاک، مانند اضافه کردن مواد آلی و کود باشد، باید آنها را به کل بستر کشت اضافه کنیم. کلید استقرار موفق گیاه پوششی، شرایط خوب خاک است. بیشتر گیاهان پوششی به وسیله تنه جوشها و استولون‌ها گسترش می‌یابند و در جاهایی که خاک، تهویه و زهکشی شده و مقدار مواد آلی خوبی داشته باشد، برای پر کردن سریع بسیار مستعدند. خاک‌های رسی سنگین، حتی برای گیاهانی که می‌توانند در خاک‌های فقیر زنده بمانند، مناسب نیستند. مواد آلی مانند خاک برگ، کمپوست، یا کود دامی به خوبی پوسیده باعث بهبود زه کشی در خاک‌های رسی و بهبود ظرفیت نگهداری آب در خاک‌های سنی می‌شوند. در خاک‌های خیلی فقیر یا خاک‌های سنگین، ممکن است افزودن حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم مواد آلی در هر متر مربع از خاک بستر نیاز باشد. بهترین راهنمای برای استفاده از کود، آزمایش خاک است. بدون آزمایش خاک، یک قانون کلی، استفاده از حدود ۱۴۵ گرم از یک کود تجاری، مانند ۵-۱۰-۵، در هر مترمربع می‌باشد. این کود می‌تواند همزمان با دیگر افروزندهای اصلاحی، به خاک اضافه شود.

در مکان‌های باز، یک بستر کشت خوب تهیه شده برای تکامل گیاه پوششی متراکم و سالم، ضروری است. خاک باید تا عمق ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متری آماده شده باشد. باید مراقب بود که علف‌های هرز چندساله و گراس‌ها حذف شوند تا در طول استقرار، با گیاهان پوششی رقابت نکنند.

زمانی که گیاهان پوششی را زیر درختان موجود کشت می‌کنیم، باید گیاهانی را انتخاب کنیم که ریشه سطحی دارند، مانند هوستا. از آنجایی که بیشتر ریشه‌های افshan درختان در ۳ سانتی‌متری بالای خاک یافت می‌شود، باید بستر را فقط تا عمق ۵ تا ۸ سانتی‌متری تهیه کرد. تا کمترین مزاحمت را برای ریشه‌ها ایجاد کند و از صدمه به درخت جلوگیری کند.

فعالیت عملی



آماده‌سازی بستر کاشت گیاهان پوششی

وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، شن کش، فرغون، دستکش کار، کود دامی پوسیده، کود شیمیایی کامل

شرح فعالیت

۱ لباس کار پوشیده و تجهیزات لازم را از انبار

هرستان تحویل بگیرید.

۲ طبق گروه‌بندی انجام شده، زمین در نظر گرفته

شده را بین گروه‌ها تقسیم نمایید.

۳ در صورت لزوم ابتدا با دست سنگ‌های بزرگ را

جمع آوری و از زمین خارج نمایید.

۴ در صورت لزوم سنگ‌ریزه‌ها، بقایای گیاهی و سایر مواد موجود را با استفاده از شن کش جمع آوری و توسط فرغون از زمین خارج نمایید.

۵ در صورت لزوم به میزان مناسب کود دامی پوسیده و کود شیمیایی کامل به خاک اضافه کرده و مخلوط نمایید.

۶ زمین را به عمق مناسب شخم زده، صاف نمایید.




استفاده از گیاهان پوششی

گیاهان پوششی، گیاهانی کوتاه می‌باشند و بهندرت بهارتفاع یک متر می‌رسند اگرچه استثنایی نیز وجود دارند. رشد سریعی داشته، خزنده هستند و روی زمین را خوب پوشش می‌دهند (پوشش متراکم). باعث زیبایی فضای سبز می‌شوند و همزمان از فرسایش خاک جلوگیری می‌کنند. بیشتر آنها چندساله‌اند و بسیاری از آنها شرایط نامساعد محیطی از قبیل خشکی و شوری را تحمل می‌کنند. برخلاف چمن‌ها، بیشتر گیاهان پوششی قابلیت پاخوری ندارند. گیاهان پوششی می‌توانند به طور موثری عملیات مراقبت و نگهداری را کاهش دهند. گیاهان پوششی بافت‌ها و رنگ‌های متنوعی دارند و می‌توانند بین مناطق چمن کاری شده و درختچه‌ها یا حاشیه‌های گلکاری شده استفاده شوند. چمن‌ها بهترین گیاهان پوششی هستند، ولی آنها قابل استفاده در تمام مکان‌ها نمی‌باشند. به طور کلی، گیاهان پوششی را برای مناطقی در نظر می‌گیرند که آبیاری و چمن‌زنی مشکل است و به مراقبت اضافی نیاز دارد.

مزایای گیاهان پوششی

وقتی گیاهان پوششی در زیر درختان کشت شوند، احتمال آسیب زدن به پای درختان توسط ماشین چمن‌زن کاهش می‌یابد. برخی از گیاهان پوششی برای حفاظت از ریشه درختانی که ریشه‌های سطحی دارند، استفاده می‌شوند. گیاهان پوششی روی خاک سایه می‌اندازند و آن را ز خشک شدن سریع حفظ می‌کنند. بعضی از گیاهان پوششی به اندازه چمن‌ها، رطوبت و مواد غذایی نیاز ندارند. بنابراین رقابت کمتری با درختان و درختچه‌ها دارند. گیاهان پوششی می‌توانند زیبایی حاشیه‌های درختچه‌ای را افزایش دهند و می‌توانند یکنواختی مناطقی را که قبلًا با شن‌های تریینی پوشیده شده، از بین برده، ایجاد تنوع نمایند.



مکان‌های مناسب کاشت گیاهان پوششی

- ۱ گیاهان پوششی برای بسیاری شرایط مناسب هستند، ولی در موقعیت‌های زیر بیشتر به کار می‌روند لبه‌های شیبدار یا سرازیری‌ها و شیب‌های تند که عامل‌نمی‌توان چمن‌زنی را انجام داد.
 - ۲ نواحی سایه دار زیر درختان یا نزدیک ساختمان‌ها
 - ۳ نوارهای باریک بدون آبیاری بین پیاده روها و لبه‌پیاده روها یا ساختمان‌ها
 - ۴ جایی که ریشه‌های درخت در نزدیکی سطح زمین رشد کرده، از رشد چمن جلوگیری می‌کند.
 - ۵ مکان‌های خیلی مرطوب یا خیلی خشک
 - ۶ نواحی داغ و خشک در طول بخش‌های جنوبی و غربی دیوارها یا حصارها
 - ۷ نواحی خیلی سایه زیر درختان یا درختچه‌ها در طول جهت‌های شمالی دیوارها و حصارها
 - ۸ در کشت‌های مقابله پنجه‌های کوتاه

انتخاب گیاه یو ششی مناسب

انتخاب یک گیاه مناسب به عنوان گیاه پوششی بستگی به مکانی دارد که قرار است در آن کشت شود. بعضی از گیاهان پوششی مکان نیم سایه را ترجیح می‌دهند، بعضی دیگر در سایه کامل یا آفتاب کامل بهترین رشد را دارند و تعداد محدودی هم در آفتاب و هم در سایه به خوبی رشد می‌کنند. بعضی گیاهان پوششی در انواع مختلفی از خاک‌ها به خوبی رشد می‌کنند، بعضی خاک‌های مرطوب را ترجیح می‌دهند، و گروهی به خاک خشک یا خوب زه کشی شده نیاز دارند. بنابراین برای انتخاب یک گیاه مناسب، ابتدا مناسب‌ترین گیاهان را با توجه به شرایط موجود در مکان مورد نیاز انتخاب می‌کنیم. سپس، از بین انواع انتخاب شده، گونه‌ای را که با گیاهان کاشته شده در آن محل، بهترین ترکیب ایجاد می‌کند، انتخاب می‌نماییم.

جدول ویژگی‌های گیاهان یوششی

			*	*	*	*						مناسب خاکهای خشک
*												مناسب خاکهای غرقابی
							*	*	*	*	*	مناسب همه خاکها
*	*	*	*	*	*	*				*		مناسب باغهای صحرهای
							*			*		دارای قدرت پاخوری
*		*							*	*		علفی
			*	*								مناسب کار با چمن زن
			*			*		*				مناسب فواصل سنگها

با کمک هنرآموزтан در مورد گیاهان پوششی مناسب کاشت در هنرستان و مکانی که برای انجام فعالیت عملی در نظر گرفته شده، بحث و بررسی نمایید.



بیشتر گیاهان پوششی می‌توانند هر زمانی در طول فصل رشد کشت شوند، ولی بهار یا پاییز ارجحیت دارد. نظم و ترتیب و فضادهی گیاهان در بستر کشت، به خصوصیات رشدی گیاه بستگی دارد. باید گیاهان را با فواصلی کاشت که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، ناحیه پوشیده یک شکلی ایجاد کنند. همچنین باید گیاهان را در ردیفهای متناوب کاشت، نه ردیفهای مستقیم، تا پوشش سریعتری داشته باشیم. گیاهانی که به سرعت گسترش می‌یابند، با فواصل بیشتری نسبت به دیگران کشت می‌شوند. فاصله کشت همچنین به تعداد گیاهانی که می‌توانیم بخریم و نیز مدت زمان موجود برای کامل شدن پوشش، بستگی دارد. در اغلب موارد، فاصله کشت بین ۱۵ تا ۶۰ سانتی متر تعیین می‌شود.

آبیاری، وجین، مالج پاشی و تغذیه مهم‌ترین نیازهای گیاهان پوششی تازه کشت شده می‌باشد. در طول دوره‌های خشکی باید آبیاری انجام شود. خیس کردن کامل خاک هر چند وقت یکبار، بهتر از آبیاری سبک همیشگی است. قبل از کشت گیاهان پوششی باید مطمئن شویم که علفهای هرز موجود کنترل شده‌اند. اگر علفهای هرز، به ویژه انواع چندساله، قبل از کشت کنترل نشوند، می‌توانند بعداً در دسر ساز باشند. علف کشی مانند گلایفوزیت با نام تجاری رانداب اگر در زمان رشد فعل علف هرز، چند هفته پیش از کشت گیاهان پوششی، به کار برد شود، می‌تواند بیشتر علفهای هرز را کنترل کند. این علف کش با قیمانده مضری در خاک ندارد و کشت می‌تواند دو هفته بعد انجام شود. گاهی ممکن است وجین دستی، با حداقل برهم زدن خاک، ضروری باشد.

یک لایه مالج ۲/۵ تا ۵ سانتی متری از خاکبرگ، کمپوست یا مواد آلی مشابه، رطوبت خاک را حفظ خواهد کرد

و رشد علفهای هرز را کاهش خواهد داد. همچنین می‌توان از مالچهای پارچه‌ای نیز استفاده کرد که در این صورت، نفوذ آب در آن و تهווیه آن نسبت به مالچهای پلاستیکی بهتر است.

فعالیت عملی




کاشت پوششی

وسایل و مواد مورد نیاز

بیل، شن‌کش، فرغون، دستکش کار، گیاه پوششی، کود دامی پوسیده، ماسه شسته
شرح فعالیت

- ۱ لباس کار پوسیده و تجهیزات لازم را از انبار هنرستان تحويل بگیرید.
- ۲ طبق گروه‌بندی انجام شده، زمین در نظر گرفته شده را بین گروه‌ها تقسیم نمایید.
- ۳ با بررسی شرایط مکان مورد نظر، گیاه پوششی مناسب را انتخاب کنید.
- ۴ بستر کشت را آماده نمایید.



- ۵ گیاهان را با فاصله ۴۵ سانتی‌متر از همدیگر و به صورت ردیف‌های متناوب بکارید.
- ۶ گیاهان را آبیاری نمایید.

کشت به صورت
ردیف‌های متناوب


معرفی تعدادی از گیاهان پوششی

آجوگا یا جعده (Ajuga): گیاهی چندساله، با ارتفاع کم، خزنده و همیشه سبز است و ارتفاع خوشه گل دهنده آن حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر بوده و به رنگ‌های آبی، ارغوانی و گاهی قرمز می‌باشد که در اوایل فصل بهار ظاهر می‌شوند. برگ‌های آن قاشقی شکل به رنگ سبز برزني با لکه‌های کرم و صورتی است.

این گیاه می‌تواند هم در آفتاب و هم در سایه رشد کند ولی بهترین رشد آن در آفتاب است که به طور کامل می‌باشد. دمای تا ۱۵- درجه سانتی گراد را تحمل می‌کند. تقریباً در هر نوع خاکی بازه کشی خوب رشد می‌کند.

به دلیل عادت رشدی متراکم خود می‌تواند علفهای هرز را خفه کند. برای کشت در شیب‌های زیاد و جلوگیری از فرسایش خاک بسیار مناسب است.

فاصله کشت مناسب آن در فصل بهار ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر است. عمق کاشت آن نباید زیاد عمیق باشد.



آجوگا یا جعده

آرمريا یا عود قرمز (*Armeria*): گیاهی همیشه سبز و دائمی با حداکثر ارتفاع ۲۰ و گستردگی ۳۰ سانتی متر است. به صورت کپه‌ای می‌روید و گل‌هایی به رنگ‌های صورتی روشن، سفید، ارغوانی و قرمز دارد که از اواخر بهار تا پاییز ظاهر می‌شوند.

آرمريا مکان کاملاً آفتابی و خاک با زهکشی خوب را می‌پسندد. در زمستان دمای تا ۱۵- درجه سانتی گراد را تحمل می‌کند.

مناسب کاشت در باغ‌های صحره‌ای بوده شرایط خشک، شور و ماسه‌ای را تحمل می‌کند.



آرمريا یا عود قرمز

آرناریا یا شن دوست (*Arenaria*): گیاهی چندساله با ارتفاع کم و همیشه سبز است دوره گلدهی کوتاهی داشته، گل‌های آن به رنگ سفید می‌باشد که در اردیبهشت ماه ظاهر می‌شوند.

درجه حرارت‌های پایین زمستانه را به خوبی تحمل می‌کند. به دلیل دوره کوتاه گلدهی و نیز مقاومت به پاخوری، جایگزین مناسبی برای چمن هاست.



آرناریا یا شن دوست

اپتنیا (*Aptenia*): گیاهی چندساله با ارتفاع کم و خزنده است. گل‌هایی به رنگ صورتی روشن دارد که در بیشتر ایام سال آن را پوشانده است. برگ‌های آن عموماً قلبی شکل است.

مقاومت خوبی نسبت به خشکی دارد. در تمام ایام سال بدون آسیب به گیاه می‌توان آن را هرس نمود. نسبت به سرمازدگی و یخ زدگی حساس است ولی دماهای بالای تابستانه را تحمل می‌کند.



گیاه پوششی اپتنيا

بومادران (Achillea): گیاهی بوته‌ای، علفی، چندساله و همیشه سبز است. دارای برگ‌های کرکدار و گل‌های زرد یا صورتی است که از اواخر اردیبهشت تا اواخر شهریور ظاهر می‌شوند. گیاهی آفتاب دوست است و دمای تا ۱۵-درجه سانتی گراد را تحمل کرده و در خاک‌های فقیر و خشک هم رشد می‌کند. بذر آن نباید عمیق کشت شود، چون که برای جوانه‌زنی نیاز به نور دارد.



بومادران با گل‌هایی به رنگ‌های مختلف




سراستیوم (Cerastium): گیاهی چندساله و همیشه سبز است. ساقه‌ها و برگ‌های آن خاکستری نقره‌ای بوده، گل‌های آن به رنگ سفید است که در اواخر فصل بهار ظاهر می‌شوند.

در مکان‌های آفتابی و خاک‌های خشک، ماسه‌ای با زهکشی خوب بهترین رشد را دارد. به دامنه نسبتاً گستردگی از خاک‌ها به استثنای خاک‌های با زهکشی کم مقاومت دارد. در خاک‌های با زهکشی کم دچار عرضه پوسیدگی ریشه می‌شود.

برای پوشش مناسب بهترین فاصله کاشت آن ۲۲ تا ۳۰ سانتی‌متر است. پس از شکوفایی، ساقه گل‌دهنده قطع می‌شود تا از گسترش گیاه جلوگیری نکند.



سراستیوم



چمن دایکوندرا

دایکوندرا (Dicondra): گیاهی با ارتفاع کم، خزنده، سریع الرشد و همیشه سبز با برگ‌های نرم و کلیوی شکل است که به رنگ سبز روشن می‌باشد.

به شرایط نیمه سایه مقاوم است و در زیر نور آفتاب بهندرت بیشتر از $7/5$ سانتی متر رشد می‌کند. بیشترین ارتفاع آن در سایه حدود 15 سانتی متر است. مقاومت کمی به دماهای پاییں دارد.

مقاومت آن به پاخوری ضعیف است و باید در مکان‌های با رفت‌وآمد کم کشت شود. در خاک‌های متراکم و مرطوب رشد خوبی ندارد ولی آبیاری منظم برای رشد بهینه آن ضروری است.

چمن زنی آن در ارتفاع حدود $2/5$ سانتی متر باعث ایجاد چمنی متراکم با برگ‌های کوچک می‌شود و کوتاه کردن در ارتفاع حدود 5 سانتی متر باعث ایجاد تراکم کمتر، برگ‌های درشت‌تر و افزایش مقاومت به خشکی می‌شود.

فستوکا (Festuca): گیاهی چندساله، علفی، دسته‌ای و متراکم با ارتفاع 10 تا 25 سانتی متر و با برگ‌های سوزنی است. رنگ آن خاکستری مایل به آبی یا سبز مایل به آبی است. زمان گل دهی آن اواسط تا اواخر بهار است.



چمن فستوکا

نیاز به مکان آفتابی دارد. چمنی بوته‌ای با کیفیت پایین تولید می‌کند و نیاز به مراقبت کمی دارد. مقاومت بالایی نسبت به خشکی داشته و مناسب کاشت در خاک‌های شنی و سنگریزه‌ای است.

دماهی تا 10 درجه سانتی گراد را تحمل می‌کند. نیاز به کوددهی ندارد و در خاک‌های فقیر با زه‌کشی خوب رشد می‌کند.



فرانکینیا (Frankenia): گیاهی چندساله، همیشه سبز با ارتفاع کم و کرکدار است. دارای ساقه‌های خزنده و برگ‌های تخم مرغی شکل تامستطیلی و بهرنگ سبز خاکستری و گل‌های مجتمع و بسیار کوچک بهرنگ‌های قرمز صورتی یا ارغوانی صورتی است که در فصل تابستان ظاهر می‌شوند.



فرانکینیا

مکان کاملاً آفتابی را می‌پسندد و خاک‌های شور را تحمل کرده و در هر نوع خاکی به شرط زهکشی خوب رشد می‌کند. نسبت به خشکی و گرما تحمل خوبی دارد. دمای تا ۱۵ درجه سانتی گراد را تحمل می‌کند.

گلکوما (Glechoma): گیاهی دائمی و خزنده با ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر، با برگ‌های متقابل گرد یا کلیوی شکل و لوب‌دار با کرک‌های نرم و بهرنگ سبز یا سبز-زرد است. در ساقه‌های بالارونده در محور برگ‌ها یک جفت گل لوله‌ای کوچک وجود دارد که بهرنگ آبی است و در فصل تابستان ظاهر می‌شود.



گلکوما

در مکان آفتابی و آفتاب سایه رشد خوبی دارد. نیاز به خاک نیمه حاصلخیز، مرطوب و بازهکشی خوب دارد.


عشقه یا پاپیتال (Hedera helix): گیاهی دائمی، همیشه سبز و خزنده یا بالارونده با برگ‌هایی بهرنگ سبز تیره و دمبرگ قرمز است. برگ‌ها در نونهالی پنجه‌ای و لوب‌دار و در بلوغ قلبی شکل و بدون لوب است.



عشقه یا پاپیتال

در مکان‌های سایه و نیمه سایه بهترین رشد را دارد. اگر در معرض آفتاب کامل یا بادهای شدید قرار گیرد شاخ و برگ آن می‌سوزد یا در زمستان بی رنگ می‌شود. بهتر است در بهار با فاصله ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متری کشت شود.

لیزیماکیا (Lysimachia nummularia): گیاهی دائمی، همیشه سبز، کم ارتفاع و خزنده با برگ‌های گرد کوچک و متقابل است. رنگ برگ‌های آن سبز متوسط است ولی ارقام با برگ‌های سبز رنگ پریده و زرد هم وجود دارند. گل‌های آن ارزش زینتی ندارد.



لیزیماکیا

مکان آفتاب سایه را می‌پسندد. سرمای تا صفر درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند.



هوستا

هوستا (Hosta): گیاهی علفی، چندساله و دارای ریزوم یا استولون با برگ‌های نیزه‌ای یا تخم مرغی شکل است. رنگ برگ‌ها در گونه اولیه سبز بوده ولی جهش طبیعی باعث ایجاد انواع مختلفی با برگ‌های ابلق شده است.

از نظر اندازه و رنگ برگ‌ها متنوع هستند برخی دارای برگ‌های سبز تیره، سبز مایل به زرد، سبز مایل به آبی یا سبز مایل به خاکستری هستند. در صورتی که گروه دیگری لبه‌های سفید یا کرمی دارند و ابلق هستند. ممکن است گل‌هایی به رنگ سفید یا بنفش کم رنگ تولید کنند. ساقه‌های گل ممکن است بین ۱۵ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد شکل گیاه پاکوتا (۷ تا ۱۵ سانتی‌متر) و پابلند (۶۰ سانتی‌متر) می‌باشد.

برای مناطق نیمه سایه بسیار مناسب است. در جایی که خاک اندکی مرطوب بماند بهترین گیاه پوششی است.

تحقیق کنید



با راهنمایی هنرآموز در مورد یکی از انواع گیاهان پوششی تحقیق کرده، مطالب خود را در کلاس درس ارائه دهید.

ارزشیابی نهایی شایستگی: کاشت چمن

شرح کار: انتخاب نوع چمن و یا گیاه پوششی دیگر - کاشت و نگهداری تا رویش کامل

استاندارد عملکرد: انتخاب ارقام مناسب با شرایط منطقه و استاندارد
شاخص‌ها:

شرایط انجام کار: انتخاب نوع چمن سازگار و مطلوب با استانداردهای به دست آمده بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی و اقلیم، خاک، ویژگی‌ها و انتظارات (چمن ورزشی، پارک، تزیینی) - شرایط جوی مساعد
ابزار و تجهیزات: تلفن - فکس - اینترنت - کاتالوگ - جداول - اطلاعات گرفته شده از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	جمع‌آوری اطلاعات آب و هوایی منطقه	۲	
۲	جمع‌آوری اطلاعات از مراکز معتبر	۲	
۳	تعیین ویژگی‌های محل اجرا	۲	
۴	تعیین نوع چمن	۱	
۵	انتخاب شیوه کاشت	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
میانگین نمرات			
*	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.		

پودمان ۳

کارگر ماهر فضای سبز



واحد یادگیری ۶

روش‌های آماده‌سازی بذر گل‌های فصلی و باغچه‌ای



ردیف‌های تولید بذر گیاهان باغچه‌ای

بدون شک از مهم‌ترین عوامل تولید موفق دارا بودن بذر مورد اطمینان است. بذر گل‌های فصلی و باغچه‌ای معمولاً یا خارج از کشور تهیه و وارد می‌شود و یا توسط مؤسسات خصوصی بر اساس استاندارد خاصی تهیه و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در هر صورت آشنایی با خصوصیات بذر در افزایش بهره‌وری محصول لازم و ضروری می‌باشد. تولیدکنندگان بذر یا آنها را از باغات تولید بذر طبیعی نظیر جنگل‌های طبیعی جمع آوری نموده و یا با ایجاد مؤسسات تولید بذر اقدام به تولید آن می‌نمایند. اولین مرحله پس از جمع آوری بذر از بوته‌ها تمیز کردن بذرها از مواد خارجی و جدا کردن بذرهاشکسته و ناخالصی‌ها (مرحله بوجاری) می‌باشد. بعد از این مرحله ممکن است بذرها در ظروفی برای انبار کردن فرستاده شوند و پس از آن با توجه به نیاز بازار در اختیار کشاورز قرار گیرند. این نوع از بذرها در داخل کیسه‌هایی بی نام و نشان و فاقد برچسب گواهی بذر قرار می‌گیرند. بالطبع این بذرها قیمت بسیار پایینی داشته و ممکن است در زمان تولید در صورت استفاده از این بذرها تعداد زیادی از آنها جوانه نزند و یا محصول با کیفیت پایین به دست آید.

در شرکت‌هایی که گواهی بذر صادر می‌نمایند پس از اطمینان از منبع تهیه بذر و رسیده بودن آن اقدام به جمع آوری بذر نموده و پس از بوجاری بذرها به رطوبت استاندارد می‌رسانند. سپس با انجام آزمایشات ژنتیکی و آزمون‌های استاندارد آزمایشگاهی و اطمینان از خصوصیات آنها در محلی اقدام به تکثیر این بذرها نموده و پس از ضدغونی با مواد قارچ کش در داخل کیسه‌هایی با برچسب گواهی شده قرار می‌دهند. استفاده از این بذرها توسط کشاورزان باعث اطمینان از عملکرد تولید محصول با کیفیت می‌باشد. البته در بیشتر مواقع از زمان آماده بودن بذر تا زمان کاشت به اجرای درجه جلوگیری از کاهش قوه نامیه بذرها آن‌ها را در انبارهای استاندارد نگهداری می‌نمایند.

فعالیت عملی



با راهنمایی هنرآموز خود و در زمان بذردهی گل‌ها به محل کاشت گل‌های فصلی و گیاهان باغچه‌ای هنرستان و یا پارک نزدیک محل زندگی مراجعه و پس از جمع‌آوری بذر تعدادی از آن گل‌ها به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ بهترین زمان برداشت بذر گل فصلی کشت شده کدام است؟
- ۲ عملیات مورد نیاز بر روی این بذرها پس از برداشت کدام است؟
- ۳ عمر مفید این بذرها چه مقدار است؟

هر بذری جهت رشد و نمو مناسب نیازمند شرایط محیطی مخصوص به خود می‌باشد. در این میان تعدادی از بذرها گل‌های فصلی و باغچه‌ای نیازمند انجام عملیات قبل از کشت بذر می‌باشند. آگاهی از این نیازها می‌تواند به رشد و تولید بهتر منتهی شود.

بحث و بررسی کنید



به نظر شما چه مناطقی مناسب مؤسسات تولید بذر می‌باشد. آیا می‌توان از مکان‌های باز برای این کار استفاده نمود. در این خصوص بحث نموده و سه خصوصیت مهم این مکان‌ها را نام ببرید؟

ضدغونی کردن بذرها

عوامل زیان‌آور زیادی بر روی بذر گیاهان، علی‌الخصوص بذر گیاهان باغچه‌ای تأثیر گذاشته و باعث می‌شوند که به محض قرار گرفتن بذرها در بستر کاشت یا کمی بعد از جوانه زدن منجر به از بین رفتن گیاه گردد. این عوامل متعدد بوده ولی در یک دسته‌بندی با نام بیماری‌ها و آفات نام‌گذاری می‌شود. البته وجود علف‌های هرز نیز می‌تواند باعث کاهش محصول و در بعضی از مواقع باعث از بین رفتن گیاه شود. یکی از راه‌های پیشگیری از بروز بیماری‌های گیاهی ضدغونی بذر قبل از کشت آن می‌باشد. ضدغونی نمودن بذرها با سوموم قبل از کاشت می‌تواند در کاهش تلفات اهمیت اساسی داشته باشد. با توجه به اینکه در خصوص سم‌پاشی در این کتاب مطالبی آورده شده است در این بخش از توضیحات بیشتر خودداری می‌گردد و هنرجویان جهت کسب اطلاعات تکمیلی به آن بخش مراجعه نمایند.

نکته



ضدغونی کردن بذرها با استفاده از قارچ‌کش‌ها و آغشته کردن بذرها به مواد تسريع‌کننده رشد مانند مواد دارای نیتروژن می‌تواند به جوانه‌زنی مطمئن و رشد یکنواخت‌تر کمک نماید. این عملیات قبل از کاشت انجام می‌شود.



ماشین ضد عفونی کننده دستی و ماشین ضد عفونی کننده و پوشش دار کننده بذرها

محاسبه میزان بذر مورد نیاز

علاوه بر موارد اشاره شده در مبحث خصوصیات بذرها عوامل مهم دیگری وجود دارند که بر روی میزان بذر موردنیاز در واحد سطح اثر می‌گذارند. یکی از این عوامل اثر گذار شرایط آب و هوایی محل مورد کشت می‌باشد. به عنوان مثال بذر بعضی از گل‌ها جهت جوانه‌زنی احتیاج به نور خواهد داشته و بذر بعضی از گل‌های دیگر در رطوبت بسیار بالا قادر به جوانه‌زنی می‌باشد. حال اگر به هر دلیل این شرایط برای آن بذرها فراهم نباشد، جوانه‌زنی آنها با مشکل مواجه شده و مقدار بذر مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد. در بعضی از مناطق برای کاشت گل‌های فصلی مقاوم به سرما نظریه بنفسه، همیشه بهتر است بذرها می‌نمایند، حال اگر باران‌های زودرس پاییزی شروع شود تعداد بسیار زیادی از این بذرها قبل از جوانه‌زنی در اثر این عوامل از بین خواهند رفت. حمله بعضی از آفات نظریه مورچه و سوسک نیز بر روی تعداد نشاها به وجود آمده تأثیر منفی گذارد و منجر به افزایش میزان بذر مصرفی در واحد سطح می‌گردد. که این مازاد بذر مصرفی در اثر شرایط نامتعارف باید توسط کشاورز برآورده و اضافه شود.

باراعیت موارد فوق و همچنین تهیه بستر کشت مناسب شرایط جهت یک تولید مناسب مهیا خواهد بود. بنابراین برای محاسبه مقدار بذر مصرفی در واحد سطح نیاز به دانستن اصطلاحی به نام ارزش مصرفی بذر می‌باشد. در صد جوانه‌زنی و درجه خلوص بذر از عوامل تأثیرگذار بر روی ارزش مصرفی بذر می‌باشند و در واقع ارزش مصرفی بذر از حاصل ضرب درصد جوانه‌زنی بذر در میزان درصد خلوص بذر و تقسیم نتیجه به عدد ۱۰۰ به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر درصد جوانه‌زنی بذری ۹۰ درصد و درجه خلوص آن ۹۵ درصد باشد، درصد ارزش مصرفی بذر ۸۵/۵ خواهد بود. حال با توجه به نوع بذر مورد استفاده در گیاه زینتی و ابعاد مورد نیاز برای کشت آن در محل اصلی متخصصان مقدار بذر توصیه شده را در واحد سطح و در هکتار تعیین و در جداولی به اطلاع می‌رسانند. بنابراین برای به دست آوردن مقدار بذر مورد نیاز در واحد سطح و در هر هکتار باید مقدار بذر توصیه شده توسط متخصصان در واحد سطح را در ۱۰۰ ضرب نموده و حاصل را بر ارزش مصرفی بذر به دست آمده تقسیم نمایند. حال اگر برای به دست آوردن مقدار بذر مورد نیاز در هکتار از مثال قبل استفاده نماییم و مقدار بذر توصیه شده را ۱۳۰ کیلوگرم در هکتار فرض نماییم، مقدار بذر مورد نیاز در هکتار در حدود ۱۵۲ کیلوگرم خواهد بود.

$$\frac{130 \times 100}{85/5} = 152 \text{ kg}$$

مسئله



یک رقم گل ارغوان را از طریق بذر می‌خواهیم در فضای آزاد تکثیر نماییم. وزن هزار دانه ۱۱۰ گرم، درصد خلوص روی برچسب ۹۵ درصد و درصد جوانه‌زنی نیز ۹۲ درصد ذکر شده است و از طرفی می‌دانیم فواصل کشت در این گیاه در خزانه 15×20 سانتی‌متر می‌باشد. اگر در اثر عوامل آب و هوایی و آفات در حدود ۵ درصد از بذرها نیز از بین بروند مقدار بذر موردنیاز در هر هکتار را محاسبه نمایید؟

نکته



با توجه به اینکه بذر بیشتر گیاهان با غچه‌ای و گل‌ها در خارج از کشور تهیه و در اختیار پرورش‌دهندگان قرار می‌گیرد و از طرفی کیفیت و مشخصات بذرها وارداتی دارای استاندارد بالایی است، لذا موارد فوق در زمان استفاده از این بذرها خیلی تأثیرگذار نخواهد بود.

تمرین



با راهنمایی هنرآموز خود قسمتی از یک قطعه زمین را مشخص نموده و با توجه به اطلاعات فوق میزان بذر نیاز برای کشت چند گل فصلی را محاسبه نمایید.

مراحل جوانه‌زنی بذر

سوم هر نوع خفتگی (خواب) در بذر باید از بین برود. توقف در رشد و جوانه‌زنی بذر تحت عوامل بیرونی و درونی راخواب بذر می‌نامند. خواب بذر مکانیسمی برای بقا بذرها و نسل گیاهان مختلف در شرایط نامساعد محیطی می‌باشد.

برای از بین بردن خواب بذر گاهی وقت‌ها لازم است بذرها تیمار گردند یعنی عواملی که باعث جلوگیری از جوانه‌زنی بذر می‌گردند با دخالت انسان از بین بروند تا بذر جوانه بزند. روش‌های زیادی برای از بین بردن خواب بذرها وجود دارد. به عنوان مثال خیساندن بذرهای گل ارغوان قبل از کاشت و یا خراش‌دهی مکانیکی آنها که می‌تواند باعث جوانه‌زنی گردد.

بذرها که وسیله تکثیر و بقا گیاهان محسوب می‌شوند با فرایند جذب آب و در پی آن متورم شدن شروع به جوانه‌زنی نموده و در نهایت با مساعد بودن شرایطی قادرند گیاه کاملی را به وجود آورند. این عوامل در سه دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

اول هر بذری باید قوه نامیه داشته باشد و بتواند جوانه بزند. یعنی دارای جنین سالم و زنده باشد و در اثر جذب آب، واکنش‌های شیمیایی در آن انجام شود. بذرهای مانده و پیر معمولًا دارای جنین مرده می‌باشند، بنابراین نمی‌توانند جوانه بزندند.

دوم باید شرایط مساعد محیطی که شامل پنج عنصر نور، رطوبت، دما، تهویه و اکسیژن می‌باشد در دسترس گیاه قرار بگیرد.

واحد یاد گیری ۷: کاشت گیاهان زینتی

انتخاب گیاهان



اطلسی



آهار



گل اختر

گیاهان یک ساله یا Annual Plants به عنوان گلهای فضای سبز استفاده می‌شوند. معمولاً مقاوم به سرما نیستند و دوره زندگی نسبتاً کوتاهی دارند. مانند گل اطلسی و آهار.

گلهای دائمی یا Perennial Plants، گیاهانی می‌باشند که بیش از یک سال در فضای آزاد قابلیت رشد و نمو دارند. مانند گل تاج‌الملوک، داوودی و زنبق‌های دائمی.

در طراحی کاشت گیاهان سه اصل زیبایی، اجرا و نگهداری مناسب باید مد نظر قرار گیرد، می‌توان آن را ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست. محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده در آن قدم می‌گذارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. این ساختمان می‌تواند یک مدرسه یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی باشد. فردی که برای اولین بار وارد مکان می‌شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت می‌کند.

گیاهان در محوطه جایگاه ویژه‌ای دارند که مهم‌ترین عنصر به کار رفته در محیط می‌باشند. بنابراین کاشت و جانمایی گیاهان در محیط عملی است که طراح باید با دقیق و تخصص انجام دهد. طراحی کاشت عبارت است از یک فرایند، یک هنر و در نهایت یک علم. فرایند کاشت گیاهان در محیط از یک مفهوم انتزاعی در ذهن طراح شروع شده و پس از ترکیب با نیازهای محیطی و موقعیت مکانی در نهایت به یک طرح کشت مناسب می‌انجامد. از آنجا که در طراحی کاشت گیاهان سه اصل زیبایی، اجرا و نگهداری باید مد نظر قرار گیرد، می‌توان آن را ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست.



گل‌های یکساله

برای کاشت گیاهان از روش‌های مختلفی می‌توان تبعیت کرد. طراح محیط از یک سو باید با خصوصیات اقلیمی و محیط‌زیستی منطقه از قبیل خاک و هیدرولوژی و دما و بارش آشنا باشد و از سوی دیگر باتوجه به خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان مختلف، تا بتواند بهترین گیاهان مناسب آن منطقه را بیابد.

از سوی دیگر طراح کاشت باید با به کار بردن اصول زیبایی‌شناسی و قواعد فرم و بافت و رنگ، ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر گیاه‌شناسی صحیح، زیبا و دلپذیر باشد.

الف) گیاهان یکساله فضای سبز:

گیاهانی هستند که چرخه کامل زندگی شان یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید گل و بذر جدید را در یک فصل رشد کامل می‌نمایند. لازم به ذکر است یک فصل رشد ممکن است شامل یک فصل تقویمی و یا بیشتر ولی حداقل تا یکسال به طول بیانجامد. این گیاهان پس از تولید بذر خشک می‌شوند و می‌میرند. از جمله این گیاهان می‌توان به گل اطلسی، لادن و جعفری اشاره کرد که تمامی چرخه زندگی آنها از کاشت بذر تا تولید گل و تولید بذر در یک فصل رویش محقق می‌شود. نکته مهم این است که در گل‌های یکساله گاهی گروههایی از گیاهان دوساله و یا چندساله وجود دارد ولی به علت اینکه فقط در سال اول گل‌های آنها بالارزش می‌باشد، پس از تولید مرحله اول گل دیگر ارزش نگهداری ندارند. از این گروه می‌توان به گل میمون و مینای چمنی اشاره کرد. از نقطه نظر تولید گل و تحمل شرایط محیطی تنوع زیادی در بین گونه‌های گل یکساله قابل مشاهده است. به عنوان مثال در بعضی از آنها گل‌ها بسیار کوچک هستند مثل مروارید و در برخی گل‌ها بسیار درشت هستند مثل آفتابگردان. برخی را در ابتدا باید در خزانه کاشت و سپس گیاه رشد کرده را به زمین اصلی منتقل کرد مثل بنفسه و برخی را می‌توان به طور مستقیم در محل اصلی کاشت. بعضی مثل بنفسه، مینای چمنی، شب بو و همیشه بهار نسبت به سرمای زمستان مقاوم هستند لذا می‌توان آنها را پاییز کشت کرد. ولی برخی گل‌ها در برابر سرما حساس هستند مثل اطلسی، میمون، آهار و گل جاوید که لازم است در بهار و پس از رفع خطر یخ‌بندان کاشته شوند.

ب) گیاهان دوساله فضای سبز:

گیاهان فضای سبز دوساله به گیاهانی اطلاق می‌شود که چرخه زندگی‌شان در دو فصل رشد تکمیل می‌شود. لازم به ذکر است که دو فصل رشد گیاهی منطبق با دو فصل تقویمی نیست و عموماً بیشتر از یکسال شمسی و حداقل تا دو سال تقویمی به طول می‌انجامد. این گیاهان در سال اول فقط رشد رویشی دارند یعنی فقط شاخ و برگ تولید می‌نمایند و در طی این فصل رشد، مواد غذایی را در اندام‌های مختلف خود ذخیره می‌نمایند و در سال دوم به گل می‌نشینند و تولید بذر نموده و پس از رسیدن بذر می‌میرند. گیاهان دو ساله در سال اول فاقد



گل شب بو

ساقه بوده و بر روی زمین گسترش می‌یابند. در سال دوم ساقه حقیقی یعنی ساقه گل دهنده که معمولاً طویل می‌باشد ایجاد می‌شود. از جمله این گیاهان گل شب بو می‌باشد.

ج) گیاهان چندساله فضای سبز:

گیاهان چندساله هر سال تولید گل و بذر نموده و بیشتر این گیاهان با شروع فصل سرد در مناطق سردسیر، برگ‌ها خزان نموده و در سال بعد مجدداً با شروع فصل گرما دوباره رشد و نمو را آغاز می‌کنند. مانند ختمی، یاسمن، برگ نو و ...

کاربرد گیاهان یکساله و دوساله در طراحی

مستقیم نور خورشید دارند و شاخه‌ها و برگ‌های گیاهان بلندتر مانعی برای دسترسی این گونه از گیاهان به نور کافی خواهد بود. در چنین حالتی می‌باشد با غصه‌های حاشیه‌ای را به اندازه کافی عرض در نظر گرفت (حدود ۳ متر) و فاصله کاشت گیاهان از یکدیگر را کاملاً رعایت نمود. گیاهان یکساله در خاک‌های غنی از ترکیبات نیتروژن دار به سرعت رشد نموده و تولید شاخه و برگ انبوه خواهند نمود و این امر مطمئناً در میزان کیفیت گلدهی آنها اثر عکس خواهد داشت لذا نباید بسترها را گل کاری را بیش از نیاز گیاه غنی از نیتروژن در نظر گرفت. خاک حاصلخیز با غصه با زهکش قابل قبول، مکان آفتایی، آبیاری مرتب روزانه نیاز گیاه را بر طرف خواهد نمود. گیاهان یکساله نسبت به مقاوم بودن در برابر سرما در سه گروه از هم متمایز از هم تقسیم می‌گردند:

طراحی فضای سبز:

در طراحی فضای سبز، گیاهان یکساله و دوساله از اهمیت خاصی برخوردارند زیرا بدون وجود این‌گونه گیاهان هیچگاه یک طرح فضای سبز کامل نخواهد بود.



الف) گیاهان یکساله مقاوم: گیاهان یکساله مقاوم، یخنیانه‌های سطحی را به خوبی تحمل می‌کنند. بذرها این گونه گیاهان را می‌توان در اوخر زمستان یا اوایل بهار در فضای آزاد کشت نمود. بذر برخی از این نوع گیاهان مانند همیشه بهار را می‌توان حتی در پاییز کاشت و در بهار از گل زیبای آن استفاده نمود. نشاهای به وجود آمده از بذور پاییزی بهتر است در اوخر زمستان تنک شوند زیرا ممکن است تعدادی از آنها بر اثر ناملایمات زمستانی و یا بوسیله آفات گیاهی


گیاهان یکساله: گیاهان یکساله بیشتر در با غصه‌های میانی کاشته می‌شوند زیرا این نوع با غصه‌ها بیشتر در معرض دید قرار می‌گیرند برای کاشت این گروه از گیاهان در با غصه‌های حاشیه‌ای محدودیت‌هایی وجود دارد. زیرا عدم وجود نور کافی در با غصه‌های حاشیه‌ای که مکان مناسبی برای کاشت درختان و درختچه‌های زینتی به شمار می‌روند رشد و کیفیت رنگ گل آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اغلب گیاهان یکساله نورپسند بوده و برای ادامه رشد خود نیاز به تابش

به شدت نسبت به سرما حساس هستند. بذور این گونه گیاهان فقط در گلخانه‌های گرم کاشته می‌شوند و تا آغاز دوره گلدهی در گلخانه نگهداری می‌شوند. برخی از این گیاهان را می‌توان پس از گذران دوران سرماهی بهاره به باغچه انتقال داد ولی اکثراً برای تزیین فضاهای پوشیده مورد استفاده قرار می‌گیرند. معروف‌ترین گیاه این گروه در کشور ما گل سینه است که معمولاً در زمستان و در گلخانه‌های گرم برای مصرف در ایام عید نوروز پرورش داده می‌شود. شیزانتوس، گل کفشك و برخی از گونه‌های تاج خروس از گیاهان یک‌ساله حساس به شما می‌روند.

آسیب دیده و بطور طبیعی حذف گردند. گل جاوید، گونه‌ای از گل ختمی، آليسوم (گل عسل)، گل گاوزبان زینتی، بارتونیا، مینای چمنی، همیشه بهار، گل گندم یا سانتوره، خیری یا شب بوی زرد، کروپسیس، اکیوم، شقایق، گل عروس، آفتتابگردان زینتی، گل نخود، لاوترا، کتان زینتی، لینیوم، شب بوی باگی، شب بوی وبرجینیا، نموفیلا یا کوچولوی چشم آبی، سیاه دانه، فاسلیا، اسکابیوزا، گونه‌ای از سلوی، گل لادن، گونه‌ای از بنفسه و ویسکاریا در این گروه قرار دارند.

ب) گیاهان یک‌ساله حساس: این گروه گیاهان

تزیین ساختمان‌ها با کاشت گیاه زینتی



باغ جهان‌نما اصفهان



باغ دل‌گشا شیراز

نام فارسی بسیاری از گیاهان زینتی نشان از قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی دارد. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران و باغ‌های قدیمی به نظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند.

در سال‌های اخیر به دلیل محدود شدن فضای زندگی مردم و دور شدن انسان‌ها از زندگی طبیعی کاشت گیاهان زینتی برای ایجاد احساس همبستگی با طبیعت رو به فزونی گذارده است. به طوری که در سال‌های اخیر احداث گلخانه‌های نسبتاً مجهر و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و نیز توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشته است. ایران یکی از خاستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان زینتی از جمله لاله، سنبل، زنبق، سیکلمن و برخی از درختچه‌ها و تعداد زیادی از درختان میوه به شمار می‌آید، و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این موضوع موجود است. ولی از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز از موقعیت خوب و قابل قبولی در سطح جهان برخوردار نمی‌باشد. موضوع تزیین گیاهی ساختمان‌ها امروزه به دلیل حاکمیت مانشین در زندگی بشر، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه متخصصان امر، روان‌شناسان و تزیین‌کاران کارآمد قرار گرفته است. سال‌های بسیاری است که بهترین دارو برای افرادی که ناراحتی‌های عصبی، معده، گردش خون

و برونشیت دارند، استراحت در هوای سالم و محیط بی سرو صدا و فضای سبز تجویز شده است. هر هکتار جنگل قادر است هر سال تا ۶۸ تن گرد و غبار و میکروب‌های معلق در هوای را در خود رسوب دهد و پس از هربارندگی، آمادگی جذب مواد آلوده کننده هوای پیدا نمایند. وجود محوطه‌های قابل کاشت مثل حیاط‌ها، بالکن‌ها و پنجره‌ها می‌تواند نقشی همانند باعچه داشته و کمک زیادی به نزدیکی انسان به طبیعت داشته باشد. بنابراین بایستی این گونه گیاهان به طریقی انتخاب شوند که از اول فروردین تا اواخر پاییز بتوانند ویا حتی در زمستان در این محیط کوچک، زیبایی خاصی را به وجود آورند.

بررسی‌های آماری در کشورهای مختلف نشان داده است که اجرای این گونه طرح‌ها در سالم‌سازی محیط، زیباسازی شهر و وابستگی به محیط کار و فعالیت افراد، نقش مؤثری داشته است. انتخاب نوع و اندازه گلدان‌ها می‌تواند بر حسب طول و عرض بالکن‌ها، پنجره‌ها، موقعیت ساختمان‌ها و نوع گیاه به اشکال و اندازه‌های مختلفی باشد. به طور کلی باید به‌این نکته توجه کرد که از گلدان‌های سنگین تا حد امکان استفاده نشود. به جای آن می‌توان به طور کلی از گلدان‌هایی با جنس پلاستیک سبک و محکم استفاده کرد. قسمت عمده تزیین بالکن و پنجره‌ها، شناخت انواع گیاهان بر حسب موقعیت ساختمان و منطقه می‌باشد. تنوع و انتخاب گیاهان بسیار مهم است به طور کلی گیاهانی که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از: گیاهان رونده، چسبنده و انواع گل‌هایی که به صورت آویز یا توده‌ای هستند و در این راستا باید به‌این مسئله توجه کرد که انتخاب، شناخت و دوام گل‌ها و طول زمان گل‌دهی آنها ضروری است.

برای انتخاب گیاهان بر حسب خصوصیات طبیعی آنها مواردی مانند ۱- نور، ۲- رطوبت، ۳- خاک، ۴- اثر هماهنگی رنگ‌ها در نظر گرفته شده است.

دیوار سبز



یک نمونه از دیوار سبز

در دنیای صنعتی امروز آلودگی هوای محیط‌زیست از معضلات دائمی است، که یکی از راه‌های کاهش این آلودگی‌ها استفاده از دیوار سبز یا باغ‌های عمودی در طراحی ساختمان است. از آنجا که خانه‌های امروزی به فضاهای کوچک محدود شده است و امکان ایجاد باغ و باعچه به حداقل رسیده است می‌توان با طراحی دیوار سبز در همین فضاهای کوچک گرایش انسان به طبیعت را تغییر داد. دیوار سبز دیواری است که تقریباً یا کاملاً پوشیده شده با گیاهان سبز که حاوی محیط رشدی مانند خاک یا بستر است. دیوار سبز به عنوان یک دیوار زنده یا باغ عمودی شناخته شده است و در انواع و اندازه‌های مختلف دیده می‌شود و همچنین ممکن است در

داخل و یا خارج، مستقل و یا متصل به دیوار موجود باشد. همچنین سیستم آبیاری هوشمند، خاک مخصوص و فیلتراسیون را باید حتماً در این نوع دیوارها در نظر گرفت تا یک دیوار سبز بسیار زیبا داشت. صرف نظر از چشم‌نوازی و تنوع این دیوارها، در فضاهای مسکونی و اداری، تصفیه هوای تولید اکسیژن از دیگر مزیت‌های آن نیز می‌باشد.

فواید دیوارهای سبز

۴- کاهش صدا: خاک سبک در سیستم‌های دیوار زنده نقش مؤثری در کاهش انتقال صوت از میان دیوار زنده ایفا می‌کند. عواملی که باعث کاهش صوت می‌شوند شامل عمق خاک سبک، مواد استفاده شده به عنوان ترکیبات سازه‌ای دیوار سبز و سطح تحت پوشش می‌باشند.

۵- بهبود مظاهر زیبایی‌شناسی: دیوارهای سبز تنوع زیبایی‌شناسی در یک محیط را که مردم در آن فعالیت‌های روزمره خود را انجام می‌دهند، فراهم می‌کند حضور گیاهان باعث سلامت بشر و شادابی روحی آنها می‌شود. دیوارهای سبز علیق بصری ایجاد می‌کند. سطوح و اجزای نازیبا را پنهان می‌کند. المان‌های سازه‌ای ایستاده جالبی می‌سازد.

۶- کاهش اثر جزیره گرمایی شهری: دما در مناطق شهری به دلیل جایگزین کردن پوشش‌های گیاهی با کفسازی، ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که برای جمعیت در حال رشد لازم است، افزایش می‌یابد. این مسئله به تبدیل نور خورشید به گرما منجر می‌شود. گیاهان ساختمان‌ها و محیط اطرافشان را خنک می‌کنند و سایه ایجاد می‌کنند. در واقع دیوارهای سبز گرمای انعکاسی را کاهش می‌دهند و رطوبت تولید می‌کنند. بدین صورت فرایند خنک شدن طبیعی را ارتقاء می‌دهند و دمای محیط را در مناطق شهری کاهش می‌دهند. دیوارهای سبز جریان عمودی هوا را می‌شکنند و سپس در حالی که جریان هوا کند می‌شود آن را خنک می‌کنند.

تکنولوژی‌های دیوار سبز را می‌توان به دو گروه عمدۀ تقسیم کرد.

□ نمایهای سبز

□ دیوارهای سبز زنده

دیوارهای سبز پتانسیل خوبی برای تغییرات مثبت در محیط زیست مناطق پرtraکم شهری را دارند. یک دیوار سبز با توده‌ای از برگ‌های گیاهان می‌تواند کربن دی‌اکسید و ذرات گرد و غبار در هوا را جذب کند و از ساختمان در برابر اشعه‌های فرابنفش، باران و فشار باد محافظت کند. همچنین مکانی خنک و سایه‌دار و آرامش‌بخش برای ساکنین این ساختمان‌ها فراهم می‌آورد.


تأثیرات دیوار سبز

۱- راندمان انرژی را بهبود می‌بخشد: دیوارهای سبز ظرفیت عایق حرارتی را بالا می‌برد. در واقع انتقال حرارت را از میان ضخامت توده گیاهان محدود می‌سازد. دمای محیط را از طریق ایجاد سایه و فرایند آزادسازی رطوبت از سطح برگ‌ها کاهش می‌دهد. می‌تواند سپری در برابر باد در ماه‌های سرد سال ایجاد کند.

۲- حفاظت از سازه‌های ساختمان: ساختمان‌ها در معرض عوامل آب و هوایی می‌باشند و در طول زمان برخی از مواد ارگانیک ساختمانی ممکن است شروع به خراب شدن کند که در اثر انقباض و انبساط‌هایی در اثر سیکل سرمایی و اشعه ماوراء بنفس ایجاد می‌شود. دیوارهای سبز از جدار خارجی ساختمان در برابر اشعه ماوراء بنفس، عناصر و نوسانات دما که باعث خودگی و خرابی می‌شود، محافظت می‌کند.

۳- کیفیت هوای داخلی را بهبود می‌بخشد: برای پروژه‌های داخلی، دیوارهای سبز قادر به فیلتر کردن ذرات معلقی می‌باشند که از طریق سیستم‌های تهویه سنتی وارد ساختمان شده‌اند. دیوارهای سبز آلوگی‌ها و ذرات معلق را گیر می‌اندازند و گازهای مهلك و ترکیبات آلی فرار (VOC) که از فرش‌ها، مبلمان و سایر وسایل متصاعد می‌شود را جذب می‌کند.

نمای سبز



نماهای سبز نوعی از سیستم‌های دیوار سبز هستند که گیاهان بالارونده و یا زمینی به صورت آبشاری پرورش می‌یابند تا سازه مورد نظر را پوشش دهند. به طور متوسط ۳ تا ۵ سال طول می‌کشد تا گیاهان یک پوشش کامل را فراهم کنند.

گیاهان خود چسب مانند پیچک انگلیسی (هدرا) و موچسب برای ساخت دیوار سبز بسیار متداول هستند. ساختار چسبنده ریشه آنها این امکان را می‌دهد که مستقیماً به دیوار متصل شوند و تمام سطح را پوشانند. اما این گیاهان ممکن است به دیوارهای نامناسب آسیب برسانند و یا باعث ایجاد مشکلاتی در موقع تعمیرات ساختمان شوند. ضمن اینکه کندن آنها از روی دیوار بسیار مشکل است.



اقدامات نوآورانه به ساخت پانل‌های داربستی جدید و سیستم‌های کابلی منجر شده است که از گیاهان بالارونده حمایت می‌کند. در حالی که آنها را از دیوار دور نگه می‌دارد.

دو سیستم نمای سبز متداول شامل سیستم پانل شبکه‌ای داربستی و سیستم شبکه کابل و سیم - طناب وجود دارد.



ایجاد مشکلات موچسب بر روی ساختمان

سیستم پانل شبکه‌ای داربستی



پانل فلزی در سیستم شبکه‌ای داربستی

چارچوب اصلی این سیستم شبکه‌ای یک پانل فلزی محکم و سبک سه بعدی است که داخل قاب سیم‌های استیل کالوانیزه به صورت مشبك جوشکاری یا پیچ شده است.

این پانل هم با سطح مشبك خود و هم در عمق، تکیه‌گاهی را برای گیاه مهیا می‌سازند. این سیستم با محدود کردن گیاهان، آنها را از دستیابی به دیوار ساختمان منع می‌سازد. و تکیه‌گاه‌های چندگانه برای اندام‌های پیچنده آنها فراهم می‌کند. در نتیجه به دیوارها آسیب وارد نخواهد شد.



نصب پانل فلزی در سیستم شبکه‌ای داربستی روی دیوار و رشد گیاه روی آن

پانل‌های امی توان به اشکال مختلفی نیز ساخت. در این صورت زیبایی نمای سبز با آمیزه‌ای از هنرها دو چندان خواهد شد.



نصب پانل‌ها روی دیوار



شکل دهنده به پانل شبکه‌ای داربستی

سیستم‌های کابلی و شبکه سیم - طناب

این سیستم‌ها یا از کابل تشکیل شده یا از شبکه‌های سیمی تشکیل شده است.



(الف) نمای سبز کابلی: این روش برای گیاهان با رشد سریع تر و شاخ و برگ متراکم تر استفاده می‌شود. روش کار به این صورت است که توسط کابل و پیچ و یا بسته‌های استیل یا فولادی شبکه‌ای کابلی را برای هدایت گیاه جهت رشد روی دیوار نصب می‌کنیم. در این روش گیاه در داخل بستر کاشت گلدنی یا در زمین کاشته می‌شود و سپس شاخه‌های آن به سمت کابل‌ها هدایت می‌شود.



اتصالات به کار رفته در سیستم کابلی و شبکه سیمی

با گذشت زمان شاخه‌های پیچنده گیاه دور کابل‌ها پیچیده و با ایجاد تکیه‌گاهی به سمت بالا و طرفین رشد می‌کند. به این صورت نمای سبز و زیبا از گیاهان روی دیوار نمایان خواهد شد.

نکته



انتخاب جهت جغرافیایی دیوار بسته به نوع گیاه متفاوت خواهد بود. برای گیاهان نور پسند نظیر گلیسین و موچسب دیوارهای رو به جنوب و برای گیاهان سایه پسند نظیر پاپیتال یا هدرا دیوارهای رو به شمال و شرق مناسب می‌باشند.

فعالیت عملی



استفاده از پیچک انگلیسی در ساخت نمای سبز

۱ لباس کار بپوشید.

۲ بخشی از دیوار ساختمانی را به ابعاد ۳ متر در ۲ متر انتخاب کنید.

۳ گیاه مناسبی جهت رشد در نمای سبز انتخاب کنید.

۴ در پایین دیوار با گچه‌های کوچکی درست کنید و داخل آن را با ترکیب خاکی مناسب پر کنید.

۵ می‌توان به جای با گچه از جعبه‌نیز استفاده کرد. روی دیوار طرح موردنظر برای شبکه‌بندی سیم‌ها را طراحی کنید و نقاط اتصال را مشخص کنید.


۶ پیچ و یا بسته‌های موردنیاز را جهت ایجاد نقاط اتصال روی دیوار نصب کنید.

۷ کابل‌های فولادی را طبق طراحی قبلی به بسته‌ها وصل کنید.

۸ گیاه مورد نظر را در با گچه‌ها بکارید و آبیاری کنید.

۹ شاخه‌های گیاه را بسمت کابل‌های سیمی هدایت کنید

ب) شبکه‌های سیمی: شبکه سیمی در جایی که گیاهان بالارونده، رشد کمتری دارند با ایجاد تکیه‌گاه‌های بیشتر در فواصل کمتر، کاربرد دارد. این شبکه‌ها به خاطر انعطاف‌پذیری بالاتر درجه آزادی بیشتری در طراحی نسبت به کابل فراهم می‌آورد. گرچه در هر دو روش از کابل‌های استیل کششی استفاده می‌شود.



کاربرد شبکه‌های سیمی در تونل سبز



کابل‌های استیل کششی






کاربرد شبکه‌های سیمی در نمای ساختمان و ایجاد نمای سبز

فعالیت عملی



- ۱ لباس کار بپوشید.
- ۲ قطعه زمینی به ابعاد ۲ متر در ۱ متر انتخاب کنید.
- ۳ گیاه مناسبی جهت رشد در نمای سبز انتخاب کنید.
- ۴ دو شاخه میلگرد ۸ متری را تهیه و به صورت **u** آن را انحنا دهید. به طوری که دهانه آن ۲ متر باشد.
- ۵ لوله گالوانیزه یک اینچ به طول نیم متر تهیه کنید.
- ۶ داخل ۴ گلدان سطل نمره ۴ را با ملات ماسه و سیمان به عنوان پی و زیرسازی پر کنید و لوله‌ها را به طور مجزا در مرکز سطل قرار دهید تا خشک شود.
- ۷ گلدان‌های حاوی سیمان و لوله را در چهار گوش زمین زیر خاک کنید. به طوری که قسمتی از لوله روی خاک بماند.
- ۸ سر شاخه‌های میلگردها را داخل لوله‌های گالوانیزه قرار دهید تا ثابت شود.
- ۹ در طرفین قطعه زمین با غچه‌های کوچکی درست کنید و داخل آن را با ترکیب خاکی مناسب پر کنید. می‌توان به جای با غچه از جعبه نیز استفاده کرد.
- ۱۰ شبکه سیمی کششی به میزان ۸ متر در ۱ متر را روی میلگردها ثابت کنید.
- ۱۱ گیاه مورد نظر را در با غچه‌ها بکارید و آبیاری کنید.
- ۱۲ شاخه‌های گیاه را به سمت شبکه‌های سیمی هدایت کنید.



دیوارهای سبز زنده

دیوار سبز در واقع پوشش گیاهی کاشته شده در یک سیستم عمودی بر روی یک ساختار با فاصله نزدیک به دیوار ساختمان یا به صورت مستقل و ایستاده می‌باشد که بسته به نوع تکنولوژی مربوطه، جزئیات اجرایی متفاوت دارد که به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد.



قاب شبکه‌ای برای قرارگیری گلدان‌های از پیش کاشته شده

الف) گلدان‌های پیش ساخته: این سیستم اغلب شامل گیاهان از پیش کاشته شده هستند و بنابراین پس از پایان نصب، یک اثر سبز شده آنی را فراهم می‌آورد.

در این روش گیاهان را در جعبه‌های مشخصی در داخل گلخانه و یا فضای آزاد پرورش می‌دهند. با توجه به ابعاد دیوار سبز مورد نظر قاب‌های شبکه‌ای را در کارگاه می‌سازند. سپس شبکه‌ها را روی دیوار نصب می‌کنند و در نهایت مدول‌ها یا همان جعبه‌های از پیش کاشته شده را داخل شبکه‌ها ثابت می‌کنند.




ب) پانل‌های پیش ساخته




استفاده از پانل‌های پیش ساخته در ایجاد دیوار سبز

این پانل‌ها با جنس‌های متفاوت مثل پلاستیک، پلی پروپیلن و سفالی موجود می‌باشند. پانل‌ها به صورت مدولار^۱ بوده می‌توان آنها را در سطوح به شکل‌ها و ابعاد مختلف اجرا نمود.



نوعی پانل پیش ساخته برای دیوار سبز



نحوه اتصال گلدان‌های کاشت روی شبکه‌های فلزی



لایه ضدآب روی دیوار

ساختار نگهدارنده استیل

سیستم آبیاری

گلدان‌های کاشت

گیاهان

ساختار کلی یک پانل پیش ساخته و نحوه قرارگیری روی دیوار

^۱- مدولار (Modular) از اتصال واحدهای استاندارد (مدول‌ها) به منظور ایجاد ترکیبی بزرگ‌تر با اجزا سازنده پیچیده‌تر، تشکیل می‌شود.



می‌توان پانل‌ها را طوری طراحی کرد که به صورت مستقل باشند و بجای دیوار روی پایه نصب شده باشند.



پانل‌های پیش ساخته به صورت استوانه‌ای



چ) کاشت گیاه بین دو لایه الیاف پارچه‌ای پلیمری (فیتو تکستایل) و یا الیاف طبیعی: این روش یک شکل منحصر به فرد از دیوار سبز است. این سیستم از دو لایه الیاف پارچه‌ای پلیمری که دارای جیب‌های متعددی هستند تشکیل شده و در برگیرنده ریشه گیاهان و ترکیب خاکی سبک می‌باشد. لایه‌های الیاف پلیمری توسط یک قاب فلزی که یک صفحه نفوذناپذیر pvc پشت آن است، حمایت می‌شوند. صفحه pvc از نفوذ رطوبت به دیوار پشتی جلوگیری می‌کند.


کاشت گیاه در جیب‌های الیاف پارچه‌ای پلیمری



قاب فلزی حمایت کننده به صورت داربست می‌باشد و

روی دیوار نصب می‌شود.

آبیاری از قسمت فوقانی انجام می‌شود و به تدریج به قسمت‌های پایین‌تر نفوذ می‌کند. ریشه گیاه بین دو لایه الیاف نفوذ می‌کند و باعث استقرار گیاه می‌شود.



همچنین در مواردی جهت ساخت دیوارهای سبز از الیاف‌های طبیعی استفاده می‌شود. در شکل زیر نمونه‌ای از دیوار سبز با الیاف پارچه‌ای طبیعی قابل مشاهده می‌باشد.



استفاده از الیاف طبیعی در ساخت دیوار سبز



د) قاب سبز: در این سیستم گیاهان غالباً گوشتی نظیر ساکولنت‌ها و کاکتوس‌ها در داخل قاب‌های چوبی یا پلاستیک فشرده با ترکیبات خاکی سبک پرورش داده می‌شوند. روی دیوار نصب می‌شوند و به راحتی نیز قابل جایه‌جایی هستند. گیاهان تا چندین سال داخل قاب‌ها رشد می‌کنند. با توجه به نورپسندی گونه‌های گیاهی و انتخاب مناسب آنها می‌توان قاب‌ها را هم در داخل منازل و هم در بیرون از منازل و

در هوای آزاد نگهداری کرد. لازم به ذکر است که اگر از ساکولنت‌ها در قاب سبز استفاده می‌شود باید نیاز نوری آنها فرا هم شود تا بیش از اندازه بلند نشده و شکل ظاهری قاب خراب نشود. ساکولنت‌ها نیاز به ۶ ساعت نور مستقیم در طول روز دارند. آبیاری آنها به راحتی و توسط آبپاشی قسمت‌های فوقانی صورت می‌گیرد. بعد از گذشت زمان آب از لایه‌های فوقانی به بخش‌های پایینی قاب خواهد آمد. در نمونه‌هایی که داخل منازل نگهداری می‌شود باید آب اضافی از انتهای قاب جمع‌آوری شود.

فعالیت‌عملی



۱ یک قاب عکس به ابعاد دلخواه انتخاب کنید و شیشه آن را دربیاورید.



۱ سپس یک صفحه مشبک ترجیحاً فلزی روکش دار به اندازه قسمت داخلی قاب تهیه کنید. و صفحه مشبک را داخل آن دیوارکوب ثابت کنید.



۳- در مرحله بعد توسط چهار قطعه چوب پشت قاب را کلاف کنید به طوری که عمق کار ۵ سانتی متر باشد. و نهایتاً پشت کار را با یک صفحه ضد آب پلاستیکی عایق کنید.



۴- قاب را برگردانید و داخل آن بستر های سبک نظیر کوکوپیت یا پیت ماس بریزید.



۵- سپس گیاهان مورد نظر را داخل چهار چوب بکارید.

در پایان کار می توانید فضاهای خالی را با خزه پر کنید تا از بیرون ریختن مخلوط خاکی داخل قاب جلوگیری شود.



دیوارهای خزه‌ای یا خزه گرافیتی



خزه گرافیتی از عناصر سازگار با محیط‌زیست است و بعضی‌ها آن را سبزه گرافیتی می‌نامند. این خزه جایگزین مناسبی برای رنگ‌های مختلفی که دارای خاصیت شیمیایی و سمی بوده و برای محیط‌زیست مضر می‌باشد و می‌توان با یک قلم مو یا اسپری آن را بر روی سطوح مختلف پاشید و یا رنگ آمیزی کرد و می‌تواند به خودی خود رشد کند. که در نهایت ما یک سطح سبز رنگ و خزه‌ای زیبا خواهیم داشت که زنده است و رشد می‌کند و اکسیژن تولید می‌کند.

فعالیت‌عملی



مواد اولیه:

- ۱ یک مشت خزه
- ۲ دو لیوان دوغ (همچنین شما می‌توانید به جای دوغ از ماست استفاده کنید)
- ۳ دو فنجان آب
- ۴ نصف قاشق چای خوری شکر



در مرحله اول باید خزه را تهیه کنید که می‌توانید از پایه و تنه درخت‌ها آن را به دست آورید. یا از گل فروشی آن را تهیه کنید. نکته‌ای که در تهیه خزه باید توجه کرد این است که خزه‌ها باید سبز باشند و خشک نشده باشند.

سپس خزه‌ها را کاملاً با آب بشویید تا گل‌ولای آن پاک شود. بعد تمامی مواد (دوغ یا ماست و شکر و آب و خزه) را در مخلوط کن ریخته و با هم مخلوط کنید تا یک مخلوط کاملاً صاف و یک دستی به دست آید.



رنگ این مخلوط تقریباً سبز است و بوی خاصی دارد.

تا اینجا مخلوط آماده شده و فقط باید داخل یک ظرف دیگری بریزید و با قلم مو روی دیوار و هر سطح دیگری که دوست داریم شروع به نقاشی و رنگ آمیزی کنید. خزه‌ها عumoً در جاهای خنک و سایه بهتر رشد می‌کنند. که می‌توانید برای انجام کارهای هنری روی دیوارهایی که اکثراً سایه هست، اقدام به نقاشی کنید.



بعد از اتمام رنگ آمیزی روزانه به مدت یک تا دو هفته با اسپری بر روی محل رنگ آمیزی مقدار کمی آبپاشی می‌کنیم تا خزه‌ها در شرایط مرطوب قرار بگیرند و رشد کنند.

پرچین سبز فوری

پرچین سبز فوری شامل گیاهان بالارونده و پیچ‌ها نظیر گونه‌های مختلف پاپیتال، شمشاد، یاسمن، بامبو و... می‌باشد. در گلخانه یا فضای آزاد پرچین‌ها را تولید می‌کنند و بعد از اینکه به ارتفاع ۲ متر رسیدند آنها را جهت ایجاد پرچین در زمین مورد نظر می‌کارند.



روش کار بدین صورت است که ابتدا چهار چوب هایی با مفتول های فولادی به ابعاد $1*2$ متر و به صورت مشبك ساخته می شود. بخش تحتانی چهار چوب طوری طراحی شده که مثل جعبه بتواند نگهدارنده بستر کاشت و گیاه باشد. داخل آن ورقه ای از الیاف طبیعی قرار داده و نشها در داخل آن در یک بستر سبک مانند پیت یا کوکوپیت کاشته می شوند.

با بزرگ شدن نشاها ساقه ها را به سمت سیم های مشبك هدایت می کنیم. بعد از گذشت تقریباً دو سال دیواری به ارتفاع ۲ متر از گیاه پاپیتال راخواهیم داشت که می توان پرچین ها را در جای دیگر کاشت.



مزارع تولید پرچین فوری



نصب پرچین فوری

فعالیت عملی

با توجه به تصاویر زیر پرچین تهیه کنید.



چهار چوب فلزی گالوانیزه

نصب الیاف طبیعی

رشد گیاه در اطراف سیم ها

عوامل موافقیت در ایجاد نماهای سبز

طراحی، نصب و نگهداری نماهای سبز و دیوارهای سبز زنده بسته به نوع سیستم انتخابی و شرایط ساخت و محیط طبیعی، تغییر می کند. پروژه های نمای سبز نیازمند این می باشد که طراحان، نصابان، تولید کنندگان و پرسنل نگهداری، به نکات زیر توجه کافی نمایند.

- ۱ نحوه اتصال به پوشش ساختمان به طوری که به صورت یک سازه است بماند.
- ۲ محاسبه بارهای سازه ای حاصل از برف، گیاهان و وزش باد برای سیستم های بزرگ تر.
- ۳ انتخاب گیاهان بسته به میزان باد، نور و محیط های پرتنش یا نواحی با اقلیم ملایم
- ۴ انتظارات واقع گرایانه مربوط به زیبایی شناسی و رشد گیاهان: برخی از سیستم ها به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارند تا کاملاً پایدار شوند.
- ۵ برنامه نگهداری کوتاه مدت و بلندمدت برای تضمین سلامت این سیستم های زنده، شامل ملاحظات خاک و آبیاری مناسب
- ۶ انتخاب تولید کنندگان و نصابان ماهر که تضمینی برای اتمام موافق پروژه باشد.
- ۷ انتخاب مناسب گیاهان برای هر منطقه جغرافیایی، فاصله درست میان گیاهان برای رسیدن به سطح پوشش دلخواه.

فاکتور های موافقیت دیوار های سبز زنده

دیوارهای سبز زنده در صورتی که به روش صحیح ساخته شوند می توانند بسیار پرپشت و قوی باشند. موافقیت تا حد زیادی به موارد زیر بستگی دارد.

- ۱ آبیاری و مواد غذایی (تعیین مقدار و زمان مناسب آبیاری و مواد غذایی)
- ۲ انتخاب مناسب گیاهان با توجه به اقلیم و مکان جغرافیایی
- ۳ لحاظ کردن ریز اقلیم که ممکن است اثرات متفاوتی روی بخش های مختلف یک دیوار سبز بگذارد (فاکتور های نور، گرما و رطوبت متغیر).
- ۴ بستر کشت باید طوری انتخاب گردد که گیاهان انتخاب شده را بتواند در خود نگهدارد و نیازهای غذایی آن را فراهم کند.
- ۵ برای دیوارهای سبز داخل ساختمان باید نور مورد نیاز به صورت مصنوعی و توسط لامپ های مناسب تأمین گردد.
- ۶ انتخاب تولید کنندگان و نصابان ماهر که تضمینی برای اتمام موافق پروژه باشد.

نگهداری

تمام دیوارهای سبز به درجاتی از نگهداری نیازمند می باشند، زیرا آنها سیستم های زنده هستند. دیوارهای سبز نیاز به آبیاری منظم دارند که مقدار دقیق آن بستگی به نوع سیستم، نوع گیاهان، داخل ساختمان یا خارج ساختمان بودن و اقلیم منطقه دارد.



در برخی از سیستم‌ها آبیاری به صورت بسته انجام می‌گیرد. زه آب در مخزنی جمع می‌شود و پس از تصفیه مجدداً توسط پمپ کف کش از آن استفاده می‌شود. می‌توان از تایمر برقی و یا شیرهای تایم‌دار برای آبیاری استفاده کرد که کار را بسیار سهل و آسان خواهد کرد.

سیستم آبیاری در پانل‌های دیوار سبز

البته سیستم‌های آبیاری بسته معاوی هم دارند و آن اینکه در سیستم آبیاری بسته به دلیل ترشح اسیدهای حاصل از ریشه گیاهان کیفیت آب آبیاری کاهش می‌یابد. در سیستم‌هایی که آبیاری در گردن نیست، مخزن جمع آوری آب اضافی هر چند وقت یکبار تخلیه خواهد شد. و یا به سیستم فاضلاب متصل خواهد شد. گیاهانی که نیاز به مواد غذایی بیشتر دارند به مراقبت بیشتری نیز احتیاج دارند. میزان فعالیت‌های مراقبتی در پایا بودن یک دیوار سبز زنده بسیار مؤثر می‌باشد. مسائل مربوط به نگهداری باید در مراحل اولیه با مشتری مطرح گردد.

باغ بام

باغ بام به عنوان یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهری می‌باشد. از آن جایی که نامناسب بودن کیفیت هوادر سطح شهرهای بزرگ به عوامل گوناگونی از قبیل: زیاد شدن جمعیت، ترافیک‌های سنگین، افزایش صنعتی شدن، افزایش ساختمان‌ها، افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، مشکلات ناشی از سیستم‌های فاضلاب، کاهش فضای سبز، مربوط می‌باشد که عوامل فوق منجر به آن خواهد شد که انرژی بیشتری برای خنک کردن در تابستان و حتی انرژی الکتریکی بیشتری برای روشنایی احتیاج باشد، بنابراین در عصر حاضر برای حل این معضلات، نیاز به گزینه‌های طراحی دوستدار محیط‌زیست افزایش پیدا کرده است، تا به این ترتیب جهانی پایدار خلق گردد. کاشت سبزی‌ها، بوته‌ها و حتی درختان کوچک بر روی بام‌ها و یا روی دیوارها می‌توانند در زیبا کردن و بهتر نمودن هوای شهرها مفید واقع شوند، علاوه بر این‌ها در کم شدن انرژی مصرفی نیز می‌توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند.

مزایای باغ بام



۱- ایجاد عایق حرارتی و صوتی روی بام ساختمان
بام‌های سبز از تابش اشعه‌های نور خورشید محافظت به عمل می‌آورند و به طور غیر مستقیم در خنک‌سازی و کاهش انتقال حرارت نقش دارند. بام‌های سبز از طریق کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی لایه‌های سقف به خنک‌سازی فضای زیر بام در تابستان و گرم ماندن آن در زمستان کمک می‌کنند.



همچنین سیستم بام‌های سبز عایق‌بندی صدار افزایش می‌دهند، البته این تأثیر در بام‌های سبز گسترده که کم عمق هستند و باغ بام‌هایی که خاک‌های عمیق‌تری دارند متفاوت است. کیفیت عملکرد عایق صوتی به نوع سیستم به کار رفته و همچنین به ضخامت لایه بستگی دارد.

۲- بهبود وضعیت آلودگی هوا و کاهش دی اکسید کربن هوا به صورت محلی: گیاهان آلاینده‌های هوا را از طریق روزندهای خود جذب، رسوب روی اندام‌های گیاهی، همچنین کاهش درجه حرارت سطح از طریق تراوشت خنک‌کننده آلودگی‌ها را کاهش می‌دهد. کلاً گونه‌های درختی و درختچه‌ای اثرات بیشتری در کاهش آلودگی دارند. اگرچه بام‌های سبز فشرده با درختان و درختچه‌ها از نظر کاهش آلودگی مطلوب ترند اما بام سبز گسترده می‌تواند در مورد کیفیت هوا نقش مکمل را ایفا کند.



بام‌های سبز از طریق فرایند فتوسنتز و ثبیت کربن در بافت‌های گیاهی و همچنین کاهش انرژی از طریق عایق‌سازی ساختمان (کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی) باعث کاهش کربن دی اکسید هوا می‌گردند.



۳- بهبود کیفیت مدیریت و نگهداری آب باران و کاهش اثرات منفی ناشی از جریان آب: بام سبز در کاهش جریان آب‌های سطحی، بهبود کیفیت جریان آب‌های سطحی و کاهش طغیان فاضلاب‌ها تأثیر زیادی دارد. اصولاً در تابستان بام‌های سبز می‌توانند ۷۰-۸۰ درصد و در زمستان بین ۴۰-۲۵ درصد آب باران را در خود حفظ کنند. بام سبز با حفظ آب‌های سطحی و تخلیه تدریجی آن از اثرات منفی سرریز و طغیان فاضلاب‌ها می‌کاهد.



۴- حفظ محیط‌زیست و تنوع زیستی و زیباسازی محیطی

با احداث باغ بام‌بنا از حالت خشن، سخت، ناملایم و بدون درخت به حالت طبیعی و زنده تبدیل می‌شود که در این حالت می‌توان به میزان قابل ملاحظه‌ای زیبایی بنا را بهبود بخشید.

همچنین می‌توان با بام‌های سبز زیستگاه جانداران و گیاهانی را که قربانی توسعه ساختمان‌سازی می‌شوند جبران کرد و از طریق توسعه فضای سبز و گسترش حیات وحش می‌توان سهم فراموش شده گونه‌های جانوری و پرنده‌گان را احیا کرد.



۵- امکان درآمد زایی از فضاهای مرده و تسهیل در فروش ساختمان

استقرار صنعت بام سبز تأثیرات قابل ملاحظه‌ای روی اقتصاد داشته است از جمله ایجاد شغل‌های جدید در زمینه تولید، ساخت، طراحی، نصب و دیگر سرویس‌ها.



ساختمان‌هایی که دارای فضای سبز می‌باشد دارای ارزش اقتصادی بیشتری هستند که علاوه بر تسهیل در فروش دارای قیمت بیشتری هم می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های فضای سبز در زیباسازی محیط، جذب مشتری آسان‌تر و بیشتر صورت می‌گیرد و همچنین فرصت‌های بیشتری را برای فروش به مالک می‌دهد.



۶- حفاظت از ساختمان

طول عمر بام معمولی حدود ۲۰ سال است. در صورتی که طول عمر بام سبز ۴۵ سال یا بیشتر برآورد شده است. غشای قیری بام به وسیله خاک و پوشش گیاهی از اشعه ماوراء بنفش و نوسانات شدید درجه حرارت بین شب و روز محافظت می‌کند



۷- کاهش جزایر حرارتی

اصلی‌ترین هدفی که از ساخت باغ‌بام‌ها دنبال می‌شود پاسخگویی به مشکلات «جزایر گرمایی» و «کاهش جریان آب سطحی» می‌باشد که به خاطر سطوح تیره و غیرقابل نفوذ در شهرها بهوفور قابل ملاحظه است. جزایر گرمایی به‌طور خاص نه تنها دمای هوارا حتی تا ۱۱ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌دهد بلکه، سبب اضافه شدن طول دوره گرمایی شود که به‌نوبه خود سبب استفاده بیشتر از وسائل سرمایشی و افزایش مصرف نیروی الکتریسیته می‌شود همگی این موارد با رویکرد پایداری در تعارض است. گیاهان با پدیده تعرق خود و جذب انرژی محیط و رطوبت موجود خاک بستر با جذب نور خورشید بهبود شرایط محیطی کمک مؤثری می‌کند.

باغ بام‌ها را بر اساس سیستم اجرایی به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند:

- ۱ سیستم گسترده
- ۲ سیستم متمرکز
- ۳ سیستم نیمه متمرکز
- ۴ سیستم مدولار یا جعبه‌گیاه



باغ بام سیستم گسترده

سیستم گسترده Extensive

این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می‌شود.

این نوع باغ بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می‌باشد.

معمولًاً این سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می‌شود.

به طور اخص، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند.

این نوع باغ بام، بر روی بام‌های مسطح و شیبدار احداث می‌شود.

در این سیستم معمولًاً گیاهان به عمق ریشه ۴۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر استفاده می‌شوند.

حدود بار نهایی بام تقریباً بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در حالت اشباع می‌باشد.

برای سیستم گسترده واژه Geen Roof یا بام سبز استفاده می‌شود.

در مورد بام‌های شیبدار در اغلب مکان‌ها ۲۰٪ شیب توصیه می‌شود. در شیب حداقل ۳۰٪ نیاز به استفاده از زهوار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد.

در این سیستم می‌توان جعبه‌های از پیش کاشته شده را جهت اجرای باغ بام به کار برد.



باغ بام سیستم متمرکز

سیستم متمرکز

این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می‌شود.

این نوع از باغ بام شامل انواع مختلفی از گیاهان می‌باشد و مشابه یک پارک طراحی می‌شود.

برخی از بام‌ها دارای درختان بزرگ و آبنماهایی می‌باشند که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد.

- این سیستم اغلب نیازهای سازه‌ای جدیدی را برای بام الزامی می‌کند، به ویژه برای بام‌هایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد.



باغ بام سیستم ترکیبی

باغ بام‌های نیمه مت مرکز (ترکیبی) ترکیبی از دو بام مت مرکز و غیر مت مرکز است. دارای فواید دو نوع بام ذکر شده می‌باشد، اما دارای ظرفیت بار مت‌وسطی است. سبز شدن در داخل پانل‌های گستردگی سبک وزن صورت می‌گیرد و لایه‌های کثثت عمیق‌تر آن امکان تنوع گونه‌ای را بیشتر کرده است. کاربرد چمن‌ها و بوته‌های دائمی و درختچه‌ها و درختان کوتاه در آن حضور دارند.

سیستم مدولار یا جعبه‌گیاه

در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبه‌های مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را می‌پوشاند، نگهداری می‌شود. در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر روی بام می‌باشد.




باغ بام سیستم مدولار یا جعبه‌گیاه


مقایسه سیستم‌های مختلف باغ بام

باغ بام غیر متتمرکز یا بام سبز extensive	باغ بام نیمه متتمرکز (ترکیبی) Semi-intensive	intensive	
پایین	متوسط	نسبتاً بالا	هزینه احداث
۵ تا ۱۵ سانتی متر	۱۵-۳۰ سانتی متر	۳۰ تا ۶۰ سانتی متر یا بالاتر	عمق بستر کاشت
تنوع گیاهی کم (گیاهان پوششی، گل‌ها و خزه‌...)	چمن، بوته و درختچه	تنوع گیاهی بالا (درخت، درختچه، پوششی)	تنوع گونه‌ای
اغلب غیر قابل دسترسی	قابل دسترسی	اغلب قابل دسترسی برای ساکنین یا عموم	دسترسی
سیستم آبیاری ساده یا در شرایط خاص بدون نیاز به آبیاری	آبیاری دوره‌ای	نیاز به سیستم خاص آبیاری	آبیاری
حداکثر وزن مرتبط بین ۶۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مربع	۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع	باتوجه به مقاومت سازه ای پیش‌بینی شده ساختمان (۱۸۰ تا ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع)	بار وزنی اعمال شده بربام

رابطه بین عمق بستر با نوع گیاه



اجزای باغ بام



پوشش گیاهی گستردگ

بستر کشت

لایه فیلتر ژئوتکستایل

لایه زهکش شبکه ای

لایه تشک حفاظتی

لایه زهکش آبی یا ژئوممبران

لایه عایق

عایق سطح بام ساختمان

اجزاء باغ بام شامل چندین لایه مختلف می‌باشد که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم.

- ۱- لایه پوشش گیاهی (Plant Layer)
- ۲- محیط کشت (Growing Substrate)
- ۳- لایه فیلتر یا صافی (Filter Layer)
- ۴- لایه زهکش (Drainage Layer)
- ۵- لایه تشك حفاظتی (Protection Mat)
- ۶- لایه ضد آب یا ضد ریشه (Waterproof Memberane)
- ۷- لایه عایق (Insulation Layer)
- ۸- ساختار سقف (Roof Construction)
- لایه پوشش گیاهی (Plant Layer)

تقریباً هر گیاهی می‌تواند روی بام گذاشته شود. اما این با محدودیت‌هایی از قبیل آب و هوا، طراحی سازه‌ای و هزینه نگهداری و تصورات طراح بام مواجه می‌باشد. از آنجایی که بام‌های سبز تا حد امکان سبک طراحی می‌شوند، اغلب شامل پوششی هستند که می‌توانند در عمق کمی از خاک و با مراقبت و نگهداری کم یا بدون نگهداری رشد کنند.

از جمله گیاهانی که می‌توان در باغ بام استفاده کرد، انواع سروهای پاکوتاه، سرو کوهی، زرشک زینتی، رزماری، پیچ امین الدوله، هورتانسیا، فستوکا آبی، فرانکینیا، پامپاس گراس و انواع شمشاد طلای و کانادایی و... می‌باشند.



گونه ای سرو آبی



فستوکا آبی



پامپاس گراس



پیچ امین الدوله



زرشک زینتی



سروکوهی



فرانگینیا



هورتانسیا



رزماری



شمشاد کانادایی



سرو

محیط کشت (Growing Substrate)

محیط کشت همان فضایی است که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می‌کنند. محیط کشت به واسطه الزامات خاص سازه‌ای باید وزن کمی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوت‌هایی دارد. باید از محیط کشتی استفاده کرد که حتی الامکان سبک بوده و وزنش حدود ۹۰ کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد.

لا耶 فیلتر یا صافی (Filter Layer)

فیلتر یا صافی نوعی ژئوتکستایل می‌باشد که از الیاف نایلونی بافت نشده تشکیل شده است. این لا耶 بلافاراشه زیر بستر کشت قرار دارد. آب اضافی بستر کشت در این لا耶 می‌تواند هم به صورت افقی و هم عمودی حرکت کند وارد لا耶 زهکش شود. همچنین فیلتر ژئوتکستایل از ریزش بستر کشت به داخل لا耶 زهکش و نیز نفوذ ریشه و گندیدگی ریشه جلوگیری می‌کند.



ژئوتکستایل در ضخامت‌های مختلف




قرارگیری رول ژئوتکستایل در زیر بستر رشد

لا耶 زهکش (Drainage Layer)


یک لا耶 زهکش مناسب برای باغ بام نقش حیاتی را ایفا می‌کند. لا耶‌های زهکش از جنس پلاستیک پلی پروپیلن بوده و دارای الگوی سازه‌ای مشابه شانه تخم مرغ با ضخامت ۲۰ میلی‌متر می‌باشند. طراحی این لا耶 به گونه‌ای است که می‌تواند مقاومت فشاری بالایی که ناشی از وزن بستر مرطوب و گیاه است را تحمل کند.



شبکه‌های زهکشی شانه تخم مرغی



لایه زهکش دارای مخروط‌هایی است که آب اضافی آبیاری و آب حاصل از بارندگی در داخل این شبکه‌ها جمع‌آوری و ذخیره می‌شود. و بعداً توسط گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.



۱- اشباع شدن بستر کاشت در اثر بارش باران ۲- جمع‌آوری آب اضافی در مخروط‌های لایه زهکشی ۳- ذخیره آب در شبکه‌ها و استفاده پس از گیاه از آب ذخیره شده ۴- کاهش هدر رفت آب اضافی.

در گذشته از لیکا و حتی سنگریزه برای لایه زهکش استفاده می‌شد. با گذشت زمان و فشار بار ناشی از بستر کشت و گیاه، لیکا خرد شده و لایه زهکش عملکارایی نخواهد داشت. لذا تو صیه می‌شود که از لیکا جهت لایه زهکش در باغ بام استفاده نشود. همچنین سنگریزه باعث افزایش وزن مجموعه خواهد شد. بنابراین سنگریزه نیز مناسب نمی‌باشد.

همانطور که قبلاً گفته شد لایه زهکش نباید مستقیماً با بستر گیاه در تماس باشد، بلکه باید توسط لایه ژئوتکستایل از همدیگر جدا شوند.

لایه تشک حفاظتی (Protection Mat)


این لایه برای جلوگیری از آسیب مکانیکی لایه‌های فوقانی به لایه سرتاسری زیرین یا ژئومبران می‌باشد. جنس این لایه از الیاف مصنوعی با ضخامت و تراکم بالا می‌باشد.



تشک حفاظتی از جنس الیاف مصنوعی

لایه ضد آب یا ضد ریشه (Waterproof Memberane)

لایه محافظ ریشه، نوعی ژئوممبران است شامل یک لایه ضد آب از ورقه های pvc می باشد. لایه ای است که به خوبی از نفوذ ریشه ها و آسیب زدن آنها به عایق کاری و غشاء سقف جلوگیری می کند. این لایه ضد ریشه باید در مقابل اسید هومیک تولید شده توسط ریشه گیاهان مقاوم باشد. نفوذ اسید هومیک ریشه گیاهان به لایه های سقف باعث انجام فعل و انفعالات شیمیایی و در نتیجه خوردگی جنس سقف می شود. در این صورت آب به داخل سقف ساختمان نشست خواهد کرد که نهایتاً خدمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. این لایه به صورت رول هایی می باشد که روی زمین پهن می شوند و اتصال ورق ها بدون نیاز به چسب و افزودنی و تنها با استفاده از سشوارهای صنعتی انجام می شود.



ژئوممبران به کار رفته شده روی بام ساختمان

لایه عایق (Insulation Layer)

در برخی موارد از یک لایه فوم پلی استایرن یا همان یونولیت فشرده به عنوان آخرین لایه در باغ بام استفاده می شود. هدف از کاربرد این لایه جلوگیری از آسیب های فیزیکی به سقف ساختمان و غشا های آن (ایزوگام و ...) و نیز لایه ای به عنوان عایق حرارتی می باشد. این لایه بین ژئوممبران و سقف ساختمان چیده می شود.



قرارگیری فوم پلی استایرن در روی بام ساختمان

نکات موردنظر در طراحی باغ بام

۱- مکان یابی

انتخاب مکان مناسب با شناخت اهداف کاربری میسر خواهد شد، هدف از ایجاد باغ بام، ایجاد چشم انداز و مکانی مناسب و قابل دسترسی جهت استفاده کاربران می باشد.

۲- اقلیم و خرد اقلیمی

آب و هوا یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه هر گونه مناطق سبز در فضای باز است. علاوه بر تفاوت های آب و هوایی هر ناحیه، هر مکان نیز دارای شرایط خرد اقلیمی (میکرو کلیما) مختص به خود است. بادهای شدید، سرمای خشک، سوزانندگی خورشید و سرمازدگی از عوامل محیطی نامطلوبند که در مکان های مرتفع شدت آنها افزایش می یابد، اما با روش های کشت صحیح، بادشکن و... قابل کنترل هستند. تعدیل عوامل نامطلوب به ویژه پیش از تکمیل بنای هر ساختمان و با طراحی خاص قابل جبران است.

۳- شبیب

شبیب ۳۰- ۱ درجه برای جلوگیری از فرسایش و رانش خاک مناسب است است و موجب تثبیت خاک خواهد شد. طول بام از پشتہ تالبه بام بر درصد رطوبت خاک اثر دارد. آب حاصل در اثر نیروی موئینگی در داخل خاک می ایستد، اما فقط تا فاصله کوتاهی از خاک رطوبت باقی می ماند. شرایط خشک تری در سمت بالای بام وجود دارد.

استفاده کرد. به این منظور می‌توان از عایق بین محیط کشت و سقف افروden پلی استایرن و پلاستیک در تمام سطوح بام، پوشاندن سطح کشت با مالچ، و رنده چوب کاج به ضخامت ۶ سانتی متر و گرمای الکتریکی یا تابشی بستر کاشت، استفاده نمود. لازم به ذکر است که دمای ترموستات کنترل کننده بستر کاشت باید ۴-۵ درجه فارنهایت بالاتر از حداقل تحمل ریشه به سرما تعريف شود و با توجه به اهمیت برف روی در ساختمان‌ها، سیستم‌های مجهز به گرمایش برای ذوب برف تعییه شود.

۸- دسترسی

مطلوبیت دسترسی بامیزان تمايل کاربران ارزیابی می‌شود، از این نظر دسترسی هایهای نوع عمومی، محدود و ممنوع (فقط برای نگهداری) طبقه‌بندی می‌شوند. باغ بام‌ها باید طوری طراحی شوند که کاربران از وجود آن آگاهی داشته باشند و بتوانند به سهولت به آن دسترسی پیدا کنند. اتصال و ارتباط بین بام‌ها فرست‌ها و قابلیت استفاده بیشتر باغ بام‌ها را برای کاربران فراهم می‌سازد.

۹- امنیت

هرچه تعداد استفاده کننده از باغ بام بیشتر باشد امنیت نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین باغ‌های خصوصی نیازمند نگهبان با امکانات نگهبانی می‌باشند، طراحی باغ بام‌ها باید به نحوی باشد که نقاط باز بیشتر از نقاط کور باشد، هر چه ورودی و خروجی بیشتر باشد، امنیت نیز کمتر خواهد بود.

۱۰- ایمنی

بیشتر باغ‌ها چندین طبقه از سطح زمین بالاتر می‌باشند، این باعث بروز ترس در کاربران می‌شود بنابراین نیاز به اتخاذ روشی برای کاهش ترس و تأمین موافع ایمنی و ایجاد نرده‌ها می‌شود. در فضاهای بامی محدود، ممکن است نزدیک شدن کاربران به لبه‌های بام لازم باشد، ولی باید یک مانع بین لبه‌بام و محوطه‌های قابل استفاده تعییه شود.

۴- نورخورشید

نور و گرمای بیش از حد خورشید می‌تواند عامل آزار دهنده‌ای به شمار رود، لذا باغ بام باید به نحوی طراحی شود که ضمن در معرض نورخورشید بودن، توسط عناصر طراحی از تأثیر ناطلب آن بگاهند. مکان باغ بام باید به نحوی انتخاب شود که قادر به جذب نور خورشید از جهات شرق، جنوب و غرب باشد. بهترین جهت بام رو به شرق است تا از سایه غرب و جنوب در عصر و نور اواخر عصر بهره‌مند شود.

بهترین مانع نور و گرمای خورشید تاج درختان است که جهت تأمین سایه بر روی نواحی استراحت در گرم‌ترین ساعات روز در نظر گرفته می‌شود. از آلاچیق‌ها و چتر نیز می‌توان به عنوان عوامل سایه‌انداز استفاده نمود.

۵- جهت

قسمت‌های شمالی و جنوبی بام شرایط نور و گرمایی متفاوتی دارند. همچنین اگر بخشی از بام در سایه درختان یا ساختمان‌های دیگر باشد، پوشش گیاهی به شکل متفاوتی رشد خواهد کرد.

۶- باد

در فضای باز، باد می‌تواند عامل آزاردهنده و نسیم به‌ویژه در روزهای گرم عامل آسایش‌دهنده باشد. باغ بام نسبت به بام‌های ساخته شده با مواد دیگر در معرض خطر کمتری نسبت به توفان است. تجارت نشان داده که بعد از یک توفان سخت در سوئد باغ بام تازه احداث خسارت کمتری نسبت به سایر بام‌ها داشته است. در جاهایی که باد زیادی می‌وزد نیاز به استفاده از شبکه‌های محافظتی یا بادشکن است.

۷- سرمای زمستان

از آنجایی که گیاهان باغ بام همگی در نوعی گلدان یا بستر مصنوعی کشت می‌شوند، سرمایزدگی محیط ریشه و حفاظت ریشه‌ها اهمیت زیادی دارد. در شرایط طبیعی پوشش برگ‌های خزان کرده مانع از بروز این حالت می‌شود، اما در باغ بام باید از پوشش‌های عایق حرارتی

۱۱- وزن

انتخاب بستر کاشت برای موفقیت کوتاه و بلند مدت
بام سبز بسیار حیاتی و مهم است.

عواملی که باید مدنظر باشند عبارت اند از:
□ ظرفیت تحمل بار ساختمان

□ شیب

□ اقلیم

□ زهکش مورد استفاده

□ گونه های گیاهی

قصور در توجه به این موضوعات می تواند منجر به این
مسایل شود:

□ فرو ریختن سازه

□ فرو ریختن بستر کاشت

□ از بین رفتن گیاهان

□ رشد علف های هرز و معضلات نگهداری

□ فشردگی و فرسایش بستر کاشت

□ ایجاد اختلال در مدیریت آب

۱۲- پوشش گیاهی

انتخاب گیاهان، تأثیری در سرنوشت طراحی باغ بام
خواهد داشت که شاید در ابتدا خیلی واضح نباشد.
گونه های گیاهی باید از همان ابتدای مراحل طراحی
مدنظر باشند. انتخاب گیاهان به تعداد زیادی عوامل
بستگی دارد:

□ بودجه تخصیص داده شده از سوی کارفرما

□ منابع نگهداری و سرمایه ای که برای این کار کنار
گذاشته خواهد شد.

□ مسایل زیبا شناختی

□ کار کرد مورد انتظار از باغ بام

□ اقلیم و آب و هوا

□ تحمل بار سازه ای

□ نوع و شکل سقف

□ میزان رشد گیاه و نیازهای غذایی

□ بومی بودن گیاه

□ نیاز آبی کم

۱۳- بستر کاشت

قبل از نصب بام سبز باید در مورد میزان بار اضافی که
سازه می تواند تحمل کند اطلاع یابید. یک لایه نازک
بام سبز وزنی معادل ۵۰ کیلوگرم بر مترمربع در زمانی
که اشباع از آب باشد دارد. نمونه های سبک تری نیز
موجود است که با استفاده از پشم سنگ است. یک لایه
از آن به جای لایه خاک، وزنی معادل ۳۵ کیلوگرم بر
متر مربع را می تواند تحمل کند. در مقایسه با این ها،
مزائیک دارای وزنی حدود ۳۷-۳۳ کیلوگرم است. اگر
در منطقه برف پیش بینی می شود وزن برف را نیز باید
به آن اضافه کرد.

تحمل بار سازه ای: بار سازه ای باید توسط مهندسین
ذیصلاح محاسبه شود

دو نوع بار سازه ای وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد:
بار زنده و بار مرده

■ بار مرده شامل بار مواد و مصالح دائمی می شود (بستر
رشد، عایق رطوبتی، گیاهان، زهکش ها، کف سازی،

■ بار زنده ثابت نیست و تحت تأثیر عواملی چون باد،
باران، وزن کاربران و تجهیزات موقتی قرار دارد.

در محاسبات باید این موضوعات مدنظر قرار گیرد:
□ وزن گیاه در هنگام بلوغ

□ وزن بستر رشد هنگامی که به صورت کامل اشباع
شده باشد

□ وزن لایه های زهکش هنگامی که به صورت کامل
اشباع شده اند

□ وزن تمام اجزای سیستم

□ نواحی که به آنها بار نقطه ای وارد می شود
بار سازه ای یکی از مهم ترین محدودیت های طراحی
است و بر روی موضوعات زیر تأثیر خواهد گذاشت:

□ دسترسی به بام سبز

□ کار کرد بام سبز

□ انتخاب گیاه

□ عمق و ترکیب بستر کاشت

□ حمل و نقل و نصب مصالح

□ نگهداری و تعمیر

باید در نظر داشت که بحث ضمانت می‌بایست در قرارداد بین مجری و کارفرما حتماً مطرح شود. چرا که در صورت عدم ضمانت‌های لازم ممکن است فضای سبز غیرهم سطح ایجاد شده پس از مدتی از بین رود که این موضوع به تداوم کار آسیب وارد خواهد نمود.

۱۶- نگهداری

نهایتاً آخرین گام احداث سطوح سبز موفق نگهداری بهینه از آن است. تمام سقف‌ها، چه به صورت سبز و چه به صورت معمولی، نیاز به نگهداری دارند. یکی از مهم‌ترین دلایل شکست پروژه‌های بام سبز ناشی از کمبود مراقبت در سال‌های ابتدایی آن می‌باشد. نگهداری برای بام‌های سبز بسیار حیاتی است تا آنقدر به حیات خود ادامه دهند که این ادعا اثبات شود که این بام سبز عمر غشای ضد آب را تداوم خواهد بخشید. مالکین باید از الزامات نگهداری آگاه باشند و نسبت به آن مسئولیت و التزام داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که پروژه احداث بام سبز با موفقیت همراه می‌شود. در این خصوص یک موافقنامه نگهداری ۵ ساله باید منعقد شود. راهبردهای تغییر بام‌ها باید در این قرار داد مدنظر باشد که شیوه‌هایی را برای ذخیره‌سازی و مراقبت از گیاهان و بستر کاشت در طی دوران تعمیرات، معرفی نماید.

- گیاهان مناسب برای بام سبز :
- ریشه افشاران نه ریشه راست
- مقاوم به خشکی و باد
- نیاز آبی و غذایی اندک
- نیاز به نگهداری پایین
- طول عمر مناسب
- وزن کم در زمان رشد و بلوغ

۱۴- تنظیم دفترچه‌های مشخصات

در کشورهای توسعه‌یافته، تنظیم مستندات ساخت و ساز که شامل نقشه و دفترچه مشخصات می‌باشد، امری پذیرفته شده است. در کشور ما گرچه تهیه این دفترچه‌ها در پروژه‌های عمرانی دیده شده است، امادر پروژه‌های منظرسازی در خیلی از موقع بارائے پلان‌ها که بیشتر گویای جزئیات اجرایی هستند، بسندۀ می‌شود در حالی که دفترچه‌های مشخصات بیشتر به چرایی‌ها می‌پردازند تا چگونگی‌ها.

دفترچه مشخصات می‌بایست به‌وضوح سیستمی که در حال ساخت است را تعریف نماید و دارای اطلاعات مربوط به نگهداری هم باشد. فهرست کنترل در صورتی مفید واقع خواهد شد، که مجری صرفاً بر اساس اصولی که در فهرست ذکر شده‌اند، توجیهات خود را مکتوب نماید. دامنه این توجیهات بسیار متغیر بوده و از مباحث تخصصی تا حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی متغیر هستند. این موضوع که بسیاری از پروژه‌های کلان شهری ملزم بهارائه پیوست زیست‌محیطی هستند، ناشی از همین دیدگاه است تا بر اساس آن مشخص شود که تا چه میزان طراح و مجری پروژه توانسته‌اند خود را به سطح استانداردهای قابل قبول نزدیک نمایند.

۱۵- تعهد و گارانتی محصول ارایه شده

از جمله اقداماتی که در ابتدای کار باید به آن توجه داشت تشخیص و تعیین تعهدات و گارانتی محصول ارائه شده می‌باشد. نکات قابل توجه به شرح ذیل می‌باشد:

- مدیریت کردن توقعات کارفرما
- تدوین مستندات ساخت و ساز و دفترچه‌های مشخصات و نیز نگهداری از باغ بام
- شناخت اهداف و مواد طراحی
- دفترچه‌های مشخصات طرح بیشتر بر روی توقعات تمرکز داشته باشند نه هزینه‌ها.
- پوشش بیمه‌ای مناسب
- آموزش کارفرما برای نگهداری

واحد یادگیری ۸

کاشت درختان و درختچه‌های زینتی



پرسش



- ۱ منظور از آماده‌سازی درختان و درختچه‌های زینتی قبل از کاشت چیست؟
- ۲ کدام کودها برای اضافه کردن به محیط کاشت درختان و درختچه‌های زینتی مناسب است؟
- ۳ ویژگی‌های یک درخت و یا درختچه زینتی آماده کاشت چیست؟

تحقیق کنید



- ۱ در محل زندگی شما داخل پارک‌ها چه نوع درخت و یا درختچه زینتی کشت می‌شود؟
- ۲ زمان و روش کاشت نهال‌های زینتی چگونه است؟



بر اساس اصل پنجم اهم قانون اساسی وظیفه هر ایرانی پاسداری و حراست از منابع طبیعی و استفاده بهینه از این منابع می‌باشد. این منابع تجدیدپذیر نبوده و در اثر غفلت خسارات غیرقابل جراین را بر محیط وارد می‌کند. یکی از مهم‌ترین این منابع زیستگاه‌های طبیعی و مصنوعی هستند که اصلی‌ترین اجزای آن درختان و درختچه‌های زینتی است که در آن کشت می‌شوند.



با توسعه و گسترش شهرها و شهرنشینی، انسان‌ها از طبیعت خود جدا شده‌اند در حال حاضر سه موضوع، کم‌بود آب سالم، آلودگی محیط‌زیست و تغییرات آب و هوایی مهم‌ترین مشکل پیش روی مسئولان کشور بوده که در این میان نحوه برخورد افراد جامعه و لزوم آگاهی از این مسائل از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان است.

برای مقابله با سه مشکل اخیر مهم‌ترین ابزار آگاهی دادن و آموزش به افراد جامعه می‌باشد. هنرجویان رشته کشاورزی و علی‌الخصوص فضای سبز در صدر اهمیت آموزش قرار داشته و لزوم یادآوری و نگرش مثبت این افراد به سه مسئله مهم در درجه اول اهمیت قرار دارد. اینکه هنرجویان بخش فضای سبز از اهمیت این هنر آشنا بوده و همچنین با ارقام و درختان مقاوم به خشکی و کم آبی مخصوص اقلیم منطقه خود آشنا شوند، بسیار لازم و ضروری می‌باشد.

وجود فضای سبز در زندگی انسان اهمیت و مزایای فراوانی دارد ولی مهم‌ترین آنها را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد.



- الف) کاهش درجه حرارت و تعدیل دمای هوا
- ب) تصفیه هوا و افزایش رطوبت نسبی هوا
- ج) جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاک
- د) ایجاد آرامش روحی و روانی و کاهش استرس‌ها و کاهش آلودگی صوتی



سوژنی برگان مورد استفاده در فضای سبز



دیگر مزایای فضای سبز در زندگی اجتماعی انسان را نام ببرید.

استاندارد عملکرد

کاشت درختان و درختچه‌های زینتی یکی از زیربخش‌های تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز است که شامل دو قسمت مهم گیاهان خزان‌کننده و گیاهان همیشه سبز می‌باشد. هنرجویان در این دوره با قسمت‌های مختلف یک گیاه زینتی آشنا شده، خصوصیات و استانداردهای مورد نیاز برای انتخاب نهال خوب و همچنین شرایط بسترهای موردنیاز برای این گیاهان را شناسایی نموده و در نهایت با استفاده از ابزارها و موارد لازم اقدام به کشت این گیاهان می‌نمایند. در پایان دوره بستر کشت گیاهانی نظیر: افرا، بهزادپنی، ماغنولیا، ارغوان، اقاچیا، بید، تویا، پیراکانتا، اکالیپتوس، پیچ گلیسین، سدروس و... را که عموماً در فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرند، شناسایی نموده و پس از انجام عملیات لازم آنها را کشت نماید.

پیش نیازها و یادآوری

هنرجویان باید با اصطلاحات متداول در زمینه درخت کاری و فضای سبز آشنا بوده و در مورد گونه‌های فضای سبز سازگار با شرایط آب و هوایی متفاوت اطلاعات کافی داشته باشند.

اصطلاحات و تعاریف

نهال رویشی: نهالی که به وسیله بذر در خزانه تکثیر شده باشد.

نهال پیوندی: نهالی که با استفاده از بذر به وجود آمده ولی در پایان سال اول و با استفاده از پیوندک با خصوصیات مناسب پیوندزده شده باشد.

پرالیناژ: عملی است که طی آن ریشه لخت نهال با استفاده از محلول مغذی و ضد عفونی شده جهت کاشت آماده می‌شود.

هوموس: ماده بی‌شکل با منشأ آلی است که در اثر تخمیر بی‌هوایی ساختار آن کاملاً تغییر یافته و به رنگ قهوه‌ای تیره و یا سیاه رنگ می‌شود.

درخت: گیاهانی هستند که بیش از دو سال عمر داشته، واجد ساقه چوبی بوده و معمولاً جوانه انتهایی نسبت به جوانه‌های جانبی رشد بیشتر داشته و ارتفاع آنها بیش از دو متر می‌رسد. به این دلیل معمولاً رشد مستقیم داشته و شاخه اصلی نسبت به بقیه شاخه‌ها قطورتر است. این گیاهان بعد از چند سال معمولاً هر ساله تولید گل و میوه می‌نمایند.


درختچه: گیاهانی هستند که بیش از دو سال بر روی زمین باقی می‌مانند. جوانه‌های جانبی و منشعب رشد فراوان نموده و حداکثر تا دو متر رشد می‌کنند. این گیاهان نیز معمولاً بعد از چند سال شروع به تولید گل و میوه می‌نمایند.

توپیاری: ایجاد شکل‌های غیرعادی و مشخص با استفاده از هرس روی گیاهان خاص را گویند. مانند ایجاد اشکال حیوانات و پرندگان و یا اشیاء بی‌جان. این روش خود به‌انواع بدون پایه، با پایه و پرورش بر روی خزه تقسیم‌بندی می‌شود.



توپیاری

اهمیت درختان و درختچه‌های زینتی در فضای سبز



اهمیت درختان و درختچه‌های زینتی کشت شده در پارک‌ها و فضای سبز بر کسی پوشیده نیست. از کاشت درختان و درختچه‌ها اهداف متفاوتی دنبال می‌شود.

۱ اگر هدف ایجاد سایه و محیطی سبز باشد، با توجه به میزان منابع آبی در دسترس از درختان پابلندی نظیر چنار، زبان گنجشک، اکالیپتوس و یا افرا می‌توان استفاده کرد.




۲ گاهی هدف از کاشت درختان ایجاد یک فضای بسته و اختصاصی می‌باشد که این حالت معمولاً در بعضی از پارک‌های عمومی بزرگ ایجاد می‌شود. برای این نظیر از درختان و درختچه‌های پرچینی نظیر انواع شمشاد، ترون، مورد و بید و... استفاده می‌شود.




استفاده از تبریزی و سپیدار جهت بادشکن

۳ برای ایجاد بادشکن و کاهنده سرعت بادهای محلی نیز می‌توان از درختان و درختچه‌های فضای سبز استفاده نمود. درختانی مانند اکالیپتوس، تبریزی، سپیدار و... می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.



بیدمجنون جهت ایجاد سایه

۴ جلوگیری از ایجاد آلودگی محیطی از دیگر اهداف کشت درختان و درختچه‌های زینتی می‌باشد. این آلودگی‌ها شامل، آلودگی صوتی و گرد و غبار می‌باشد. ضمن اینکه ایجاد سایه در جهت جلوگیری از ورود اشعه فرابنفش خورشیدی و تأثیرات مضر آن از دیگر کارکردهای درختان و درختچه‌های زینتی می‌باشد.



عوامل مؤثر در انتخاب نهال‌های درختان و درختچه‌های زینتی

در انتخاب نهال برای کاشت در یک منطقه معین عوامل بسیار زیادی مؤثرند.

الف) هدف از کاشت درخت زینتی

مهم ترین عامل در انتخاب نوع درخت زینتی در واقع هدف از کاشت درخت زینتی و ایجاد فضای سبز می‌باشد. درختان مختلف دارای خصوصیات مختلفی می‌باشند. بعضی از آنها سریع الرشد بوده و در مدت کوتاهی دارای سایه فراوان می‌شوند نظیر انواع صنوبر، انواع بید، پیچ امین الدله، جوالدوز و عرعه. برخی دیگر به دلیل تولید ریشه‌های فراوان در مناطقی که خطر فرسایش خاک وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند زبان گنجشک، ارس و ارقام بادام زینتی. بعضی از گونه‌ها علاوه بر زیبایی خاص در صنعت و غذا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند مثل زیتون تلخ، داغدانگان و گل ارغوان. اگر هدف مقابله با آلودگی و گرد و غبار باشد می‌توان از گونه‌هایی مانند برگ بو، شیشه شور، زالزالک و توت کاکوز استفاده نمود. اگر هدف ایجاد دیواره و پرچین (کمریندسبز) باشد باید به سراغ گونه‌هایی مانند زالزالک، ناترک، برگ نو، زرشک و... برویم. گونه‌هایی مانند سرو لاؤسون، سرو تویا و انواع شمشاد نیز برای تولید اشکال زیبا و غیرمعمول مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحقیق کنید



تعداد دیگری از موارد مؤثر بر انتخاب درختان و درختچه‌ها را از چند پارک نزدیک هنرستان خود یافته و برای ارائه در کلاس آماده کنید.


ب) موقعیت جغرافیایی

هر عرض جغرافیایی در روی کره زمین شرایط خاصی را از نظر اقلیمی فراهم می‌کند. بنابراین درختان و درختچه‌های زینتی سازگار یافته در هر عرض جغرافیایی از کره زمین متفاوت بوده و با شرایط آن محدوده سازش بیشتری یافته‌اند به عنوان یک مثال زربین در ارتفاعات خاصی می‌روید. البته در این بین استثنائاتی نیز دیده می‌شود که حاصل تأثیر دو عامل دیگر یعنی شیب و ارتفاع از سطح دریا می‌باشد.


ج) عوامل محیطی

پنج عامل محیطی برای رشد هر گیاه شامل آب، نور، دما، تهویه و اکسیژن هستند. برای هر گیاه خاصی باید این پنج عامل مطابق با شرایط رشد بهینه آن باشند، در غیر این صورت یا از بین رفته یا رشد غیرمعمولی خواهد داشت. بعضی از درختان و درختچه‌های زینتی به میزان آب بیشتری از بقیه احتیاج دارند مانند چنار، ترون و برخی دیگر مقاومت بالایی به کم آبی دارند مانند ارس، بادام تلخ، عرعر. برخی از این گیاهان زینتی احتیاج به تهویه بالا دارند مانند سدروس و برخی دیگر حتی در مانداب‌ها نیز به رشد خود ادامه می‌دهند مانند پنجه کلاخی. برخی درختان احتیاج به نور فراوان داشته و در اصطلاح نور پسند می‌باشند در حالی که برخی دیگر سایه پسند بوده و به نور غیر مستقیم احتیاج دارند مانند پاپیتال.

بنابراین برای کاشت درختان و درختچه‌های نیازمند اطلاعات کاملی از آنها درخصوص نیازهای محیطی می‌باشیم. در صورت مطابقت شرایط درخت مورد نظر با منطقه کاشت اقدام به انتخاب آن گیاه می‌نماییم در غیر این صورت باید از لیست حذف شوند. در بعضی از مناطق مشاهده می‌شود که درخت مورد کشت از لحاظ شرایط آب و هوایی با منطقه مطابقت ندارد ولی کشت گردیده است. در این موقع باید با استفاده از ابزارها و وسایل مختلف کمبود جبران گردد در غیر این صورت درخت از بین خواهد رفت. به عنوان مثال کشت نخل زینتی در مناطق سردسیر، که در این حالت با شروع فصل سرما شاخه‌های اضافی آن را هرس نموده و کل درخت را با پلاستیک محافظت می‌نمایند.



بعد از انتخاب محل کاشت درختان زینتی و یا محل احداث فضای سبز باید نقشه کاشت تهیه نموده و اقدام به تعیین گوشش‌های زمین نماییم. این کار امروزه با استفاده از دستگاه‌های نوین نقشه‌برداری (توتال استیشن و جی‌پی‌اس) و به وسیله کارشناسان مربوطه صورت می‌گیرد. بعد از تعیین آن معمولاً به وسیله ریختن گچ دور تا دور محدوده مشخص و پاک کردن زمین از مواد ناخالص و تسطیح زمین انجام می‌شود.



عملیات پیاده‌کردن نقشه کاشت

در محدوده مورد کاشت اقدام به جمع آوری هر نوع ماده زائد شامل نخلهای ساختمانی، سنگ، چوب، پلاستیک و... می‌نماییم. این کار در زمین‌های کوچک معمولاً به وسیله کارگر و وسایلی همچون فرغون انجام می‌شود و در زمین‌های بزرگ به وسیله ماشین آلات و کارگر صورت می‌گیرد. سپس با توجه به نقشه کاشتی که قبلًا به وسیله کارشناسان طراحی فضای سبز تهیه شده است، در صورت نیاز یا با استفاده از کارگر و فرغون در مقیاس کوچک و در مقیاس بزرگ با استفاده از گریدر، لودر و یا بولدوزر اقدام به تسطیح زمین می‌نماییم. سپس بر اساس نقشه کاشت راه‌های ارتباطی بین باغ و یا پارک نیز پیاده شده و میخ‌کوبی می‌شود. این کار نیز توسط کارشناسان نقشه‌برداری انجام می‌شود. در آخر مجدداً با استفاده از شن‌کش و فرغون اقدام به جمع آوری مواد زائد و سنگ‌های بزرگ از سطح زمین می‌نماییم.

فاصله کاشت و ایجاد چاله

برای ایجاد چاله در زمین نیاز به نقشه می‌باشد معمولاً درختان و درختچه‌های فضای سبز برعکس درختان میوه دارای ابعاد کاشت یکسان نبوده و روش‌های کاشت درختان میوه در این مقوله به کار نمی‌آید بلکه در این نوع از کاشت با توجه به نوع کاربری و استفاده از آن مکان و همچنین ایده‌های طراح فواصل کشت متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. در بعضی از مکان‌ها برای پوشیده شدن محدوده‌ای خاص و یا منظمه‌ای فواصل کاشت درختان به کمتر از نیم متر نیز خواهد رسید این در حالی است که در بعضی از مناطق دیگر فواصل کاشت بهدها متر نیز می‌رسد. لذا برای آگاهی از فواصل کاشت باید در خصوص اصول طراحی اطلاعاتی را به دست آورد. در هر صورتی مکان ایجاد چاله با توجه به نقشه انتخاب خواهد شد.

بعد از انتخاب محل کاشت برای ایجاد چاله یا باید به وسیله بیل و کلنگ اقدام به ایجاد چاله نمود و یا با استفاده از چاله کن که معمولاً به تراکتور متصل است اقدام به ایجاد چاله می‌نماییم.

ابعاد چاله با توجه به نوع نهال متفاوت در نظر گرفته می‌شود. اگر نهال ریشه لخت باشد با توجه به اندازه و نوع نهال معمولاً 50×50 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. اگر نهال داخل گلدان باشد باید قطر چاله حداقل دوبرابر قطر گلدان باشد. و اگر نهال در داخل گونی پیچ باشد ابعاد چاله باید به گونه‌ای باشد که تا محل طوقه گیاه به راحتی در داخل چاله قرار بگیرد.



- ۱ زمانی که چاله کنده می‌شود باید خاک آن در صورت نیاز کاملاً دور ریخته و خاکی متناسب با نیازهای نهال تهیه و در کنار گودال آماده شود.
- ۲ حتی الامکان چاله‌های کاشت چند روز جلوتر تهیه شوند تا نهال‌ها در زمان کاشت کمتر دچار استرس شوند.
- ۳ با توجه به اینکه فضای سبز در محل رفت و آمد قرار دارد امکان بروز حادثه در اثر بی‌دقیقی و یا نبود روشنایی کافی اتفاق وجود دارد، بنابراین تمهیدات لازم در این مورد باید به عمل آید.

تعداد نهال موره نیاز

با توجه به اینکه برای ایجاد فضای سبز دارا بودن نقشه کاشت اجباری است لذا با استفاده از نقشه و شمارش تعداد و نوع درختان از روی آن به راحتی می‌توان تعداد نهال موره نیاز را محاسبه و برآورد نمود. در پروژه‌های بزرگ و پارک‌های بزرگ شهری بعد از برآورد تعداد از روی نقشه معمولاً درصدی نیز به عنوان درصد نهال‌های از بین رفته به مقدار برآورد اضافه می‌نمایند تا مجدداً مجبور به خریداری نباشند.

ویژگی‌های نهال‌های زینتی

- ۱ تنه راست و مستقیم باشد.
- ۲ پوست تنه درخت سالم باشد.
- ۳ شاخه‌ها بدون شکستگی و دارای تعادل در تعداد شاخه باشند.
- ۴ عاری از هر نوع آفت و بیماری باشند.
- ۵ معمولاً نهال‌هایی با سن ۳ تا ۵ ساله و در بعضی مواقع بیشتر برای کشت بهتر از نهال‌های ضعیف و جوان است.
- ۶ دارای ریشه‌های قوی، متقارن و پر بوده و بین میزان رشد تنه و ریشه تعادل برقرار باشد (دارای ریشه و تاج متقارن).
- ۷ در نهال‌هایی که پیوندی می‌باشند محل پیوند راست و مستقیم باشد.
- ۸ با توجه به تغییرات آب و هوایی سال‌های اخیر و با توجه به اقلیم کشور ترجیحاً از ارقام مقاوم به کم آبی استفاده شود.
- ۹ تمامی قسمت‌های گیاه دارای رشد متعادل باشد؛ به این معنی که رشد طولی و قطری نهال در طی سال‌های مختلف تقریباً یکسان باشد و تفاوت زیادی مشاهده نشود.
- ۱۰ جوانه‌های موجود در روی نهال (چه رویشی و چه زایشی) باید کاملاً سالم و در اصطلاح کور نشده باشد تا با انجام هرس بر روی آن بتوان اشکال موردنظر را به دست آورد.

أنواع نهال

نهال‌های موجود در بازار معمولاً به سه روش عرضه می‌شوند.

- نهال ریشه لخت
- نهال داخل گلدان
- نهال گونی پیج شده.

نهال‌های ریشه لخت: اینگونه نهال‌ها که نسبت به انواع دیگر نهال قیمت پایین‌تری دارند معمولاً از زمان برگ‌ریزان درختان خزان دار تا زمان رویش دوباره برگ‌ها در اواخر زمستان از نهالستان‌ها و مراکز فروش نهال قابل تهیه می‌باشند.

نهال‌های داخل گلدان: اینگونه نهال‌ها که قیمت بالاتری نسبت به انواع دیگر دارند در تمام مدت سال قابل تهیه و کاشت می‌باشند. یکی از نکات مهم در زمان تهیه این نهال‌ها رشد مناسب و متعادل ریشه نسبت به تنہ گیاه می‌باشد به این معنی که اگر ریشه‌ها از سوراخ‌های زهکش زیر گلدان بیرون زده باشد، احتمالاً نهال دارای ریشه‌های نامناسب هستند و ترجیحاً گلدان‌هایی را انتخاب نمایید که ریشه‌ها از گلدان بیرون نزده باشند. برای کاشت این نهال‌ها بعد از آبیاری گلدان، در دو طرف گلدان پلاستیکی را شکافته و سپس آن را در محل گودال قرار می‌دهند.

نکته



- ۱ دقت نمایید که عمق گودال تهیه شده باید دو برابر قطر گلدان باشد.
- ۲ ریشه‌های پیچیده و زخمی اضافی را قطع نمایید و با توجه به تبخیر و تعرق بالا بهتر است چاله نیز قبل از کاشت آبیاری شود.
- ۳ با توجه به نیاز غذایی بالاچاله اینگونه نهال‌ها را معمولاً با خاک غنی شده همراه با کود و خاکبرگ جایگزین می‌نمایند.

نهال‌های گونی پیج شده (ریشه توپی): نهال‌های بعضی از درختان فضای سبز و یا درختانی که قبلاً در محلی کشت شده و حالا نسبت به جایه‌جایی آنها می‌خواهیم اقدام نماییم نسبت به کاهش رطوبت حساس می‌باشند. برای اینکه از کاشت و به اصطلاح گرفتن درخت مطمئن شویم نهال در آورده شده را به همراه خاک آن به وسیله گونی‌هایی مرتبط از جنس کنف پیچیده و همواره تا انتقال به محل اصلی باید سعی نمود از خشک شدن گونی کنفی جلوگیری شود. سپس در محل اصلی و بعد از حفر چاله با احتیاط طوری که حداقل ریزش خاک از اطراف ریشه صورت گیرد، اقدام به کشت نهال در محل اصلی می‌نماییم. این روش کاشت اولًا بهتر است در ساعات خنک صورت گیرد، در ثانی چاله به اندازه کافی بزرگ باشد که ریشه به همراه خاک اطراف آن در چاله قرار گیرد. ثالثاً قبل از کاشت اقدام به مرتبط نمودن چاله‌ها نماییم.

دسته‌بندی نهال

دسته‌بندی نهال در مورد نهال‌های ریشه لخت انجام می‌شود. برای این کار پیمانکاران و خریداران حرفه‌ای درخت و نهال قبل از زمان کاشت و در زمان خواب نهال به نهالستان مراجعه نموده و از روی خصوصیات ظاهری آنها اقدام به انتخاب و کندن نهال‌های مورد نیاز می‌نمایند. بعد از آن کارگران ماهر با دسته‌بندی نهال‌های هم اندازه و هم شکل را در دسته‌های مختلف اقدام به بستن آنها نموده و سپس یا به صورت انتظار در محلی سایه و به دور از نور آفتاب و به صورت عمودی یا مایل در چاله‌ای گذاشته و روی آن را با خاک مرطوب می‌پوشانند و در زمان مناسب و با استفاده از کامیون‌های چادردار به محل کشت منتقل می‌نمایند.

موقع کاشت نهال

موقع کاشت درختان با توجه به نوع نهال مختلف و متفاوت خواهد بود. به طور کلی برای کاهش هزینه‌ها و گیرایی بالای نهال‌ها بهتر است در موقع استراحت گیاه اقدام به تغییر محل آن نمود. معمولاً در مناطق سرد معتدل یا مناطق سردی که زمستان سخت دارند در فصل زمستان درختان عموماً در استراحت هستند و در این مناطق در دو فصل اواخر پاییز یا اواخر زمستان قبل از بیدار شدن درختان می‌توان به این کار مبادرت ورزید. اگر سرمای زمستان به اندازه‌ای شدید نیست که خطر یخ‌بندان زیاد و سرما زدن ریشه نهال باشد، کشت درخت در اواخر پاییز مناسب‌تر است زیرا موجب جلو افتادن رشد نهال در بهار سال بعد می‌شود.

حفظ از آب و خاک با استفاده از فناوری‌های نوین

در سال‌های اخیر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در صنعت باغبانی به‌طور چشمگیر افزایش یافته است. هر روز در هر گوشه از جهان ماده جدیدی برای حفاظت از آب و خاک و بهره‌وری بیشتر از آنها ابداع شده و به صورت صنعتی در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از سوپرجاذب‌ها، ژلهای کاهنده مصرف آب، مالچ‌های پوششی برای تبخیر کمتر از سطح خاک و... در کشورهای پیشرفته جزیی از برنامه کاشت بوده و بدون وجود آنها کاشتی انجام نمی‌شود.

در کشور ایران به‌واسطه قرار داشتن در مناطق گرم و خشک این موضوع به یک امر حیاتی تبدیل شده و لزوم کاربرد آن روزبه روز بر همگان آشکار می‌شود. توجه نکردن به این مهم آینده بخش کشاورزی و محیط زیست را با ابهام بزرگی مواجه نموده و لازم است این تکنیک‌ها به‌افراد فعال در این بخش آموزش داده شود. با توجه به اینکه این کتاب رسالت دیگری جدای از این مهم را پیگیری می‌نماید لذا پرداختن کامل به این موضوع در این کتاب میسر نبوده و لازم است هنرآموزان در این خصوص هنرجویان را راهنمایی نمایند.

پرسش



- ۱ هرس ریشه‌های نهال‌ها قبل از کاشت چه فوایدی دارد؟
۲ آرایش ریشه نهال‌ها یعنی چه؟

آرایش ریشه‌ها

با توجه به شیوه تولید نهال در خزانه، در این مدت نهال‌ها دارای ریشه قوی می‌شوند که در هنگام جا به جایی درخت و انتقال به بستر اصلی تعدادی از ریشه‌ها صدمه می‌بینند و قطع می‌شوند، بنابر این لازم است به هنگام کاشت نهال در بستر اصلی، ریشه‌های قطع شده و ناصاف یا زخمی یا ریشه‌هایی که بیش از حد طویل هستند؛ قطع شوند.

نکته



- ۱ باید توجه داشت که بین حجم تاج و ریشه درخت تناسب وجود داشته باشد.
۲ هرچه مقدار حجم قسمت هوایی نهال بیشتر باشد، باید حجم ریشه را نیز بیشتر در نظر گرفت، و اگر مقدار حجم قسمت هوایی کم باشد می‌توان حجم ریشه را کم کرد.

در هنگام کاشت بیشتر نهال‌های درختان و درختچه‌ها ابتدا باید ریشه را با یک قیچی تیز، هرس کرد تا اولاً سرریشه اصلی قطع شود (در بعضی از درختان این عمل موجب از بین رفتن آن خواهد شد) تا گیاه تحریک به تولید ریشه فرعی بیشتری شود. ثانیاً سرریشه‌ها که بیشتر در اثرکنده شدن از خاک خزانه زخمی و به طور نامرتب قطع شده، دارای یک سطح صاف شود، زیرا ریشه‌های زخمی و سرناصف، سریع مورد حمله انواع قارچ‌ها و باکتری‌ها قرار می‌گیرند و از بین می‌روند.

هرس ریشه

پرسش




- ۱ عملیات پرالیناژ که در سال قبل خوانده‌اید چیست، ترکیبات آن را بنویسید؟
۲ دلایل انجام عملیات پرالیناژ چیست؟
۳ در استقرار نهال‌ها در چاله‌ها باید به چه نکاتی توجه شود؟
۴ پس از انجام کاشت و پرکردن گودال، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

استقرار نهال

در موقع کاشتن نهال در چاله باید توجه داشت که گیاه به همان عمق که در خزانه در خاک بوده، در خاک محل اصلی نیز کاشته شود. زیرا در صورت عمیق تر کاشتن ممکن است پیوند در زیر خاک قرار گرفته و ریشه بدهد و با توجه به این مطلب چون پس از کشت نهال با آبیاری پای نهال، خاک چاله کمی نشست می‌کند و این مسئله باعث پایین رفتن ریشه شده و بعدها در اثر کود دادن و امثال آن به تدریج خاک در اطراف قسمتی از تنه قرار گیرد. باید طوری نهال را کاشت که نهال پس از نشست خاک به اندازه لازم در خاک قرار گرفته باشد. قبل از کاشت نهال باید چاله را آبیاری نمود تا ریشه‌ها بهتر به خاک بچسبند.



اگر محل پیوند در زیر خاک قرار گیرد چه خسارتی ایجاد می‌شود. جواب‌های خود را در کلاس به بحث بگذارید.




در کاشت نهال رعایت چند نکته ضروری است

۱ عمق کاشت باید طوری باشد که پیوندگاه (محل پیوند) دست کم چندسانه‌ی متر بالای سطح خاک واقع شود تا از ریشه دارشدن گیاه در بالای محل پیوند که ممکن است اثر پایه را خنثی کرده و نیز از گود افتادن درخت (یعنی قرار گرفتن طوقه آن در عمق زیاد خاک) که به اصطلاح باعث خفگی آن خواهد شد، جلوگیری به عمل آید.

۲ در نقاطی که بادمنظم می‌وزد، محل پیوند باید روبه باد قرار داشته باشد تا از شکسته شدن گیاه در اثر فشار باد جلوگیری گردد. در نقاط بادخیز استفاده از قیم برای نگهداری نهال، در سال‌های اول توصیه می‌شود. این امر به ویژه برای گیاهانی که روی پایه‌های پاکوتاه کننده پیوندزده شده‌اند از اهمیت زیادی برخوردار است.

۳ جهت قرار گرفتن قیم رو به باد می‌باشد. در این حالت نهال کمتر در معرض باد شدید قرار خواهد گرفت.



۴ پس از انجام کاشت و پر کردن گودال، باید با فشار دادن خاک اطراف نهال با پا یا با بیل، خاک اطراف ریشه‌ها را به طور کامل محکم کرد تا محفظه‌های هوا در اطراف ریشه‌ها باقی نماند و همچنین مقدار نشست خاک که در اثر آبیاری به وجود می‌آید و باعث گود افتادن نهال می‌گردد، به حداقل کاهش یابد.





مراحل کنند چاله و کاشت نهال

۵ باید بی درنگ پس از کاشت، نهال‌ها را به طور کامل آبیاری کرد. در غیر این صورت، تعداد نهال‌هایی که به اصطلاح نمی‌گیرند، یعنی از بین می‌روند بالا خواهد رفت و نیاز به کاشت مجدد یا واکاری خواهد بود. با توجه به حساسیت درختان میوه هسته‌دار به پوسیدگی طوقة باید دقت شود که طوقة نهال‌ها در خاک قرار نگیرد.

نکته مهم در کاشت درختان فضای سبز پیوندی نظری اقاقیا این است که محل پیوند باید کمی (در حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر) بالاتر از سطح خاک قرار گیرد. زیرا در صورتی که پیوند در زیر خاک قرار بگیرد شاخه‌ها و جوانه‌های جانبی که در سال‌های بعد تولید می‌شوند مشخص نخواهند بود که از جنس پایه است یا پیوند. شاخه‌های روییده شده از پایه نیز به محض رویت باید قطع شوند زیرا باعث اتلاف مواد غذایی و در نهایت کاهش رشد گیاه می‌گردد.

ضمن اینکه عوامل خاک‌زی نظیر بیماری‌ها ممکن است از محل پیوند وارد گیاه شوند به عنوان مثال رز به دلیل افزایش مقاومت نسبت به بیماری‌ها بر روی نسترن وحشی پیوند زده می‌شود که در صورت رعایت نکردن نکته فوق بعد از مدتی شاخه‌های روییده شده از زیر محل پیوند باعث تولید گل‌های ریز فراوان و بی‌ارزش و همچنین تولید تیغ خواهد شد.



آبیاری نهال پس از کاشت



آبیاری نهال بعد از کاشت

تحقیق کنید



در موقع استقرار نهال در چاله، چرا باید خاک اولیه ته چاله را به صورت مخروطی شکل بریزیم و ریشه نهال را روی آن قرار بدھیم؟



استفاده از روش‌های حفاظتی برای حفاظت آب و خاک و درختان

فعالیت عملی

کاشت نهال



- وسایل لازم: لباس کار، خاک مناسب، نهال، بیل
۱ لباس کار را پوشیده، وارد باغ شده و چاله مناسب تهیه کنید.
۲ خاک مناسب (سطح الارض) را در داخل چاله به صورت مخروط بریزید.
۳ ریشه نهال را روی مخروط خاک بگذارید، طوری که محل پیوندک خارج از چاله باشد.
۴ محل پیوندک را رو به شمال قرار دهید.
۵ روی ریشه را تا کمی بالای سطح چاله خاک بریزید.
۶ به وسیله پا خاک اطراف نهال را فشار دهید.
۷ اطراف نهال را به صورت حوضچه کوچک در آورید.
۸ آبیاری کنید.



- ۱ چرا باید پس از کاشت نهال، آن را آبیاری کرد؟
- ۲ نحوه صحیح آبیاری نهال‌ها پس از کاشت چگونه است؟
- ۳ فواصل بین دفعات آبیاری نهال‌ها پس از کاشت چگونه است؟
- ۴ چرا نهال‌ها پس از کاشت به قیم نیاز دارند؟
- ۵ قیم زدن چه مزایایی دارد؟

قیم‌گذاری نهال

از انواع مختلف قیم برای محافظت یا استقرار درختان و درختچه‌ها، شکل‌دهی درختان، حفاظت از پیوند، جلوگیری از شکستن شاخه‌های پر بار و برای حمایت درختان جوان استفاده می‌شود. قیم‌گذاری به‌نوع نهال، استحکام و شکل درخت، شرایط باد مورد انتظار و میزان نگهداری بعدی بستگی دارد. بسیاری از درختان جوان می‌توانند به‌نهایی بایستند، درختان دیگر ممکن است برای مقاومت در برابر باد یا رشد عمودی و مطلوب، به‌تکیه گاه نیاز داشته باشند.

نتایج استفاده از قیم در درختان و درختچه‌های زینتی

- نهال رشد متعادل تری دارد.
- با توجه به عدم گستردگی ریشه در اعمق خاک مقاومت کمی در برابر باد دارد.
- در نقطه اتکای بالایی در معرض تنش بیشتری در واحد سطح مقطع عرضی قرار دارد، در صورتی که در درختان بدون قیم بیشترین تنش در مجاورت زمین حادث می‌شود.
- با توجه به وجود قیم بیش از درختان هم ارتفاع، در برابر باد مقاومت ایجاد می‌کند.
- در معرض مالش و ساییدگی ناشی از محل اتصال درخت به قیم می‌باشد.



قیم، چه نوع‌هایی دارد؟

- قیم حفاظتی
- قیم لنگری
- قیم حمایتی


فعالیت عملی



نحوه بستن نهال به قیم

وسایل لازم: لباس کار، پایه، نخ کنفی، نهال و قیم

- ۱ پایه‌ها را بر اساس اندازه نهال آماده کنید.
- ۲ قسمت پایین پایه را با مواد ضدپوسیدگی کاملاً بپوشانید.
- ۳ پایه‌ها را با فاصله کمی از درخت در زمین فرو کنید.
- ۴ نهال را به شکل مارپیچ (هشت لاتین) به سیله نخ به پایه وصل کنید.
- ۵ از مراحل کار گزارش تهیه و در کلاس ارائه دهید.



روش‌های مختلف برای اتصال نهال به قیم

پرسش



- ۱ چرا باید نهال‌ها را سربرداری کرد؟
- ۲ انجام ندادن هرس و سربرداری چه تبعاتی به دنبال دارد؟

هرس و سربرداری نهال زینتی

سربرداری و هرس درختان و درختچه‌های زینتی برای به دست آوردن اشکال مختلف در طراحی فضای سبز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مباحث در طراحی فضای سبز شکل درخت یا درختچه و در ترکیب کلی چگونگی قرار گرفتن تعدادی درخت و درختچه در کنار یکدیگر می‌باشد. با وصف فوق به نظر می‌رسد عمل هرس درختان و درختچه‌ها یک تخصص محسوب گردیده کاملاً متفاوت از روش هرس معمولی بوده و نیازمند آموزش اصول طراحی فضای سبز می‌باشد. این قسمت از هرس جز مباحث این کتاب نبوده و فقط به طور


کلی سربرداری و هرس اولیه درخت را شامل می‌شود. به عبارت بهتر هرسی که برای ایجاد تعادل بین مقدار تولید ریشه و ساقه به کار می‌رود موضوع این قسمت می‌باشد.

همانگونه که هرس ریشه در حین کاشت لازم می‌باشد، ایجاد تعادل بین طول نهال با مقدار ریشه آن لازم است. معمولاً انتهای ساقه را با توجه به نوع گیاه و طراحی از قبل صورت گرفته هرس می‌نمایند در این حالت گیاه فرصت تحریک جوانه‌های جانبی را به دست آورده و فرم اولیه هرس بعد از رشد این جوانه‌ها اسکلت نهایی درخت را تعیین خواهد کرد.

نکته



- ۱ عمل سربرداری بر روی همه درختان و درختچه‌ها انجام نمی‌شود و در بعضی از درختان فضای سبز این عمل باعث از بین رفتن گیاه می‌شود. به عنوان مثال در سوزنی برگان قطع جوانه‌های انتهایی به منزله از بین رفتن درخت خواهد بود.
- ۲ در بعضی از درختان و درختچه‌های فضای سبز که به عنوان بادشکن کشت می‌شوند نیز این عمل باعث از بین رفتن نتایج مورد انتظار خواهد شد.



دلایل متفاوتی را برای انجام عمل هرس در درختان فضای سبز می‌توان دنبال نمود که تعدادی از آنها به قرار زیر می‌باشد.

برای انجام هرس سربرداری در درختانی که سایه‌انداز زیادی مدنظر می‌باشد. مثل درخت نارون، معمولاً ارتفاع ۸۰ سانتی‌متری قطع نموده تا جوانه‌های جانبی برای رشد و تولید شاخه تحریک گردد.

تحقیق کنید



قطع شاخه انتهایی باعث تحریک رشد جوانه‌های جانبی می‌گردد. این موضوع به دلیل اثرات هورمون‌ها می‌باشد نوع هورمون مؤثر در این امر چیست. دلایل خود را تشریح نمایید.

در بعضی از درختان فضای سبز نظیر انواع بید مجنون، چنار و تقریباً تمامی سوزنی برگان عمل سربرداری مرسوم نبوده و هیچ نوع هرسی پس از کاشت بر روی شاخه‌ها به جز هرس شاخه‌های خشکیده و یا پاچوش‌های احتمالی انجام نمی‌شود.

به ندرت در فضای سبز مشاهده می‌شود که برخی از درختان چند ساله، رشد رویشی بیش از حد داشته و یا اینکه قسمتی از درخت ایجاد مزاحمت می‌نماید و به اصطلاح درخت غرور پیدا کرده است. به منظور کم کردن رشد رویشی، تعدادی از ریشه‌های آن را باید قطع کنیم. برای جلوگیری از لطمہ به درخت بهتر است این کار در دو یا سه سال انجام گیرد. بدین منظور در سایه انداز درخت ابتدانیم دایره‌ای ایجاد کرده، در زمستان خاک آن قسمت را تا عمق ۲۰ تا ۴۵ سانتی‌متر حفر کرده و هرگونه ریشه موجود در آن را حذف نماییم. در سال بعد بخش دیگر ریشه به همان روش قبلی هرس خواهد شد.

تحقیق کنید



بیشترین مراقبت از گیاهان و درختان فضای سبز مربوط به چه سال‌هایی بوده و عملیات لازم در این موقع چیست؟

ارزشیابی نهایی شایستگی

شرح کار: کاشت گیاهان ریستی فصلی - چندساله - بوته‌ای - درختچه‌ای - پیاز - ریزوم - غده و ریشه گیاه ریستی

استاندارد عملکرد: ۱۶ مترمربع گل کاری در ۸ ساعت کاری
شاخص‌ها: گل‌های کاشته با تراکم مناسب و استاندارد

شرایط انجام کار: انجام گل کاری در شرایط نشسته روی پنجه پا، حرکت رو به عقب تدریجی، فضای باز آفتاب شامل خالی کردن گلدان چاله کنی به کمک بیلچه کاشت و فشردن و هموار کردن و جمع آوری گلدان‌ها به ازای هر مترمربع ۳۵ دقیقه (۲۵ نشاء) با شرط پای کاربودن گلدان و نشاء و محاسبه مدت پابل کردن همراه با اختلاط کود دامی

ابزار و تجهیزات: فرغون - بیلچه - بیل - ریسمان - بذر - نشاء - بوته - لباس کار - دستکش

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتخاب گل	۲	
۲	آماده‌سازی بستر	۱	
۳	آماده‌سازی گل	۱	
۴	استقرار گیاه	۲	
۵	آبیاری	۲	
۶	مالج پاشی	۲	
شاخص‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۴

باغبان فضای سبز



واحد یادگیری ۹

نگهداری گیاهان زینتی



گیاهان به عنوان یکی از مهم‌ترین موجودات زنده نقش اصلی در جذب نور و انرژی خورشید و تبدیل آن به غذا برای دیگر موجودات زنده داشته و علاوه بر آن جنبه‌های زینتی، دارویی، صنعتی و... داشته و به همین جهت وجود این موجودات برای حفظ و بقا موجودات دیگر لازم است.

از دیر باز انسان از گیاهان استفاده تزیینی نموده و همواره استفاده از اشکال و فرم‌های جدید گیاهان به عنوان یک هنر و شغل موردنظر بوده و دانشمندان و محققین زیادی در سرتاسر جهان برای ایجاد ارقام و انواع جدید تلاش نموده‌اند.

نگهداری از گیاهان زینتی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در فرایند فوق بوده و همواره با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبروست. با توجه به نحوه تقسیم‌بندی گیاهان زینتی و طبیعت این گیاهان مشکلات و مسائل فراوانی در بخش نگهداری و مراقبت از این گیاهان وجود دارد که عمدتاً به توازن بین پنج عامل محیطی مربوط می‌شود ولی به علت وجود تنوع فراوان در بین گیاهان زینتی به لحاظ احتیاجات آب و هوایی و غذایی لازم است درخصوص هر گیاه به‌طور مفصل و جدا بررسی و اظهار نظر گردد.



هنرجو پس از اتمام این درس باید اصول اولیه و مراقبت‌های پس از کاشت گیاهان زینتی را شناخته و نیازهای گروه‌های مختلف را شناسایی نماید. سپس فعالیت‌های مورد نیاز برای مراقبت و نگهداری گیاهان زینتی را لیست نموده و بتواند در تمام طول دوره پرورش به کار برد. نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای انجام هر پروژه‌ای که مربوط به انتقال و کاشت گیاهان زینتی است محاسبه نموده و بتواند با استفاده از جدول فهرست بها هزینه کلی پروژه را محاسبه نماید. از اصول انعقاد قراردادها اطلاع داشته و در ضمن انجام کار اصول حفاظت از منابع زیست محیطی و عوامل سوء دخیل در آن را شناسایی و از بین برده، همچنین در حین اجرای پروژه نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نماید.

پیش نیازها و یادآوری

هنرجو باید تقسیم‌بندی گیاهان زینتی و نیازهای هریک از گیاهان را شناسایی نماید، این نیازها شامل نیازهای تغذیه‌ای، دمایی، نور، رطوبت و تهویه می‌باشد که با توجه به نوع گیاه مورد استفاده و محل کاشت متفاوت خواهد بود، همچنین هنرآموز باید اطلاعات صحیح و دقیقی درخصوص انواع کودها و اثرات آن بر رشد گیاهان مختلف، انواع سموم و تأثیر آن در از بین بدن بیماری‌ها و آفات و همچنین اثرات زیست‌محیطی این مواد بر طبیعت و آب‌های زیرزمینی داشته باشد.

یادآوری

گیاهان برای رشد و نمو و تولید مثل خود نیازمند استفاده از آب، اکسیژن و مواد غذایی بوده با انجام تهویه و دفع مواد زاید می‌توانند به رشد ادامه دهند این در حالی است که نور خورشید به عنوان منبع انرژی برای انجام این فرایند لازم است، بنابراین تولید موفق یعنی برقراری توازن در این پنج عامل با توجه به نوع گیاه و شرایط مورد نیاز آن.

عوامل مؤثر در رشد گیاه

برای تولید و رشد و نمو هر گیاه چه زینتی و چه غیر زینتی عوامل زیادی تأثیرگذار هستند، اما گیاهان زینتی به دلیل اینکه از جنبه زیبایی مورد توجه هستند نیاز به مراقبت و عملیات اضافه‌تری نسبت به گونه‌های دیگر دارند درنتیجه به طور اختصاصی درخصوص گیاهان زینتی عملیات مراقبتی وجود دارد که در ادامه ذکر می‌گردد. ولی به طور کلی دو گروه از عوامل، بر رشد گیاه مؤثر هستند که تحت عنوان عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی بیان می‌شوند.

عوامل ژنتیکی + عوامل محیطی ← عوامل تعیین کننده رشد گیاه

عوامل ژنتیکی: منظور از عامل ژنتیکی همان توان و استعداد نهایی برای تولید در هر گونه می‌باشد. یکی از اهداف پرورش دهنده‌گان گیاهان زینتی، شناسایی عوامل محدود کننده رشد می‌باشد. آنها با حذف عوامل محدود کننده سعی در افزایش کیفیت محصول تولیدی تا حد اکثر توان ژنتیکی را دارند اما به دلیل وجود عوامل محدود کننده رشد و نمو، معمولاً نمی‌توان به حد اکثر رشد رسید. در این بخش استفاده از گونه‌های جدید و اصلاح یافته می‌تواند کمک زیادی در افزایش کیفیت محصول تولیدی داشته باشد.

عوامل محیطی: عواملی که خارج از گیاه رشد آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند تحت عنوان عوامل محیطی شناخته می‌شوند مانند نور، دما و... تولید کننده‌گان موفق می‌توانند این عوامل را بهتر از دیگران کنترل نمایند.

تقسیم‌بندی عوامل محیطی

- عوامل محیطی به دو دسته تقسیم می‌شوند
- ۱ عوامل محیطی که حتماً باید در محیط رشد گیاه وجود داشته باشند مثل نور، دما، خاک مناسب و آب کافی.
 - ۲ عوامل محیطی که باعث کاهش رشد گیاه شده و باید حذف شوند مانند شوری خاک، آلودگی

پرسش

آیا عوامل محیطی مؤثر بر رشد گیاه قابل کنترل هستند؟



در پاسخ به این سؤال مهم باید یادآور شد که عوامل محیطی متعدد می‌باشند و به طور مثبت و منفی، رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ممکن است عوامل

محیطی فضای آزاد که در آن اکثر گیاهان زینتی پرورش می‌یابند خیلی قابل کنترل نباشند ولی با یک مدیریت صحیح قابل کنترل هستند اما در محیط گلخانه و یا محیط‌های بسته که تعدادی از گل‌ها و گیاهان زینتی تولید و تکثیر می‌شوند، عوامل محیطی

بهتر و راحت‌تر قابل کنترل هستند. بنابر مقدمه فوق می‌توان فعالیت‌های پس از کاشت گیاهان زینتی را در فضای آزاد به طور خلاصه و به شرح ذیل فهرست نمود.

آبیاری: این عامل محیطی مهم‌ترین عامل کنترل رشد در مناطق خشک بوده و با توجه به نوع گونه از آبیاری به صورت روزانه مانند چمن‌ها تا آبیاری ماهیانه در بعضی گونه‌های سوزنی برگ‌ها متفاوت است. لذا لازم است برای یک گیاه زینتی خاص اطلاعات لازم در خصوص نیاز آبی را به دست آورد.

تغذیه: یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر در رشد گیاهان زینتی تغذیه گیاهان می‌باشد. به طور طبیعی همه گیاهان به ۱۶ عنصر غذایی برای رسیدن به حداکثر رشد و نمو نیاز دارند کمبود و یا زیادی این عنصر با انجام آزمایش تجزیه خاک قبل از کاشت مشخص می‌شود در خصوص تغذیه گیاهان زینتی دانستن نکات زیر ضروری می‌باشد.

۱ تهییه جدول برنامه‌غذایی برای تغذیه گیاه برای هر بخش یا قسمت کمک فراوانی به مدیریت صحیح برای تغذیه گیاه داشته و از بروز علائم کمبود و یا سمیت در گیاهان جلوگیری می‌کند این جداول در گلخانه‌ها نیز در دسترس می‌باشند.

۲ استفاده از نظر کارشناس امور تغذیه گیاهی به صورت حداقل ماهی یک بازدید لازم و ضروری است.

- ۱۵ لازم به ذکر است استفاده از برنامه تغذیه‌ای مناسب در کنار مدیریت دیگر عوامل می‌تواند منجر به تولید با کیفیت گیاه زینتی شود.
- ۱۶ برای استفاده کارآمد از کودهای شیمیایی، ایجاد چالکود در محیط اطراف ریشه گیاه زینتی ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیط‌زیست می‌تواند به تهییه بهتر ریشه‌ها نیز کمک نماید.
- ۸ استفاده از کودهای دامی و کودهای آلی ضمن حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از تبخیر از سطح تشتک برای تغذیه گیاه و جلوگیری از خروج مواد غذایی از خاک مفید می‌باشد.
- ۹ مخاطرات زیست‌محیطی در استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی مدنظر قرار بگیرد. در این خصوص استفاده از نظر کارشناس خاک‌شناسی می‌تواند کمک شایانی به حفظ محیط‌زیست نماید.

مبارزه با آفات و بیماری‌ها و دفع علف‌های هرز

- این عملیات از زمان شروع فعالیت گیاه در فصل بهار شروع شده و تا آخر فصل و حتی در زمان خواب گیاه نیز ادامه خواهد یافت. برای به دست آوردن نتایج مثبت رعایت نکات زیر ضروری می‌باشد.
- ۱۰ دو نوع از آفات و بیماری‌های هر گیاهی حمله می‌کند اول آفات عمومی که به عده زیادی از گونه‌ها حمله می‌کند و میزبان خاصی ندارد مانند انواع سفیدک‌ها و شته‌ها، اما برخی از آنها فقط به یک میزبان خاص حمله نموده و آن را آلوده می‌کند مانند سوسک برگ خوار نارون. بنابراین استفاده از نظرات کارشناسان دفع آفات و بیماری‌های گیاهی اداره کشاورزی منطقه و همچنین تولیدکنندگان
- ۱۱ مبارزه تلفیقی (استفاده از دو یا چند روش مقابله با آفات) برای کاهش زیان در حد اقتصادی بهتر از استفاده از یک روش خاص است.
- ۱۲ مبارزه تلفیقی (استفاده از دو یا چند روش مقابله با آفات) برای کاهش زیان در حد اقتصادی بهتر از استفاده از مالچ (مانند پلاستیک) جهت کاهش هزینه‌ها و تولید محصول با کیفیت ضروری است.

هرس

به طور کلی هرس به دو منظور بر روی گیاهان انجام می‌شود اول هرس برای افزایش محصول و تولید ماده غذایی برای انسان که این نوع هرس بر روی گیاهان زینتی کاربردی ندارد. دوم هرس برای زیبایی و افزایش کیفیت ظاهری گیاهان زینتی و به وجود آوردن اشکال خاص که این نوع از هرس در درختان زینتی بسیار متداول و در بعضی از آنها ضروری است. به طور کلی هرس شامل از بین بردن شاخه‌های خشک و اضافی گیاهان زینتی می‌باشد و معمولاً به دو صورت هرس زمستانه و هرس سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هرس زمستانه به دلیل روبت اسکلت درخت انجام هرس راحت‌تر از فصل رشد می‌باشد این در حالی است که هرس تابستانه شامل از بین بردن شاخه‌های خشک و همچنین شاخ و برگ اضافی می‌باشد. لازم به ذکر است اگر عملیات انجام هرس برای ایجاد اسکلت مناسب در محل نهالستان و قبل از انتقال به محل اصلی به طور اصولی و مناسب انجام گیرد نگرانی از ایجاد شکل نامناسب در محل اصلی در طی سال‌های اولیه کاهش می‌یابد.



استفاده از هرس در طراحی فضای سبز

در برخی از گیاهان زینتی همیشه سبز مانند انواع سرو نقره‌ای و یا تویا و برخی از گونه‌های خزان دار نظیر گیاهان پرچینی برگ نو و شمشاد برای ایجاد اشکال زیبا و خاص (نظیر شکل حیوانات) می‌توان از هرس کمک گرفت. این در حالی است که انجام هرس در برخی از گونه‌ها مانند انواع چمن‌ها برای جلوگیری از ورود به مرحله زایشی و حفظ زیبایی رنگ سبز چمن به کار می‌رود.

در برخی از گیاهان هرس شدید باعث ایجاد شاخه‌های جدید در سال بعد و تولید شاخ و برگ و گل‌های زیبا می‌شود و بدون انجام هرس گیاه ضعیف و در طی چند سال از بین خواهد رفت مانند انواع رز



نقش هرس در حفظ زیبایی چمن

تهویه مناسب: برای ایجاد تهویه مناسب در اطراف ریشه گیاهان زینتی باید نیازهای هر گیاه را به طور اختصاصی در ارتباط با میزان تهویه مورد نیاز بدانیم. برخی از گیاهان زینتی و چمن‌ها احتیاج به تهویه بالایی دارند برای افزایش رشد این گیاهان باید عملیات سیخک‌زنی در مورد چمن‌ها و عملیات برهم زدن خاک اطراف محیط ریشه به طور سالیانه باید صورت گیرد.

روش‌های مستندسازی

تعریف: مستندسازی به روش تهیه مجموعه اسناد و فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که مراحل مطالعاتی و اجرایی یک فعالیت را با ارائه ارزیابی‌ها و تحلیل‌های واقعی نشان می‌دهد. مستندسازی باید نشان‌دهنده انجام یک فعالیت براساس برنامه‌ریزی دقیق، منظم و از پیش تعیین شده باشد. نکته قابل توجه در تمامی مستندسازی‌ها

صورت گرفته، حفظ و نگهداری اطلاعات و همچنین مکتوب نمودن بخشی از اطلاعات است. این اطلاعات می‌تواند مربوط به فعالیت‌های مشابه قبلی باشد. در دنیای امروزی به خصوص در بخش کشاورزی شرکت‌ها و سازمان‌ها از مستندسازی برای جلوگیری از وقوع اشتباهات و برنامه‌ریزی برای انجام درست امور در آینده استفاده شایانی می‌نمایند در این راه استفاده از فناوری اطلاعات بسیار رایج بوده و از نرم‌افزارهای مختلف مانند سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) بهره می‌برند.

استفاده از GIS در طراحی فضای سبز شهری

پرسش



مستندسازی در نگهداری گیاهان زینتی چه فوایدی دارد. در مورد ضرورت آن در کلاس بحث کنید.

مستندسازی موفق در امور کشاورزی چه خصوصیاتی دارد
۱ باید استاندارهای موجود در مراحل شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، جمع‌بندی و تحلیل آنها به درستی انجام شود.

پرسش



استانداردهای موجود در بخش کشاورزی را در کلاس بحث کنید.

۲ باید به گونه‌ای تهیه شود که حتی افرادی که ارتباط قبلی با موضوع نداشته‌اند، بتوانند تمامی مراحل اجرا از ابتدا تا انتهای استانداردها و قوانین موجود و همچنین نتایج و دستاوردها را به راحتی دریابند.

۳ باید سوالات چنان هوشمندانه طرح شوند که نقاط مبهم و مجهولات را روشن و منجر به شفافیت وقایع گذشته شوند.

۴ باید تمامی شکست‌ها و موفقیت‌ها و اثرات مثبت و یا منفی با ذکر تحلیل‌های آن ارائه شود.

پرسش



چه فعالیت‌هایی در نگهداری گیاهان زینتی باید مستندسازی شوند؟

همه فعالیت‌ها ارزش مستندسازی ندارند، فعالیت‌هایی باید برای مستندسازی انتخاب شوند که دارای ۵ شاخص ذیل باشند.

۱ دارای هدف و یا اهدافی ویژه در تولید باشند، مثلًاً کاربرد خاک سبک در یک گونه زینتی مهم چه تأثیری بر تولید می‌تواند داشته باشد.

۲ اثرات آنها اعم از مثبت یا منفی با توجه به نتایج آن در مناطق و یا حتی کشورهای دیگر مشخص شده باشند.

۳ قابلیت استفاده مجدد و امکان الگو برداری برای تولید در مکان‌های دیگر را داشته باشد.

۴ دارای نتایج مادی قابل توجه (چه مثبت و چه منفی) برای مؤسسه می‌باشند و در این راه نظارت و پیگیری دائمی داشته باشند.

پیش‌بینی حجم فعالیت‌های در زمان داشت

برای پیش‌بینی میزان فعالیت‌ها در زمان نگهداری گیاهان زینتی چه در نهالستان و چه در محل اصلی خود باید به نکات زیر توجه نمود.

اولاً باید تعداد دقیق و نوع گیاهان موجود را تحت عنوان یک جدول به طور کامل نوشته و نیازهای غذایی و سایر موارد لازم در عملیات داشت را در داخل آن ذکر نماییم. سپس با توجه به تعداد و حجم کار (بزرگی یا کوچکی درختان) مورد نیاز اقدام به برآورد تعداد نیروی کار و زمان مورد نیاز برای انجام آن عملیات‌ها نماییم. استفاده از تجربیات همکاران در این زمینه می‌تواند نتایج دقیق‌تری را به همراه داشته باشد.

این مرحله مهم‌ترین قسمت در نحوه مدیریت و برآورد هزینه‌های لازم خواهد بود. لذا توصیه می‌شود با صرف زمان و دقت بیشتر انجام شود.

به عنوان مثال هرس شاخه‌ها خشک درختان زینتی زمان زیادی نمی‌خواهد و یک کارگر با استفاده از وسایل و تجهیزات ساده مانند قیچی و اره‌دستی در طی یک روز کاری می‌تواند حداقل ۲۰ درخت و درختچه زینتی (که احتیاج به بالا رفتن از آن را ندارد) را در محدوده یک پارک بازدید نموده، شاخه‌های خشک را هرس نموده و بقایای آن را جمع‌آوری نماید.

استفاده از فناوری در آبیاری، کوددهی و سمپاشی می‌تواند به کاهش زمان و حجم عملیات انسانی کمک نماید. به عنوان مثال استفاده از تانسیومتر و سنسورهای تعیین‌کننده میزان رطوبت خاک می‌تواند به کاهش حجم نیروی کاری و هزینه‌های نهایی کمک فراوانی نماید.

جدول هزینه‌ها

برای به دست آوردن جدول هزینه‌های صرف شده در یک سال برای فضای سبز و گیاهان زینتی اولین کار برآورده از میزان هزینه‌ها در ۱- مواد مصرفی مورد نیاز، ۲- نیروی انسانی ۳- ادوات و وسایل مورد نیاز در آن محدوده در طی یک سال می‌باشد.

مواد مصرفی مورد نیاز شامل هزینه‌های داشت (دمای رطوبت، انواع کودهای دامی و شیمیایی، نور و تهویه) و واکاری (شامل تهیه بذر و بستر کاشت) گیاهان است.

در بخش نیروی انسانی برآورد هزینه‌های مورد نیاز برای بخش کارشناسی، تکنسین فضای سبز و تأسیسات، کارگر، سرکارگر و نگهبان در نظر گرفته می‌شود.

و در بخش مربوط به ادوات و وسایل برآورد مورد نیاز برای یک سال صورت می‌گیرد.

برای هر کدام از موارد فوق باید جدولی تهیه و هزینه‌های آن برای شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال به صورت جدا تعیین گردد. البته ممکن است ادوات و وسایل مورد نیاز به صورت اجاره‌ای در اختیار قرار بگیرند در این حالت لازم است هزینه‌های مربوطه را به صورت اجاره، سرویسی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا قراردادهای با مدت بیشتر در نظر گرفت.

پرسش



چرا به جای خرید برخی از ادوات بهتر است آنها را اجاره نمود. لیستی از این ادوات مورد نیاز در بخش فضای سبز را تهیه و در این خصوص با همکاری هنرآمور بحث نمایید.

در صورتی که مقیاس کار بزرگ و وسیع باشد برای به دست آوردن جدول هزینه‌ها می‌توان به جداولی که در این خصوص از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان جداول فهرست بها منتشر می‌شود مراجعه و از آن نتایج را استخراج نمود. این جداول هرساله منتشر شده و راهنمای خوبی برای برآوردهزینه‌ها می‌تواند باشد.

تمرین



با راهنمایی هنرآموز خود به شهرداری منطقه خود مراجعه نمود و اسناد مناقصه فضای سبز مربوط به سال‌های قبل را تهیه و در کلاس در خصوص برآوردهزینه‌های آن بحث نمایید.

واحد یادگیری ۱۰

شاپیستگی سم پاشی

بیش از یک سوم مواد گیاهی (شامل خود گیاه و موادغذایی حاصل از آن) توسط آفات، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز از بین می‌رود. جلوگیری از هدر رفت این مواد به وسیله عوامل فوق یعنی افزایش به میزان یک سوم محصول. اثرات آفات و بیماری‌های در گیاهان زینتی تا حدودی شدیدتر از گیاهان مشمر (درختان میوه) است. بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب، حاک و هزینه‌های فراوان تولید یک گیاه زینتی استفاده از روشهای که به کاهش این خسارت منجر شود به نوعی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها به سلامت محیط‌زیست کمک فراوانی نماید. استفاده از سموم شیمیایی یکی از راحت‌ترین و درعین حال مؤثرترین روش مبارزه با این عوامل است. از طرفی برای اینکه هزینه‌ها را کاهش داده و درعین حال به محیط‌زیست کمک نماییم باید از روشهای تلفیقی مانند روش‌های مکانیکی در ابعاد کوچک و روش‌های بیولوژیکی استفاده نموده و در صورت عدم موفقیت و به عنوان آخرین راه مبارزه از روش شیمیایی استفاده شود. این کتاب سعی دارد روش شیمیایی مبارزه با آفات و بیماری‌ها، ابزار و وسائل لازم برای آن را توضیح داده و روش مبارزه شیمیایی را به عنوان آخرین راه برای کاهش میزان زیان به حد پایین زیان اقتصادی معرفی نماید.

تمرین



در کلاس با همکاری هنرآموز خود انواع روش‌های تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری‌ها را در سطح منطقه تشریح نمایید.

استاندارد عملکرد

هر هنرجو در طول دوره باید با انواع سم‌پاش‌ها آشنا شده، طرز تهیه سmom مختلف را براساس مندرجات روی قوطی سم یادگرفته، قبل از استفاده از سم‌پاش بتواند آن را کالیبره نموده و برای یک مساحت ۱۰۰۰ مترمربعی فضای سبز به کار برد.

پیش نیازها و یادآوری

در این درس نحوه تهیه محلول سم و همچنین کالیبره کردن سم‌پاش آموزش داده می‌شود. بنابراین باید از نحوه وزن کردن و یا برداشتن محلول مشخص و نحوه اختلاط سم با حلal اطلاع کامل داشته همچنین از نحوه تهیه نمونه آفات یا بیماری از روی گیاه برای مراکز خدمات گیاه‌پزشکی نیز آگاهی داشته باشد.

انواع سم پاش ها و اجزای آنها

توصیف سم پاش هایی که کاربرد چندانی در فضای سبز و پرورش گیاهان زینتی ندارند، خودداری می گردد.

سم پاش دستی: این نوع از سم پاش ها برای سم پاشی در حجم بسیار کم و محدود به گیاهان موجود در آپارتمان، گلخانه و با غچه می شود. حجم مخزن این سم پاش معمولاً 2 لیتر بوده و در داخل این مخزن این لوله ای قرار دارد که این لوله با استفاده از نیروبی که به وسیله دست ایجاد می شود مایع را فشار از افشارنک خارج می کند.

سم پاش پشتی

سم پاش پشتی بدون موتور: این نوع از سم پاش به دلیل حجم کوچک تر، راحتی حمل و نقل و هزینه نه چندان زیاد آن در مکان های کوچک مانند گلخانه ها، پارک های محلی و کوچک، فضای سبز بلوارها و لچکی های کنار خیابان مورد استفاده قرار می گیرد و در حجم های 5 تا 20 لیتری عرضه می شود فشار ایجاد شده به وسیله تلمبه موجود در دو نوع فشار دائم و متناوب بوده و با توجه به هزینه های کمی که دارد برای فضاهای سبز و گیاهان زینتی در حجم کم بسیار مناسب می باشد. اجزای این نوع سم پاش شامل مخزن، صافی، تلمبه، همزن، شیلنگ اتصال، لانس، سر لانس و بند حمل می باشد. این نوع سم پاش براساس سیستم فشار کار نموده و برای کاربرد آنها نکات زیر باید در نظر گرفته شود.

□ در زمان خرید سم پاش سعی شود از نوع سوپاپ دار و مجهز به فشار سنج انتخاب شود.

□ حجم مخزن را تا $\frac{2}{3}$ ارتفاع آن پر نموده و با تلمبه زدن فشار لازم را در مخزن ایجاد نمایید.

□ استفاده از صافی در زمان ریختن سم و در حین استفاده از آن لازم و ضروری بوده و کنترل نظافت آن استفاده نمی شود. به همین جهت در این کتاب از

آفات و بیماری های گیاهی خسارت جبران ناپذیری به گیاهان و مواد غذایی وارد می آورند و کنترل آنها در پایین تر از حد زیان اقتصادی همواره هدف و تلاش محققان و پژوهشگران و دست اندر کارن بخش کشاورزی بوده است. در همین راستا استفاده از روش شیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماری های گیاهان زینتی به عنوان یکی از راه های ضروری می باشد ولی قبل از اقدام به تهیه سموم شیمیایی باید ابتدا از موارد ذیل اطلاع کافی کسب نمود.

۱ نوع آفات و یا بیماری با استفاده از روش های مختلف شناسایی و زمان مناسب برای سم پاشی تعیین گردد.

۲ سم مناسب برای این آفات و یا بیماری خاص و همچنین غلظت مؤثر در از بین رفتن عامل تعیین گردد.

۳ سم پاش مناسب برای انجام کار تعیین شود. به طور کلی سم پاش ها به دو دسته محلول پاش و گردپاش تقسیم بندی می شوند و سم پاش های مورد استفاده به انواع زیر دسته بندی می شوند.

□ سم پاش دستی

□ سم پاش برقی

□ سم پاش پشتی تلمبه ای

□ سم پاش پشتی موتور دار

□ سم پاش تراکتوری

□ مه پاش ها

هر کدام از این سم پاش ها برای منظور خاصی به کار برده می شود و با توجه به حجم مساحت تحت سم پاشی، فاصله پاشش، اندازه گیاهان و در دسترس بودن تجهیزات و دستگاه ها یکی از آنها انتخاب خواهد شد.

به طور معمول در فضای سبز و پرورش گیاهان زینتی از انواع سم پاش های دستی، سم پاش پشتی تلمبه ای، موتور دار، سم پاش چرخ دار موتوری و سم پاش تراکتوری با غی استفاده می شود و از انواع دیگر سم پاش ها معمولاً استفاده نمی شود. به همین جهت در این کتاب از

سم پاش تراکتوری باعی: این نوع سم پاش ها با توجه به نوع پاششی که انجام می دهند به دو نوع لانس دار و توربینی تقسیم می شوند و نیروی حرکه خود را از تراکتور دریافت می نمایند. از این نوع سم پاش ها در مقیاس بزرگ و وسیع و برای فضای سبز با حجم بالا و در نهالستان هایی که به تولید و پرورش گیاهان زینتی مشغول اند استفاده می شود. سرعت کار در این نوع سم پاش ها به خصوص در نوع توربینی بسیار بالا بوده و بازدهی بالایی نیز در استفاده از سوم دارند.

سم پاش های افشارکدار از قسمت های زیر تشکیل شده اند: پمپ پیستونی، شیلنگ های بزرگ (تا ۵۰ متر)، مخزن (حداقل ۵۰ لیتری)، صافی ها، شاسی، چرخ ها.

سم پاش توربینی

در نوع توربینی پمپ پیستونی، دمنده و پروانه، افشارک ها، شیرهای قطع و وصل نیز وجود دارند. دبی خروجی در این نوع سم پاش برای هر افشارک در حداکثر ۳ لیتر می باشد و حداکثر تعداد افشارک برای دو طرف تا ۳۰ عدد می باشد بنابراین، از این نوع سم پاش حداکثر ۹۰ لیتر سم در هر دقیقه خارج می شود. از این نوع سم پاش غالباً برای سم پاشی و کوددهی گیاهان زینتی فضای سبز با ارتفاع بسیار بلند و متراتکم استفاده می شود.

به افزایش عمر دستگاه کمک می کند.

□ میزان پاشش در این دستگاه حداکثر یک لیتر در دقیقه می باشد. لذا مناسب با این مقدار پاشش باید حرکت نموده و تمامی قسمت های گیاه زینتی با محلول سم آغشته شود.

سم پاش موتوری: این نوع سم پاش برای افزایش سرعت کار در باغات و فضای سبز با اندازه کوچک به کار برد می شود و از قسمت های زیر تشکیل شده است: موتور تولید نیرو، شیلنگ، شیر فشار شکن، مخزن، بند، پمپ دور، پروانه، لانس و سر لانس، صافی ها و توری انتهایی. حجم مخزن این نوع از سم پاش ها حدود ۲۰ لیتر بوده و تا ۳ لیتر در دقیقه توان پاشش سم را دارند. نوع سیستم هدایت سم به خارج مکشی بوده و در اثر نیروی وارد موتور به خارج پرتاپ شده و در اثر برخورد با باد تولید شده از پروانه سم به صورت بسیار ریز (ذره پاش) پرتاپ می شود. با توجه به تبدیل شدن سmom به ذره های بسیار ریز در مصرف سم و آب صرفه جویی خواهد شد. ضمن اینکه توری هایی در محل خروج سم گذارده شده که به هدایت دقیق سم به محل کمک خواهد نمود.

سم پاش موتوری فرغونی

□ از این سم پاش ها هم برای کوددهی محلول به گیاهان زینتی استفاده می شود فقط برای استفاده کارآمدتر به انتهای محل خروج قطعاتی نصب می شود تا بتوان به طور کارآمدتر از کودها استفاده نمود.

کالیبره کردن انواع سم پاش ها

کالیبره کردن یا تعیین میزان پاشش سم پاش ها در مساحت و مدت زمان معینی برای جلوگیری از افزایش هزینه ها، تأثیر کامل سم و کاهش اثرات زیان آور آن برای طبیعت و جانوران آن می باشد. میزان مصرف سم بر حسب لیتر یا کیلوگرم در هر هектار و یا لیتر به ازای هر گیاه زینتی و توسط کارشناسان مربوطه توصیه شده و معمولاً بر روی قوطی و یا بسته سmom درج می شود. به کار بردن مقدار بیشتر سم نه تنها منافعی ندارد، بلکه باعث افزایش هزینه ها و در موقعی باعث از بین رفتن گیاه می شود. بنابراین توصیه میزان مصرف سم توسط کارشناس مربوطه باید در دستور کار قرار بگیرد.

برای اینکه حجم محلولی که برای واحد سطح مورد استفاده قرار می‌گیرد مشخص شود، لازم است عملیات کالیبراسیون انجام گیرد. برای انجام این کار باید یک قسمت از مزرعه به مساحت مشخص (مثلث ۱۰۰ متر مربع) در نظر گرفته شده و دبی افشانک، تعداد افشانک، عرض کار سم پاش و سرعت پیشروی مشخص شده و از رابطه زیر حجم محلول در واحد سطح به دست آید.

$$H = (q \times n / v \times b) \times 600$$

در فرمول بالا q دبی هر افشانک بر حسب لیتر در دقیقه، n تعداد افشانک، v سرعت پیشروی بر حسب کیلومتر در ساعت و b عرض سم پاشی در هر بار بر حسب متر می‌باشد.
به عنوان مثال اگر سم پاش پشتی دارای یک افشانک بوده که در هر دقیقه یک لیتر خروجی داشته و سرعت پیشروی کارگر ۵ کیلومتر در ساعت و عرض کار نیز ۳ متر باشد در این حالت در هر هکتار ۴۰ لیتر محلول پخش خواهد شد و اگر میزان سم مصرفی در هر هکتار ۲ لیتر باشد در نتیجه نسبت محلول آب و سم ۲ به ۴۰ خواهد بود یعنی اضافه کردن ۲ لیتر سم به ۴۰ لیتر آب.

شرایط و سرویس و نگهداری سم پاشها

- بعد از انجام عمل سم پاشی داخل مخزن مقداری آب ریخته و با پاشش آن را تخلیه نمایید

تمرین

انجام این کار چه نفعی دارد؟



- اگر بعد از اتمام کار هنوز محلول سم در داخل مخزن باقی مانده به مدت کوتاهی می‌توان آن را استفاده نمود (مثلاً یک هفته) بعد از آن سم کارایی گذشته را نخواهد داشت.
- اجزایی که قابلیت باز شدن دارند باید باز شده تمیز و خشک شده تا برای استفاده بعدی آماده باشند.
- در هر بار استفاده کلیه صافی‌ها و توری را در آورده و پس از شستن و خشک کردن دوباره در محل خود قرار دهید.
- شیلنگ‌های طویل به طور اصولی جمع آوری و بسته شده و در محل سایه و به دور از باران نگهداری شود.
- قسمت‌هایی را که لازم است، سرویس و روغن کاری شوند و در صورت نیاز برای پمپ‌های پیستونی سرویس‌های لازم انجام پذیرد.
- از چکه کردن سم از قسمت‌های اتصال دستگاه جلوگیری نمایید.
- کمک‌های اولیه در خصوص امدادرسانی به افراد مسموم را فرا گرفته از چکمه، عینک، کلاه و لباس‌های یکسره و ضد موادشیمیایی استفاده نمایید.
- در سم پاشی‌های بزرگ سعی شود از سم پاش‌هایی که دارای همزن می‌باشد استفاده نمایید. تا سم را به صورت یکنواخت در داخل آب یا روغن حل نمایید.

انواع مواد همراه و مواد مؤثره سم

برای اینکه تأثیر سموم بر روی آفات و بیماری‌های گیاهی افزایش یابد، معمولاً موادی را به ترکیب اصلی سم اضافه می‌نمایند که این مواد قابلیت حل شدن و همچنین چسبندگی را زیاد نموده و باعث خیس شدن و پخش شدن بهتر سم در زمان اسپری آن می‌شود. همچنین برای تشخیص سموم از انواع دیگر معمولاً مواد رنگی به آنها اضافه می‌نمایند تا به راحتی قابل شناسایی باشد. به مجموعه این مواد ذکر شده در اصطلاح مواد همراه می‌گویند. اگر گفته شود که سمی حاوی ۶۰ درصد از امولسیون می‌باشد، به این مفهوم است که ۶۰ درصد از سم موردنظر دارای خاصیت آفت‌کشی (ماده مؤثره) بوده و بقیه آن از مواد غیر سمی (مواد همراه) تشکیل شده است. به عنوان مثال پاراتیون ۴۰ درصد یعنی ۴۰ درصد از واحد حجم آن سم دارای ماده مؤثره پاراتیون بوده و ۶۰ درصد حجمی باقیمانده از مواد همراه برای افزایش قابلیت حل شدن و چسبندگی محصول می‌باشد.

نحوه تهیه سم

□ در سموم محلول ذرات سم در یک محلول مانند آب و یا یکی از حلال‌های روغنی به طور کامل حل شده و ذرات آن در داخل محلول پراکنده هستند.
□ کاربرد سموم تصعیدی در فضاهای بسته بوده و معمولاً به صورت گاز تحت فشار و داخل کپسول‌هایی نگهداری و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به طور کلی میزان سم به کاربرده شده برای سم پاشی نسبت نزدیکی با حجم تاج درخت و تعداد آن دارد به این معنی که هر اندازه گیاه زینتی بزرگ‌تر و تعداد آن بیشتر باشد به همان میزان حجم محلول سمی به کار رفته نیز بیشتر خواهد شد.

اصلوً توصیه می‌شود جهت تأثیر بهتر سم ابتدا محلول استوک (محلول غلیظ) تهیه شده و سپس به اندازه لازم آن را راقیق نموده و مورد استفاده قرار داد. معمولاً برای تهیه محلول سمی و سم پاشی آن بر روی گیاهان زینتی از نسبت در هزار استفاده می‌نمایند و این عدد بر حسب توصیه کارخانه سازنده و عموماً برای هر محصولی به صورت جداگانه تعیین می‌گردد. به عنوان مثال برای سم پاشی گیاهان زینتی که دچار شده‌اند محلول دو در هزار ملاتیون می‌تواند مفید باشد. ذکر این نکته ضروری است که حجم سم پاش مورد استفاده در میزان سم موردنده استفاده و تعداد دفعات آن مؤثر است. مثلاً

قبل از اینکه در خصوص نحوه تهیه سموم صحبتی به میان آید بهتر است با اشکال مختلف سموم آشنایی پیدا نمود.

در یک طبقه‌بندی کلی سموم به صورت جامد (حالت پودری) محلول (مایع)، تصعیدی و یا به صورت گرانول عرضه می‌شوند. در این میان سمومی که به صورت پودری می‌باشند خود به سه دسته غیرقابل حل (تعليق) در آب، محلول در آب (پودروتابل) و یا گرددهای قابل حل در آب تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه هر یک توضیح داده می‌شود.

□ گرد سمی و یا پودر غیرقابل حل در آب به وسیله گردپاش‌ها و مستقیماً بدون واسطه به گیاه بیمار پاشیده می‌شود. مثل گل گوگرد که برای مبارزه با سفیدک مستقیماً به روی گیاه تزریق می‌شود.
پودر و تابل باید ابتدا در حجم کم تهیه و این پودر پس از مدتی به حالت سوسپانسیون (حالت دوغاب) در آمده و پس از رساندن محلول سمی به حجم لازم بر روی گیاه پاشیده می‌شود. بیشتر سموم مبارزه با آفات و بیماری‌ها از این نوع می‌باشند.

گروه سوم به صورت سموم گرد مانند بوده که در آب به راحتی حل شده و پس از رساندن حجم محلول به مقدار حجم مخزن موردنده استفاده قرار می‌گیرند.

برای تهیه سم دو در هزار مالاتیون به شرح ذیل عمل می نماییم.

- ۱ میزان سم مورد نیاز محاسبه می شود و برای این کار اگر دستگاه سم پاش ما به گنجایش ۱۰۰ لیتر باشد. را در عدد ۲ ضرب نموده و عدد ۲۰۰ گرم (سوم جامد) و یا ۲۰ سی سی (سوم مایع) به دست خواهد آمد.
- ۲ برای اینکه محلول سمی یکنواختی به دست آید ابتدا ۲۰۰ گرم از سم را در مثلاً ۱۰۰ سی سی آب حل نموده و کم کم آب به آن اضافه نموده تا حجم آن به ۱۰۰ لیتر برسد.

شرایط نگهداری سوم در انبار

در صورت نگهداری سوم در انبار باید نکات زیر را رعایت نماییم.

- ۱ انبار باید دور از دسترس کودکان و در محل های غیرمسکونی احداث شود.
- ۲ انبار باید دارای تهیه مناسب بوده و حتی الامکان خشک، دمای پایین و کم نور باشد.
- ۳ از نگهداری سوم استوک (با آب تاحد خاصی رقیق شده) و باقیمانده سوم با درب باز در انبار خودداری نمایید.

۴ سوم گردی در صورت باز شدن به سرعت مصرف شده و در انبار مرطوب نگهدای نشود.

۵ انبارداری قفل محکم و مناسب بوده و به طور مرتب سرکشی شود.

- ۶ درجه سمیت (LD₅₀): مقدار سم خالص بر حسب میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن انسان را که باعث مرگ حداقل ۵۰ درصد جانور مورد آزمایش می شود را می گویند. این عدد بر روی تمامی قوطی های سم درج گردیده و باید قبل از باز کردن واستفاده آن مورد توجه و دقت قرار داد. هرچه این عدد کوچک تر باشد درجه سمومیت آن بالاتر بوده و دقت بیشتری در استفاده از این نوع سم باید نمود. بر عکس هرچه این عدد بزرگ تر باشد درجه سمیت آن کمتر خواهد بود. بنابراین در مقایسه بین دو سم هرچه این عدد بیشتر باشد خطرات استفاده از آن به نسبت سم دیگر کمتر خواهد بود.

- ۷ دوره کارنس (دوره ماندگاری): مدت زمانی که سمی بعد از سم پاشی بر روی گیاه سمیت خود را حفظ می نماید دوره کارنس می گویند. این عدد نیز بر روی سموم ذکر گردیده و اهمیت آن در کاربرد بر روی گیاهان زیستی به مراتب کمتر از گیاهانی است که دارای قسمت های خوراکی می باشد.

نکات ایمنی در سم پاشی و اثرات زیست محیطی

در مورد استفاده از سموم مختلف برای مبارزه با آفات و بیماری ها با توجه به نوع سم دانستن نکات زیر الزامی و اجرای آنها برای جلوگیری از بروز حادثه الزامی می باشد.

- ۱ قبل از انجام هر کاری باید دستور العمل موجود بر روی قوطی سم و یا دستور العمل همراه آن به دقت مطالعه و تمامی نکات آن رعایت شود.

۲ از وسایل مورد استفاده در سم پاشی نظیر دستکش، کلاه، عینک مخصوص سم پاشی، ماسک و... استفاده شود.

۳ از خوردن و آشامیدن و حتی سیگار کشیدن در زمان سم پاشی خودداری شود.

- ۴ حتی الامکان در زمانی که باد وجود ندارد اقدام به سم پاشی نمود و در صورت وجود نسیم، ملایم پشت به باد عمل سم پاشی را انجام داد تا از خطرات آن در امان ماند.
- ۵ قطر ذرات اسپری را طوری تنظیم نمایید که قطره بر روی برگ ها تشکیل نشود و حتی الامکان کاملاً پودر شود. این عمل بستگی مستقیمی به میزان فشار سم پاش دارد.
- ۶ زمان انجام سم پاشی صبح با هوای آرام و یا عصر با هوای آرام و بدون باد انتخاب شود.
- ۷ از پاشیدن محلول سم در محل عبور حیوانات و انسان ها حتی الامکان خودداری نموده و در صورت الزام به سم پاشی این نقاط از تابلوهای هشدار دهنده استفاده نمایید.
- ۸ از ریختن سم و یا مواد اضافی آن در داخل آب های جاری، استخر، محل آب خوری حیوانات و پرندگان خودداری نمایید.
- ۹ قوطی سم و یا پاکت حاوی سم پس از استفاده جمع آوری و طبق دستور العمل مربوطه بازیافت و یا معدهوم شده و از رها کردن آن در طبیعت خودداری نمایید.
- ۱۰ از سموم دارای تاریخ مصرف استفاده نموده و سموم تاریخ گذشته را مرجع نمایید.
- ۱۱ حتی الامکان با مطالعه وضعیت هواشناسی طی چند روز آینده اگر بارشی وجود دارد سم پاشی را به بعد از آن موکول نماییم.

ارزشیابی نهایی شایستگی

شرح کار: کالیبره کردن سم پاش - تهیه محلول سم یا کود - انجام محلول پاشی

استاندارد عملکرد: سم پاشی ۵۰۰۰ متر مربع برای یک روز کاری با سم پاش اتوماتر در شرایط مطلوب
شاخص ها: سم پاشی کامل اندام آلوده - انتخاب زمان مناسب سم پاشی (از نظر تأثیر سم) کنترل آفت

شرایط انجام کار: شرایط مناسب جوی (عدم وزش باد - بارندگی - عدم تابش شدید آفتاب) - سم پاش حاضر به کار - سموم مناسب
ابزار و تجهیزات: سم پاش پشتی و دستی - پیمانه (لیتر - سانتی متر مکعب) - لباس کار - دستکش - کلاه - عینک - چکمه - ماسک

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی سم پاش	۲	
۲	تهیه مخلوط سم	۲	
۳	انجام عمل سم پاشی	۲	
۴	سرویس و نگهداری سم پاش	۲	
۵	نگهداری سم و سم پاش در انبار	۱	
شاخص های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پو دمان ۵

قطعه کار چمن



واحد یادگیری ۱۱

اصول طراحی فضای سبز

برای طراحی محیط و منظر داشتن اطلاعات صحیح از چند عامل لازم و ضروری است و نداشتن آگاهی در این زمینه می‌تواند باعث ازبین رفتن هزینه و همچنین ناکارآمدی طرح گردد. قدم اول در ایجاد فضای سبز شناسایی نیازها، منابع موجود و اطلاع از قوانین و مقررات است برای به دست آوردن این شاخص‌ها می‌توان با طرح چند پرسشن ساده اطلاعات زیادی را جمع آوری نمود. مهم‌ترین این سؤال‌ها شامل موارد ذیل می‌باشد آیا انجام این پروژه مورد نیاز است؟

اگر جواب سؤال مثبت باشد، باید توجه داشت که اجرای پروژه بهره‌وری و ارزش املاک و ساختمان‌های اطراف افزایش دهد. در غیراین صورت باعث از بین رفتن سرمایه شده است.

آیا انجام این پروژه باعث ایجاد یک محیط کارآمد خواهد شد؟

انتخاب نوع گیاه در طراحی فضای سبز اهمیت بالایی برخوردار بوده و کارآمدی یک پروژه حاصل این تصمیم‌گیری خواهد بود. منظور از محیط کارآمد هزینه‌های نگهداری پایین، حداقل استفاده از نهاده‌هایی مانند کود، سم، مواد مکمل و... می‌باشد. در صورت انتخاب صحیح گیاه برای یک محل نتیجه آن کاهش بیماری‌ها، شادابی بیشتر، آب مورد نیاز کمتر و کاهش استرس حاصل از حشرات برای خود گیاه می‌باشد. وارد شدن استرس به گیاهان باعث افزایش هزینه کارگری، کود، سم و... می‌گردد که در نهایت انجام یک پروژه را با مشکل مواجه می‌نماید.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اصول طراحی فضای سبز آمیزه‌ای از هنر و به کارگیری داشت. مرحله دوم تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و تعیین اقدامات امکان‌پذیر و اهداف چشم‌انداز اجرای طرح با توجه به میزان منابع و عرصه در دسترس است. که هدف ما را از اجرای طرح توجیه می‌نماید. از جمله این اهداف کاهش آلودگی‌ها، کنترل فرسایش خاک، کنترل باد، کنترل شرایط اقلیمی یک منطقه خاص و... می‌باشد. مرحله آخر تدوین طرح و الگوها می‌باشد.



نمونه‌ای از طراحی مدرن و امروزی

کاربردهای زیست محیطی فضای سبز

۱- کاهش آلودگی هوا: مهم‌ترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست‌محیطی آنها است که سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می‌شوند. با توجه به اینکه گسترش از یک سوارتباط ارگانیک با تکنولوژی و از سوی دیگر با آلودگی دارد، برای تداوم آن باید کلیه عوامل لازم به کار گرفته شوند. مؤلفه‌های اثرات گسترش در شهرها، به طور گوناگونی نظام زیستی شهرها را می‌توانند مختلط کنند. فضای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرات بوده و به ویژه در رابطه با گرد و غبار، آلودگی شیمیایی، هوا، فضای سبز شبه جنگلی ریه‌های تنفس شهرها به شمار می‌رond. یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که گیاهان در دنیای ماشینی امروزه بر عهده دارند

جذب دی اکسید کربن است. با پیشرفت جوامع بشری و استفاده از منابع فسیلی انرژی نظری نفت و بنزین آلودگی جو زمین را به افزایش بوده و در این میان گیاهان هستند که می توانند سهم این آلاینده‌ها را در شهرها کاهش دهند. البته این کاهش آلودگی توسط گیاهان بسیار کم بوده و تأثیر بسیار بزرگی برای آن نمی توان متصور شد ولی اثر آن را هم نمی توان نادیده گرفت. آلودگی هوا مشکل اصلی شهرها است، ولی با وجود این، تا به حال کمتر شهری توانسته با استفاده از پوشش گیاهی در داخل و اطراف آن، با این مشکل مقابله کند. گیاهان، علاوه بر تولید اکسیژن، از راه دیگری نیز، در کاهش آلودگی هوا داخلت می کنند. گیاهان با افزایش رطوبت در اطراف خود باعث رسوب ذرات آلوده‌ای همچون سرب می شوند که به نوبه خود به افزایش کیفیت هوا کمک می کند. همچنین، با کاهش سرعت باد، از حرکت ذرات معلق جلوگیری می کنند. بنابراین استفاده از طراحی مناسب و گونه‌های مناسب هر محل می توان به روند کاهش آلودگی کمک نمود. نکاتی که برای گیاهان مناسب کاهش آلودگی هوا مدنظر قرار می دهند به شرح زیر است.



گیاهان باعث ایجاد طراوت و شادابی در محیط می شوند.

- ۱ دارا بودن شاخ و برگ فراوان در کلیه سطوح درخت
- ۲ ترکیبی از گیاهان مختلف مانند سوزنی برگان و پهنه برگان مورد استفاده قرار گیرد
- ۳ استفاده از درختان بادشکن بزرگ مانند سپیدار و اکالیپتوس در مناطق صنعتی
- ۴ کاشت چند ردیفه این درختان در اطراف مناطق صنعتی و مراکز شهر



ریشه‌های درختان موجب حفظ خاک می شوند.

۲- کاهش آلودگی صوتی: ایجاد آلودگی صوتی در مراکز تجمع انسانی یکی دیگر از منابع آلودگی است که نقش فضای سبز در این میان مهم‌ترین اثر را خواهد داشت. وسایل نقلیه موتوری، عوامل و ماشین‌های ساختمانی و کارگاهی، هوایپیماها و آمبولانس‌ها از مهم‌ترین وسایل ایجاد آلودگی صوتی می باشند. درختان فضای سبز می توانند با ایجاد انحراف، کاهش شدت، ایجاد مانع و کاهش انرژی و بعضی از موقع انعکاس آن در کاهش این آلاینده‌ها بر محیط و زندگی شهری تأثیر داشته باشند. نکاتی را که در طراحی فضای سبز برای کاهش این آلودگی در نظر گرفته می شوند به شرح زیر است.

- ۱ استفاده از چند ردیف درخت با ارتفاع و اشکال مختلف
- ۲ استفاده از ترکیب درخت و چمن نسبت به فقط چمن خالی



درختان باعث کاهش شدت نور می شوند.

- ۳ فاصله بین منبع تولید صدا یعنی وسایل نقلیه و مراکز مسکونی حداقل ۲۰ متر باشد.
- ۴ استفاده از فضای سبز متراکم تر و بلندتر نقش بیشتری در کاهش آلودگی صوتی دارد.
- ۵ در ترکیب گونه‌ها، پهنه برگان نقش بیشتری در کاهش آلودگی هوا دارند. اما سوزنی برگان به علت همیشه سبزبودن دارای ارجحیت است.



فضای سبز متراکم نقش بیشتری در کاهش آلودگی هوا دارند.

۳- کنترل فرسایش و تثبیت خاک

کنترل تخریب و فرسایش خاک از دیگر اثرات مهم ایجاد فضای سبز می‌باشد. شدت فرسایش خاک، به نوع منطقه و اقلیم، شدت باد، منابع آبی، نوع خاک و شیب زمین بستگی دارد.

۴- کنترل انعکاس نور

هر چند نور به عنوان عامل مهم حیات و انرژی در طبیعت شناخته می‌شود ولی زیادی آن در محیط فعالیت انسانی باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که در این میان استفاده از فضای سبز نقش شایانی در کاهش اثرات منفی نور زیاد دارد. برای کاهش نورهای مصنوعی شب‌ها نیز استفاده از فضای سبز راهکار مفید و باصره‌ای می‌باشد که می‌تواند به این نورها و ایجاد محیط مناسب استراحت کمک نماید.

۵- کنترل جریان باد

باد نه تنها باعث ایجاد هوای مناسب و انتقال آلودگی هوا می‌شود، بلکه برای ایجاد آرامش در محیط زندگی انسان نیز مؤثر می‌باشد. بادها می‌توانند منجر به سرد شدن یا گرم شدن اجسامی شوند که در معرض آنها قرار می‌گیرند (مانند: انسان‌ها، گیاهان و ساختمان‌ها). هرچقدر مقدار اختلاف دمای بین هوا و شخص بیشتر باشد (هوا خنک‌تر باشد)، فرد احساس خنکی بیشتری می‌کند. برای آنکه از گیاهان به منظور کنترل باد استفاده کنیم، لازم است که خصوصیات باد را در منطقه مورد شناسایی قرار دهیم. ایستگاه‌های هواشناسی، تغییرات بادها را با نمودارهای گلباد به نمایش می‌گذارند که بررسی این نمودارها می‌توانند در تضمیم‌گیری مربوط به نحوه کاشت گیاهان بسیار مؤثر باشند. البته از آنجایی که گیاهان، خود نیز در تغییرات باد مؤثر هستند بهتر است این ویژگی‌ها در ارتباط با محل بررسی شوند تا نتایج کارآمدتری را در بی‌داشته باشند. لازم است ردیف‌های بادشکن در اندازه‌های مناسب و در مکان‌های مناسب احداث شوند. ردیف‌های بادشکن، عمود بر جهت بادهای غالب احداث می‌شوند. تحقیقات نشان داده است که در سمت بادپناه، مسافتی به اندازه پنج برابر ارتفاع بادشکن، دارای بالاترین درجه کاهش باد خواهد بود. در هنگام انتخاب گیاهان برای بادشکن، شکل گیاهان اهمیت دارد. گیاهانی که تا سطح زمین شاخه دارند، بسیار مؤثرتر عمل می‌کنند. در مورد بادهای مزاحم زمستانه، استفاده از گیاهان همیشه سبز، الزاماً است البته فضای سبز به ویژه درختان در صورت کاشت مناسب و هدفمند (ترکیب گونه‌ای و آرایش مناسب) می‌تواند در هدایت باد (در تابستان جهت خنک کردن) در بخش‌های مورد نظر و تغییر جهت آن در سمت دلخواه بسیار مؤثر باشد.

ع- تولید فیتونسید Phytoncide

بررسی‌های دانشمندان علم محیط‌زیست نشان می‌دهد که درختانی مانند گردو، کاج، نراد، بلوط، فندق، سروکوهی، اکالیپتوس، بید، افرا، زبان گنجشک و داغداغان از خود ماده‌ای به نام فیتونسید در فضای رها می‌سازند که برای بسیاری از باکتری‌ها و قارچ‌های تکسلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشنده‌گی دارد. در عین حال تولید چنین موادی توسط درختان ببروی انسان اثر فرح بخشی دارد. دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می‌کنند: مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است. نیمکره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند احساس محبت، خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد. در حالی که نیمکره چپ کار به نظم کشیدن کارهای مکانیکی انسان مانند تنظیم وقت و سروقت حاضر بودن را به عهده دارد. انسان شهرنشین به دلیل درگیری در کارهای روزمره و شرایط محیط‌زیست شهری به مراتب کار بیشتری از نیمکره چپ خود می‌کشد که این امر موجب اختلال بین دو نیمکره مغز و در نتیجه عملکرد طبیعی مغز انسان می‌گردد. دانشمندان پی‌برده‌اند که درختان به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می‌توانند تعادل بین دو نیمکره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان ارزانی دارند. بنابراین نقش آرام‌بخشی درختان و فضای سبز به خوبی نمایان می‌گردد.

راهنمای انتخاب گیاهان فضای سبز

استفاده از گیاهان در طراحی فضای سبز نیازمند آگاهی از اصول و قواعدی است که در طراحی فضای سبز به کار برده می‌شوند. از جمله این اصول زیباشناختی، آگاهی از ویژگی‌های بصری گیاهان و نیازهای بیولوژیک آنها و مهم‌تر از همه نیاز طراح می‌باشد که در ذیل به توضیح آنها می‌پردازیم.


ویژگی‌های بصری گیاهان

ویژگی‌های بصری بر مفاهیم نقطه، خط، فرم، بافت و رنگ تأکید داشته و شناخت مفاهیم هریک به تنها یی یا در ترکیب با یکدیگر می‌تواند به شناخت مفاهیم زیبا شناختی کمک نماید.

نقطه: اولین و ساده‌ترین مفهوم است. نقطه هیچ طول، عرض، عمق و یا جهتی ندارد ولی وقتی در مرکزیت دید قرار گیرد، ثابت و ساکن بوده و وقتی از مرکز خارج شود می‌تواند کشش و جاذبه ایجاد نموده و باعث ناپایداری گردد. در طراحی با استفاده از نقاط می‌توان تأکید بیشتری را بعضی وقت‌ها در ذهن ببیننده القا نمود.


خط: مفهومی گسترده دارد. یک خط نقطه امتداد یافته است و دارای طول و جهت، ولی فاقد عمق و عرض می‌باشد. معمولاً در طراحی از خطوط ضخیم برای بیان قدرت و خطوط نازک برای ابراز ظرافت به کار می‌رود. خطوط مستقیم صریح و پایدار به نظر می‌رسند، درحالی که خطوط شکسته دلالت بر حرکت و انرژی دارند. جهت طراحی خط نیز انرژی دارد. خط‌های عمودی بر قدرت و خط‌های افقی بر استحکام اشاره دارند. خط‌هایی که باهم زاویه نود درجه را می‌سازند بر پایداری و دوام دلالت داشته و خطوط نامیزان و نامساوی بر عدم ثبات و پایداری اشاره می‌نمایند و نشان‌دهنده تغییر می‌باشند. خط‌های موازی در داخل یک محدوده مفهوم صفحه را داشته و

برای تأکید بر یک عنصر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این صفات ببروی زمین و با استفاده از عناصر مصنوعی مثل جدول و یا عناصر طبیعی مثل پرچین باشد، برای هدایت دید بیننده به یک نقطه خاص و یا پرت کردن دید بیننده از یک نقطه کور به کار می‌رود.



استفاده از خطوط افقی در طراحی

فرم: حالت ظاهری یک جسم در صفحه که معمولاً دو بعدی است را گویند. بر این اساس فرم کلی گیاهان به عنوان مهم‌ترین عنصر طراحی در اشکال گرد، محروطی، عمودی، هرمی و... دیده می‌شود و هر یک مفهومی خاص را به تنها یی و یاد را در ترکیب با یکدیگر دنبال می‌کند. به عنوان مثال اکثر گیاهانی که به صورت گرد دیده می‌شوند مفهوم بافت اصلی را داشته و خاصیت پیونددهنگی میان دو بافت را نشان می‌دهند، به بیان دیگر روی این بافت می‌توان از بافت‌های جهت دار دیگر استفاده نمود. گیاهان هرمی شکل معنا و مفهوم استحکام و پایداری را داشته و گیاهان با شکل محروطی مفهوم ارتفاع را بیان می‌دارند و دید بیننده را به سمت بالا هدایت می‌نمایند.



همه شکل‌ها دارای خطوطی محیطی هستند. گیاهان را می‌توان به صورت خطی سازمان داد. سازمان خطی فشرده معمولاً نشانه حضور انسان‌ها است. طراح سایت با ایجاد کوچه حرکت را هدایت کرده و نگاه را با خود می‌کشد. ردیف‌های درختان کاشته شده در طول خیابان بر ویژگی خطی تأکید می‌کند و برای پیوستن بصیری ساختمان‌های مجاور از گیاهانی که به طور خطی کاشته شده‌اند، می‌توان استفاده کرد.

در هنگام بررسی فرم گیاه باید هم به فرم گیاه به طور منفرد و هم به فرم مجموعه آنها توجه کرد در واقع فرم یک گیاه ترکیبی از نمای کلی و نحوه رشد آن است که هر فرم امکانات طراحی خاصی را به شرح زیر دارد.


فرم‌های مختلف در گیاهان



درخت با فرم مخروطی



درخت با فرم ستونی



درخت با فرم هرمی



درخت با فرم مجnoon

۱- گیاهان مخروطی
بر شکل عمودی تأکید دارند و این گیاهان معمولاً در طراحی به عنوان نقاط کانون مطرح هستند.

۲- گیاهان ستونی
شبیه گیاهان مخروطی شکل هستند با این تفاوت که نوک آن محدود است. در منابع دیگر این درختان بر جهت عمودی و آسمان دلالت می کنند.

۳- گیاهان مدور
معمولی ترین گیاهان هستند و در مجموعه طراحی بخش گیاه را تشکیل می دهند. قادر جهت بوده و به عنوان زمینه ای برای فرم های جهت دار کاری داشته و غالباً برای مجموعه نقش پیوند دهنده دارند.

۴- گیاهان هرمی
و بیزگی رسمی و معمارانه دارند که به مجموعه استحکام می بخشد.
مثل درخت تویا

۵- گیاهان مجnoon
غالباً در نواحی مرطوب می رویند مثل توت مجnoon که اگر به صورت نیم رخ در مقابل فرم های معماری قرار بگیرند، یا به شکل آبشار بر روی آنها بریزد شکل مؤثر تری پیدا می کند.

۶- گیاهان نامنظم و خمیده
گیاهانی که به اشکال بدیع و برجسته دیده می شوند. فرم آنها معمولاً در اثر طبیعی ایجاد می شود. این گیاهان در محیط و منظره های گیاه مؤثر بوده به عنوان نمونه های جالب مطرح هستند و همواره خود را به سمت خورشید می کشند.



درخت با فرم خمیده



مشاهده بافت در طراحی فضای سبز

بافت: شاید مفهومی که بیشتر قابل لمس و درک باشد بافت است و ذهن بیننده در بیشتر موارد ناخودآگاه این مفهوم را درک می نماید. از بافت در درک مفاهیمی چون دوری و نزدیکی، بزرگی و کوچکی و یا ظرافت و خشنی استفاده می شود. همچنین از این خصوصیت در درک همبستگی که از اصول زیبا شناختی است، می توان استفاده نمود. به این معنی که با استفاده از بافت متوسط در یک سطح خاص می توان تغییرات را به طور ملایم انجام داد.

منظور از بافت دانه بندی بصری یعنی همواری یا ناهمواری سطح ادراک است. بافت گیاه در نتیجه اندازه و ویژگی لبه برگ، اندازه شاخه ها، پوست (پوست درخت) متفاوت است. همچنین در بافت آن نحوه رشد گیاه و فاصله آن تا بیننده نیز اهمیت دارد. گیاهانی که بافت درشت دارند گیاهانی هستند که که برگ های بزرگ، شاخه های کلفت و سر شاخه های محدود داشته و به صورت آزادانه رشد می کنند. این گیاهان در ترکیب با بافت متوسط بر آنان غلبه می کنند، که این برتری باعث می شود از آنها به عنوان کانون دید (کانون توجه) استفاده کرد. برای این منظور باید پس زمینه را از گیاهانی با بافت ریز انتخاب کرد تا گیاه با بافت درشت به نظر بیاید. که این حالت باعث می شود گیاه به سمت بیننده جلو بیاید و در حقیقت فاصله بین بیننده و درخت بسیار کم می شود و فضا کوچک تر و تنگ تر می شود. گیاهان با بافت متوسط نقش توده خنثی را دارند. که این گیاهان به صورت پس زمینه گیاهان بافت درشت یا ریز عمل می کنند. گیاهانی که بافت ریز دارند تعداد زیادی برگ نزدیک به هم دارند و به طور متراکم رشد می کنند. دارای شاخه های متعدد و باریک و سر شاخه های نازک و نرم هستند و باید از نزدیک مشاهده شوند. این گونه گیاهان برای فضاهای کوچک مناسب هستند زیرا باعث می شوند فضا بزرگ تر به نظر برسد.

رنگ: برای شناخت رنگ باید ابتدا نور را شناخت. زیرا اجسام را با نوری که از آن به چشم ما منعکس می شود می شناسیم. در مورد رنگ نظریه ها و رویکردهای فراوانی وجود دارد ولی جدای از این رویکردها رنگ تأثیرات شگرفی در بر بینایی انسان داشته و مفاهیم گسترده ای همچون شادی و آرامش را می توانند منتقل نمایند. رنگ در بیان حالت یک مکان بسیار مؤثر است. برگ هایی که سبز روشن هستند فضا را با روحیه تر و شادتر می کنند. از این جهت منظره های بهاری که رنگ روشن دارند زنده تر به نظر می رسند. رنگ های روشن شادتر و تیره های غم انگیز تر هستند. رنگ در گیاهان از رنگ میوه، گل ها، برگ پوست و شاخه ها حاصل می گردند. رنگ گل ها ممکن است بسیار متفاوت و پویا باشند. اما غالباً این رنگ ها به صورت ناگهانی بوده و عمر کوتاهی دارند. بیشتر اوقات سال رنگ گل اهمیتی ندارد. رنگ میوه تضاد جالبی با رنگ برگ ها ایجاد می کند که مکمل آنها بوده و به کیفیت بصیری گیاه برگ دار نیز می افزاید. به خصوص وقتی که برگ ها می ریزند و میوه ها هنوز به جای خود باقی میمانند، مانند درخت خرمالو، انار، زرشک منظره جالبی ایجاد می کنند. رنگ برگ ها از سبز روشن (سبز مایل به زرد) تا سبز مایل به آبی، برنزی، مسی و بنفش متغیر است، که در فصل پاییز رنگ بسیار متنوع تر می شود. پوست درخت و شاخه های آن نیز رنگ های جالبی را به نمایش می گذارد و اثر آنها ظرافت بیشتری نسبت به برگ، میوه و گل را دارد. به همین دلیل در فصل زمستان تأثیر بیشتری بر انسان دارد.

نکته



در طراحی رنگ با خط، شکل و بافت گیاه ترکیب می‌شود. تا تصویری کلی از گیاه را فراهم کند. اگر بخواهیم گیاهی از نظر بافت، فرم، اندازه با خط مشخص تر باشد ویژگی آن باید با استفاده از رنگی که با زمینه تضاد دارد برجسته تر شود. همچنین طراح با استفاده از گیاهانی که طیف‌های رنگی متفاوت دارند، یکناختی را از بین می‌برد.

اصول زیبا شناختی در طراحی فضای سبز



ایجاد پیوستگی در طراحی توسط تکرار



عدم وجود پیوستگی در طراحی

برای انجام یک طراحی خوب و مناسب در یک منطقه اجزای طراحی که مشتمل بر ۶ عامل است باید مدنظر قرار گیرد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود.

۱-وحدت یا پیوستگی: عناصر فضای سبز در طراحی باید به یکدیگر وابسته بوده و پیوستگی بین آنها بقرار باشد. در طراحی فضای سبز می‌توان یکی از اجزای طرح که درخت می‌باشد تکرار نموده و از پیچیدگی آن بکاهیم که در نهایت به درک مفهوم طراحی کمک نماییم به بیان ساده‌تر نقاط، خطوط و طرح‌ها در کنار یکدیگر به دنبال ایجاد مفهوم باعث شدت زیبایی طرح می‌شوند. پیوسته نبودن طرح باعث از بین رفتن انسجام و پیچیدگی می‌شود که در نهایت طرح را بی اثر می‌کند.

۲-تنوع یا سادگی: یکی از مهم‌ترین اجزا طراحی بوده و هدف از آن استفاده حداقلی از حداقل عناصر موجود در طرح است و رعایت تناسب میان تنوع و سادگی کاملاً به میزان مهارت طراح در انتقال مفاهیم دارد. این مفاهیم باید ضمن اینکه ساده می‌باشند پیچیدگی‌هایی نیز داشته تا ذهن بیننده را مشغول نماید نه اینکه بیننده دچار سردرگمی شود.

۳-تأکید یا تمرکز: یکی از مفاهیمی که درک آن کمی دشوار بوده و از آن در طرح‌ها باید با دقت و مراقبت لازم استفاده شود تأکید است که می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بیان شود. در صورت استفاده



استفاده از اصل تأکید و تمرکز در طراحی

صحیح از تأکید و تمرکز طرح بسیار متنوعی را می‌تواند به وجود آورده که آن طرح را منحصر به‌فرد نماید. هنرمند می‌تواند توجه را به یک قسمت، یا به صورت توالی به قسمت‌های مختلف یک ترکیب جلب کند. تمرکز بخصوص از طریق سلسله مراتبی از نقاط، قدرت آن را دارد که ذهن را مشغول کند و بر تحریک بیفزاید. نقطه کانونی وقتی شکل می‌گیرد که یک جزء ترکیب اختلاف قابل توجهی با سایرین دارد. این تفاوت ممکن است در اندازه، مقیاس، شکل، جهت، سایه رنگ، بافت یا بسیاری از متغیرهای دیگر باشد. هر جزئی که با از گان طرح یا پیوستگی ترکیب تضاد داشته باشد می‌تواند نقش یک نقطه کانونی را ایغا نماید.

۴- تعادل و توازن: استفاده از این مفهوم تقریباً در هر طراحی منظر و فضای سبزی به کار برده می‌شود به‌بیان عامیانه متقارن و نامتقارن بودن یک طرح است و از زمان‌های بسیار قبل وجود داشته و رعایت گردیده است. ولی در عصر حاضر بسیاری از طراحان علاقمند به استفاده از طرح‌های نامتقارن و هم وزن کردن عناصر موجود در این طرح هستند.



استفاده از تعادل و تقارن در طراحی

۵- مقیاس و تناسب: مقیاس اندازه یک شی یا یک عنصر موجود در طراحی را نسبت به اندازه واقعی آن بیان می‌کند. این در حالی است که تناسب اندازه و رابطه یک بخش با بخش‌های دیگر را تبیین می‌نماید. این مفاهیم پویایی، احساس آزادی یا محصور بودن را در طرح القا می‌نمایند.

۶- ریتم یاتوالی: یعنی تکرار یک مجموعه عناصر که به موضوع وحدت و یکپارچگی می‌بخشد. برای ایجاد تعادل در ترکیب عناصر از ریتم استفاده می‌شود. این حالت مشابه استفاده از یک قالب یا ریتم در موسیقی است که به آن جان می‌بخشد و ضمن ایجاد تنوع در نت‌ها باعث سادگی و قابل فهم بودن آن نیز می‌شود.

نقشه خوانی

برای اجرای یک طرح اولین موضوع داشتن اطلاعات و طرح اجرایی می‌باشد که معمولاً این طرح‌ها توسط کارشناسان و افراد متخصص در امور تهیه نقشه و طرح با استفاده از اطلاعات اولیه ترسیم و به عنوان اساسی ترین قسمت انجام یک کار مطرح می‌شود. در دنیای پیشرفته امروزی برای انجام هر کار عمرانی و یا کشاورزی وجود طرح به عنوان الزامات اجرای کار می‌باشد، بنابراین آشنایی هنرجویان با نقشه‌خوانی از ضروریات انجام کار است. انتظاری که از یک فارغ‌التحصیل این رشته می‌رود آشنایی اولیه با جهات جغرافیایی، اندازه‌گیری بروی نقشه، به دست آوردن مساحت و به تبع آن برآورد میزان بذر، خاک و یا کود مورد نیاز و همچنین شناسایی علائم درختان مختلف بر روی نقشه است.

جهات جغرافیایی

دانستن جهت جغرافیایی برای توجیه نقشه و اجرای عملیات از ضروریات است، به بیان ساده وقتی شما وارد یک قطعه زمین می‌شوید باید با استفاده از علائم بتوانید جهت رو به شمال زمین را تشخیص دهید. با ایستادن به سمت شمال جغرافیایی سمت مخالف آن جنوب بوده، سمت راست ما شرق و سمت چپ غرب خواهد بود. قرار دادن فلشی که سمت شمال نقشه را مشخص می‌کند در نقشه‌های اجرایی اجباری می‌باشد.

نکته

به لحاظ فنی و تخصصی انواع مختلف شمال وجود دارد که شامل شمال واقعی، شمال شبکه و شمال مغناطیسی می‌باشد که با توجه به اختلاف جزئی بین آنها همگی تحت عنوان شمال تلقی می‌شوند.



مقیاس

نسبت فاصله بین دو نقطه در روی نقشه به میزان فاصله واقعی آن دو نقطه در روی زمین را مقیاس گویند که معمولاً به صورت کسری نمایش می‌دهند. به عنوان مثال $\frac{1}{100}$. مقیاس معمولاً در سمت چپ و پایین نقشه‌ها برای انجام عملیات اجرایی نوشته می‌شود.


در نقشه‌هایی پارک‌ها و باغات که مساحت‌ها کوچک می‌باشد، معمولاً مقیاس بین $\frac{1}{100}$ تا حداقل $\frac{1}{5000}$ می‌باشد. ساده‌ترین راه برای تبدیل طول به دست آمده به وسیله خط کش از روی نقشه به مقدار واقعی آن در روی زمین برقراری یک تناسب ساده می‌باشد.

مثال: اگر با خط کش در روی نقشه‌ای با مقیاس $\frac{1}{2500}$ فاصله بین دو نقطه را ۵ سانتی‌متر بخوانیم فاصله واقعی بین آن دو نقطه در روی زمین را به دست آورید.



نقشه یک پارک احداثی توسط شهرداری را تهیه به محل احداث پارک مراجعه نموده و در آن جهت شمال و مقیاس نقشه را پیدا کنید. سپس با استفاده از خط کش و مقیاس فاصله واقعی بین دو درخت در یک قسمت از پارک را روی نقشه با وضعیت اجرا محاسبه و مقایسه نمایید.

حل: ابتدا باید واحدها را یکسان نماییم یعنی یا همه را به متر تبدیل نماییم و یا به سانتی متر. بنابراین می نویسیم $1 \text{ متر} = ۱۰۰ \text{ سانتی متر}$ و $250 \text{ متر} = ۲۵۰۰ \text{ سانتی متر}$. حال $۱۰۵ / ۲۵۰ = 0.42 \text{ متر}$ در روی نقشه چند متر می شود که با انجام ضرب و سپس تقسیم نتیجه برابر با 125 متر خواهد شد.



نقشه احداث یک پارک که مقیاس و جهت جغرافیایی در آن مشخص می باشد

شیب

تاثر انت زاویه بین امتداد خط مورد نظر و خط افق را شیب آن خط گویند. به عبارت دیگر اختلاف زاویه ای که دو نقطه موردنظر ما در روی زمین با خط افق می سازد شیب نامیده می شود. وجود شیب در اراضی غیر قابل اجتناب بوده و برای احداث پارک و یا باغ نیازمند دانستن مقدار شیب بین دو نقطه می باشیم. برای بدست آوردن مقدار شیب ساده ترین راه استفاده از شیب سنج دستی می باشد، ولی امروزه استفاده از دستگاه های نقشه برداری نظیر توتال استیشن و اسکنر لیزری به دست آوردن نقشه کاشت را بسیار آسان نموده است.



با استفاده از یک شیب سنج دستی به یک قطعه باغ و یا پارک مراجعه نموده و با کمک هنرآموز خود مقدار شیب بین دو نقطه را تعیین نمایید.



فضای سبز در سطح شیب دار

حال این سؤال پیش می‌آید که دانستن شیب در طراحی باغ و پارک چه کاربردی دارد. در جواب باید گفت که معنی ساده شیب یعنی اختلاف ارتفاع بین دو نقطه و همانطور که می‌دانیم این عامل در مورد روش‌های آبیاری گیاهان، میزان خاکبرداری و خاکریزی و همچنین در طراحی منظر و چیدمان باغ و پارک یکی از ارکان اصلی می‌باشد. جهت شیب نیز از عوامل بسیار مهم در طراحی باغات و میزان دریافت نور توسط گیاهان می‌باشد که در احداث باغات اقتصادی بسیار مورد توجه و مهم می‌باشد. در نقشه‌های پایه مورد استفاده در طراحی پارک معمولاً ارتفاع نقاط نقشه در آن ذکر می‌گردد.

تحقیق



با راهنمایی هنرآموز خود کاربرد هر یک از رنگ‌ها در طراحی پارک و باغ را بنویسید.



تراس‌بندی در یک سطح شیب دار

تواس‌بندی

در بعضی از مناطق که زمین دارای پستی و بلندی‌هایی بوده و هموار نمودن تمام زمین هزینه‌فرآوانی داشته باشد با استفاده از تکنیکی به نام تراس‌بندی از هزینه‌هایی کاهند. این حالت در طراحی پارک‌ها بسیار مطلوب بوده در واقع بعضی از موقع نیازمند ایجاد چنین ناهمواری‌هایی در محدوده پارک به‌طور مصنوعی می‌باشیم.

در اراضی دارای ناهمواری همانند تپه ماهورها نقاط هم ارتفاع را در سطح بلندی مشخص نموده و با یک خط به هم وصل می‌نمایند روى این خط با استفاده از مصالح ساختمانی نظیر انواع سنگ‌های ساختمانی اقدام به ایجاد دیواره نموده و پشت این دیواره با خاک پرمی شود. حال در محدوده تسطیح شده اقدام به کاشت گیاهان و درختان مناسب می‌نمایند. تعداد و مقدار ایجاد تراس در اراضی بستگی به مقدار شیب و ملاحظات طراحی دارد.

علاوه شناسایی گیاهان در طراحی باغ و منظر

با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از گیاهان و درختان از گونه‌های گرسنگی تا سردسیری و معتدله در طراحی فضای سبز به کار برده می‌شود، لزوم استفاده از علائم و نشانه‌هایی برای شناسایی و خواندن این گیاهان در نقشه‌های اجرایی احساس گردیده است و این علائم و نشانه‌ها امروزه به صورت حاشیه‌ای معمولاً در سمت راست بالای نقشه‌ها توصیف گردیده است. با مراجعت به این نشانه‌ها می‌توان تعداد و نوع گیاهان مورد استفاده در طراحی پارک و یا باغ را به همراه محل واقعی آنها در روی زمین شناسایی و مورد استفاده قرار داد.

تحقیق



با راهنمایی هنرآموز خود لیستی از گیاهان فضای سبز مورد استفاده در منطقه تحصیل خود را تهیه نموده و علائم و نشانه‌های مورد استفاده برای این گیاهان در فضای سبز را مشخص نمایید.



بنج مارک یا نقطه معیار
نقطه مبنابرای انجام کارهایی همچون میزان خاکبرداری و خاکریزی را که دارای مختصات طولی، عرضی و ارتفاعی مشخص می‌باشد، بنج مارک گویند. این نقطه می‌تواند در هر قسمت از محوطه عملیاتی قرار گیرد ولی جهت اطمینان خاطر از صحت عملیات انجام شده مختصات بقیه قسمت‌های طرح باید با آن مطابقت داده شود.

انتخاب گیاهان بر اساس کاربرد آنها در فضای سبز

گیاهان را براساس محل کاربرد آنها در فضای سبز تقسیم‌بندی می‌نمایند به این معنی که هر گیاهی برای یک محل خاص دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند اهداف طراح را منتقل نماید. به عنوان مثال کنترل نور و صدا در حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها توسط گیاهان سوزنی برگ علاوه بر ایجاد زیبایی در حاشیه بزرگراه‌ها وظیفه جلوگیری از انتقال صدا و یا نور را به باند مقابل و یا مناطق مسکونی بر عهده دارد. گیاهان براساس کاربرد آنها در فضای سبز به گروه‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شود:




استفاده از سوزنی برگان در حاشیه بزرگراه‌ها

گیاهان مناسب برای حاشیه بزرگراه‌ها: از این گیاهان برای کاهش آلودگی صوتی و نوری، افزایش ارزش‌های زیست‌محیطی و ایجاد منظره‌ای زیبا استفاده می‌شود مانند گونه‌های مختلف سوزنی برگان.



گیاهان مناسب برای حاشیه خیابان‌ها: از این گیاهان برای کاهش آلودگی صوتی و نوری وسایل نقلیه استفاده می‌شود. مانند تردن، شمشاد و ناترک.

گیاهان پرچینی: از این گیاهان برای ایجاد مانع و حصار و یا پوشش مناظر ناخوشایند استفاده می‌نمایند. مانند استفاده از زرشک، شیرخشت و یا ماهونیا.





استفاده از گیاهان پرچینی در فضای سبز

گیاهان مناسب کاشت در چمن: از این گیاهان برای القای سازوکارهای زیبا شناختی استفاده می‌شود؛ زیرا در ترکیب تک درخت با چمن در صورت انتخاب صحیح زیبایی منحصر به فردی به بیننده منتقل می‌شود. افرای ژاپنی، گل یخ، ماگنولیای بنفش و... مثال‌هایی از این دست می‌باشند.



گیاهان پوششی: از این گیاهان برای انتقال حس زیبا شناختی و ایجاد محیط‌های خصوصی در مکان‌های عمومی استفاده می‌شود. مانند افرای سیاه، سرو نقره‌ای، اکالیپتوس و چمن.



گیاهان سایه انداز: از این گیاهان زود رشد که دارای تاج گستردۀ ای می‌شوند برای ایجاد یک محیط سایه و آرام در معابر عمومی استفاده می‌شود مانند اقاقیای معمولی، توت سفید و بید مجnoon.



استفاده از گیاهان سایه انداز

گیاهان مقاوم در برابر آلودگی: از این گیاهان برای مقابله با آلودگی در مناطق پرترکم شهری و در معابر عمومی استفاده می‌شود. مانند گونه‌های مختلف افرا و گل ابریشم.



گیاهان مقاوم در برابر فرسایش: فرسایش در اراضی شیب دار یکی از مشکلاتی است که همه گیاهان توانایی مقابله با آن را ندارند و در این حالت باید از گیاهانی که دارای ریشه منشعب و پخش هستند، استفاده نمود مانند ارغوان، خرزه و شیرخشت.

گیاهان بادشکن: از این گیاهان که دارای بافت متراکم بوده و دارای ارزش‌های زیست‌محیطی هستند برای کاهش اثرات تند باد و طوفان استفاده می‌شود. مانند گونه‌های مختلف سرو، گز و سپیدار.



استفاده از گیاهان به عنوان بادشکن

گیاهان با جلوه‌های خاص: برخی از گیاهان دارای ویژگی‌هایی هستند که می‌توان از این ویژگی‌ها در طراحی محیط استفاده کرد یا به صورت تکی مانند کاشت شیرخشت و هدایت شاخه‌ها در اشکال مختلف و یا به صورت گروهی مانند کشت ردیفی سرو خمره‌ای برای هدایت چشم بیننده به یک نقطه خاص. با توجه به اهداف طرح هر گیاهی با هر خصوصیتی می‌تواند به عنوان یک هدف برای طراح در نظر گرفته شود.

گیاهان برای استفاده در فضای سبز عمودی: با افزایش شهرنشینی و در پی آن کمبود فضا و مکان در زندگی شهری، بشر به فکر استفاده از پشت بام‌ها و دیوارهای عمودی ساختمان برای پرورش گیاهان مطلوب در این فضا نموده است. موچسب یکی از مهم‌ترین گیاهان مورد استفاده در فضای سبز عمودی می‌باشد.



انتخاب گیاهان براساس پراکنش جغرافیایی

بعد از تعیین نیاز کاربردی براساس نظر طراح به نیازهای طبیعی و رویشگاهی آن توجه می‌شود. استفاده از گونه‌های ناسازگار با شرایط محیطی طرح می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌ها در بعضی از مواقع آن را با شکست نیز مواجه سازد. با توجه به کمبود منابع آبی و لزوم جلوگیری از آلودگی‌های محیطی در اثر استفاده بی‌رویه از مواد شیمیایی و سمی، استفاده از گونه‌های بومی و سازگار به شرایط محیطی، امروزه به عنوان یک گزینه اجباری مدنظر قرار داده می‌شود. لذا لازم است حتی الامکان از گونه‌های بومی و یا سازگار با شرایط محیطی برای طرح استفاده نمود. در برخی از مواقع توانایی رقابت وزندگانی برخی گونه‌های غیربومی بالاتر از گونه‌های بومی بوده و در نتیجه استفاده از این گونه‌ها می‌تواند تأثیر مهمی در کاهش هزینه‌ها و غلبه بر مشکلات یک منطقه خاص داشته باشد. در این حالت استفاده از گونه‌های غیربومی بر گونه‌های بومی ارجحیت دارد و این در صورتی است که مطالعات پایه‌ای لازم در این خصوص صورت گرفته باشد و مستندات علمی جمع‌آوری شده گویای این حقیقت باشد.

انتخاب گیاه بر اساس نیازهای بیولوژیک

همه گیاهان برای رفع نیازهای اساسی خود به پنج عامل محیطی نور، دما، آب، اکسیژن و تهویه نیاز داشته و بر این اساس باید نیازهای آنان برآورده شود. ساختارهای داخلی و خارجی گیاه و همچنین خصوصیات ژنتیکی هر گیاهی برای منطقه خاصی سازش یافته و در انتخاب یک رقم برای کاشت در منطقه‌ای خاص این نیاز باید برآورده گردد تا حداکثر بهره‌وری از آن صورت گیرد در غیراین صورت کشت آن گیاه با شکست مواجه خواهد گردید. بنابراین آشنایی با این خصوصیات در انتخاب صحیح آن کمک می‌نماید.

ارزشیابی نهایی شایستگی

شرح کار: محوطه‌سازی برای کاشت گیاهان فضای سبز با توجه به کلیه المان‌های فضای سبز				
<p>استاندارد عملکرد: رسم کروکی زمینی به مساحت ۲ هکتار در مدت ۴ ساعت کاری - علامت‌گذاری تعداد ۵۰ نقطه در روی زمین از روی نقشه با دوربین، متر، ریسمان و میخ چوبی در زمان ۸ ساعت.</p> <p>شاخص‌ها: استقرار درست دوربین با حداقل خطأ - علامت‌گذاری نقطه (Z, Y, X) با تولرانس ۱٪ - رعایت استانداردهای مترکشی - تعیین زاویه‌ها با خطای کمتر از ۱٪</p>				
<p>شرایط انجام کار: انجام کار در فضای باز - عملیات صحرایی به وسیله دوربین نیوو و تئودولیت، متر و خطکش به کمک دو نفر وردست با سرعت یافتن مختصات یک نقطه در محل طی مدت ۱۰ دقیقه</p> <p>ابزار و تجهیزات: عکس یک نقشه و عکس محلی که نقشه در آن پیاده شده - دوربین نیوو و تئودولیت - متر - کاغذ - نوشت‌افزار - ساپورت - نقاله - گونیا - شاخص - ژالون - میخ چوبی - پنک - میز نقشه‌کشی</p>				
معیار شایستگی:				
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	
۱	بازدید از منطقه و تهیه طرح مقدماتی	۲		
۲	تعیین ایستگاه برای اندازه‌گیری و برداشت از محل	۲		
۳	محاسبه - پیاده کردن روی کاغذ	۱		
۴	تعیین نقاط در محل - جانمایی	۱		
۵	تعیین خاکبرداری - تعیین خاکریزی	۲		
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				میانگین نمرات
*	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

منابع

- ۱- برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران.
- ۲- تاجیک، جلیل و همکاران، استاندارد شایستگی حرفه باگبانی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۲
- ۳- تاجیک، جلیل و همکاران، استاندارد ارزشیابی حرفه باگبانی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۳
- ۴- تاجیک، جلیل و همکاران، برنامه درسی باگبانی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۴
- ۵- میرابوفتحی، منصوره و ناظریان، عیسی، ۵۵۸۶؛ بیماری‌های چمن، انتشارات دارالعلم.
- ۶- پیش‌بین؛ اسماعیل/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/بایدها و نبایدها در ۱۰۰ طرح منظر باغ و ویلا
- ۷- انتشارات آیینه، ۱۳۸۴
- ۸- آقا بیگی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، انتشارات پیام رسان، ۱۳۷۴
- ۹- حکمتی، جمشید/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/اصول معماری دورنمای طراحی و آرایش منازل و پارک‌ها، انتشارات پدیده، ۱۳۵۰
- ۱۰- حکمتی، جمشید/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/تزیین گیاهی نمای ساختمان‌ها، پنجره‌ها، بالکن‌ها و تراس‌ها، انتشارات علوم کشاورزی، ۱۳۸۶
- ۱۱- حکمتی، جمشید/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/گلهای فضای آزاد، انتشارات علم کشاورزی ایران، ۱۳۸۷
- ۱۲- حکمتی، جمشید/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/مهندسی فضای سبز، طراحی پارک‌ها و ویلاها؛ انتشارات نشر علوم کشاورزی، ۱۳۸۶
- ۱۳- حکمتی، جمشید/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/هرس علمی و فنی؛ انتشارات دنیا، ۱۳۷۲
- ۱۴- خوشخوی، مرتضی و همکاران؛ اصول باگبانی؛ انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۸۶
- ۱۵- شیراوند، داریوش و فروزان رستمی؛ طراحی منظر و فضای سبز با درختان و درختچه‌ها؛ انتشارات سرو، ۱۳۸۸
- ۱۶- فلاحیان، افشین؛ چمن فناوری، احداث و نگهداری؛ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۰
- ۱۷- کتاب طراحی مصور باغ و پارک، سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران، ۱۳۷۴
- ۱۸- معماری و شهرسازی شرکت عمران آب و انرژی؛ انتشارات چاپ شهر، ۱۳۸۰
- ۱۹- نادری، داود و کافی، محسن؛ ۵۵۸۴؛ چمن‌ها، انتشارات ندای ضحی، شرکت ندای اهوا.
- ۲۰- نوری، علیرضا و همکاران؛ هنر باگبانی؛ انتشارات آیینه، ۱۳۸۷
- ۲۱- هرس و آرایش گیاهان، جویس، دیوید، مترجم و ناشر؛ سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران
- ۲۲- وولورتون، ب. س؛ معماری سبز هوای پاکیزه بکاریم؛ ترجمه رضا روحانی؛ انتشارات منوچهری؛ ۱۳۸۴

۲۳- Barty. P. Garden Design. Paragon Publishing Oriented in China.2002

۲۴- Doug. J. Garden Deck and Landscape. Paris.2005

۲۵- Mandff. B. Garden and Plane panl-printed in U.S.A. 2005

۲۶- Lance. H. Garden in a Small Space printed and Bound in China.

۲۷- Morancho, 2003

۲۸ - <http://glassy-garden.com>

۲۹ - <http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426162107-5101-52.pdf>



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز – کد ۲۱۲۳۳۶

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	علی نوبخت	۸	حسن شهbazی	کردستان	۹	عمار رسولی سفیددری	آذربایجان شرقی	۱۰	حبيب‌الله نجفی
۲	جبرايل باقری	۹	قزوین	آذربایجان شرقی	۱۱	هوشنگ شادر	آذربایجان غربی	۱۲	جابر مهدی نیا افرا
۳	مهندی زارع قشلاقی	۱۰	هرمزگان	فارس	۱۳	حسین امجدی	خراسان رضوی	۱۴	سید فرزاد طباطبایی
۴	سجاد حسینی	۱۱	کرمان	آذربایجان شرقی	۱۵	محمد رضا فلاح	خراسان رضوی	۱۶	حمید رضایی
۵	عباس خدایوندی	۱۲	مازندران	آذربایجان غربی	۱۷	مرکزی	اصفهان	۱۸	حسین شهbazی
۶	محمد رضا فلاح	۱۳	خراسان رضوی	آذربایجان شرقی	۱۹	علی نوبخت	کردستان	۲۰	جبرايل باقری
۷	حمدی رضایی	۱۴	خراسان رضوی	آذربایجان غربی	۲۱	مهندی زارع قشلاقی	فارس	۲۲	حبيب‌الله نجفی